КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Содержание

№ п/п	Разделы карта-плана территории	Номера листов
1	2	3
1	Пояснительная записка	
2	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений	
3	Сведения об уточняемых земельных участках	
4	Сведения об уточняемых земельных участках необходимых для исправления реестровых ошибок	
5	Сведения о строениях необходимые для исправления реестровых ошибок	
6	Схема границ земельных участков	
7	Схема геодезических построений	
8	Акт согласования местоположения границ земельных участков	

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: *Республика Дагестан, Кумторкалинский район. КК 05:50:000033*

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:
Государственный контракт от 01.06.2026 №3431/2026

3. Дата подготовки карты-плана территории *12 октября 2026 г.*

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: *Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан*
основной государственный регистрационный номер: *1170571008948*
идентификационный номер налогоплательщика: *0572018365*

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): —
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:
—

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): *mio.estate@e-dag.ru*

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: *Общество с ограниченной ответственностью "ДагестанКадастрСъемка", Республика Дагестан, г.Махачкала, проспект Имама Шамиля, дом 15*

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): *Хизриев Хизри Газимагомедович* и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: *066-207-575 63*

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: *НП001866 5 июля 2016 г.*

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: *Саморегулируемая организация Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры юга"*

Контактный телефон: *88722940068*

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *Республика Дагестан, г.Махачкала, проспект Имама Шамиля, дом 15, dagkadastr@list.ru*

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Выписка из каталога координат геодезических пунктов	01.08.2022	110/9424	Выписка из каталога координат геодезических пунктов	—
2	—	05.04.2026	****-***/****-********	Кадастровый план территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

1	2	3	4	5	6
3	—	05.04.2026	КУВИ-001/2026-46428627	Кадастровый план территории	—
4	—	05.04.2026	КУВИ-001/2026-46428600	Кадастровый план территории	—
5	—	05.04.2026	КУВИ-001/2026-46428020	Кадастровый план территории	—
6	—	05.04.2026	КУВИ-001/2026-46428030	Кадастровый план территории	—
7	—	05.09.2026	КУВИ-001/2026-120386529	Кадастровый план территории	—

7. Пояснения к карте-плану территории:

1. 1. Основания для выполнения комплексных кадастровых работ

Основанием для выполнения комплексных кадастровых работ является договор субподряда №3431/2026 от 01.06.2026 г. Комплексные кадастровые работы выполнялись на территории Республика Дагестан, Кумторкалинский район. На дату выполнения ККР проект межевания территории и проект планировки отсутствовал. Кадастровый номер квартала на территории которого выполнялись ККР 05:50:000033. Увеличение площади уточняемых земельных участков, в соответствии с пп. 2, 3 ч. 3 ст. 42,8 ФЗ №221 от 24.07.2007 г. "О кадастровой деятельности", допускалось в пределах величины предельного минимального размера земельного участка, установленной на территории Кумторкалинского района

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта и тип знака геодезической сети	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 3 августа 2026 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	Ленинкент, Пирамида	МСК-05, зона 1	218693,44	337700,44	сохранился	сохранился	сохранился

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	Песчаный Бугор, Пирамида	МСК-05, зона 1	224226,45	341718,56	сохранился	сохранился	сохранился
3	2	Таркитау, Пирамида	МСК-05, зона 1	211178,48	349476,73	сохранился	сохранился	сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	GNSS-приёмник спутниковый геодезический многочастотный Javad Triumph-2	00482	С-ГКФ/11-11-2025/480386852 от 11.11.2025 г.
2	GNSS-приёмник спутниковый геодезический многочастотный Javad Triumph-1	03711	С-ГКФ/11-11-2025/480387065 от 11.11.2025 г.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:120 :

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	224706,26	346530,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2У	—	—	224699,90	346565,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3У	—	—	224683,18	346562,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4У	—	—	224689,55	346527,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1У	—	—	224706,26	346530,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:120 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	35,32	—	согласовано
н2У	н3У	17,00	—	согласовано
н3У	н4У	35,34	—	согласовано
н4У	н1У	16,99	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:120 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	600±—
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	—
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	—
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000006:120 :

1.	—

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000033:64

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
05:50:000033:64(1)							
1	224531,29	346506,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
2	224569,29	346509,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
3	224567,89	346514,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
4	224555,92	346572,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
5	224553,29	346596,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

6	224521,18	346592,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
7	224527,39	346543,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1	224531,29	346506,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
05:50:000033:64(2)							
8	224507,74	346456,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
9	224585,22	346461,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
10	224592,43	346462,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
11	224584,10	346506,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
12	224532,39	346500,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

13	224505,19	346498,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
8	224507,74	346456,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
05:50:000033:64(3)							
14	224480,15	346503,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
15	224524,75	346505,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
16	224514,98	346592,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
17	224479,49	346589,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
14	224480,15	346503,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000033:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н5У	н6У	5,11	—	согласовано
н6У	н7У	58,83	—	согласовано
н7У	н8У	23,94	—	согласовано
н8У	н9У	32,28	—	согласовано
н9У	н10У	49,59	—	согласовано
н10У	н11У	37,60	—	согласовано
н11У	н5У	38,17	—	согласовано
н12У	н13У	7,24	—	согласовано
н13У	н14У	45,11	—	согласовано
н14У	н15У	52,04	—	согласовано
н15У	н16У	27,32	—	согласовано
н16У	н17У	41,84	—	согласовано
н17У	н12У	77,65	—	согласовано
н18У	н19У	87,06	—	согласовано
н19У	н20У	35,58	—	согласовано
н20У	н21У	86,66	—	согласовано
н21У	н18У	44,68	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000033:64

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Кумторкалинский, ГУ "Пригородное лесничество", Кумторкалинское участковое лесничество, квартал 71, выдел 19
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	0±35
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{10000} = 35$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	10000
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-10000
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:50:000033:67, 05:50:000033:68
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для осуществления рекреационной деятельности
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000033:64 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000033:310

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22У	—	—	224628,54	346409,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н23У	—	—	224608,23	346521,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н24У	—	—	224620,99	346522,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н25У	—	—	224628,20	346522,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н26У	—	—	224619,98	346617,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н27У	—	—	224723,99	346622,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н28У	—	—	224722,89	346627,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н29У	—	—	224695,39	346625,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н30У	—	—	224662,41	346623,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н31У	—	—	224634,68	346622,45	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н32У	—	—	224622,31	346624,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н33У	—	—	224555,17	346615,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н34У	—	—	224549,48	346616,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н35У	—	—	224533,43	346616,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н36У	—	—	224514,57	346614,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н37У	—	—	224497,92	346612,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н38У	—	—	224477,54	346609,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н39У	—	—	224452,33	346608,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н40У	—	—	224426,23	346610,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н41У	—	—	224418,50	346610,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н42У	—	—	224418,76	346570,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н43У	—	—	224428,59	346570,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н44У	—	—	224429,86	346498,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н45У	—	—	224431,67	346432,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н46У	—	—	224433,84	346402,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н47У	—	—	224438,45	346402,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н48У	—	—	224438,45	346402,88	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н49У	—	—	224438,94	346402,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н50У	—	—	224479,49	346404,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н51У	—	—	224494,54	346404,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н52У	—	—	224498,37	346405,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н53У	—	—	224526,58	346405,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н54У	—	—	224561,54	346406,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н55У	—	—	224578,29	346408,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н56У	—	—	224576,97	346430,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н57У	—	—	224593,60	346432,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н58У	—	—	224594,20	346420,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н59У	—	—	224593,69	346420,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н60У	—	—	224594,29	346408,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н61У	—	—	224599,54	346408,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н62У	—	—	224618,66	346409,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
18	224722,35	346624,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
19	224694,85	346622,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
20	224661,87	346620,80	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
21	224634,14	346619,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
22	224621,77	346621,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
23	224554,63	346612,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
24	224548,94	346613,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
25	224532,89	346613,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
26	224514,03	346611,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
27	224497,38	346609,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
28	224477,00	346606,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

29	224451,79	346605,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
30	224425,69	346607,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
31	224417,96	346607,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
32	224418,22	346567,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
33	224428,05	346567,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
34	224429,32	346495,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
35	224431,13	346430,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
36	224433,30	346399,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
37	224437,91	346399,72	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
38	224437,91	346399,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
39	224438,40	346399,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
40	224478,95	346401,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
41	224494,00	346402,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
42	224497,83	346402,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
43	224526,04	346402,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
44	224561,00	346404,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
45	224577,75	346405,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

46	224576,43	346427,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
47	224593,06	346429,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
48	224593,66	346417,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
49	224593,15	346417,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
50	224593,75	346405,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
51	224599,00	346406,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
52	224618,12	346406,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
53	224628,00	346407,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
54	224607,69	346518,19	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
55	224620,45	346519,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
56	224627,66	346519,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
57	224619,44	346614,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
58	224723,45	346619,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н22У	—	—	224628,54	346409,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н63У	—	—	224508,28	346459,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н64У	—	—	224585,76	346464,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н13У	—	—	224592,97	346465,00	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н65У	—	—	224584,64	346509,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н66У	—	—	224532,93	346503,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н16У	—	—	224505,73	346500,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
11	224584,10	346506,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
12	224532,39	346500,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
13	224505,19	346498,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
8	224507,74	346456,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
9	224585,22	346461,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

10	224592,43	346462,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н63У	—	—	224508,28	346459,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н21У	—	—	224480,69	346506,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н18У	—	—	224525,29	346508,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н19У	—	—	224515,52	346595,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н20У	—	—	224480,03	346592,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
15	224524,75	346505,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
16	224514,98	346592,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

17	224479,49	346589,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
14	224480,15	346503,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н21У	—	—	224480,69	346506,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н67У	—	—	224531,83	346509,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н68У	—	—	224569,83	346512,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н6У	—	—	224568,43	346517,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н7У	—	—	224556,46	346575,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н69У	—	—	224553,83	346599,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н70У	—	—	224521,72	346595,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н71У	—	—	224527,93	346546,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
5	224553,29	346596,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
6	224521,18	346592,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
7	224527,39	346543,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1	224531,29	346506,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
2	224569,29	346509,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
3	224567,89	346514,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
4	224555,92	346572,45	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н67У	—	—	224531,83	346509,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н72У	—	—	224565,13	346533,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н73У	—	—	224592,12	346537,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н74У	—	—	224585,37	346567,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н75У	—	—	224558,95	346563,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
59	224591,58	346534,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
60	224584,83	346564,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
61	224558,41	346560,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
62	224564,59	346530,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н72У	—	—	224565,13	346533,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н76У	—	—	224475,67	346455,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н77У	—	—	224487,78	346456,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н78У	—	—	224485,41	346498,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н79У	—	—	224473,38	346497,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
63	224487,24	346453,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
64	224484,87	346495,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

65	224472,84	346494,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
66	224475,13	346453,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н76У	—	—	224475,67	346455,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000033:310

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22У	н23У	113,03	—	согласовано
н23У	н24У	12,80	—	согласовано
н24У	н25У	7,23	—	согласовано
н25У	н26У	94,65	—	согласовано
н26У	н27У	104,16	—	согласовано
н27У	н28У	5,31	—	согласовано
н28У	н29У	27,58	—	согласовано
н29У	н30У	33,04	—	согласовано
н30У	н31У	27,76	—	согласовано
н31У	н32У	12,48	—	согласовано
н32У	н33У	67,69	—	согласовано
н33У	н34У	5,74	—	согласовано
н34У	н35У	16,05	—	согласовано
н35У	н36У	18,95	—	согласовано
н36У	н37У	16,77	—	согласовано
н37У	н38У	20,56	—	согласовано
н38У	н39У	25,22	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н39У	н40У	26,19	—	согласовано
н40У	н41У	7,73	—	согласовано
н41У	н42У	40,52	—	согласовано
н42У	н43У	9,83	—	согласовано
н43У	н44У	72,14	—	согласовано
н44У	н45У	65,09	—	согласовано
н45У	н46У	30,52	—	согласовано
н46У	н47У	4,61	—	согласовано
н47У	н48У	0,24	—	согласовано
н48У	н49У	0,54	—	согласовано
н49У	н50У	40,58	—	согласовано
н50У	н51У	15,06	—	согласовано
н51У	н52У	3,83	—	согласовано
н52У	н53У	28,22	—	согласовано
н53У	н54У	34,98	—	согласовано
н54У	н55У	16,78	—	согласовано
н55У	н56У	22,94	—	согласовано
н56У	н57У	16,67	—	согласовано
н57У	н58У	11,46	—	согласовано
н58У	н59У	0,51	—	согласовано
н59У	н60У	11,73	—	согласовано
н60У	н61У	5,25	—	согласовано
н61У	н62У	19,13	—	согласовано
н62У	н22У	9,89	—	согласовано
н63У	н64У	77,65	—	согласовано
н64У	н13У	7,24	—	согласовано
н13У	н65У	45,11	—	согласовано
н65У	н66У	52,04	—	согласовано
н66У	н16У	27,32	—	согласовано
н16У	н63У	41,84	—	согласовано
н21У	н18У	44,68	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н18У	н19У	87,06	—	согласовано
н19У	н20У	35,58	—	согласовано
н20У	н21У	86,66	—	согласовано
н67У	н68У	38,17	—	согласовано
н68У	н6У	5,11	—	согласовано
н6У	н7У	58,83	—	согласовано
н7У	н69У	23,94	—	согласовано
н69У	н70У	32,28	—	согласовано
н70У	н71У	49,59	—	согласовано
н71У	н67У	37,60	—	согласовано
н72У	н73У	27,21	—	согласовано
н73У	н74У	31,54	—	согласовано
н74У	н75У	26,80	—	согласовано
н75У	н72У	30,39	—	согласовано
н76У	н77У	12,13	—	согласовано
н77У	н78У	41,95	—	согласовано
н78У	н79У	12,06	—	согласовано
н79У	н76У	41,84	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000033:310

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Кумторкалинский
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	29044±60
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{29044} = 60$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	29044
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	отдых (рекреация), религиозное использование, обеспечение научной деятельности, связь, общее пользование водными объектами,гидротехнические сооружения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000033:310 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000033:311

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н60У	—	—	224594,29	346408,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н59У	—	—	224593,69	346420,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н58У	—	—	224594,20	346420,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н57У	—	—	224593,60	346432,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н56У	—	—	224576,97	346430,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н55У	—	—	224578,29	346408,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
45	224577,75	346405,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
50	224593,75	346405,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
49	224593,15	346417,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
48	224593,66	346417,65	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
47	224593,06	346429,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
46	224576,43	346427,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н60У	—	—	224594,29	346408,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000033:311

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н60У	н59У	11,73	—	согласовано
н59У	н58У	0,51	—	согласовано
н58У	н57У	11,46	—	согласовано
н57У	н56У	16,67	—	согласовано
н56У	н55У	22,94	—	согласовано
н55У	н60У	16,02	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000033:311

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, Кумторкалинский район, в границах ГКУ "Махачкалинское лесничество", Кумторкалинское участковое лесничество, квартал 71 выдел 9ч, 12ч
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	377±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{377} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	377
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для осуществления рекреационной деятельности
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000033:311 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000033:314

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н77У	—	—	224487,78	346456,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н78У	—	—	224485,41	346498,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н79У	—	—	224473,38	346497,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н76У	—	—	224475,67	346455,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
63	224487,24	346453,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
64	224484,87	346495,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
65	224472,84	346494,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
66	224475,13	346453,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н77У	—	—	224487,78	346456,66	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000033:314

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н77У	н78У	41,95	—	согласовано
н78У	н79У	12,06	—	согласовано
н79У	н76У	41,84	—	согласовано
н76У	н77У	12,13	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000033:314

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, Кумторкалинский р-н, в границах Махачкалинского лесничества, Кумторкалинского участкового лесничества, квартал 71 выдел 12
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	507±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{507} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	507
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для осуществления рекреационной деятельности

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000033:314 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000033:319

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н73У	—	—	224592,12	346537,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н74У	—	—	224585,37	346567,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н75У	—	—	224558,95	346563,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н72У	—	—	224565,13	346533,65	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
62	224564,59	346530,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
59	224591,58	346534,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
60	224584,83	346564,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
61	224558,41	346560,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н73У	—	—	224592,12	346537,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000033:319

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н73У	н74У	31,54	—	согласовано
н74У	н75У	26,80	—	согласовано
н75У	н72У	30,39	—	согласовано
н72У	н73У	27,21	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000033:319

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	ГКУ РД "Махачкалинское лесничество", Кумторкалинское участковое лесничество, квартал 71, выдел 12
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	834±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{834} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	834
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для осуществления рекреационной деятельности
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000033:319 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 05:50:000000:827**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н33О	—	—	—	224656,12	346082,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н34О	—	—	—	224655,95	346094,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н35О	—	—	—	224640,94	346094,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н36О	—	—	—	224640,99	346082,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
33	224657,13	346059,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
34	224672,26	346059,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
35	224672,09	346071,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
36	224657,08	346071,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н33О	—	—	—	224656,12	346082,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000000:827

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000000:827

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 05:50:000000:914**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н73О	—	—	—	224323,08	346357,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н74О	—	—	—	224323,08	346362,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н75О	—	—	—	224308,76	346362,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н76О	—	—	—	224308,18	346382,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н77О	—	—	—	224292,00	346382,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н78О	—	—	—	224292,94	346349,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н79О	—	—	—	224309,13	346349,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н80О	—	—	—	224308,91	346357,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
73	224307,23	346344,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
74	224323,42	346344,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
75	224323,20	346352,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
76	224337,37	346352,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
77	224337,37	346357,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
78	224323,05	346357,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
79	224322,47	346377,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
80	224306,29	346377,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н73О	—	—	—	224323,08	346357,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000000:914

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000000:914

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 05:50:000033:67**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н41О	—	—	—	224501,06	346512,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н42О	—	—	—	224501,05	346525,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н43О	—	—	—	224490,57	346525,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н44О	—	—	—	224490,59	346512,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
41	224510,59	346505,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
42	224510,58	346518,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
43	224500,10	346518,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
44	224500,12	346505,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н41О	—	—	—	224501,06	346512,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000033:67

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000033:67

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 05:50:000033:68**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н45О	—	—	—	224519,31	346533,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н46О	—	—	—	224518,08	346544,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н47О	—	—	—	224511,04	346543,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н48О	—	—	—	224510,82	346546,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н49О	—	—	—	224503,23	346546,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н50О	—	—	—	224503,95	346532,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
45	224522,75	346523,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
46	224521,52	346534,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
47	224514,48	346533,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
48	224514,26	346536,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
49	224506,67	346536,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
50	224507,39	346522,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н45О	—	—	—	224519,31	346533,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000033:68

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000033:68

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 05:50:000037:224**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н65О	—	—	—	224504,36	346178,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н66О	—	—	—	224504,36	346189,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н67О	—	—	—	224492,26	346189,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н68О	—	—	—	224492,26	346178,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н69О	—	—	—	224496,71	346178,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н70О	—	—	—	224496,71	346177,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н71О	—	—	—	224499,91	346177,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н72О	—	—	—	224499,91	346178,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
65	224505,68	346178,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
66	224505,68	346189,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
67	224493,58	346189,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
68	224493,58	346178,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
69	224498,03	346178,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
70	224498,03	346177,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

71	224501,23	346177,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
72	224501,23	346178,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н65О	—	—	—	224504,36	346178,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000037:224

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000037:224

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков



Масштаб 1: 2500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

– существующая часть границы земельного участка,

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

– характерная точка границы земельного участка,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– характерная точка контура здания,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

———	– существующая часть границы земельного участка,	———	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
●	– характерная точка границы земельного участка,	•	– характерная точка контура здания,
———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
–·–·–·–	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	–·–·–·–	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
–·–·–·–	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	–·–·–·–	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
△	– пункт государственной геодезической сети,	⊡	– пункт опорной межевой сети,
———	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,	←	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
■	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части	●	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части