КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Содержание

№ п/п	Разделы карта-плана территории	Номера листов
1	2	3
1	Пояснительная записка	
2	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений	
3	Сведения об уточняемых земельных участках	
4	Сведения об уточняемых земельных участках необходимых для исправления реестровых ошибок	
5	Сведения о строениях необходимые для исправления реестровых ошибок	
6	Схема границ земельных участков	
7	Схема геодезических построений	
8	Акт согласования местоположения границ земельных участков	

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: *Республика Дагестан, Кумторкалинский район. КК 05:50:000035*

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:
Государственный контракт от 01.06.2026 №3431/2026

3. Дата подготовки карты-плана территории *12 октября 2026 г.*

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: *Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан*
основной государственный регистрационный номер: *1170571008948*
идентификационный номер налогоплательщика: *0572018365*

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): —
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:
—

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): *mio.estate@e-dag.ru*

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: *Общество с ограниченной ответственностью "ДагестанКадастрСъемка", Республика Дагестан, г.Махачкала, проспект Имама Шамиля, дом 15*

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): *Хизриев Хизри Газимагомедович* и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: *066-207-575 63*

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: *НП001866 5 июля 2016 г.*

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: *Саморегулируемая организация Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры юга"*

Контактный телефон: *88722940068*

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *Республика Дагестан, г.Махачкала, проспект Имама Шамиля, дом 15, dagkadastr@list.ru*

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Выписка из каталога координат геодезических пунктов	01.08.2022	110/9424	Выписка из каталога координат геодезических пунктов	—
2	—	05.04.2026	****-***/****-********	Кадастровый план территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

1	2	3	4	5	6
3	—	05.04.2026	КУВИ-001/2026-46428627	Кадастровый план территории	—
4	—	05.04.2026	КУВИ-001/2026-46428600	Кадастровый план территории	—
5	—	05.04.2026	КУВИ-001/2026-46428020	Кадастровый план территории	—
6	—	05.04.2026	КУВИ-001/2026-46428030	Кадастровый план территории	—
7	—	05.09.2026	КУВИ-001/2026-120386529	Кадастровый план территории	—

7. Пояснения к карте-плану территории:

1. 1. Основания для выполнения комплексных кадастровых работ

Основанием для выполнения комплексных кадастровых работ является договор субподряда №3431/2026 от 01.06.2026 г. Комплексные кадастровые работы выполнялись на территории Республика Дагестан, Кумторкалинский район. На дату выполнения ККР проект межевания территории и проект планировки отсутствовал. Кадастровый номер квартала на территории которого выполнялись ККР 05:50:000035. Увеличение площади уточняемых земельных участков, в соответствии с пп. 2, 3 ч. 3 ст. 42,8 ФЗ №221 от 24.07.2007 г. "О кадастровой деятельности", допускалось в пределах величины предельного минимального размера земельного участка, установленной на территории Кумторкалинского района

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта и тип знака геодезической сети	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 3 августа 2026 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	Ленинкент, Пирамида	МСК-05, зона 1	218693,44	337700,44	сохранился	сохранился	сохранился

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	Песчаный Бугор, Пирамида	МСК-05, зона 1	224226,45	341718,56	сохранился	сохранился	сохранился
3	2	Таркитау, Пирамида	МСК-05, зона 1	211178,48	349476,73	сохранился	сохранился	сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	GNSS-приёмник спутниковый геодезический многочастотный Javad Triumph-2	00482	С-ГКФ/11-11-2025/480386852 от 11.11.2025 г.
2	GNSS-приёмник спутниковый геодезический многочастотный Javad Triumph-1	03711	С-ГКФ/11-11-2025/480387065 от 11.11.2025 г.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:6 :

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н318У	—	—	224824,69	346554,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н319У	—	—	224825,41	346594,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н320У	—	—	224800,41	346595,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н321У	—	—	224799,69	346555,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н318У	—	—	224824,69	346554,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н318У	н319У	40,07	—	согласовано
н319У	н320У	25,00	—	согласовано
н320У	н321У	39,96	—	согласовано
н321У	н318У	25,01	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:6 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1000±—
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	—
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	—
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000006:6 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:7 :

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н322У	—	—	224854,69	346554,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н323У	—	—	224855,42	346594,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н319У	—	—	224825,41	346594,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н324У	—	—	224824,69	346554,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н322У	—	—	224854,69	346554,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:7 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н322У	н323У	40,01	—	согласовано
н323У	н319У	30,02	—	согласовано
н319У	н324У	40,01	—	согласовано
н324У	н322У	30,01	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:7 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	1201±—
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	—
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	—
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000006:7 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:51 :

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н327У	—	—	224795,94	346507,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н328У	—	—	224795,02	346512,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н329У	—	—	224792,62	346525,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н330У	—	—	224791,65	346531,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н313У	—	—	224773,36	346527,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н312У	—	—	224777,63	346504,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н327У	—	—	224795,94	346507,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:51 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н327У	н328У	4,82	—	согласовано
н328У	н329У	13,72	—	согласовано
н329У	н330У	5,90	—	согласовано
н330У	н313У	18,66	—	согласовано
н313У	н312У	24,01	—	согласовано
н312У	н327У	18,60	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:51 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	450±—
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	—
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	—
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	(**Рмин и Рмакс), м^2**	
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000006:51 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:53 :

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н286У	—	—	224833,76	346507,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н287У	—	—	224828,01	346536,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н87У	—	—	224813,29	346533,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н264У	—	—	224819,04	346504,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н286У	—	—	224833,76	346507,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:53 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н286У	н287У	30,00	—	согласовано
н287У	н87У	15,00	—	согласовано
н87У	н264У	30,01	—	согласовано
н264У	н286У	15,00	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:53 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	450±—
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	—
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:50:000035:236
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000006:53 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:54 :

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
н311У	—	—	224778,71	346498,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н312У	—	—	224777,63	346504,17	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н313У	—	—	224773,36	346527,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н314У	—	—	224758,53	346525,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н315У	—	—	224763,96	346495,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н311У	—	—	224778,71	346498,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:54 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н311У	н312У	5,92	—	согласовано
н312У	н313У	24,01	—	согласовано
н313У	н314У	15,06	—	согласовано
н314У	н315У	30,00	—	согласовано
н315У	н311У	15,00	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:54 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	450±—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	—
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	—
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:50:000035:240
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000006:54 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:56 :

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**				**Метод определения координат**	**Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м**	**Описание закрепления точки**
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		**определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ**				
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н264У	—	—	224819,04	346504,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н87У	—	—	224813,29	346533,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н88У	—	—	224798,56	346530,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н83У	—	—	224804,33	346501,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н264У	—	—	224819,04	346504,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:56 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н264У	н87У	30,01	—	согласовано
н87У	н88У	15,00	—	согласовано
н88У	н83У	30,01	—	согласовано
н83У	н264У	14,98	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:56 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	450±—
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	—
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	—
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000006:56 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:60 :

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н93У	—	—	224816,60	346469,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н96У	—	—	224810,86	346498,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н97У	—	—	224791,22	346495,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н92У	—	—	224796,96	346465,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н93У	—	—	224816,60	346469,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н93У	н96У	30,00	—	согласовано
н96У	н97У	20,02	—	согласовано
н97У	н92У	29,98	—	согласовано
н92У	н93У	20,01	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:60 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	600±—
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	—
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	—
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000006:60 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:102 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н288У	—	—	224844,86	346429,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н289У	—	—	224839,12	346458,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н290У	—	—	224819,49	346454,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н266У	—	—	224825,23	346425,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н288У	—	—	224844,86	346429,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:102 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н288У	н289У	29,99	—	согласовано
н289У	н290У	20,01	—	согласовано
н290У	н266У	30,00	—	согласовано
н266У	н288У	20,01	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:102 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	600±—
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	—
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	—
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000006:102 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:118 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н94У	—	—	224836,22	346473,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н95У	—	—	224830,48	346502,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н96У	—	—	224810,86	346498,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н93У	—	—	224816,60	346469,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н94У	—	—	224836,22	346473,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:118 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н94У	н95У	30,00	—	согласовано
н95У	н96У	20,00	—	согласовано
н96У	н93У	30,00	—	согласовано
н93У	н94У	20,00	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:118 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	600±—
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	—
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	—
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000006:118 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:135 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н265У	—	—	224830,99	346395,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н266У	—	—	224825,23	346425,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н8У	—	—	224805,62	346421,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н7У	—	—	224811,36	346392,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н265У	—	—	224830,99	346395,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:135 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н265У	н266У	29,99	—	согласовано
н266У	н8У	19,99	—	согласовано
н8У	н7У	29,99	—	согласовано
н7У	н265У	20,01	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:135 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	600±—
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	—
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	—
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000006:135 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:147 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н49У	—	—	224801,46	346544,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н44У	—	—	224792,55	346594,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н43У	—	—	224775,44	346590,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н331У	—	—	224778,66	346572,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н50У	—	—	224783,34	346540,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н49У	—	—	224801,46	346544,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:147 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н49У	н44У	50,75	—	согласовано
н44У	н43У	17,42	—	согласовано
н43У	н331У	18,46	—	согласовано
н331У	н50У	32,27	—	согласовано
н50У	н49У	18,44	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:147 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	901±—
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	—
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	—
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000006:147 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:154 :

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н293У	—	—	224780,75	346549,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н42У	—	—	224777,08	346568,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н41У	—	—	224742,78	346561,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н40У	—	—	224738,63	346582,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н39У	—	—	224732,72	346581,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н52У	—	—	224740,54	346541,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н293У	—	—	224780,75	346549,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:154 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н293У	н42У	18,99	—	согласовано
н42У	н41У	34,95	—	согласовано
н41У	н40У	21,47	—	согласовано
н40У	н39У	6,02	—	согласовано
н39У	н52У	40,50	—	согласовано
н52У	н293У	40,98	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:154 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	908±—
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	—
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	—
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	(**Рмин и Рмакс), м^2**	
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000006:154 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:267 :

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н92У	—	—	224796,96	346465,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н97У	—	—	224791,22	346495,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н98У	—	—	224771,60	346491,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н91У	—	—	224777,34	346461,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н92У	—	—	224796,96	346465,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:267 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92У	н97У	29,98	—	согласовано
н97У	н98У	19,99	—	согласовано
н98У	н91У	29,99	—	согласовано
н91У	н92У	19,99	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:267 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	599±—
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	—
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000006:267 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:291 :

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н267У	—	—	224824,12	346430,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н268У	—	—	224818,13	346459,68	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н269У	—	—	224798,40	346455,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н270У	—	—	224804,45	346426,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н267У	—	—	224824,12	346430,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:291 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н267У	н268У	30,05	—	согласовано
н268У	н269У	20,14	—	согласовано
н269У	н270У	30,20	—	согласовано
н270У	н267У	20,11	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000006:291 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	606±—
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	—
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000006:291 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000000:358

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н332У	—	—	224735,80	345927,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н333У	—	—	224700,93	345999,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н334У	—	—	224644,68	345972,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н335У	—	—	224679,55	345900,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
297	224735,26	345924,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
298	224700,39	345996,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
299	224644,14	345969,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
300	224679,01	345897,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н332У	—	—	224735,80	345927,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000000:358

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н332У	н333У	80,01	—	согласовано
н333У	н334У	62,50	—	согласовано
н334У	н335У	80,01	—	согласовано
н335У	н332У	62,50	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000000:358

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Дагестан респ, Кумторкалинский р-н, ГУ "Пригородное лесничество". Кумторкалинское участковое лесничество, квартал №71 выдел №1 (бывший квартал №79 выд. №1)
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	5000±25
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5000} = 25$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	5000
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения объектов (территорий) рекреационного назначения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000000:358 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000000:360

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
05:50:000000:360(1)							
212	224791,42	346084,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

213	224776,88	346107,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
214	224761,30	346156,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
215	224755,88	346272,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
81	224764,46	346273,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
80	224756,66	346319,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
79	224758,88	346319,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
78	224752,50	346346,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
77	224761,73	346348,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
76	224754,89	346371,88	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
75	224739,06	346370,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
74	224738,54	346372,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
216	224729,97	346372,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
217	224728,89	346372,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
218	224730,98	346348,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
219	224731,77	346323,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
220	224736,53	346294,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
221	224734,77	346293,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

222	224706,48	346292,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
223	224705,13	346323,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
224	224731,34	346324,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
225	224730,58	346348,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
226	224728,47	346372,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
227	224693,76	346371,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
228	224695,68	346322,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
229	224681,09	346322,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
230	224681,67	346286,13	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
231	224679,04	346285,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
232	224678,99	346272,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
233	224677,05	346255,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
234	224675,58	346254,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
235	224675,12	346240,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
236	224675,93	346235,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
237	224672,96	346220,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
238	224666,87	346196,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

239	224666,87	346168,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
240	224664,90	346166,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
241	224696,24	346167,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
242	224696,23	346167,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
243	224664,89	346166,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
244	224658,30	346160,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
245	224658,35	346148,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
246	224658,40	346135,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
247	224658,72	346130,77	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
248	224660,29	346107,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
249	224765,74	346108,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
250	224765,73	346107,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
251	224729,16	346107,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
252	224729,04	346096,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
253	224763,00	346097,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
125	224764,56	346068,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
254	224770,13	346071,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

255	224790,46	346078,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
212	224791,42	346084,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
05:50:000000:360(2)							
256	224728,06	346073,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
257	224728,97	346090,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
258	224729,13	346107,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
259	224698,04	346107,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
260	224687,61	346106,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
261	224687,58	346105,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

262	224687,76	346099,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
263	224686,91	346072,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
256	224728,06	346073,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000000:360

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н212У	н213У	27,57	—	согласовано
н213У	н214У	50,90	—	согласовано
н214У	н215У	116,28	—	согласовано
н215У	н77У	8,64	—	согласовано
н77У	н76У	46,47	—	согласовано
н76У	н75У	2,22	—	согласовано
н75У	н74У	27,80	—	согласовано
н74У	н73У	9,43	—	согласовано
н73У	н72У	24,54	—	согласовано
н72У	н71У	15,85	—	согласовано
н71У	н70У	1,68	—	согласовано
н70У	н216У	8,57	—	согласовано
н216У	н217У	1,08	—	согласовано
н217У	н218У	24,19	—	согласовано
н218У	н219У	24,24	—	согласовано
н219У	н220У	30,18	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н220У	н221У	1,81	—	согласовано
н221У	н222У	28,31	—	согласовано
н222У	н223У	31,37	—	согласовано
н223У	н224У	26,21	—	согласовано
н224У	н225У	24,28	—	согласовано
н225У	н226У	24,10	—	согласовано
н226У	н227У	34,73	—	согласовано
н227У	н228У	48,83	—	согласовано
н228У	н229У	14,59	—	согласовано
н229У	н230У	36,28	—	согласовано
н230У	н231У	2,64	—	согласовано
н231У	н232У	12,92	—	согласовано
н232У	н233У	17,25	—	согласовано
н233У	н234У	1,75	—	согласовано
н234У	н235У	14,17	—	согласовано
н235У	н236У	4,85	—	согласовано
н236У	н237У	15,36	—	согласовано
н237У	н238У	25,41	—	согласовано
н238У	н239У	27,86	—	согласовано
н239У	н240У	2,66	—	согласовано
н240У	н241У	31,37	—	согласовано
н241У	н242У	0,40	—	согласовано
н242У	н243У	31,35	—	согласовано
н243У	н244У	8,89	—	согласовано
н244У	н245У	12,48	—	согласовано
н245У	н246У	12,49	—	согласовано
н246У	н247У	4,82	—	согласовано
н247У	н248У	23,22	—	согласовано
н248У	н249У	105,45	—	согласовано
н249У	н250У	0,52	—	согласовано
н250У	н251У	36,57	—	согласовано
н251У	н252У	11,19	—	согласовано
н252У	н253У	33,99	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н253У	н125У	28,92	—	согласовано
н125У	н254У	6,05	—	согласовано
н254У	н255У	21,79	—	согласовано
н255У	н212У	5,56	—	согласовано
н256У	н257У	17,20	—	согласовано
н257У	н258У	16,71	—	согласовано
н258У	н259У	31,09	—	согласовано
н259У	н260У	10,43	—	согласовано
н260У	н261У	1,36	—	согласовано
н261У	н262У	6,39	—	согласовано
н262У	н263У	26,29	—	согласовано
н263У	н256У	41,15	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000000:360

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, Кумторкалинский р-н.
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	0±54
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{24200} = 54$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	24200
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	-24200
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:50:000000:467, 05:50:000000:488

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	отдых (рекреация)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000000:360 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000000:361

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н271У	—	—	224765,10	346071,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н253У	—	—	224763,54	346100,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н252У	—	—	224729,58	346099,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н272У	—	—	224729,51	346093,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н273У	—	—	224729,51	346093,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н256У	—	—	224728,60	346076,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н263У	—	—	224687,45	346075,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н274У	—	—	224688,30	346102,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н275У	—	—	224659,39	346101,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н276У	—	—	224657,44	346076,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н277У	—	—	224649,77	346075,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н278У	—	—	224649,66	346072,01	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н279У	—	—	224649,14	346052,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н280У	—	—	224647,97	346043,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н281У	—	—	224647,20	346022,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н282У	—	—	224646,58	346022,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н283У	—	—	224647,13	346021,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
125	224764,56	346068,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
253	224763,00	346097,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
252	224729,04	346096,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

257	224728,97	346090,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
264	224728,81	346074,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
264	224728,81	346074,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
264	224728,81	346074,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
264	224728,81	346074,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
265	224728,97	346090,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
256	224728,06	346073,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
263	224686,91	346072,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
262	224687,76	346099,23	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
266	224658,85	346099,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
267	224656,90	346073,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
268	224649,23	346072,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
269	224649,12	346069,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
270	224648,60	346049,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
271	224647,43	346040,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
272	224646,66	346020,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
273	224646,04	346019,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

274	224646,59	346018,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н271У	—	—	224765,10	346071,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н284У	—	—	224729,35	346077,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н285У	—	—	224729,51	346093,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н273У	—	—	224729,51	346093,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н284У	—	—	224729,35	346077,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000000:361

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н271У	н253У	28,92	—	согласовано
н253У	н252У	33,99	—	согласовано
н252У	н272У	5,47	—	согласовано
н272У	н273У	0,01	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н273У	н256У	17,19	—	согласовано
н256У	н263У	41,15	—	согласовано
н263У	н274У	26,29	—	согласовано
н274У	н275У	28,91	—	согласовано
н275У	н276У	25,94	—	согласовано
н276У	н277У	7,68	—	согласовано
н277У	н278У	3,61	—	согласовано
н278У	н279У	19,94	—	согласовано
н279У	н280У	9,09	—	согласовано
н280У	н281У	20,11	—	согласовано
н281У	н282У	0,64	—	согласовано
н282У	н283У	1,41	—	согласовано
н283У	н271У	128,17	—	согласовано
н284У	н285У	15,85	—	согласовано
н285У	н273У	0,00	—	согласовано
н273У	н284У	15,85	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000000:361

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, Кумторкалинский р-н.
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	5000±25
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5000} = 25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	5000
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(**Рмин и Рмакс), м^2**	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	отдых (рекреация)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000000:361 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000000:978

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н294У	—	—	224737,85	346383,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н295У	—	—	224733,14	346481,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н296У	—	—	224720,41	346479,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н297У	—	—	224712,55	346527,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н298У	—	—	224689,66	346523,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н56У	—	—	224689,55	346527,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н299У	—	—	224683,18	346562,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н54У	—	—	224699,90	346565,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н53У	—	—	224734,57	346571,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н39У	—	—	224732,72	346581,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н300У	—	—	224723,99	346622,58	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н301У	—	—	224619,98	346617,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н302У	—	—	224628,20	346522,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н303У	—	—	224620,99	346522,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н304У	—	—	224626,70	346499,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н305У	—	—	224628,38	346493,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н306У	—	—	224631,93	346479,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н307У	—	—	224676,47	346410,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н308У	—	—	224691,55	346381,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

276	224737,31	346380,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
277	224732,60	346478,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
278	224719,87	346476,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
279	224712,01	346524,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
280	224689,12	346520,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
56	224689,01	346524,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
281	224682,64	346559,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
54	224699,36	346562,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
53	224734,03	346569,02	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
39	224732,18	346578,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
282	224723,45	346619,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
283	224619,44	346614,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
284	224627,66	346519,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
285	224620,45	346519,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
286	224626,16	346496,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
287	224627,84	346490,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
288	224631,39	346476,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

289	224675,93	346407,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
290	224691,01	346378,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н294У	—	—	224737,85	346383,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000000:978

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н294У	н295У	98,01	—	согласовано
н295У	н296У	12,87	—	согласовано
н296У	н297У	48,00	—	согласовано
н297У	н298У	23,27	—	согласовано
н298У	н56У	4,61	—	согласовано
н56У	н299У	35,34	—	согласовано
н299У	н54У	17,00	—	согласовано
н54У	н53У	35,26	—	согласовано
н53У	н39У	9,61	—	согласовано
н39У	н300У	42,12	—	согласовано
н300У	н301У	104,16	—	согласовано
н301У	н302У	94,65	—	согласовано
н302У	н303У	7,23	—	согласовано
н303У	н304У	23,40	—	согласовано
н304У	н305У	6,67	—	согласовано
н305У	н306У	14,14	—	согласовано
н306У	н307У	81,76	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н307У	н308У	32,86	—	согласовано
н308У	н294У	46,36	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000000:978

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	в границах Махачкалинского лесничества, Сулакского участкового лесничества квартал 43 выдела 11, 14
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	19400±49
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{19400} = 49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	19400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	отдых (рекреация)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000000:978 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:8

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3У	—	—	224812,38	346366,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н6У	—	—	224804,76	346389,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н5У	—	—	224785,05	346384,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4У	—	—	224793,02	346361,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
3	224811,84	346363,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
6	224804,22	346386,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

5	224784,51	346381,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
4	224792,48	346358,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3У	—	—	224812,38	346366,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3У	н6У	24,77	—	согласовано
н6У	н5У	20,31	—	согласовано
н5У	н4У	24,34	—	согласовано
н4У	н3У	19,83	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Кумторкалинский, ГУ "Пригородное лесничество" Кумторкалинское участковое лесничество, квартал 71, Выдел 9
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	491±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{491} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	491
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для осуществления рекреационной деятельности
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000035:8 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:9

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н309У	—	—	224831,23	346370,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н310У	—	—	224824,11	346394,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н6У	—	—	224804,76	346389,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3У	—	—	224812,38	346366,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
3	224811,84	346363,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
291	224830,69	346367,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
292	224823,57	346391,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
6	224804,22	346386,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н309У	—	—	224831,23	346370,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н309У	н310У	24,94	—	согласовано
н310У	н6У	19,87	—	согласовано
н6У	н3У	24,77	—	согласовано
н3У	н309У	19,31	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Кумторкалинский, ГУ "Пригородное лесничество", Кумторкалинское участковое лесничество, квартал 71, выдел 9
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	486±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{485} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	485
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для осуществления рекреационной деятельности
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000035:9 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:10

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н316У	—	—	224851,04	346374,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н317У	—	—	224844,06	346398,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н310У	—	—	224824,11	346394,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н309У	—	—	224831,23	346370,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

291	224830,69	346367,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
293	224850,50	346371,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
294	224843,52	346395,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
292	224823,57	346391,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н316У	—	—	224851,04	346374,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н316У	н317У	24,99	—	согласовано
н317У	н310У	20,46	—	согласовано
н310У	н309У	24,94	—	согласовано
н309У	н316У	20,30	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	Республика Дагестан, р-н Кумторкалинский, ГУ "Пригородное

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	лесничество", Кумторкалинское участковое лесничество, квартал 71, выдел 9
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	508±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{508} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	508
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для осуществления рекреационной деятельности
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000035:10 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:20

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
05:50:000035:20(1)							
1	224825,75	346332,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
2	224816,41	346364,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
3	224811,84	346363,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
4	224792,48	346358,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
5	224784,51	346381,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
6	224804,22	346386,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

7	224810,82	346389,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
8	224805,08	346418,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
9	224803,91	346423,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
10	224798,53	346422,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
11	224787,14	346420,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
12	224771,99	346417,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
13	224765,78	346415,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
14	224765,34	346445,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
15	224780,74	346448,62	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
16	224796,03	346451,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
17	224797,86	346452,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
18	224817,59	346456,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
19	224855,85	346465,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
20	224853,86	346474,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
21	224847,68	346504,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
22	224861,10	346507,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
23	224854,68	346542,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

24	224871,25	346546,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
25	224872,15	346552,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
26	224866,45	346580,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
27	224878,91	346582,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
28	224880,67	346594,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
29	224877,86	346609,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
30	224883,47	346609,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
31	224889,35	346642,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
32	224854,19	346641,64	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
33	224819,27	346638,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
34	224801,17	346637,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
35	224786,77	346636,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
36	224765,23	346633,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
37	224738,53	346628,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
38	224722,35	346624,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
39	224732,18	346578,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
40	224738,09	346579,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

41	224742,24	346558,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
42	224776,54	346565,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
43	224774,90	346587,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
44	224792,01	346591,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
45	224797,05	346592,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
46	224826,33	346598,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
47	224857,95	346604,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
48	224867,05	346553,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
49	224800,92	346541,28	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
50	224782,80	346537,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
51	224780,21	346546,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
52	224740,00	346538,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
53	224734,03	346569,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
54	224699,36	346562,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
55	224705,72	346527,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
56	224689,01	346524,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
57	224689,37	346509,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

58	224701,15	346473,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
59	224731,91	346478,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
60	224733,64	346442,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
61	224735,75	346381,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
62	224736,36	346379,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
63	224739,25	346379,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
64	224738,52	346410,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
65	224739,11	346410,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
66	224750,53	346412,79	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
67	224757,49	346382,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
63	224739,25	346379,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
68	224758,81	346380,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
69	224758,81	346380,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
70	224752,90	346373,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
71	224752,87	346373,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
72	224758,74	346380,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
73	224736,36	346379,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

74	224738,54	346372,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
75	224739,06	346370,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
76	224754,89	346371,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
77	224761,73	346348,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
78	224752,50	346346,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
79	224758,88	346319,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
80	224756,66	346319,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
81	224764,46	346273,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
82	224784,41	346275,68	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
83	224811,34	346278,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
84	224825,74	346283,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1	224825,75	346332,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
85	224763,38	346457,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
86	224760,28	346481,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
87	224748,61	346480,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
88	224736,67	346479,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
89	224739,08	346454,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
90	224751,09	346455,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
85	224763,38	346457,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
91	224831,26	346603,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
92	224856,26	346608,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
93	224853,25	346622,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
94	224828,09	346620,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
95	224807,83	346619,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
96	224787,86	346620,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

97	224773,97	346615,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
98	224777,81	346592,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
99	224810,46	346599,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
91	224831,26	346603,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
100	224726,92	346483,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
101	224721,12	346512,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
102	224701,54	346508,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
103	224707,28	346479,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

100	224726,92	346483,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
104	224818,50	346501,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
105	224833,22	346504,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
106	224827,47	346533,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
107	224812,75	346530,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
108	224798,02	346527,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
109	224783,31	346524,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
110	224768,59	346522,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

111	224774,33	346492,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
112	224789,05	346495,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
113	224803,79	346498,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
104	224818,50	346501,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
114	224816,06	346466,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
115	224835,68	346470,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
116	224829,94	346499,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
117	224810,32	346496,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

118	224790,68	346492,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
119	224771,06	346488,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
120	224776,80	346458,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
121	224796,42	346462,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
114	224816,06	346466,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
05:50:000035:20(2)							
122	224758,89	346025,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
123	224778,90	346032,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
124	224770,02	346071,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

125	224764,56	346068,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
126	224667,74	346027,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
127	224661,98	345978,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
122	224758,89	346025,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
128	224684,97	346002,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
129	224685,36	346002,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
130	224684,97	346003,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
131	224684,58	346002,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

128	224684,97	346002,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
132	224673,88	345997,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
133	224674,27	345998,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
134	224673,88	345998,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
135	224673,49	345998,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
132	224673,88	345997,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
136	224668,33	345995,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
137	224668,72	345996,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

138	224668,33	345996,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
139	224667,94	345996,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
136	224668,33	345995,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
140	224745,97	346027,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
141	224746,36	346028,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
142	224745,97	346028,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
143	224745,58	346028,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
140	224745,97	346027,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

144	224718,24	346016,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
145	224718,63	346016,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
146	224718,24	346017,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
147	224717,85	346016,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
144	224718,24	346016,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
148	224734,88	346023,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
149	224735,27	346023,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
150	224734,88	346023,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

151	224734,49	346023,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
148	224734,88	346023,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
152	224702,00	346009,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
153	224701,61	346010,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
154	224701,22	346009,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
155	224701,61	346009,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
152	224702,00	346009,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
156	224729,34	346020,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

157	224729,73	346021,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
158	224729,34	346021,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
159	224728,95	346021,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
156	224729,34	346020,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
160	224762,61	346034,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
161	224763,00	346034,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
162	224762,61	346035,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
163	224762,22	346034,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

160	224762,61	346034,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
164	224775,52	346033,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
165	224775,91	346033,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
166	224775,52	346034,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
167	224775,13	346033,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
164	224775,52	346033,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
168	224774,08	346039,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
169	224773,69	346039,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

170	224773,30	346039,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
171	224773,69	346039,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
168	224774,08	346039,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
172	224723,79	346018,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
173	224724,18	346018,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
174	224723,79	346019,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
175	224723,40	346018,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
172	224723,79	346018,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

176	224707,15	346011,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
177	224707,54	346012,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
178	224707,15	346012,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
179	224706,76	346012,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
176	224707,15	346011,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
180	224768,55	346037,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
181	224768,16	346037,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
182	224767,77	346037,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

183	224768,16	346036,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
180	224768,55	346037,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
184	224679,81	346000,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
185	224679,42	346001,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
186	224679,03	346000,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
187	224679,42	346000,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
184	224679,81	346000,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
188	224696,06	346007,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

189	224696,45	346007,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
190	224696,06	346007,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
191	224695,67	346007,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
188	224696,06	346007,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
192	224751,91	346030,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
193	224751,52	346030,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
194	224751,13	346030,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
195	224751,52	346030,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

192	224751,91	346030,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
196	224690,51	346004,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
197	224690,90	346005,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
198	224690,51	346005,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
199	224690,12	346005,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
196	224690,51	346004,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
200	224712,70	346013,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
201	224713,09	346014,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

202	224712,70	346014,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
203	224712,31	346014,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
200	224712,70	346013,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
204	224740,82	346025,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
205	224740,43	346026,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
206	224740,04	346025,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
207	224740,43	346025,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
204	224740,82	346025,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

208	224757,06	346032,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
209	224757,45	346032,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
210	224757,06	346033,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
211	224756,67	346032,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
208	224757,06	346032,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	33,48	—	согласовано
н2У	н3У	4,68	—	согласовано
н3У	н4У	19,83	—	согласовано
н4У	н5У	24,34	—	согласовано
н5У	н6У	20,31	—	согласовано
н6У	н7У	7,01	—	согласовано
н7У	н8У	29,99	—	согласовано
н8У	н9У	4,76	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н9У	н10У	5,45	—	согласовано
н10У	н11У	11,53	—	согласовано
н11У	н12У	15,48	—	согласовано
н12У	н13У	6,36	—	согласовано
н13У	н14У	29,40	—	согласовано
н14У	н15У	15,75	—	согласовано
н15У	н16У	15,63	—	согласовано
н16У	н17У	2,02	—	согласовано
н17У	н18У	20,14	—	согласовано
н18У	н19У	39,20	—	согласовано
н19У	н20У	9,66	—	согласовано
н20У	н21У	30,61	—	согласовано
н21У	н22У	13,73	—	согласовано
н22У	н23У	35,93	—	согласовано
н23У	н24У	16,94	—	согласовано
н24У	н25У	5,65	—	согласовано
н25У	н26У	28,67	—	согласовано
н26У	н27У	12,72	—	согласовано
н27У	н28У	11,43	—	согласовано
н28У	н29У	15,43	—	согласовано
н29У	н30У	5,65	—	согласовано
н30У	н31У	33,58	—	согласовано
н31У	н32У	35,18	—	согласовано
н32У	н33У	35,05	—	согласовано
н33У	н34У	18,15	—	согласовано
н34У	н35У	14,45	—	согласовано
н35У	н36У	21,74	—	согласовано
н36У	н37У	27,10	—	согласовано
н37У	н38У	16,58	—	согласовано
н38У	н39У	47,43	—	согласовано
н39У	н40У	6,02	—	согласовано
н40У	н41У	21,47	—	согласовано
н41У	н42У	34,95	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н42У	н43У	22,76	—	согласовано
н43У	н44У	17,42	—	согласовано
н44У	н45У	5,32	—	согласовано
н45У	н46У	29,77	—	согласовано
н46У	н47У	32,20	—	согласовано
н47У	н48У	51,80	—	согласовано
н48У	н49У	67,23	—	согласовано
н49У	н50У	18,44	—	согласовано
н50У	н51У	9,15	—	согласовано
н51У	н52У	40,98	—	согласовано
н52У	н53У	30,89	—	согласовано
н53У	н54У	35,26	—	согласовано
н54У	н55У	35,32	—	согласовано
н55У	н56У	16,99	—	согласовано
н56У	н57У	15,35	—	согласовано
н57У	н58У	38,12	—	согласовано
н58У	н59У	31,28	—	согласовано
н59У	н60У	36,76	—	согласовано
н60У	н61У	61,01	—	согласовано
н61У	н62У	1,96	—	согласовано
н62У	н63У	2,89	—	согласовано
н63У	н64У	19,59	—	согласовано
н64У	н65У	0,04	—	согласовано
н65У	н66У	9,06	—	согласовано
н66У	н67У	0,04	—	согласовано
н67У	н68У	9,01	—	согласовано
н68У	н69У	22,41	—	согласовано
н69У	н70У	7,02	—	согласовано
н70У	н71У	1,68	—	согласовано
н71У	н72У	15,85	—	согласовано
н72У	н73У	24,54	—	согласовано
н73У	н74У	9,43	—	согласовано
н74У	н75У	27,80	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н75У	н76У	2,22	—	согласовано
н76У	н77У	46,47	—	согласовано
н77У	н78У	20,08	—	согласовано
н78У	н79У	27,12	—	согласовано
н79У	н80У	15,18	—	согласовано
н80У	н1У	48,34	—	согласовано
н81У	н82У	14,99	—	согласовано
н82У	н83У	15,02	—	согласовано
н83У	н84У	14,98	—	согласовано
н84У	н85У	15,00	—	согласовано
н85У	н86У	30,00	—	согласовано
н86У	н87У	15,00	—	согласовано
н87У	н88У	15,00	—	согласовано
н88У	н89У	15,00	—	согласовано
н89У	н90У	14,99	—	согласовано
н90У	н81У	29,99	—	согласовано
н91У	н92У	19,99	—	согласовано
н92У	н93У	20,01	—	согласовано
н93У	н94У	20,00	—	согласовано
н94У	н95У	30,00	—	согласовано
н95У	н96У	20,00	—	согласовано
н96У	н97У	20,02	—	согласовано
н97У	н98У	19,99	—	согласовано
н98У	н91У	29,99	—	согласовано
н99У	н100У	33,24	—	согласовано
н100У	н101У	21,23	—	согласовано
н101У	н102У	25,46	—	согласовано
н102У	н103У	14,25	—	согласовано
н103У	н104У	25,19	—	согласовано
н104У	н105У	20,29	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н105У	н106У	20,00	—	согласовано
н106У	н107У	14,93	—	согласовано
н107У	н99У	22,90	—	согласовано
н108У	н109У	12,09	—	согласовано
н109У	н110У	12,37	—	согласовано
н110У	н111У	24,87	—	согласовано
н111У	н112У	11,75	—	согласовано
н112У	н113У	12,02	—	согласовано
н113У	н108У	24,89	—	согласовано
н114У	н115У	20,02	—	согласовано
н115У	н116У	30,01	—	согласовано
н116У	н117У	19,96	—	согласовано
н117У	н114У	29,98	—	согласовано
н63У	н118У	18,58	—	согласовано
н118У	н119У	30,61	—	согласовано
н119У	н120У	11,67	—	согласовано
н120У	н121У	0,60	—	согласовано
н121У	н63У	30,86	—	согласовано
н122У	н123У	21,18	—	согласовано
н123У	н124У	39,30	—	согласовано
н124У	н125У	5,93	—	согласовано
н125У	н126У	105,19	—	согласовано
н126У	н127У	49,73	—	согласовано
н127У	н122У	107,97	—	согласовано
н128У	н129У	0,55	—	согласовано
н129У	н130У	0,55	—	согласовано
н130У	н131У	0,55	—	согласовано
н131У	н128У	0,55	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н132У	н133У	0,55	—	согласовано
н133У	н134У	0,55	—	согласовано
н134У	н135У	0,55	—	согласовано
н135У	н132У	0,55	—	согласовано
н136У	н137У	0,55	—	согласовано
н137У	н138У	0,55	—	согласовано
н138У	н139У	0,55	—	согласовано
н139У	н136У	0,55	—	согласовано
н140У	н141У	0,55	—	согласовано
н141У	н142У	0,55	—	согласовано
н142У	н143У	0,55	—	согласовано
н143У	н140У	0,55	—	согласовано
н144У	н145У	0,55	—	согласовано
н145У	н146У	0,55	—	согласовано
н146У	н147У	0,55	—	согласовано
н147У	н144У	0,55	—	согласовано
н148У	н149У	0,55	—	согласовано
н149У	н150У	0,55	—	согласовано
н150У	н151У	0,55	—	согласовано
н151У	н148У	0,55	—	согласовано
н152У	н153У	0,55	—	согласовано
н153У	н154У	0,55	—	согласовано
н154У	н155У	0,55	—	согласовано
н155У	н152У	0,55	—	согласовано
н156У	н157У	0,55	—	согласовано
н157У	н158У	0,55	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н158У	н159У	0,55	—	согласовано
н159У	н156У	0,55	—	согласовано
н160У	н161У	0,55	—	согласовано
н161У	н162У	0,55	—	согласовано
н162У	н163У	0,55	—	согласовано
н163У	н160У	0,55	—	согласовано
н164У	н165У	0,55	—	согласовано
н165У	н166У	0,55	—	согласовано
н166У	н167У	0,55	—	согласовано
н167У	н164У	0,55	—	согласовано
н168У	н169У	0,55	—	согласовано
н169У	н170У	0,55	—	согласовано
н170У	н171У	0,55	—	согласовано
н171У	н168У	0,55	—	согласовано
н172У	н173У	0,55	—	согласовано
н173У	н174У	0,55	—	согласовано
н174У	н175У	0,55	—	согласовано
н175У	н172У	0,55	—	согласовано
н176У	н177У	0,55	—	согласовано
н177У	н178У	0,55	—	согласовано
н178У	н179У	0,55	—	согласовано
н179У	н176У	0,55	—	согласовано
н180У	н181У	0,55	—	согласовано
н181У	н182У	0,55	—	согласовано
н182У	н183У	0,55	—	согласовано
н183У	н180У	0,55	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н184У	н185У	0,55	—	согласовано
н185У	н186У	0,55	—	согласовано
н186У	н187У	0,55	—	согласовано
н187У	н184У	0,55	—	согласовано
н188У	н189У	0,55	—	согласовано
н189У	н190У	0,55	—	согласовано
н190У	н191У	0,55	—	согласовано
н191У	н188У	0,55	—	согласовано
н192У	н193У	0,55	—	согласовано
н193У	н194У	0,55	—	согласовано
н194У	н195У	0,55	—	согласовано
н195У	н192У	0,55	—	согласовано
н196У	н197У	0,55	—	согласовано
н197У	н198У	0,55	—	согласовано
н198У	н199У	0,55	—	согласовано
н199У	н196У	0,55	—	согласовано
н200У	н201У	0,55	—	согласовано
н201У	н202У	0,55	—	согласовано
н202У	н203У	0,55	—	согласовано
н203У	н200У	0,55	—	согласовано
н204У	н205У	0,55	—	согласовано
н205У	н206У	0,55	—	согласовано
н206У	н207У	0,55	—	согласовано
н207У	н204У	0,55	—	согласовано
н208У	н209У	0,55	—	согласовано
н209У	н210У	0,55	—	согласовано
н210У	н211У	0,55	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н211У	н208У	0,55	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Кумторкалинский, ГУ "Пригородное лесничество", Кумторкалинское участковое лесничество, квартал 71
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	0±61
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{30475} = 61$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м²**	30475
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м²**	-30475
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м²**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:50:000035:240
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Участок лесного фонда
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000035:20 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:22

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н100У	—	—	224811,00	346602,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н105У	—	—	224808,37	346622,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н106У	—	—	224788,40	346623,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н107У	—	—	224774,51	346618,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н99У	—	—	224778,35	346595,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
99	224810,46	346599,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

95	224807,83	346619,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
96	224787,86	346620,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
97	224773,97	346615,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
98	224777,81	346592,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н100У	—	—	224811,00	346602,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н100У	н105У	20,91	—	согласовано
н105У	н106У	20,00	—	согласовано
н106У	н107У	14,93	—	согласовано
н107У	н99У	22,90	—	согласовано
н99У	н100У	33,24	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Кумторкалинский, в границах ГКУ "Махачкалинское лесничество", Сулакское участковое лесничество, квартал 43 выд. 16ч
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	800±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	800
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для осуществления рекреационной деятельности; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000035:22 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:23

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н102У	—	—	224856,80	346611,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н103У	—	—	224853,79	346625,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н104У	—	—	224828,63	346623,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н101У	—	—	224831,80	346606,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
92	224856,26	346608,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
93	224853,25	346622,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

94	224828,09	346620,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
91	224831,26	346603,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н102У	—	—	224856,80	346611,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н102У	н103У	14,25	—	согласовано
н103У	н104У	25,19	—	согласовано
н104У	н101У	17,81	—	согласовано
н101У	н102У	25,46	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Кумторкалинский, в границах ГКУ "Махачкалинское лесничество", Сулакское участковое лесничество, квартал 43 выд. 16ч
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	404±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{400} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для осуществления рекреационной деятельности; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000035:23 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:24

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н101У	—	—	224831,80	346606,26	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н104У	—	—	224828,63	346623,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н105У	—	—	224808,37	346622,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н100У	—	—	224811,00	346602,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
91	224831,26	346603,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
94	224828,09	346620,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
95	224807,83	346619,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
99	224810,46	346599,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н101У	—	—	224831,80	346606,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н101У	н104У	17,81	—	согласовано
н104У	н105У	20,29	—	согласовано
н105У	н100У	20,91	—	согласовано
н100У	н101У	21,23	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:24

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Кумторкалинский, в границах ГКУ "Махачкалинское лесничество", Сулакское участковое лесничество, квартал 43 выд. 16ч
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	400±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	400
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для осуществления рекреационной деятельности; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов».

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000035:24 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:25

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н325У	—	—	224802,79	346426,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н16У	—	—	224796,57	346454,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н15У	—	—	224781,28	346451,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н11У	—	—	224787,68	346423,37	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н326У	—	—	224788,82	346423,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
295	224802,25	346423,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
16	224796,03	346451,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
15	224780,74	346448,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
11	224787,14	346420,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
296	224788,28	346420,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н325У	—	—	224802,79	346426,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н325У	н16У	29,15	—	согласовано
н16У	н15У	15,63	—	согласовано
н15У	н11У	28,89	—	согласовано
н11У	н326У	1,16	—	согласовано
н326У	н325У	14,23	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Кумторкалинский, "Махачкалинское лесничество", Сулакское участковое лесничество, квартал 43 выдел 11
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	450±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{450} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	450
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения объектов лесного фонда
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000035:25 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:26

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11У	—	—	224787,68	346423,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н15У	—	—	224781,28	346451,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н14У	—	—	224765,88	346448,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н12У	—	—	224772,53	346420,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
11	224787,14	346420,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

15	224780,74	346448,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
14	224765,34	346445,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
12	224771,99	346417,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н11У	—	—	224787,68	346423,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11У	н15У	28,89	—	согласовано
н15У	н14У	15,75	—	согласовано
н14У	н12У	28,83	—	согласовано
н12У	н11У	15,48	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Кумторкалинский
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	450±7

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{450} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	450
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения объектов лесного фонда
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000035:26 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:235

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н291У	—	—	224758,03	346385,90	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н119У	—	—	224751,07	346415,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н120У	—	—	224739,65	346413,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н121У	—	—	224739,06	346413,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н292У	—	—	224739,79	346382,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
67	224757,49	346382,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
66	224750,53	346412,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
65	224739,11	346410,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
64	224738,52	346410,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

275	224739,25	346379,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н291У	—	—	224758,03	346385,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:235

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н291У	н119У	30,61	—	согласовано
н119У	н120У	11,67	—	согласовано
н120У	н121У	0,60	—	согласовано
н121У	н292У	30,84	—	согласовано
н292У	н291У	18,58	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:235

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, Кумторкалинский р-н., в границах ГКУ "Махачкалинское лесничество", Сулакское участковое лесничество, квартал 43 выдел 11ч
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	470±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{470} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	470

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для осуществления рекреационной деятельности
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000035:235 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:241

Система координат МСК-05 **Зона №** 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	—	—	224763,92	346460,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н111У	—	—	224760,82	346484,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н112У	—	—	224749,15	346483,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н109У	—	—	224751,63	346458,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
85	224763,38	346457,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
86	224760,28	346481,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
87	224748,61	346480,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
90	224751,09	346455,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н110У	—	—	224763,92	346460,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	н111У	24,87	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н111У	н112У	11,75	—	согласовано
н112У	н109У	24,88	—	согласовано
н109У	н110У	12,37	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:241

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, Кумторкалинский р-н, в границах Махачкалинского лесничества, Сулакского участкового лесничество, квартал 43, выдел 11
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м^2**	300±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	300
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для осуществления рекреационной деятельности
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000035:241 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:242

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н109У	—	—	224751,63	346458,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н112У	—	—	224749,15	346483,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н113У	—	—	224737,21	346482,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н108У	—	—	224739,62	346457,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
90	224751,09	346455,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
87	224748,61	346480,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

88	224736,67	346479,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
89	224739,08	346454,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н109У	—	—	224751,63	346458,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:242

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н109У	н112У	24,88	—	согласовано
н112У	н113У	12,02	—	согласовано
н113У	н108У	24,89	—	согласовано
н108У	н109У	12,09	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:50:000035:242

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, Кумторкалинский р-н, в границах Махачкалинского лесничества, Сулакского участкового лесничество, квартал 43, выдел 11
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (**Р ± ΔР**), **м²**	300±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2	$\Delta P = 3{,}5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{док}} = 3{,}5 \cdot 0{,}10 \cdot \sqrt{300} = 6$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м^2**	300
5.	Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м^2**	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м^2**	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для осуществления рекреационной деятельности
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:50:000035:242 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 05:50:000000:467**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н9О	—	—	—	224705,73	346077,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н10О	—	—	—	224705,73	346097,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н11О	—	—	—	224690,49	346097,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н12О	—	—	—	224690,33	346077,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
9	224702,29	346068,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
10	224702,29	346087,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
11	224687,05	346088,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
12	224686,89	346068,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9О	—	—	—	224705,73	346077,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000000:467

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000000:467

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 05:50:000000:488**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н13О	—	—	—	224718,05	346337,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н14О	—	—	—	224717,94	346340,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н15О	—	—	—	224718,70	346341,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н16О	—	—	—	224719,72	346341,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н17О	—	—	—	224719,95	346342,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н18О	—	—	—	224719,82	346343,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н19О	—	—	—	224719,29	346343,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н20О	—	—	—	224718,52	346343,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н21О	—	—	—	224717,75	346343,57	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н22О	—	—	—	224703,97	346342,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н23О	—	—	—	224703,32	346342,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н24О	—	—	—	224703,11	346340,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н25О	—	—	—	224703,38	346339,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н26О	—	—	—	224704,20	346339,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н27О	—	—	—	224705,20	346338,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н28О	—	—	—	224705,27	346336,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
13	224718,31	346334,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

14	224718,20	346337,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
15	224718,96	346338,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
16	224719,98	346339,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
17	224720,21	346340,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
18	224720,08	346340,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
19	224719,55	346341,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
20	224718,78	346341,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
21	224718,01	346340,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
22	224704,23	346340,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
23	224703,58	346339,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
24	224703,37	346338,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
25	224703,64	346337,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
26	224704,46	346336,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
27	224705,46	346335,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
28	224705,53	346333,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н13О	—	—	—	224718,05	346337,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000000:488

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000000:488

1. —

1. Сведения о характерных точках контура **здание** **с кадастровым номером 05:50:000035:236**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н29О	—	—	—	224830,19	346512,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н30О	—	—	—	224827,73	346524,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н31О	—	—	—	224823,86	346523,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н32О	—	—	—	224824,07	346522,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н33О	—	—	—	224817,15	346521,56	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н34О	—	—	—	224819,39	346510,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
29	224827,01	346515,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
30	224824,55	346528,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
31	224820,68	346527,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
32	224820,89	346526,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
33	224813,97	346525,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
34	224816,21	346513,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н29О	—	—	—	224830,19	346512,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000035:236

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000035:236

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здание **с кадастровым номером 05:50:000035:240**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	—	—	—	224775,88	346502,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2О	—	—	—	224773,69	346515,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3О	—	—	—	224769,53	346514,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н4О	—	—	—	224769,72	346513,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н5О	—	—	—	224763,86	346512,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н6О	—	—	—	224763,79	346511,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7О	—	—	—	224763,05	346511,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н8О	—	—	—	224764,87	346500,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1	224775,88	346506,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2	224773,69	346518,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
3	224769,53	346517,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
4	224769,72	346516,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

5	224763,86	346515,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
6	224763,79	346514,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
7	224763,05	346514,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
8	224764,87	346504,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1О	—	—	—	224775,88	346502,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000035:240

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:50:000035:240

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков



Масштаб 1: 3500

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

– существующая часть границы земельного участка,

– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

– характерная точка границы земельного участка,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

– характерная точка контура здания,

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Лист №

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

———	– существующая часть границы земельного участка,	———	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
●	– характерная точка границы земельного участка,	•	– характерная точка контура здания,
———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	———	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
–·–·–·–	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	–·–·–·–	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
–·–·–·–	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	–·–·–·–	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
△	– пункт государственной геодезической сети,	⊡	– пункт опорной межевой сети,
———	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,	←	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
■	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части	●	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части