

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Содержание

№ п/п	Разделы карта-плана территории	Номера листов
1	2	3
1	Пояснительная записка	2
2	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений	4
3	Сведения об уточняемых земельных участках необходимых для исправления реестровых ошибок	5
4	Описание местоположения строения на земельном участке	154
5	Сведения о строениях необходимые для исправления реестровых ошибок	158
6	Схема границ земельных участков	185
7	Схема геодезических построений	189
8	Акт согласования местоположения границ земельных участков	

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, п. Бавтугай, кадастровый квартал 05:45:000024

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:

Договор субподряда от 14.04.2023 №31

3. Дата подготовки карты-плана территории «__» _____ г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: *Министерство имущественных и земельных отношений Республики Дагестан*
 основной государственный регистрационный номер: *1170571015691*
 идентификационный номер налогоплательщика: *0572019545*

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:

—

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): *mio.estate@e-dag.ru*

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: *Филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Республике Дагестан, 367014, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Научная, д. 8*

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): *Алибеков Арсен Хасплатович* и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: *106-141-399-16*

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: *НП002163 12 августа 2016 г.*

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: *Саморегулируемая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»*

Контактный телефон: *+7 (989) 440-10-59*

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Богатырева д. 11а, кв. 6, arsen.alibekov@list.ru*

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	—	21.03.2023	КУВИ-001/2023-68125313	Кадастровый план территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

7. Пояснения к карте-плану территории:

1.

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта и тип знака геодезической сети	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 22 июля 2022 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	Чумбартебе, пир.	МСК-05	205888,90	319122,75	сохранился	сохранился	сохранился
2	2	Гамсульт, пир.	МСК-05	141921,29	307647,58	сохранился	сохранился	сохранился
3	2	Шахре, пир.	МСК-05	179766,25	358963,53	сохранился	сохранился	сохранился
4	2	Маячная грива, пир.	МСК-05	324803,04	269423,51	сохранился	сохранился	сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i50	заводской (серийный) номер прибора отсутствует	МП АПМ 110-18

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000023:27

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	—	—	238816,17	295465,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н19У	—	—	238816,17	295475,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н20У	—	—	238809,49	295475,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н22У	—	—	238809,65	295465,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н23У	—	—	238811,04	295465,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н21У	—	—	238816,17	295465,62	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
15	238816,10	295469,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
16	238816,01	295478,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
17	238808,91	295478,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
18	238809,05	295469,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000023:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н21У	н19У	10,26	—	—
н19У	н20У	6,68	—	—
н20У	н22У	10,20	—	—
н22У	н23У	1,39	—	—
н23У	н21У	5,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000023:27

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пгт. Бавтугай, ул. Дахадаева, 3 "д".

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	68 $\pm$ 3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{60} = 3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	60
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:45:000024:725
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства офиса
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000023:27 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000023:38

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н24У	—	—	238850,33	295443,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н25У	—	—	238850,51	295465,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н23У	—	—	238811,04	295465,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н26У	—	—	238811,23	295442,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н24У	—	—	238850,33	295443,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
27	238851,18	295444,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
28	238850,60	295466,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
29	238812,05	295466,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
30	238812,33	295444,63	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000023:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н25У	21,96	—	—
н25У	н23У	39,47	—	—
н23У	н26У	22,66	—	—
н26У	н24У	39,10	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000023:38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пгт. Бавтугай, ул. Дахадаева, 3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	877±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{843} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	843
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	34
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Жилой 2-этажный дом.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000023:38 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000023:39

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н27У	—	—	238778,67	295442,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н26У	—	—	238811,23	295442,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н23У	—	—	238811,04	295465,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н28У	—	—	238778,79	295465,62	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н27У	—	—	238778,67	295442,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
29	238812,05	295466,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
32	238774,85	295465,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
31	238775,02	295444,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
30	238812,33	295444,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000023:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н27У	н26У	32,56	—	—
н26У	н23У	22,66	—	—
н23У	н28У	32,25	—	—
н28У	н27У	22,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000023:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пгт. Бавтугай, ул. Дахадаева, 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	738 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{801} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	801
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-63
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Жилой 2-этажный дом.
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000023:39 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000023:41

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5У	—	—	238774,89	295442,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н6У	—	—	238774,89	295465,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н7У	—	—	238748,73	295466,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н8У	—	—	238749,19	295442,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н5У	—	—	238774,89	295442,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
32	238774,85	295465,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
38	238748,30	295466,00	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
37	238748,48	295444,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
31	238775,02	295444,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000023:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5У	н6У	22,87	—	—
н6У	н7У	26,16	—	—
н7У	н8У	23,41	—	—
н8У	н5У	25,70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000023:41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пгт. Бавтугай, ул. Дахадаева, 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{575} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	575

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	25
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=300, Рмакс=600
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:45:000024:714
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства 2-этажного жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000023:41 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:11

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _б , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н111У	—	—	238499,19	295641,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н112У	—	—	238498,58	295668,42	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н113У	—	—	238488,11	295667,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н114У	—	—	238483,16	295668,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н115У	—	—	238481,64	295671,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н116У	—	—	238473,54	295672,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н117У	—	—	238473,30	295676,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н118У	—	—	238457,56	295677,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н119У	—	—	238457,56	295673,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н120У	—	—	238469,84	295673,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н121У	—	—	238470,78	295634,87	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н122У	—	—	238471,00	295625,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н123У	—	—	238488,02	295626,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н124У	—	—	238487,68	295642,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н111У	—	—	238499,19	295641,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
39	238461,47	295672,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
40	238473,92	295673,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
41	238475,28	295625,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
42	238491,07	295625,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
43	238490,84	295640,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
44	238498,79	295641,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
45	238498,39	295651,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
46	238498,51	295666,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
47	238476,83	295672,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
48	238476,58	295676,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
49	238472,78	295676,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
50	238461,37	295676,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н111У	н112У	26,52	—	—
н112У	н113У	10,48	—	—
н113У	н114У	4,99	—	—
н114У	н115У	2,95	—	—
н115У	н116У	8,24	—	—
н116У	н117У	4,13	—	—
н117У	н118У	15,75	—	—
н118У	н119У	3,38	—	—
н119У	н120У	12,28	—	—
н120У	н121У	38,82	—	—
н121У	н122У	8,94	—	—
н122У	н123У	17,02	—	—
н123У	н124У	15,98	—	—
н124У	н111У	11,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, п. Бавтугай, ул. К.Маркса, 13
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1125±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1003} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	1003

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	122
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=300, Рмакс=600
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:45:000024:745
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для молитвенного дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:11 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:82

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _Г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н285У	—	—	238728,18	295477,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _Г = 0,1 м	—
н281У	—	—	238728,00	295483,77	Метод спутниковых геодезических измерений	M _Г = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н284У	—	—	238682,89	295484,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н286У	—	—	238682,98	295477,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н285У	—	—	238728,18	295477,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
237	238717,66	295477,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
175	238717,92	295485,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
174	238685,67	295486,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
238	238685,51	295476,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н285У	н281У	6,52	—	—
н281У	н284У	45,12	—	—
н284У	н286У	7,48	—	—
н286У	н285У	45,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:82

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, п. Бавтугай, ул. Коммунальная, - 12 / 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	316 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальную жилую застройку
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:82 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:128

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _b , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н115У	—	—	238481,64	295671,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н126У	—	—	238482,89	295688,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н127У	—	—	238457,42	295687,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н118У	—	—	238457,56	295677,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н117У	—	—	238473,30	295676,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н116У	—	—	238473,54	295672,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н115У	—	—	238481,64	295671,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
49	238472,78	295676,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
48	238476,58	295676,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
47	238476,83	295672,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
53	238484,37	295670,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
52	238485,09	295683,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
51	238461,93	295683,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
50	238461,37	295676,31	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н115У	н126У	17,14	—	—
н126У	н127У	25,47	—	—
н127У	н118У	10,67	—	—
н118У	н117У	15,75	—	—
н117У	н116У	4,13	—	—
н116У	н115У	8,24	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:128

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Кизилюрт, пгт Бавтугай, ул К.Маркса, 20"б"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	320±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	120
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:45:000024:195

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальную жилую застройку
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:128 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:150

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	—	—	238636,78	295512,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н84У	—	—	238636,82	295522,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н85У	—	—	238607,96	295521,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н86У	—	—	238607,96	295511,99	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н83У	—	—	238636,78	295512,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
54	238638,15	295520,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
57	238608,66	295518,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
56	238609,35	295509,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
55	238636,84	295511,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н84У	9,76	—	—
н84У	н85У	28,86	—	—
н85У	н86У	9,77	—	—
н86У	н83У	28,82	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:150

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, п. Бавтугай, ул. 40 лет Октября, дом 13/1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	282 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{252} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	252
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальную жилую застройку
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:150 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:154

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н237У	—	—	238571,53	295547,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н247У	—	—	238570,69	295611,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н248У	—	—	238500,06	295611,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н249У	—	—	238499,86	295573,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н250У	—	—	238498,81	295547,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н238У	—	—	238532,12	295547,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н237У	—	—	238571,53	295547,88	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
58	238501,54	295547,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
62	238573,89	295547,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
61	238573,31	295610,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
60	238502,75	295610,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
59	238502,43	295591,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н237У	н247У	63,93	—	—
н247У	н248У	70,63	—	—
н248У	н249У	37,26	—	—
н249У	н250У	26,61	—	—
н250У	н238У	33,31	—	—
н238У	н237У	39,41	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:154

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Россия, Республика Республика, г. Кизилюрт, п. Бавтугай, ул. Пушкина, 8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4562 $\pm$ 24
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4515} = 24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	4515
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	47
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства детского сада "Энергетик"
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:154 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:162

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н230У	—	—	238505,44	295478,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н228У	—	—	238512,54	295478,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н231У	—	—	238516,68	295478,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н227У	—	—	238516,51	295481,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н125У	—	—	238516,18	295486,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н233У	—	—	238504,90	295485,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н230У	—	—	238505,44	295478,12	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
81	238508,71	295484,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
84	238509,20	295477,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
83	238519,56	295478,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
82	238518,92	295485,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н230У	н228У	7,12	—	—
н228У	н231У	4,15	—	—
н231У	н227У	2,54	—	—
н227У	н125У	4,93	—	—
н125У	н233У	11,31	—	—
н233У	н230У	7,46	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:162

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пгт. Бавтугай, ул. К.Маркса, 3/2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	84 $\pm$ 3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{73} = 3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	73
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:45:000024:220
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальную жилую застройку
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:162 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:164

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н196У	—	—	238405,51	295447,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н197У	—	—	238405,28	295452,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н198У	—	—	238400,84	295452,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н199У	—	—	238401,11	295447,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н196У	—	—	238405,51	295447,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
85	238404,28	295452,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
88	238404,38	295448,87	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
87	238407,37	295448,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
86	238407,28	295452,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н196У	н197У	4,99	—	—
н197У	н198У	4,44	—	—
н198У	н199У	5,07	—	—
н199У	н196У	4,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:164

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пгт. Бавтугай, ул. К.Маркса, 4"б"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	22±1
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{12} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	12

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=300, Рмакс=600
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под магазин
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:164 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:165

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _b , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	—	—	238850,60	295476,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н30У	—	—	238850,44	295514,32	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н33У	—	—	238850,13	295524,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н34У	—	—	238837,24	295524,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н35У	—	—	238815,51	295526,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н31У	—	—	238815,19	295514,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н32У	—	—	238814,88	295476,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н29У	—	—	238850,60	295476,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
89	238851,06	295476,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
90	238850,59	295498,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
91	238850,02	295526,98	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
92	238816,07	295525,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
93	238816,06	295518,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
94	238816,02	295489,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
16	238816,01	295478,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
95	238827,66	295478,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
96	238828,10	295473,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
97	238846,46	295474,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
98	238846,36	295475,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	н30У	37,93	—	—
н30У	н33У	9,98	—	—
н33У	н34У	12,89	—	—
н34У	н35У	21,78	—	—
н35У	н31У	11,83	—	—
н31У	н32У	37,79	—	—
н32У	н29У	35,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:165

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пгт. Бавтугай, ул. О.Гасанова, 11"б"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1718±15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1745} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1745
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-27
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	начальная школа
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:165 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:173

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н162У	—	—	238439,95	295493,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н163У	—	—	238443,95	295493,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н164У	—	—	238445,67	295495,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н165У	—	—	238446,28	295497,44	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н166У	—	—	238445,67	295566,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н167У	—	—	238444,56	295685,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н168У	—	—	238444,60	295688,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н169У	—	—	238443,30	295690,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н170У	—	—	238440,79	295692,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н171У	—	—	238431,16	295691,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н172У	—	—	238429,97	295690,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н173У	—	—	238429,34	295689,03	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н174У	—	—	238429,00	295685,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н175У	—	—	238429,78	295619,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н176У	—	—	238429,71	295617,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н177У	—	—	238431,62	295495,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н178У	—	—	238434,07	295493,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н162У	—	—	238439,95	295493,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
109	238446,97	295493,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
110	238446,65	295692,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
111	238430,65	295692,44	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
112	238430,98	295493,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н162У	н163У	4,00	—	—
н163У	н164У	2,60	—	—
н164У	н165У	1,87	—	—
н165У	н166У	69,04	—	—
н166У	н167У	118,98	—	—
н167У	н168У	3,16	—	—
н168У	н169У	2,55	—	—
н169У	н170У	3,00	—	—
н170У	н171У	9,65	—	—
н171У	н172У	1,54	—	—
н172У	н173У	1,98	—	—
н173У	н174У	3,09	—	—
н174У	н175У	65,99	—	—
н175У	н176У	2,09	—	—
н176У	н177У	122,73	—	—
н177У	н178У	2,86	—	—
н178У	н162У	5,88	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:173

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Кизилюрт, п. Бавтугай, ул. Дахадаева
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3010 $\pm$ 20
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3185} = 20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	3185
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-175
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	аллея
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:173 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:175

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	238748,73	295475,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н2У	—	—	238769,09	295475,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н3У	—	—	238769,31	295513,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н4У	—	—	238748,28	295513,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1У	—	—	238748,73	295475,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
113	238770,60	295471,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
114	238769,59	295513,88	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
115	238749,05	295513,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
116	238749,85	295471,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	20,36	—	—
н2У	н3У	38,10	—	—
н3У	н4У	21,03	—	—
н4У	н1У	38,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:175

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пгт. Бавтугай, ул. О.Гасанова, 11.
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	790±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{875} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	875

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	-85
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=300, Рмакс=600
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Жилой 2-этажный дом.
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:175 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:177

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _b , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н46У	—	—	238767,30	295521,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н47У	—	—	238767,39	295530,05	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н48У	—	—	238767,45	295536,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н49У	—	—	238767,46	295536,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н50У	—	—	238767,52	295542,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н51У	—	—	238767,62	295552,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н52У	—	—	238764,73	295551,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н53У	—	—	238744,17	295551,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н54У	—	—	238741,55	295550,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н55У	—	—	238741,78	295541,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н56У	—	—	238741,94	295535,60	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н57У	—	—	238742,10	295529,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н58У	—	—	238742,29	295522,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н59У	—	—	238744,48	295520,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н46У	—	—	238767,30	295521,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
117	238769,71	295520,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
118	238769,34	295551,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
119	238748,50	295551,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
120	238748,86	295520,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н46У	н47У	8,77	—	—
н47У	н48У	6,10	—	—
н48У	н49У	0,53	—	—
н49У	н50У	5,32	—	—
н50У	н51У	10,05	—	—
н51У	н52У	2,89	—	—
н52У	н53У	20,57	—	—
н53У	н54У	3,00	—	—
н54У	н55У	8,38	—	—
н55У	н56У	6,08	—	—
н56У	н57У	5,77	—	—
н57У	н58У	6,98	—	—
н58У	н59У	3,10	—	—
н59У	н46У	22,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:177

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пгт. Бавтугай, ул. О.Гасанова, 13
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	783±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{642} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	642
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	141
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=300, Рмакс=600
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Жилой 2-этажный дом.
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:177 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:178

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _b , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н52У	—	—	238764,73	295551,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н51У	—	—	238767,62	295552,05	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н60У	—	—	238782,66	295552,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н16У	—	—	238781,58	295554,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н10У	—	—	238770,06	295582,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н61У	—	—	238754,46	295582,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н9У	—	—	238742,65	295581,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н62У	—	—	238741,99	295582,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н63У	—	—	238742,06	295563,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н64У	—	—	238741,06	295563,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н65У	—	—	238741,00	295555,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н66У	—	—	238743,90	295554,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н67У	—	—	238751,72	295554,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н68У	—	—	238764,68	295554,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н52У	—	—	238764,73	295551,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
121	238769,14	295553,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
122	238768,88	295584,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
123	238747,78	295584,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
124	238748,25	295554,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:178

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н52У	н51У	2,89	—	—
н51У	н60У	15,05	—	—
н60У	н16У	2,52	—	—
н16У	н10У	30,04	—	—
н10У	н61У	15,60	—	—
н61У	н9У	11,81	—	—
н9У	н62У	0,70	—	—
н62У	н63У	18,70	—	—
н63У	н64У	1,00	—	—
н64У	н65У	7,54	—	—
н65У	н66У	3,35	—	—
н66У	н67У	7,82	—	—
н67У	н68У	12,96	—	—
н68У	н52У	2,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:178

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пгт. Бавтугай, ул. О.Гасанова, 15
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	992±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{643} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	643
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	349
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Жилой 2-этажный дом.
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:178 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:180

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _b , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н16У	—	—	238781,58	295554,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н17У	—	—	238787.72	295563.09	Метод спутниковых	Mt = 0.1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н18У	—	—	238803,70	295584,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н12У	—	—	238778,85	295604,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н11У	—	—	238765,77	295586,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н10У	—	—	238770,06	295582,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н16У	—	—	238781,58	295554,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
127	238810,18	295584,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
130	238783,65	295605,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
129	238767,12	295586,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
128	238793,74	295563,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н16У	н17У	10,32	—	—
н17У	н18У	26,84	—	—
н18У	н12У	31,80	—	—
н12У	н11У	22,09	—	—
н11У	н10У	5,99	—	—
н10У	н16У	30,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:180

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пгт. Бавтугай, ул. Окружная, 8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	905±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{892} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	892
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Жилой 2-этажный дом.
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:180 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:181

Система координат МСК-05 Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _b , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н32У	—	—	238814,88	295476,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н31У	—	—	238815,19	295514,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н36У	—	—	238808,64	295514,08	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н37У	—	—	238801,67	295513,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н38У	—	—	238795,50	295513,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н39У	—	—	238783,16	295513,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н40У	—	—	238783,01	295501,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н41У	—	—	238782,87	295490,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н42У	—	—	238782,69	295476,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н43У	—	—	238795,34	295476,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н44У	—	—	238801,87	295476,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н45У	—	—	238808,44	295476,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н32У	—	—	238814,88	295476,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
16	238816,01	295478,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
131	238816,05	295514,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
132	238785,13	295514,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
133	238785,23	295490,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
134	238785,06	295478,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
17	238808,91	295478,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н32У	н31У	37,79	—	—
н31У	н36У	6,55	—	—
н36У	н37У	6,97	—	—
н37У	н38У	6,17	—	—
н38У	н39У	12,34	—	—
н39У	н40У	11,70	—	—
н40У	н41У	11,07	—	—
н41У	н42У	14,46	—	—
н42У	н43У	12,65	—	—
н43У	н44У	6,53	—	—
н44У	н45У	6,57	—	—
н45У	н32У	6,44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:181

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Респ. Дагестан. г.Кизилюрт, п.Бавтугай, ул.О.Гасанова, 11 "а".
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1204 $\pm$ 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1120} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1120
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	84

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =300, Р _{макс} =600
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Жилой 2-этажный дом.
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:181 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:182

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н266У	—	—	238903,64	295436,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н265У	—	—	238920,61	295437,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н264У	—	—	238921,10	295461,29	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н267У	—	—	238901,72	295460,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н268У	—	—	238901,26	295444,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н266У	—	—	238903,64	295436,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
135	238925,96	295437,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
136	238926,54	295461,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
137	238901,99	295461,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
138	238901,42	295436,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н266У	н265У	17,07	—	—
н265У	н264У	23,32	—	—
н264У	н267У	19,39	—	—
н267У	н268У	16,19	—	—
н268У	н266У	8,84	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:182

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Кизилюрт, пгт Бавтугай, ул Дахадаева, 13а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	458±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-142
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:182 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:183

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _б , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н200У	—	—	238402,50	295454,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н201У	—	—	238407,48	295454,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н202У	—	—	238407,38	295463,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н203У	—	—	238402,38	295463,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н200У	—	—	238402,50	295454,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

139	238409,08	295454,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
140	238409,04	295462,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
141	238404,99	295462,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
142	238405,13	295454,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н200У	н201У	4,98	—	—
н201У	н202У	9,28	—	—
н202У	н203У	5,00	—	—
н203У	н200У	9,35	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:183

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. Карла Маркса, 4 "г"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	46±2

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{32} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	32
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства магазина
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:183 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:184

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н210У	—	—	238522,24	295442,96	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н211У	—	—	238522,24	295455,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н212У	—	—	238525,59	295455,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н213У	—	—	238525,80	295465,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н214У	—	—	238532,15	295465,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н215У	—	—	238531,76	295475,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н216У	—	—	238531,10	295494,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н217У	—	—	238524,12	295494,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н218У	—	—	238524,12	295489,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н219У	—	—	238521,19	295484,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н227У	—	—	238516,51	295481,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н231У	—	—	238516,68	295478,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н228У	—	—	238512,54	295478,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н220У	—	—	238512,68	295476,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н221У	—	—	238512,12	295466,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н222У	—	—	238502,49	295466,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н223У	—	—	238498,58	295464,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н224У	—	—	238483,79	295464,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н225У	—	—	238483,60	295455,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н226У	—	—	238483,55	295442,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н210У	—	—	238522,24	295442,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
143	238523,42	295442,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
144	238523,39	295457,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
145	238527,89	295457,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
146	238527,95	295465,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
147	238533,65	295465,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

148	238532,63	295494,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
149	238525,33	295494,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
150	238525,17	295486,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
151	238518,97	295486,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
152	238519,76	295478,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
153	238509,30	295477,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
154	238509,80	295469,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
155	238502,59	295463,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
156	238485,45	295462,68	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
157	238485,28	295441,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н210У	н211У	12,42	—	—
н211У	н212У	3,35	—	—
н212У	н213У	9,84	—	—
н213У	н214У	6,35	—	—
н214У	н215У	10,60	—	—
н215У	н216У	18,77	—	—
н216У	н217У	6,98	—	—
н217У	н218У	4,94	—	—
н218У	н219У	5,45	—	—
н219У	н227У	5,83	—	—
н227У	н231У	2,54	—	—
н231У	н228У	4,15	—	—
н228У	н220У	2,17	—	—
н220У	н221У	9,84	—	—
н221У	н222У	9,63	—	—
н222У	н223У	4,44	—	—
н223У	н224У	14,80	—	—
н224У	н225У	8,18	—	—
н225У	н226У	13,20	—	—
н226У	н210У	38,69	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:184

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г.Кизилюрт, п.Бавтугай, ул.Дахадаева, №19
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1326±13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1355} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1355
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под здание администрации
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:184 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:186

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н102У	—	—	238534,30	295653,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н103У	—	—	238534,39	295689,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н104У	—	—	238527,45	295689,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н105У	—	—	238518,45	295689,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н106У	—	—	238518,45	295683,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н110У	—	—	238523,07	295683,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н107У	—	—	238523,20	295672,87	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н108У	—	—	238527,07	295672,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н109У	—	—	238527,18	295653,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н102У	—	—	238534,30	295653,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
158	238535,58	295652,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
159	238535,36	295689,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
160	238518,50	295689,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
161	238518,50	295684,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
162	238522,38	295684,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
163	238522,47	295672,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
164	238528,32	295672,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
165	238528,47	295652,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н102У	н103У	36,04	—	—
н103У	н104У	6,94	—	—
н104У	н105У	9,00	—	—
н105У	н106У	5,66	—	—
н106У	н110У	4,62	—	—
н110У	н107У	10,67	—	—
н107У	н108У	3,87	—	—
н108У	н109У	19,50	—	—
н109У	н102У	7,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:186

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Дагестан респ, г. Кизилюрт, п. Бавтугай, ул. Пролетарская - 6/1.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	351 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{380} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	380
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:45:000024:710
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:186 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:187

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н229У	—	—	238532,25	295528,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н236У	—	—	238571,61	295528,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н237У	—	—	238571,53	295547,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н238У	—	—	238532,12	295547,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н229У	—	—	238532,25	295528,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
166	238566,97	295529,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
167	238566,68	295547,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
168	238533,33	295547,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
169	238533,65	295529,41	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
--	--	--	--	--	---	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н229У	н236У	39,36	—	—
н236У	н237У	19,32	—	—
н237У	н238У	39,41	—	—
н238У	н229У	19,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:187

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. 40 лет Октября - 8/3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	765±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	165
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:187 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:191

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н281У	—	—	238728,00	295483,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н282У	—	—	238727,87	295495,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н283У	—	—	238682,73	295495,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н284У	—	—	238682,89	295484,50	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н281У	—	—	238728,00	295483,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
170	238719,91	295485,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
171	238719,90	295495,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
172	238683,86	295495,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
173	238683,58	295486,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
174	238685,67	295486,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
175	238717,92	295485,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н281У	н282У	11,75	—	—
н282У	н283У	45,14	—	—
н283У	н284У	11,02	—	—
н284У	н281У	45,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:191

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул Коммунальная, 12/2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	514 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{336} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	336
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	178
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:191 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:192

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _b , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	—	—	238489,05	295741,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н152У	—	—	238489,19	295747,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н153У	—	—	238489,24	295749,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н154У	—	—	238474,43	295749,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н155У	—	—	238474,37	295752,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н156У	—	—	238465,83	295751,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н157У	—	—	238465,83	295753,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н158У	—	—	238455,75	295753,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н159У	—	—	238455,85	295743,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н160У	—	—	238455,95	295741,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н161У	—	—	238467,75	295741,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н132У	—	—	238489,05	295741,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
176	238491,81	295740,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
177	238491,82	295749,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
178	238465,75	295751,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
179	238465,75	295753,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
180	238456,29	295753,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
181	238456,71	295740,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н132У	н152У	6,47	—	—
н152У	н153У	1,85	—	—
н153У	н154У	14,81	—	—
н154У	н155У	2,20	—	—
н155У	н156У	8,54	—	—
н156У	н157У	1,77	—	—
н157У	н158У	10,08	—	—
н158У	н159У	10,11	—	—
н159У	н160У	2,36	—	—
н160У	н161У	11,80	—	—
н161У	н132У	21,30	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:192

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г Кизилорт, пос. Бавтугай, ул.К.Маркса -17/1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	342 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{370} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	370
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-28
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:192 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:193

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н260У	—	—	238962,83	295438,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н261У	—	—	238962,48	295465,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н262У	—	—	238950,48	295465,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н263У	—	—	238950,27	295462,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н264У	—	—	238921,10	295461,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н265У	—	—	238920,61	295437,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н260У	—	—	238962,83	295438,82	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
182	238963,78	295438,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
183	238964,81	295454,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
184	238927,48	295454,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
185	238927,12	295438,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н260У	н261У	26,31	—	—
н261У	н262У	12,00	—	—
н262У	н263У	2,95	—	—
н263У	н264У	29,19	—	—
н264У	н265У	23,32	—	—
н265У	н260У	42,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:193

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Кизилюрт, п Бавтугай, ул Дахадаева, № 13
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1020 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	420
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:45:000024:704
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:193 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:194

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69У	—	—	238655,98	295465,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н70У	—	—	238656,06	295473,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н71У	—	—	238651,27	295473,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н72У	—	—	238651,31	295474,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н73У	—	—	238646,94	295474,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н74У	—	—	238646,90	295475,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н75У	—	—	238645,98	295475,14	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н76У	—	—	238643,97	295483,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н77У	—	—	238636,66	295483,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н78У	—	—	238636,63	295477,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н79У	—	—	238636,62	295474,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н80У	—	—	238636,69	295470,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н81У	—	—	238645,82	295470,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н82У	—	—	238646,02	295465,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н69У	—	—	238655,98	295465,52	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
186	238658,03	295465,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
187	238658,11	295473,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
188	238652,19	295473,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
189	238652,09	295474,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
190	238647,59	295474,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
191	238647,58	295475,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
192	238645,97	295475,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
193	238645,74	295483,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
194	238637,91	295483,25	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
195	238638,05	295470,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
196	238646,70	295470,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
197	238646,68	295465,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
198	238646,78	295465,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69У	н70У	7,49	—	—
н70У	н71У	4,79	—	—
н71У	н72У	1,28	—	—
н72У	н73У	4,37	—	—
н73У	н74У	0,69	—	—
н74У	н75У	0,92	—	—
н75У	н76У	8,47	—	—
н76У	н77У	7,31	—	—
н77У	н78У	6,02	—	—
н78У	н79У	2,82	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н79У	н80У	3,77	—	—
н80У	н81У	9,13	—	—
н81У	н82У	5,22	—	—
н82У	н69У	9,96	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:194

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Кизилюрт, пгт Бавтугай, ул Дахадаева, 13 /2"а"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	194±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:45:000024:709
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под строительство индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:194 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:702

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н144У	—	—	238497,72	295708,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н150У	—	—	238497,17	295721,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н151У	—	—	238497,79	295738,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н145У	—	—	238498,62	295741,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н146У	—	—	238496,63	295742,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н147У	—	—	238492,34	295742,46	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н131У	—	—	238489,03	295740,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н130У	—	—	238488,94	295735,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н140У	—	—	238488,70	295723,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н148У	—	—	238488,56	295716,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н149У	—	—	238488,36	295708,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н144У	—	—	238497,72	295708,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
199	238499,75	295707,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
200	238499,88	295742,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
201	238493,36	295742,15	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
176	238491,81	295740,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
202	238490,72	295740,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
203	238490,45	295708,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:702

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н144У	н150У	12,69	—	—
н150У	н151У	16,89	—	—
н151У	н145У	3,39	—	—
н145У	н146У	2,30	—	—
н146У	н147У	4,30	—	—
н147У	н131У	4,05	—	—
н131У	н130У	4,29	—	—
н130У	н140У	11,89	—	—
н140У	н148У	7,36	—	—
н148У	н149У	8,04	—	—
н149У	н144У	9,36	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:702

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул Пролетарская, 7/4 "а"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	295 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{312} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	312
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-17
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:45:000024:717
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:702 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:705

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н251У	—	—	239042,41	295435,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н252У	—	—	239042,22	295453,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н253У	—	—	239023,66	295455,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н254У	—	—	239008,75	295459,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н255У	—	—	238999,16	295459,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н256У	—	—	238999,24	295434,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н251У	—	—	239042,41	295435,19	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
204	239043,83	295435,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
205	239044,98	295452,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
206	238999,90	295459,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
207	238999,72	295435,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:705

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н251У	н252У	18,65	—	—
н252У	н253У	18,63	—	—
н253У	н254У	15,33	—	—
н254У	н255У	9,59	—	—
н255У	н256У	24,34	—	—
н256У	н251У	43,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:705

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Кизилюрт, п Бавтугай, ул Дахадаева, 1 "а"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	930 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{933} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	933
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:45:000024:718
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под домовладение
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:705 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:708

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н255У	—	—	238999,16	295459,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н257У	—	—	238999,16	295476,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н258У	—	—	238974,01	295492,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н259У	—	—	238973,92	295459,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н255У	—	—	238999,16	295459,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
208	238999,21	295457,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
209	238999,78	295478,08	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
210	238977,17	295489,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
211	238975,40	295458,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:708

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н255У	н257У	17,47	—	—
н257У	н258У	29,91	—	—
н258У	н259У	33,38	—	—
н259У	н255У	25,24	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:708

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Кизилорт, пос. Бавтугай, ул. Дахадаева, 8 "б"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	641±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	600

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	41
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=300, Рмакс=600
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:708 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:716

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _b , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н273У	—	—	238714,45	295465,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н274У	—	—	238714,50	295477,16	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н275У	—	—	238693,06	295476,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н276У	—	—	238692,65	295465,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
25	—	—	238698,04	295465,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н277У	—	—	238698,71	295465,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н278У	—	—	238698,62	295470,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н279У	—	—	238703,31	295470,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н280У	—	—	238703,36	295465,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н273У	—	—	238714,45	295465,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
212	238715,87	295466,54	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
213	238715,82	295477,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
214	238695,67	295476,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
215	238693,85	295466,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
216	238698,75	295466,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
217	238698,71	295471,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
218	238702,34	295471,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
219	238702,54	295466,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:716

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н273У	н274У	11,23	—	—
н274У	н275У	21,45	—	—
н275У	н276У	10,59	—	—
н276У	25	5,39	—	—
25	н277У	0,67	—	—
н277У	н278У	4,95	—	—
н278У	н279У	4,69	—	—
н279У	н280У	4,85	—	—
н280У	н273У	11,09	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:716

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Кизилюрт, п. Бавтугай, ул. Дахадаева, 9/5 "а"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	212±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:45:000024:715
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:716 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:741

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _b , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н202У	—	—	238407,38	295463,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н204У	—	—	238407,32	295468,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н205У	—	—	238402,32	295468,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н203У	—	—	238402,38	295463,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н202У	—	—	238407,38	295463,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
220	238408,50	295464,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
221	238408,37	295469,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
222	238404,37	295469,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
223	238404,50	295464,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:741

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н202У	н204У	5,21	—	—
н204У	н205У	5,00	—	—
н205У	н203У	5,18	—	—
н203У	н202У	5,00	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:741

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Республика Дагестан, г Кизилюрт, п Бавтугай, ул К.Маркса, д 4 "в"

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	26 $\pm$ 2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{22} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	22
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для использования в предпринимательских целях
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:741 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:742

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н206У	—	—	238407,27	295473,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н208У	—	—	238407,21	295479,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н209У	—	—	238402,19	295479,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н207У	—	—	238402,25	295473,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н206У	—	—	238407,27	295473,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
224	238408,25	295474,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
225	238408,13	295479,71	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
226	238404,14	295479,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
227	238404,25	295474,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:742

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н206У	н208У	5,29	—	—
н208У	н209У	5,02	—	—
н209У	н207У	5,26	—	—
н207У	н206У	5,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:742

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Кизилюрт, пгт Бавтугай, ул К.Маркса, 4д
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	26±2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{20} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	20

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=300, Рмакс=600
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:45:000024:754
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для предпринимательских целей
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:742 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:747

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _b , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н239У	—	—	238513,06	295495,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н240У	—	—	238513,25	295512,84	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н241У	—	—	238506,33	295512,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н242У	—	—	238506,39	295512,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н243У	—	—	238503,78	295511,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н244У	—	—	238503,78	295504,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н179У	—	—	238501,29	295505,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н245У	—	—	238483,86	295505,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н246У	—	—	238483,82	295495,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н235У	—	—	238493,50	295495,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н234У	—	—	238504,65	295495,56	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н239У	—	—	238513,06	295495,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
228	238515,01	295496,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
229	238514,96	295513,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
230	238506,39	295513,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
231	238506,32	295512,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
232	238503,64	295512,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
233	238503,81	295505,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
234	238485,21	295504,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
235	238485,09	295496,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
236	238494,58	295496,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:747

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н239У	н240У	17,08	—	—
н240У	н241У	6,92	—	—
н241У	н242У	0,75	—	—
н242У	н243У	2,61	—	—
н243У	н244У	7,01	—	—
н244У	н179У	2,50	—	—
н179У	н245У	17,43	—	—
н245У	н246У	10,23	—	—
н246У	н235У	9,68	—	—
н235У	н234У	11,15	—	—
н234У	н239У	8,41	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:747

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Кизилюрт, пгт Бавтугай, ул К.Маркса, д 7 "б"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	355±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{350} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	350
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:747 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:755

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н204У	—	—	238407,32	295468,68	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н206У	—	—	238407,27	295473,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н207У	—	—	238402,25	295473,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н205У	—	—	238402,32	295468,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н204У	—	—	238407,32	295468,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
221	238408,37	295469,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
224	238408,25	295474,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
227	238404,25	295474,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
222	238404,37	295469,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

				(определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:755						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н204У	н206У	5,14	—	—		
н206У	н207У	5,02	—	—		
н207У	н205У	5,17	—	—		
н205У	н204У	5,00	—	—		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000024:755						
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Адрес земельного участка			—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Республика Дагестан, г Кизилюрт, пгт Бавтугай, ул К.Маркса, 4"г"		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²			26±2		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{20} = 2$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²			20		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²			6		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²			$P_{\text{мин}}=300, P_{\text{макс}}=600$		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			05:45:000024:970		
8.	Вид (виды) разрешенного использования			для использования в предпринимательских целях		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000024:755 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:177

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _b , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н186У	—	—	238477,75	295491,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н187У	—	—	238477,61	295508,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н188У	—	—	238456,33	295508,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н189У	—	—	238456,33	295494,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н190У	—	—	238461,42	295494,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н191У	—	—	238461,49	295491,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н186У	—	—	238477,75	295491,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
255	238478,50	295509,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
260	238458,75	295509,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
259	238459,18	295495,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
258	238463,22	295495,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
257	238463,22	295493,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
256	238478,93	295493,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н186У	н187У	16,54	—	—
н187У	н188У	21,28	—	—
н188У	н189У	13,82	—	—
н189У	н190У	5,10	—	—
н190У	н191У	2,23	—	—
н191У	н186У	16,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:177

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, п. Бавтугай, р-н площади, "Промтовары"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	338±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:45:000024:212

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под магазин
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000027:177 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:194

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н192У	—	—	238432,29	295442,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н193У	—	—	238445,71	295442,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н194У	—	—	238444,58	295478,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н195У	—	—	238431,25	295477,96	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н192У	—	—	238432,29	295442,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
271	238446,37	295441,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
272	238446,41	295477,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
273	238431,41	295477,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
274	238431,38	295441,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н192У	н193У	13,42	—	—
н193У	н194У	35,17	—	—
н194У	н195У	13,33	—	—
н195У	н192У	35,21	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:194

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г Кизилюрт, пгт Бавтугай, площадь
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	471±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{540} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	540
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-69
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	сквер
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000027:194 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:200

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н179У	—	—	238501,29	295505,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н180У	—	—	238501,57	295523,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н181У	—	—	238486,94	295523,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н182У	—	—	238482,07	295522,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н183У	—	—	238481,89	295505,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н245У	—	—	238483,86	295505,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н179У	—	—	238501,29	295505,18	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
283	238502,14	295507,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
284	238502,86	295524,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
285	238484,36	295523,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
286	238483,99	295506,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:200

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н179У	н180У	17,99	—	—
н180У	н181У	14,63	—	—
н181У	н182У	4,93	—	—
н182У	н183У	16,87	—	—
н183У	н245У	1,97	—	—
н245У	н179У	17,43	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:200

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, п. Бавтугай, ул. К.Маркса, -7/1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	345 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{308} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	308
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	37
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальную жилую застройку
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000027:200 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:203

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н269У	—	—	238776,88	295467,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н270У	—	—	238776,85	295475,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н271У	—	—	238773,07	295475,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н272У	—	—	238773,03	295467,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н269У	—	—	238776,88	295467,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
287	238782,15	295470,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
288	238782,65	295475,85	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
289	238778,46	295475,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
290	238778,00	295470,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н269У	н270У	7,48	—	—
н270У	н271У	3,78	—	—
н271У	н272У	7,38	—	—
н272У	н269У	3,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:203

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пгт. Бавтугай, ул. Дахадаева, 5/1.
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	28±2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{24} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	24

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=300, Рмакс=600
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	занимаемый капитальным гаражом
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000027:203 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:206

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н224У	—	—	238483,79	295464,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _г = 0,1 м	—
н223У	—	—	238498,58	295464,71	Метод спутниковых геодезических измерений	M _г = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н222У	—	—	238502,49	295466,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н184У	—	—	238505,37	295470,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н230У	—	—	238505,44	295478,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н233У	—	—	238504,90	295485,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н234У	—	—	238504,65	295495,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н235У	—	—	238493,50	295495,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н246У	—	—	238483,82	295495,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н185У	—	—	238483,86	295468,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н224У	—	—	238483,79	295464,09	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
291	238509,75	295469,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
292	238507,88	295494,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
293	238485,08	295495,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
294	238485,54	295462,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
295	238502,54	295463,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:206

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н224У	н223У	14,80	—	—
н223У	н222У	4,44	—	—
н222У	н184У	4,44	—	—
н184У	н230У	7,93	—	—
н230У	н233У	7,46	—	—
н233У	н234У	10,00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н234У	н235У	11,15	—	—
н235У	н246У	9,68	—	—
н246У	н185У	26,39	—	—
н185У	н224У	4,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:206

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пгт. Бавтугай, ул. К.Маркса, 3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	646±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{736} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	736
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-90
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Жилой 2-этажный дом.
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000027:206 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:209

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	—	—	238742,65	295581,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н10У	—	—	238770,06	295582,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н11У	—	—	238765,77	295586,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н12У	—	—	238778,85	295604,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н13У	—	—	238745,36	295630,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н14У	—	—	238742,11	295613,20	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н15У	—	—	238743,30	295594,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н9У	—	—	238742,65	295581,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
129	238767,12	295586,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
130	238783,65	295605,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
296	238759,63	295625,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
297	238743,15	295605,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н10У	27,42	—	—
н10У	н11У	5,99	—	—
н11У	н12У	22,09	—	—
н12У	н13У	42,37	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н13У	н14У	17,57	—	—
н14У	н15У	18,42	—	—
н15У	н9У	12,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:209

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пгт. Бавтугай, ул. Окружная, 21/11.
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1123 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{797} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	797
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	326
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Жилой 2-этажный дом.
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000027:209 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:256

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _b , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
05:45:000027:256(1)							
н134У	—	—	238461,40	295728,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н135У	—	—	238461,44	295732,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н136У	—	—	238465,34	295732,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н137У	—	—	238465,34	295738,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н138У	—	—	238455,38	295738,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н139У	—	—	238455,49	295728,75	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н134У	—	—	238461,40	295728,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
05:45:000027:256(2)							
н129У	—	—	238468,87	295735,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н130У	—	—	238488,94	295735,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н131У	—	—	238489,03	295740,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н132У	—	—	238489,05	295741,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н133У	—	—	238468,89	295741,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н129У	—	—	238468,87	295735,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
05:45:000027:256(3)							
н140У	—	—	238488,70	295723,94	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н141У	—	—	238488,83	295730,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н142У	—	—	238485,77	295730,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н143У	—	—	238485,69	295723,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н140У	—	—	238488,70	295723,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1	238467,08	295732,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
2	238467,21	295738,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
3	238456,64	295738,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
4	238456,55	295728,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
5	238462,43	295728,65	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
6	238462,40	295732,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
7	238487,26	295735,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
8	238487,17	295740,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
9	238469,05	295740,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
10	238469,18	295735,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
11	238490,34	295724,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
12	238490,59	295730,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
13	238487,33	295730,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
14	238487,16	295724,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:256

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
05:45:000027:256(1)				
н134У	н135У	4,09	—	—
н135У	н136У	3,90	—	—
н136У	н137У	5,77	—	—
н137У	н138У	9,96	—	—
н138У	н139У	9,93	—	—
н139У	н134У	5,91	—	—
05:45:000027:256(2)				
н129У	н130У	20,07	—	—
н130У	н131У	4,29	—	—
н131У	н132У	1,23	—	—
н132У	н133У	20,16	—	—
н133У	н129У	5,36	—	—
05:45:000027:256(3)				
н140У	н141У	6,43	—	—
н141У	н142У	3,06	—	—
н142У	н143У	6,46	—	—
н143У	н140У	3,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:256

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Республика Дагестан, г Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул К.Маркса, д 15/9,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	кв 4
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	211 $\pm$ 5 (1) 82,30 $\pm$ 3,26; (2) 109,30 $\pm$ 3,38; (3) 19,57 $\pm$ 1,60
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$ (1) $\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{87,00} = 3,26$; (2) $\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{93,00} = 3,38$; (3) $\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{21,00} = 1,60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000027:256 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:268

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н87У	—	—	238662,95	295592,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н88У	—	—	238663,18	295607,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н89У	—	—	238664,86	295607,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н90У	—	—	238665,09	295609,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н91У	—	—	238667,29	295609,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н92У	—	—	238667,23	295611,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н93У	—	—	238669,55	295611,71	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н94У	—	—	238669,55	295613,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н95У	—	—	238668,74	295619,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н96У	—	—	238671,29	295619,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н97У	—	—	238670,59	295647,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н98У	—	—	238659,76	295647,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н99У	—	—	238659,76	295642,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н100У	—	—	238658,25	295642,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н101У	—	—	238658,54	295592,30	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н87У	—	—	238662,95	295592,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
298	238664,35	295592,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
299	238664,35	295607,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
300	238665,55	295607,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
301	238665,55	295609,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
302	238668,00	295609,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
303	238667,97	295611,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
304	238671,04	295611,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
305	238670,34	295619,05	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
306	238673,02	295619,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
307	238672,31	295630,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
308	238671,64	295646,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
309	238661,17	295646,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
310	238661,17	295641,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
311	238659,70	295641,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
312	238660,00	295592,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:268

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н87У	н88У	14,95	—	—
н88У	н89У	1,68	—	—
н89У	н90У	1,92	—	—
н90У	н91У	2,20	—	—
н91У	н92У	2,61	—	—
н92У	н93У	2,32	—	—
н93У	н94У	1,91	—	—
н94У	н95У	5,62	—	—
н95У	н96У	2,55	—	—
н96У	н97У	28,05	—	—
н97У	н98У	10,83	—	—
н98У	н99У	4,81	—	—
н99У	н100У	1,51	—	—
н100У	н101У	50,00	—	—
н101У	н87У	4,41	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000027:268

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Кизилюрт, п. Бавтугай, ул. 40 лет Октября, дом 19 кв. 3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	531 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{512} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	512
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$R_{\text{мин}}=300$, $R_{\text{макс}}=600$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000027:268 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000037:23

Система координат МСК-05 Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _b , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н112У	—	—	238498,58	295668,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н128У	—	—	238498,37	295687,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н126У	—	—	238482,89	295688,18	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н115У	—	—	238481,64	295671,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н114У	—	—	238483,16	295668,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н113У	—	—	238488,11	295667,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н112У	—	—	238498,58	295668,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
313	238498,41	295668,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
314	238514,74	295687,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
315	238485,39	295687,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
52	238485,09	295683,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

316	238484,47	295672,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
-----	-----------	-----------	---	---	--	------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000037:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н112У	н128У	19,33	—	—
н128У	н126У	15,49	—	—
н126У	н115У	17,14	—	—
н115У	н114У	2,95	—	—
н114У	н113У	4,99	—	—
н113У	н112У	10,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:45:000037:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г Кизилюрт, снт "Сулак-5", ул Дачная, уч №3, проезд-6
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	320±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{386} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	386
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-66
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=300$, $P_{\text{макс}}=600$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:45:000037:23 :		
1.	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:212

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _b , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н38О	—	—	—	238474,29	295494,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н39О	—	—	—	238474,25	295496,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н40О	—	—	—	238477,69	295496,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н41О	—	—	—	238477,69	295505,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н42О	—	—	—	238457,87	295505,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н43О	—	—	—	238457,68	295495,82	—	Метод	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							спутниковых геодезических измерений (определений)	
н44О	—	—	—	238461,85	295495,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н45О	—	—	—	238461,85	295494,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н38О	—	—	—	238474,29	295494,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:212

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:45:000027:177
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:45:000024
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пос.Бавтугай, район площади
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:212 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:220

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _b м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н500	—	—	—	238505,44	295478,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н510	—	—	—	238516,68	295478,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н520	—	—	—	238516,18	295486,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н530	—	—	—	238504,90	295485,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н500	—	—	—	238505,44	295478,12	—	Метод	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							спутниковых геодезических измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:220

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:45:000024:162
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:45:000024
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. К.Маркса, 3/2
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:220 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:45:000024:195

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _b , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н280	—	—	—	238460,13	295678,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н290	—	—	—	238472,84	295678,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н300	—	—	—	238472,68	295687,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н310	—	—	—	238459,90	295687,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н280	—	—	—	238460,13	295678,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
1	238482,69	295676,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2	238482,87	295682,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
3	238462,24	295683,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
4	238462,06	295677,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:195

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:195

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:45:000024:704

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _б , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н58О	—	—	—	238962,83	295438,8	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					2		геодезических измерений (определений)	
н59О	—	—	—	238962,60	295456,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н60О	—	—	—	238947,19	295456,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н61О	—	—	—	238947,12	295450,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н62О	—	—	—	238945,40	295450,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н63О	—	—	—	238944,88	295450,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н64О	—	—	—	238944,18	295449,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н65О	—	—	—	238943,41	295448,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н66О	—	—	—	238943,22	295447,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н67О	—	—	—	238943,18	295446,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н68О	—	—	—	238943,25	295445,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н69О	—	—	—	238943,56	295444,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н70О	—	—	—	238944,22	295444,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н71О	—	—	—	238944,95	295443,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н72О	—	—	—	238946,04	295443,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н73О	—	—	—	238947,35	295442,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н74О	—	—	—	238947,30	295438,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н58О	—	—	—	238962,83	295438,8	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

					2		геодезических измерений (определений)	
5	238962,91	295440,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
6	238944,61	295440,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
7	238944,61	295443,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
8	238942,81	295445,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
9	238942,81	295448,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
10	238944,61	295450,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
11	238944,61	295453,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
12	238962,91	295453,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:704

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:704

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:45:000024:709

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _с , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n13O	—	—	—	238655,98	295465,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
n14O	—	—	—	238656,06	295473,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
n15O	—	—	—	238651,27	295473,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
n16O	—	—	—	238651,31	295474,4	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					1		геодезических измерений (определений)	
н170	—	—	—	238646,94	295474,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н180	—	—	—	238646,90	295475,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н190	—	—	—	238645,98	295475,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н200	—	—	—	238641,82	295475,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н210	—	—	—	238641,82	295470,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н220	—	—	—	238645,82	295470,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н230	—	—	—	238646,02	295465,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н130	—	—	—	238655,98	295465,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							(определений)	
13	238657,94	295465,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
14	238658,02	295472,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
15	238652,03	295473,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
16	238652,02	295474,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
17	238647,53	295474,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
18	238647,51	295475,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
19	238643,05	295475,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
20	238643,11	295470,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
21	238646,78	295470,45	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							геодезических измерений (определений)	
22	238646,78	295465,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:709

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:709

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:45:000024:710

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _Б , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н24О	—	—	—	238530,01	295673,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н25О	—	—	—	238529,96	295683,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н26О	—	—	—	238523,07	295683,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н27О	—	—	—	238523,19	295673,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н24О	—	—	—	238530,01	295673,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
23	238529,73	295673,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
24	238529,73	295685,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
25	238522,67	295685,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
26	238522,68	295673,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:710

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:710

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:45:000024:714

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н5О	—	—	—	238773,56	295445,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н6О	—	—	—	238773,39	295455,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н7О	—	—	—	238749,07	295455,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н8О	—	—	—	238749,17	295445,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н5О	—	—	—	238773,56	295445,4 3	—	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
33	238774,03	295449,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
34	238774,03	295460,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
35	238749,24	295460,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
36	238749,24	295449,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:714

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:714

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:45:000024:715

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н75О	—	—	—	238714,47	295470,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н76О	—	—	—	238714,50	295477,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н77О	—	—	—	238699,11	295476,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н78О	—	—	—	238699,20	295470,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н75О	—	—	—	238714,47	295470,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
37	238710,37	295465,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
38	238710,27	295477,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
39	238698,56	295476,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
40	238698,71	295471,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
41	238702,34	295471,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
42	238702,42	295465,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:715

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:715

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:45:000024:717

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _в , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н32О	—	—	—	238497,72	295708,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н33О	—	—	—	238497,30	295718,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н34О	—	—	—	238494,35	295718,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н35О	—	—	—	238494,39	295723,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н36О	—	—	—	238489,37	295723,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н37О	—	—	—	238489,40	295708,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н32О	—	—	—	238497,72	295708,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
43	238499,10	295726,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
44	238499,03	295741,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
45	238493,43	295741,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
46	238493,52	295719,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
47	238496,22	295719,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
48	238496,19	295726,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:717

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:717

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:45:000024:718

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _b , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н54О	—	—	—	239020,49	295438,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н55О	—	—	—	239020,11	295451,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н56О	—	—	—	239011,96	295451,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н57О	—	—	—	239012,32	295438,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н54О	—	—	—	239020,49	295438,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
49	239042,86	295436,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
50	239042,73	295449,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
51	239031,21	295449,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
52	239031,35	295436,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:718

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:718

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:45:000024:725

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _б , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н9О	—	—	—	238816,17	295466,9	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					8		геодезических измерений (определений)	
н100	—	—	—	238816,17	295475,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н110	—	—	—	238809,49	295475,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н120	—	—	—	238809,63	295466,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н90	—	—	—	238816,17	295466,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
53	238816,06	295469,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
54	238815,97	295478,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
55	238808,97	295478,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
56	238809,06	295469,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:725

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:725

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:45:000024:745

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _с , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н79О	—	—	—	238495,78	295648,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н80О	—	—	—	238495,78	295653,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н81О	—	—	—	238494,08	295653,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н82О	—	—	—	238494,08	295657,1	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					4		геодезических измерений (определений)	
н83О	—	—	—	238495,78	295657,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н84О	—	—	—	238495,78	295660,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н85О	—	—	—	238494,08	295660,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н86О	—	—	—	238494,08	295664,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н87О	—	—	—	238481,07	295664,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н88О	—	—	—	238481,07	295648,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н79О	—	—	—	238495,78	295648,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
61	238497,34	295649,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							(определений)	
62	238497,34	295654,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
63	238495,64	295654,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
64	238495,64	295657,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
65	238497,34	295657,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
66	238497,34	295660,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
67	238495,64	295660,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
68	238495,64	295664,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
69	238482,63	295664,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
70	238482,63	295649,10	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							геодезических измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:745

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:745

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:45:000024:754

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	238408,25	295474,72	—	238408,25	295474,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
72	238408,13	295479,71	—	238408,13	295479,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
73	238404,14	295479,62	—	238404,14	295479,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

74	238404,25	295474,62	—	238404,25	295474,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
71	238408,25	295474,72	—	238408,25	295474,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:754

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:754

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:45:000024:970

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _б , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н46О	—	—	—	238407,32	295468,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н47О	—	—	—	238407,27	295473,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н48О	—	—	—	238402,25	295473,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н49О	—	—	—	238402,32	295468,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н46О	—	—	—	238407,32	295468,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
75	238408,36	295469,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
76	238408,24	295474,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
77	238404,27	295474,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
78	238404,38	295469,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:970

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:970

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:45:000024:985

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	—	—	—	238782,69	295476,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н2О	—	—	—	238782,87	295490,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н3О	—	—	—	238773,68	295490,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н4О	—	—	—	238773,50	295476,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н1О	—	—	—	238782,69	295476,3 5	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
85	238785,00	295476,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
86	238785,19	295490,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
87	238775,00	295491,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
88	238774,81	295476,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:985

1. —


3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:45:000024:985

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 6362

Условные обозначения:



– область выносного листа,


23

– номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №1




Масштаб 1:3000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №2



Масштаб 1:3000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ


Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – существующая часть границы земельного участка, |
|  | – вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, |
|  | – характерная точка границы земельного участка, |
|  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |
|  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |
|  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |
|  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |
|  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |
|  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |
|  | – характерная точка контура здания, |

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

	– существующая часть границы земельного участка,		– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
	– характерная точка границы земельного участка,		– характерная точка контура здания,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,		– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,		– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,		– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– пункт государственной геодезической сети,		– пункт опорной межевой сети,
	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,		– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части