

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Содержание

№ п/п	Разделы карта-плана территории	Номера листов
1	2	3
1	Пояснительная записка	2
2	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений	4
3	Сведения об уточняемых земельных участках необходимых для исправления реестровых ошибок	6
4	Сведения о строениях необходимые для исправления реестровых ошибок	995
5	Схема границ земельных участков	1185
6	Схема геодезических построений	1194
7	Акт согласования местоположения границ земельных участков	
8	Приложение	
—	<i>Договор субподряда №31 от 14.04.2023</i>	—
—	<i>Решение об утверждении ПЗЗ ГО "город Махачкала" №9-5 от 26.05.2016</i>	—

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: *Комплексные кадастровые работы Республика Дагестан, г Махачкала, п Кяхулай КК 05:40:000075*

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:
Договор субподряда от 14.04.2023 №31

3. Дата подготовки карты-плана территории «__» _____ г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: *Министерство по земельным и имущественным отношениям по Республике Дагестан*
 основной государственный регистрационный номер: *1170571015691*
 идентификационный номер налогоплательщика: *0572019545*

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): —

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:

—

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): *mio-estate@e-dag.ru*

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: *филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Дагестан, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр А.Акушинского научный городок 5 в*

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): *Алибеков Арсен Хасплатович* и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: *106-141-399-16*

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: *НП002163 12 августа 2016 г.*

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: *СРО "Кадастровые инженеры юга"*

Контактный телефон: *89894401059*

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Богатырева д. 11а, кв. 6, arsen.alibekov@mail.ru*

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	—	31.07.2023	КУВИ-001/2023-174019475	Кадастровый план территории	—
2	Договор субподряда	14.04.2023	31	Договор субподряда	включен в приложение

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

1	2	3	4	5	6
3	Решение СД ГО г Махачкала	26.05.2016	9-5	Решение об утверждении ПЗЗ ГО "город Махачкала"	включен в приложение

7. Пояснения к карте-плану территории:

1. Основанием для выполнения комплексных кадастровых работ является государственный контракт и договора субподряда на выполнение комплексных кадастровых работ от 14.04.2023 №31. Комплексные кадастровые работы выполнялись на территории кадастровых кварталов 05:40:000075, 05:40:000076 Республики Дагестан, г.Махачкала, пос. Кяхулай Увеличение площади уточняемых земельных участков, в соответствии с пп. 2, 3 ч. 3 ст. 42,8 ФЗ №221 от 24.07.2007 г. "О кадастровой деятельности", допускалось в пределах величины предельного минимального размера земельного участка, установленной на территории Городского Округа внутригодским делением «Город Махачкала, Республики Дагестан согласно решения Собрания депутатов ГО «Город Махачкала №_____ г, Правила землепользования и застройки ГО «Город Махачкала»

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта и тип знака геодезической сети	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 15 мая 2015 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ГГС	Ленинкент пир.5,6 Центр 1 (19,23,36), 3	МСК 05	218693,47	337700,46	сохранился	сохранился	сохранился
2	ГГС	Маяк (36), 1 разр.	МСК 05	218548,22	349623,27	сохранился	сохранился	сохранился
3	ГГС	Маяк, пир.5,0 м Центр 146 (№2424) (10), 3	МСК 05	392003,05	251357,56	сохранился	сохранился	сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений**

1	2	3	4
1	Комплект спутниковый двухчастотный GPS Глонасс аппаратуры Javad Navigation System Inc	заводской (серийный) номер прибора отсутствует	2707204 от 18.06.2004 г

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:00:000000:45084

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н919У	—	—	212814,02	351988,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н598У	—	—	212823,75	352008,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н341У	—	—	212805,83	352016,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н340У	—	—	212800,57	352004,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н346У	—	—	212795,78	351994,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
7	212795,06	351993,40	212795,06	351993,40	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
8	212808,36	351987,44	212808,36	351987,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1	212813,11	351988,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
2	212823,23	352007,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
3	212820,91	352008,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
4	212804,66	352016,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
5	212799,90	352004,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
6	212800,21	352004,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н919У	—	—	212814,02	351988,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:00:000000:45084

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н919У	н598У	22,13	—	—
н598У	н341У	19,89	—	—
н341У	н340У	13,09	—	—
н340У	н346У	11,07	—	—
н346У	7	1,65	—	—
7	8	14,57	—	—
8	н919У	5,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:00:000000:45084

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Монтажник, д. 221
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	490±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{480} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	480
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:00:000000:45084 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:00:000000:57555

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н920У	—	—	212517,74	351645,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н921У	—	—	212530,54	351662,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
13	212520,16	351669,65	212520,16	351669,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
14	212502,27	351646,04	—	—	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
15	212494,35	351637,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
16	212492,38	351634,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
17	212501,32	351627,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
18	212506,14	351632,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
19	212506,46	351632,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
9	212518,19	351646,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
10	212521,79	351650,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
11	212522,00	351650,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

12	212530,29	351661,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н922У	—	—	212507,23	351652,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н920У	—	—	212517,74	351645,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:00:000000:57555

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н920У	н921У	21,25	—	—
н921У	13	12,75	—	—
13	н922У	21,63	—	—
н922У	н920У	12,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:00:000000:57555

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Монтажник, 202
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	272±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{560} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	560
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	-288
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:00:000000:57555 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000070:2416

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н923У	—	—	212931,84	351878,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н924У	—	—	212923,70	351885,28	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н925У	—	—	212933,45	351902,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н926У	—	—	212914,23	351916,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н927У	—	—	212907,62	351906,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н928У	—	—	212901,21	351894,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н929У	—	—	212920,90	351879,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н930У	—	—	212928,98	351873,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н923У	—	—	212931,84	351878,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
20	212931,79	351878,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

21	212922,37	351885,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
22	212932,20	351901,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
23	212920,42	351910,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
24	212919,80	351909,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
25	212914,57	351914,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
26	212907,29	351905,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
27	212908,75	351904,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
28	212901,26	351894,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
29	212903,28	351892,94	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
30	212920,94	351879,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
31	212929,03	351873,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000070:2416

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н923У	н924У	10,78	—	—
н924У	н925У	19,73	—	—
н925У	н926У	23,59	—	—
н926У	н927У	11,61	—	—
н927У	н928У	13,73	—	—
н928У	н929У	24,60	—	—
н929У	н930У	9,99	—	—
н930У	н923У	5,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000070:2416

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Махачкала, ст. Монтажник, уч-к 262
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	679±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	79
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000070:2416 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000072:5434

Система координат —					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000072:5434

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000072:5434

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Респ Дагестан, г Махачкала, С/Т "Монтажник", уч. 223
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000072:5434 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000072:5627

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н647У	—	—	212740,11	351867,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н931У	—	—	212744,50	351876,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н932У	—	—	212743,00	351877,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н639У	—	—	212714,75	351897,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н638У	—	—	212710,69	351893,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н642У	—	—	212709,56	351893,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
42	212703,61	351887,35	212703,61	351887,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
43	212722,37	351875,04	212722,37	351875,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
44	212724,28	351877,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
37	212737,53	351868,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
38	212742,76	351876,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
39	212714,84	351897,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
40	212711,72	351893,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
41	212710,56	351894,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н649У	—	—	212724,50	351878,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н648У	—	—	212734,95	351871,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н647У	—	—	212740,11	351867,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000072:5627

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н647У	н931У	9,74	—	—
н931У	н932У	1,90	—	—
н932У	н639У	35,03	—	—
н639У	н638У	6,26	—	—
н638У	н642У	1,39	—	—
н642У	42	8,86	—	—
42	43	22,44	—	—
43	н649У	3,75	—	—
н649У	н648У	12,34	—	—
н648У	н647У	6,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000072:5627

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Монтажник", уч. 299

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	479 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{453} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	453
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000072:5627 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000073:2840

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
45	46	20,06	—	—
46	47	29,23	—	—
47	48	20,53	—	—
48	45	29,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000073:2840

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, садоводческое общество "Юбилейный"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000073:2840 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
806	212722,16	351792,88	212722,16	351792,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
807	212728,72	351802,34	212728,72	351802,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
808	212702,89	351825,02	212702,89	351825,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
805	212696,83	351817,06	212696,83	351817,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
806	212722,16	351792,88	212722,16	351792,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
806	807	11,51	—	—
807	808	34,37	—	—
808	805	10,00	—	—
805	806	35,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, мкр. С/Т "Искра" уч.№201
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	371±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{371} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	371
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н209У	—	—	212904,91	352046,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н210У	—	—	212919,68	352067,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н211У	—	—	212907,29	352071,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н212У	—	—	212903,92	352064,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н213У	—	—	212894,57	352049,95	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н214У	—	—	212902,68	352043,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н215У	—	—	212904,78	352045,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н209У	—	—	212904,91	352046,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1036	212909,54	352039,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1037	212929,65	352061,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1038	212910,24	352075,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1039	212896,31	352050,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н209У	н210У	26,06	—	—
н210У	н211У	12,95	—	—
н211У	н212У	7,48	—	—
н212У	н213У	17,46	—	—
н213У	н214У	10,45	—	—
н214У	н215У	3,33	—	—
н215У	н209У	0,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, мкр. С/Т "Монтажник", уч. № 435
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	308±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{595} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	595
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-287
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:12

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н624У	—	—	212749,75	351933,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н587У	—	—	212755,08	351938,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н586У	—	—	212759,57	351943,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н625У	—	—	212723,39	351968,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н626У	—	—	212715,56	351956,67	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н624У	—	—	212749,75	351933,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
57	212749,70	351933,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
58	212757,19	351944,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
59	212738,76	351957,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
60	212725,45	351966,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
61	212716,98	351955,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н624У	н587У	7,87	—	—
н587У	н586У	6,34	—	—
н586У	н625У	44,26	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н625У	н626У	14,56	—	—
н626У	н624У	41,49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.Белокаменная, 8
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{530} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	530
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	81
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуальная жилая застройка
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:12 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:20

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н470У	—	—	212791,55	351845,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н471У	—	—	212813,75	351871,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н472У	—	—	212796,26	351882,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н473У	—	—	212777,55	351856,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н474У	—	—	212781,52	351853,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н470У	—	—	212791,55	351845,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
809	212798,29	351883,36	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
812	212780,97	351857,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
811	212795,16	351848,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
810	212814,97	351872,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н470У	н471У	34,40	—	—
н471У	н472У	20,70	—	—
н472У	н473У	32,56	—	—
н473У	н474У	4,99	—	—
н474У	н470У	12,63	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Градостроительная, д. 12
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	639±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{570} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	570
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	69
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:20 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:21

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н627У	—	—	212743,54	351926,43	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н624У	—	—	212749,75	351933,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н626У	—	—	212715,56	351956,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н628У	—	—	212706,35	351944,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н629У	—	—	212727,10	351928,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н630У	—	—	212737,93	351920,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н627У	—	—	212743,54	351926,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
813	212737,60	351919,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
814	212750,07	351932,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
815	212720,06	351953,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
816	212710,68	351940,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н627У	н624У	9,16	—	—
н624У	н626У	41,49	—	—
н626У	н628У	15,17	—	—
н628У	н629У	26,52	—	—
н629У	н630У	13,32	—	—
н630У	н627У	8,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:21

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Белокаменная, д. 10
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	670±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	70
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:21 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:22

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н823У	—	—	212471,74	351729,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н824У	—	—	212468,94	351736,97	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н825У	—	—	212466,93	351741,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н826У	—	—	212461,82	351749,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н827У	—	—	212460,62	351752,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н828У	—	—	212449,91	351766,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н806У	—	—	212446,35	351763,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н829У	—	—	212429,86	351748,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н821У	—	—	212435,56	351741,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н818У	—	—	212441,80	351735,19	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н810У	—	—	212449,75	351727,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н809У	—	—	212463,89	351718,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н823У	—	—	212471,74	351729,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
829	212449,52	351760,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
830	212441,57	351738,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
831	212451,64	351732,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
832	212452,81	351729,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
833	212450,99	351726,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
834	212464,33	351718,28	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
835	212471,40	351734,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н823У	н824У	8,25	—	—
н824У	н825У	4,67	—	—
н825У	н826У	9,48	—	—
н826У	н827У	3,08	—	—
н827У	н828У	17,79	—	—
н828У	н806У	4,73	—	—
н806У	н829У	21,83	—	—
н829У	н821У	9,56	—	—
н821У	н818У	8,62	—	—
н818У	н810У	11,03	—	—
н810У	н809У	16,64	—	—
н809У	н823У	13,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Международная, д. 34
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	989±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	389
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:22 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:28

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н770У	—	—	212602,50	351695,11	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н771У	—	—	212614,73	351710,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н772У	—	—	212589,79	351729,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н773У	—	—	212576,84	351713,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н770У	—	—	212602,50	351695,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
485	212591,16	351728,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
952	212578,40	351712,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
951	212601,93	351694,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
486	212615,09	351710,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н770У	н771У	19,61	—	—
н771У	н772У	31,09	—	—
н772У	н773У	20,01	—	—
н773У	н770У	31,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:28

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:28 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:33

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н275У	—	—	212775,44	352228,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н277У	—	—	212780,26	352244,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н278У	—	—	212761,21	352251,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н279У	—	—	212754,72	352255,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н280У	—	—	212745,76	352251,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н281У	—	—	212741,00	352249,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н282У	—	—	212740,68	352249,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н283У	—	—	212750,42	352236,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н284У	—	—	212759,46	352229,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н285У	—	—	212761,97	352232,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н275У	—	—	212775,44	352228,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1179	212779,48	352241,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1180	212750,25	352251,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1181	212741,02	352247,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1182	212759,58	352228,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1183	212762,16	352231,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1184	212775,64	352227,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н275У	н277У	16,53	—	—
н277У	н278У	20,44	—	—
н278У	н279У	7,36	—	—
н279У	н280У	9,63	—	—
н280У	н281У	5,16	—	—
н281У	н282У	0,36	—	—
н282У	н283У	16,21	—	—
н283У	н284У	11,83	—	—
н284У	н285У	4,40	—	—
н285У	н275У	14,06	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:33

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г. Махачкала, с/т "Монтажник", уч.130
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	619 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{502} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	502
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	117
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:33 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:37

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н456У	—	—	212861,52	351778,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н537У	—	—	212862,15	351779,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н538У	—	—	212872,17	351794,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н539У	—	—	212846,71	351812,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н540У	—	—	212839,36	351802,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н541У	—	—	212834,73	351795,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н456У	—	—	212861,52	351778,98	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1379	212862,58	351779,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1380	212872,69	351794,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1381	212847,80	351811,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1382	212837,71	351797,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н456У	н537У	1,03	—	—
н537У	н538У	18,02	—	—
н538У	н539У	31,02	—	—
н539У	н540У	12,78	—	—
н540У	н541У	8,09	—	—
н541У	н456У	31,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:37

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, мкр. С/Т "Домостроитель"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{536} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	536
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	87
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:37 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:39

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н764У	—	—	212631,48	351673,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н774У	—	—	212640,58	351689,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н775У	—	—	212614,73	351710,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н770У	—	—	212602,50	351695,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н765У	—	—	212604,15	351693,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н764У	—	—	212631,48	351673,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1522	212627,84	351675,53	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
1523	212641,24	351689,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1524	212617,27	351708,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1525	212603,47	351694,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н764У	н774У	18,69	—	—
н774У	н775У	33,02	—	—
н775У	н770У	19,60	—	—
н770У	н765У	2,04	—	—
н765У	н764У	34,08	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, мкр. С/Т "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	658±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:39 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:46

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н938У	—	—	212445,75	351874,24	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н939У	—	—	212445,25	351896,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н940У	—	—	212456,47	351897,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н941У	—	—	212453,93	351930,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н942У	—	—	212443,76	351930,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н943У	—	—	212442,55	351920,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н944У	—	—	212431,92	351920,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н945У	—	—	212432,26	351912,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н946У	—	—	212437,57	351895,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н947У	—	—	212440,81	351888,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н948У	—	—	212437,47	351876,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н938У	—	—	212445,75	351874,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1708	212432,02	351917,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1709	212432,13	351913,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1710	212438,52	351890,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1711	212440,26	351887,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1712	212440,12	351875,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1561	212447,22	351874,91	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1560	212445,85	351895,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1559	212448,86	351896,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1558	212448,62	351896,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1557	212456,64	351898,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1713	212453,60	351929,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1714	212444,34	351929,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1715	212442,52	351919,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н938У	н939У	21,79	—	—
н939У	н940У	11,38	—	—
н940У	н941У	32,77	—	—
н941У	н942У	10,18	—	—
н942У	н943У	10,37	—	—
н943У	н944У	10,63	—	—
н944У	н945У	7,57	—	—
н945У	н946У	18,51	—	—
н946У	н947У	7,33	—	—
н947У	н948У	12,35	—	—
н948У	н938У	8,60	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Респ. Республика Дагестан, г. Махачкала, Искра кв-л., ул. Монтажная, 65
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	770±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{745} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	745
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	25
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:46 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:48

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н643У	—	—	212699,79	351882,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
42	—	—	212703,61	351887,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н642У	—	—	212709,56	351893,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н641У	—	—	212708,03	351895,42	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н640У	—	—	212686,33	351915,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1717	212675,45	351903,85	212675,45	351903,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1716	212698,69	351882,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1255	212709,42	351893,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1258	212686,34	351914,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н643У	—	—	212699,79	351882,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н643У	42	6,36	—	—
42	н642У	8,86	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н642У	н641У	2,14	—	—
н641У	н640У	29,42	—	—
н640У	1717	15,79	—	—
1717	н643У	32,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:48

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, Домостроитель р-н, ул. Белокаменная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	495 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{480} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	480
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	15
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:48 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1147

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
49	212609,07	351765,16	212609,07	351765,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
50	212622,90	351781,50	212622,90	351781,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
51	212615,04	351788,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
52	212603,90	351796,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
53	212595,28	351803,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
54	212586,59	351793,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
55	212601,52	351781,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
56	212596,69	351774,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н955У	—	—	212593,98	351806,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н956У	—	—	212586,06	351796,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н905У	—	—	212579,74	351791,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
49	212609,07	351765,16	212609,07	351765,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
49	50	21,41	—	—
50	н955У	37,99	—	—
н955У	н956У	12,52	—	—
н956У	н905У	8,03	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н905У

49

39,41

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1147

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т Монтажник, участок №213
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	798±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	198
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1147 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1269

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
62	213070,09	352131,64	213070,09	352131,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
63	213050,30	352148,58	213050,30	352148,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
64	213029,13	352124,27	213029,13	352124,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
65	213038,62	352116,30	213038,62	352116,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
66	213031,47	352108,36	213031,47	352108,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
67	213040,86	352099,88	213040,86	352099,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
62	213070,09	352131,64	213070,09	352131,64	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1269

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
62	63	26,05	—	—
63	64	32,24	—	—
64	65	12,39	—	—
65	66	10,68	—	—
66	67	12,65	—	—
67	62	43,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1269

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, проезд Монтажный 1-й, д. 25
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	961±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{960} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	960
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1269 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1388

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н710У	—	—	212604,48	351571,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н715У	—	—	212612,64	351584,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н720У	—	—	212594,18	351598,48	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н719У	—	—	212585,52	351585,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н710У	—	—	212604,48	351571,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
68	212603,44	351573,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
69	212611,18	351587,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
70	212591,96	351598,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
71	212584,21	351584,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1388

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н710У	н715У	15,55	—	—
н715У	н720У	23,28	—	—
н720У	н719У	15,29	—	—
н719У	н710У	24,07	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1388

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, тер. С/Т "Домостроитель"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	364 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{350} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	350
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1388 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1389

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н233У	—	—	212843,48	352160,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н234У	—	—	212843,93	352161,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н228У	—	—	212853,36	352190,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н232У	—	—	212828,83	352196,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н235У	—	—	212819,98	352172,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н233У	—	—	212843,48	352160,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
72	212844,16	352159,31	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
73	212855,47	352179,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
74	212832,67	352192,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
75	212822,32	352170,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1389

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н233У	н234У	1,10	—	—
н234У	н228У	30,93	—	—
н228У	н232У	25,25	—	—
н232У	н235У	25,58	—	—
н235У	н233У	26,59	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1389

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, тер. С/Т "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	742±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{605} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	605
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	137
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1389 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1397

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н252У	—	—	212857,86	352241,47	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н251У	—	—	212859,53	352244,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н250У	—	—	212869,68	352266,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н253У	—	—	212874,84	352281,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н254У	—	—	212847,97	352273,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н255У	—	—	212840,82	352249,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н252У	—	—	212857,86	352241,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
76	212847,80	352272,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
77	212841,00	352250,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

78	212846,28	352247,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
79	212857,94	352242,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
80	212869,46	352260,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
81	212860,02	352276,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1397

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н252У	н251У	3,80	—	—
н251У	н250У	23,60	—	—
н250У	н253У	16,27	—	—
н253У	н254У	27,98	—	—
н254У	н255У	25,15	—	—
н255У	н252У	18,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1397

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, мкр. МКР-2 с/т Монтажник

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	736 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	136
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1397 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1428

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н71У	—	—	213052,46	352154,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н69У	—	—	213069,73	352169,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н70У	—	—	213043,33	352180,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н72У	—	—	213035,87	352162,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н71У	—	—	213052,46	352154,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
82	213053,95	352155,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
83	213068,50	352170,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
84	213045,81	352179,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
85	213036,25	352163,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1428

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н71У	н69У	23,25	—	—
н69У	н70У	28,26	—	—
н70У	н72У	18,99	—	—
н72У	н71У	18,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1428

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	468±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{416} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	416
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	52
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1428 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1434

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н703У	—	—	212584,16	351548,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н710У	—	—	212604,48	351571,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н719У	—	—	212585,52	351585,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н716У	—	—	212569,41	351562,04	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н703У	—	—	212584,16	351548,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
68	212603,44	351573,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
86	212586,55	351583,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
87	212573,93	351557,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
88	212588,80	351548,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1434

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н703У	н710У	30,72	—	—
н710У	н719У	24,07	—	—
н719У	н716У	28,77	—	—
н716У	н703У	20,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1434

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Домостроитель", ул. Листовая
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{540} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	540
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	118
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1434 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1438

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н145У	—	—	212947,78	352155,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н154У	—	—	212958,12	352166,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н155У	—	—	212970,27	352183,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н156У	—	—	212950,84	352192,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н157У	—	—	212950,08	352191,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н146У	—	—	212933,51	352168,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н145У	—	—	212947,78	352155,89	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
89	212949,70	352156,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
90	212962,56	352171,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
91	212967,88	352181,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
92	212950,43	352189,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
93	212933,79	352168,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1438

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н145У	н154У	14,84	—	—
н154У	н155У	21,01	—	—
н155У	н156У	21,23	—	—
н156У	н157У	1,32	—	—
н157У	н146У	27,89	—	—
н146У	н145У	19,19	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1438

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, проезд Монтажный 1-й, д. 15
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	669 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{586} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	586
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	83
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1438 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1446

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
94	212638,68	352198,95	212638,68	352198,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
95	212650,05	352208,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
96	212653,51	352211,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
97	212614,70	352246,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
98	212606,02	352226,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н933У	—	—	212654,04	352211,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1652	—	—	212623,01	352239,02	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н934У	—	—	212614,68	352247,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н935У	—	—	212607,08	352232,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н936У	—	—	212604,79	352227,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н937У	—	—	212622,20	352214,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
94	212638,68	352198,95	212638,68	352198,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1446

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
94	н933У	19,81	—	—
н933У	1652	41,50	—	—
1652	н934У	11,97	—	—
н934У	н935У	16,98	—	—
н935У	н936У	5,14	—	—
н936У	н937У	21,88	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н937У

94

22,71

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1446

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	957 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{943} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	943
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1446 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1449

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н354У	—	—	212766,01	352266,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н353У	—	—	212764,57	352282,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н352У	—	—	212762,20	352305,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н355У	—	—	212747,20	352308,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н356У	—	—	212741,15	352273,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н357У	—	—	212739,54	352257,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н358У	—	—	212759,47	352264,88	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н354У	—	—	212766,01	352266,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
99	212765,46	352268,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
100	212764,98	352270,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
101	212764,59	352280,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
102	212759,22	352305,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
103	212747,88	352307,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
104	212743,64	352286,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
105	212741,67	352275,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
106	212740,26	352259,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1449

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н354У	н353У	16,21	—	—
н353У	н352У	22,86	—	—
н352У	н355У	15,43	—	—
н355У	н356У	36,23	—	—
н356У	н357У	15,48	—	—
н357У	н358У	21,14	—	—
н358У	н354У	6,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1449

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	942±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{818} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	818
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	124

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р_{мин} и Р_{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1449 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1450

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
107	212748,50	351832,66	212748,50	351832,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
108	212752,69	351839,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
109	212757,90	351847,64	—	—	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
110	212764,46	351857,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
111	212748,39	351868,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
112	212732,36	351842,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н562У	—	—	212765,04	351859,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н563У	—	—	212747,95	351869,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н564У	—	—	212738,15	351854,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н565У	—	—	212728,86	351845,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
107	212748,50	351832,66	212748,50	351832,66	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1450

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
107	н562У	31,24	—	—
н562У	н563У	20,04	—	—
н563У	н564У	18,38	—	—
н564У	н565У	12,57	—	—
н565У	107	23,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1450

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	642±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{578} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	578
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	64
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1450 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1451

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
117	212769,62	351836,46	212769,62	351836,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
116	212781,49	351852,72	212781,49	351852,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
115	212769,33	351860,36	212769,33	351860,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
114	212768,53	351859,52	212768,53	351859,52	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
113	212766,44	351860,93	212766,44	351860,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
110	212764,46	351857,95	212764,46	351857,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
109	212757,90	351847,64	212757,90	351847,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
108	212752,69	351839,98	212752,69	351839,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
120	212748,34	351832,41	212748,34	351832,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
119	212754,81	351827,65	212754,81	351827,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
118	212759,58	351824,63	212759,58	351824,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
117	212769,62	351836,46	212769,62	351836,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1451

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
117	116	20,13	—	—
116	115	14,36	—	—
115	114	1,16	—	—
114	113	2,52	—	—
113	110	3,58	—	—
110	109	12,22	—	—
109	108	9,26	—	—
108	120	8,73	—	—
120	119	8,03	—	—
119	118	5,65	—	—
118	117	15,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1451

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Домостроительная, д. 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	556 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{557} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	557
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р_{мин} и Р_{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1451 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1455

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н949У	—	—	212508,68	351710,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н950У	—	—	212518,29	351726,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н951У	—	—	212492,47	351743,20	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н952У	—	—	212491,41	351741,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н953У	—	—	212489,34	351737,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н954У	—	—	212482,32	351725,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н949У	—	—	212508,68	351710,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
121	212511,64	351711,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
122	212519,57	351731,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
123	212493,69	351741,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
124	212485,56	351722,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

				(определений)	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1455					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н949У	н950У	19,21	—	—	
н950У	н951У	30,58	—	—	
н951У	н952У	2,25	—	—	
н952У	н953У	4,34	—	—	
н953У	н954У	13,81	—	—	
н954У	н949У	30,50	—	—	

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1455

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Монтажник, д. 197
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	602±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{585} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	585
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1455 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1457

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н766У	—	—	212592,59	351677,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н767У	—	—	212604,34	351693,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н768У	—	—	212577,25	351713,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н769У	—	—	212564,30	351699,18	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н766У	—	—	212592,59	351677,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
125	212604,01	351692,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
126	212577,45	351712,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
127	212565,24	351697,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
128	212592,91	351677,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1457

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н766У	н767У	20,30	—	—
н767У	н768У	33,76	—	—
н768У	н769У	19,58	—	—
н769У	н766У	35,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1457

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Монтажник, д. 310
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	693 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{647} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	647
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	46
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1457 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1460

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
130	212753,30	351762,57	212753,30	351762,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
131	212768,18	351781,12	212768,18	351781,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
132	212745,63	351795,07	212745,63	351795,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
133	212745,28	351794,48	212745,28	351794,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
134	212739,76	351798,06	212739,76	351798,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
129	212727,19	351782,50	212727,19	351782,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
130	212753,30	351762,57	212753,30	351762,57	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1460

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
130	131	23,78	—	—
131	132	26,52	—	—
132	133	0,69	—	—
133	134	6,58	—	—
134	129	20,00	—	—
129	130	32,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1460

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Домостроитель, д. 97
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	723±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{723} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	723
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1460 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1462

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н287У	—	—	212747,30	352211,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н286У	—	—	212753,62	352220,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н359У	—	—	212731,79	352245,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н360У	—	—	212709,46	352232,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н361У	—	—	212723,77	352211,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н287У	—	—	212747,30	352211,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
135	212746,92	352210,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
136	212753,98	352220,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
137	212733,69	352242,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
138	212709,85	352231,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
139	212723,86	352211,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1462

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н287У	н286У	11,17	—	—
н286У	н359У	32,84	—	—
н359У	н360У	25,78	—	—
н360У	н361У	25,35	—	—
н361У	н287У	23,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1462

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник", ул. Юбилейная, 117
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	901 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{855} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	855
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	46
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1462 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1467

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
141	212743,24	351817,64	212743,24	351817,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
142	212752,77	351829,12	212752,77	351829,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
120	212748,34	351832,41	212748,34	351832,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
107	212748,50	351832,66	212748,50	351832,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

143	212730,92	351843,68	212730,92	351843,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
140	212721,73	351831,09	212721,73	351831,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
141	212743,24	351817,64	212743,24	351817,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1467

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
141	142	14,92	—	—
142	120	5,52	—	—
120	107	0,30	—	—
107	143	20,75	—	—
143	140	15,59	—	—
140	141	25,37	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1467

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Домостроитель, д. 104
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	399±7

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1467 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1469

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н362У	—	—	212711,94	352243,86	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н363У	—	—	212720,68	352246,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н364У	—	—	212730,32	352251,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н357У	—	—	212739,54	352257,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н356У	—	—	212741,15	352273,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н365У	—	—	212741,54	352275,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н366У	—	—	212721,95	352282,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н367У	—	—	212702,76	352253,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н368У	—	—	212704,61	352252,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н369У	—	—	212703,36	352250,83	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н362У	—	—	212711,94	352243,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
144	212711,20	352244,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
145	212735,72	352254,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
146	212740,10	352258,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
147	212741,66	352275,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
148	212722,50	352281,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
149	212711,29	352265,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
150	212706,51	352260,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
151	212706,95	352259,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
152	212702,66	352253,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
153	212704,05	352252,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
154	212703,54	352250,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1469

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н362У	н363У	9,28	—	—
н363У	н364У	10,51	—	—
н364У	н357У	11,37	—	—
н357У	н356У	15,48	—	—
н356У	н365У	2,33	—	—
н365У	н366У	20,89	—	—
н366У	н367У	34,62	—	—
н367У	н368У	2,25	—	—
н368У	н369У	2,23	—	—
н369У	н362У	11,05	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1469

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Пластик, д. 273
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	915 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{870} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	870
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1469 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1471

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
157	212630,97	351902,77	212630,97	351902,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
158	212640,40	351913,17	212640,40	351913,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
159	212622,44	351927,73	212622,44	351927,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
160	212618,47	351924,26	212618,47	351924,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
155	212617,24	351919,37	212617,24	351919,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
156	212615,01	351916,89	212615,01	351916,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
157	212630,97	351902,77	212630,97	351902,77	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1471

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
157	158	14,04	—	—
158	159	23,12	—	—
159	160	5,27	—	—
160	155	5,04	—	—
155	156	3,34	—	—
156	157	21,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1471

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник", ул. Ботаническая
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	306±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1471 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1474

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н957У	—	—	212639,89	351913,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н958У	—	—	212649,58	351928,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н959У	—	—	212653,61	351934,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н960У	—	—	212625,95	351947,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н961У	—	—	212618,57	351930,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н962У	—	—	212622,37	351928,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н957У	—	—	212639,89	351913,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
158	212640,40	351913,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
161	212653,79	351934,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
162	212628,22	351945,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
163	212622,10	351928,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
164	212622,64	351927,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1474

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н957У	н958У	17,26	—	—
н958У	н959У	7,60	—	—
н959У	н960У	30,49	—	—
н960У	н961У	18,35	—	—
н961У	н962У	4,29	—	—
н962У	н957У	22,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1474

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. в бывшем "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{548} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	548
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1474 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1478

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
165	212719,46	351684,95	212719,46	351684,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
166	212732,53	351699,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
167	212714,00	351716,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

168	212700,48	351702,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н676У	—	—	212736,89	351697,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н680У	—	—	212732,76	351701,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1654	—	—	212711,00	351720,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н681У	—	—	212698,58	351703,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
165	212719,46	351684,95	212719,46	351684,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
165	—	—	212719,46	351684,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н676У	—	—	212736,89	351697,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н680У	—	—	212732,76	351701,20	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1654	—	—	212711,00	351720,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н681У	—	—	212698,58	351703,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
165	—	—	212719,46	351684,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1478

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
165	н676У	21,72	—	—
н676У	н680У	5,28	—	—
н680У	1654	28,76	—	—
1654	н681У	20,34	—	—
н681У	165	28,19	—	—
165	н676У	21,72	—	—
н676У	н680У	5,28	—	—
н680У	1654	28,76	—	—
1654	н681У	20,34	—	—
н681У	165	28,19	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1478

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Архитектурная, , 7
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1286 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	786
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1478 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1481

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н776У	—	—	212653,13	351705,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н699У	—	—	212666,69	351720,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н700У	—	—	212641,00	351741,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
487	—	—	212627,49	351725,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н776У	—	—	212653,13	351705,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
169	212666,16	351720,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
170	212642,50	351739,93	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
171	212629,78	351724,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
172	212653,41	351705,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1481

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н776У	н699У	20,39	—	—
н699У	н700У	32,91	—	—
н700У	487	20,58	—	—
487	н776У	32,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1481

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Домостроительная, д. 27
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	671±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{610} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	610
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	61
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1481 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1482

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н255У	—	—	212840,82	352249,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н254У	—	—	212847,97	352273,83	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н260У	—	—	212814,68	352271,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н261У	—	—	212814,71	352262,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н255У	—	—	212840,82	352249,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
76	212847,80	352272,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
176	212816,67	352268,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
175	212815,58	352263,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
174	212818,17	352262,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
173	212830,69	352256,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

77	212841,00	352250,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1482

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н255У	н254У	25,15	—	—
н254У	н260У	33,38	—	—
н260У	н261У	9,12	—	—
н261У	н255У	28,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1482

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Монтажная, 40
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	512±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{392} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	392
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	120
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1482 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1483

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н712У	—	—	212639,05	351577,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н723У	—	—	212647,95	351589,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
217	—	—	212630,21	351606,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н724У	—	—	212612,85	351622,27	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н722У	—	—	212603,26	351610,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н721У	—	—	212615,35	351599,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н713У	—	—	212633,52	351583,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н712У	—	—	212639,05	351577,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
177	212633,19	351582,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
178	212642,29	351594,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
179	212613,71	351620,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
180	212604,88	351608,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1483

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н712У	н723У	15,25	—	—
н723У	217	24,14	—	—
217	н724У	23,68	—	—
н724У	н722У	15,28	—	—
н722У	н721У	16,01	—	—
н721У	н713У	24,73	—	—
н713У	н712У	7,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1483

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Домостроитель, д. 75
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	715±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{585} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	585
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	130
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1483 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1485

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	213236,69	352120,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н2У	—	—	213243,37	352137,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н3У	—	—	213221,26	352146,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н4У	—	—	213211,97	352125,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н5У	—	—	213231,00	352116,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1У	—	—	213236,69	352120,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1У	—	—	213236,69	352120,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н2У	—	—	213243,37	352137,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н3У	—	—	213221,26	352146,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н4У	—	—	213211,97	352125,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н5У	—	—	213231,00	352116,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1У	—	—	213236,69	352120,64	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
181	213240,29	352124,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
182	213246,82	352143,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
183	213223,75	352154,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
184	213216,27	352135,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1485

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	17,81	—	—
н2У	н3У	24,09	—	—
н3У	н4У	22,90	—	—
н4У	н5У	20,98	—	—
н5У	н1У	6,79	—	—
н1У	н2У	17,81	—	—
н2У	н3У	24,09	—	—
н3У	н4У	22,90	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4У	н5У	20,98	—	—
н5У	н1У	6,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1485

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Спутник, д. 305
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1115 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{520} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	520
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	595
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1485 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1488

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н244У	—	—	212880,08	352174,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н246У	—	—	212892,66	352196,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н247У	—	—	212891,51	352198,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н229У	—	—	212862,40	352212,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н228У	—	—	212853,36	352190,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н245У	—	—	212877,02	352176,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н244У	—	—	212880,08	352174,51	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
185	212892,50	352190,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
186	212898,03	352202,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
187	212866,43	352217,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
188	212860,90	352205,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1488

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н244У	н246У	25,40	—	—
н246У	н247У	2,09	—	—
н247У	н229У	32,33	—	—
н229У	н228У	23,24	—	—
н228У	н245У	27,61	—	—
н245У	н244У	3,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1488

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т "Монтажник", участок 144

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	807 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{437} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	437
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	370
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1488 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1493

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н644У	—	—	212717,19	351843,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н645У	—	—	212721,40	351844,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н646У	—	—	212729,46	351854,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н647У	—	—	212740,11	351867,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н648У	—	—	212734,95	351871,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н649У	—	—	212724,50	351878,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
43	—	—	212722,37	351875,04	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н650У	—	—	212719,24	351869,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н651У	—	—	212704,14	351851,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н644У	—	—	212717,19	351843,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
189	212718,91	351843,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
190	212736,80	351868,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
191	212724,49	351877,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
192	212723,03	351874,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
193	212723,62	351874,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
194	212704,81	351851,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
195	212716,86	351843,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1493

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н644У	н645У	4,29	—	—
н645У	н646У	12,74	—	—
н646У	н647У	16,80	—	—
н647У	н648У	6,69	—	—
н648У	н649У	12,34	—	—
н649У	43	3,75	—	—
43	н650У	6,25	—	—
н650У	н651У	23,89	—	—
н651У	н644У	15,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1493

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Градостроительная, д 25
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	593±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{477} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	477
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	116
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1493 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1496

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н877У	—	—	212507,91	351877,56	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н878У	—	—	212509,31	351880,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н879У	—	—	212501,43	351891,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н880У	—	—	212483,07	351882,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н881У	—	—	212493,16	351868,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н877У	—	—	212507,91	351877,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
196	212484,41	351881,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
200	212493,03	351869,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
199	212508,19	351877,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

198	212509,61	351880,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
197	212502,98	351889,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1496

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н877У	н878У	3,68	—	—
н878У	н879У	13,45	—	—
н879У	н880У	20,39	—	—
н880У	н881У	17,83	—	—
н881У	н877У	17,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1496

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник", ул. Юбилейная
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	336±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{280} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	280

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	56
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1496 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1497

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н610У	—	—	212718,84	351971,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н611У	—	—	212736,06	351994,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н605У	—	—	212736,01	351998,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н609У	—	—	212714,08	352005,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н612У	—	—	212708,45	352007,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н613У	—	—	212706,73	351999,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н614У	—	—	212706,72	351996,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н615У	—	—	212706,72	351985,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н610У	—	—	212718,84	351971,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
201	212712,00	351979,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
202	212718,11	351972,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
203	212735,97	351994,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
204	212735,99	351997,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
205	212708,45	352007,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
206	212706,07	351996,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
207	212706,89	351984,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1497

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н610У	н611У	28,33	—	—
н611У	н605У	3,93	—	—
н605У	н609У	23,17	—	—
н609У	н612У	5,81	—	—
н612У	н613У	7,89	—	—
н613У	н614У	2,70	—	—
н614У	н615У	11,55	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н615У

н610У

18,06

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1497

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Монтажник, д. 236
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	637 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{620} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	620
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1497 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1499

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н554У	—	—	212794,89	351764,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н553У	—	—	212811,15	351784,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н555У	—	—	212780,89	351802,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
131	212768,18	351781,12	212768,18	351781,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
212	212793,48	351766,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
213	212796,29	351766,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
208	212809,54	351782,38	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
209	212781,18	351801,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
210	212778,97	351800,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
211	212773,34	351789,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н556У	—	—	212792,44	351766,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н554У	—	—	212794,89	351764,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1499

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н554У	н553У	25,52	—	—
н553У	н555У	35,39	—	—
н555У	131	24,86	—	—
131	н556У	28,55	—	—
н556У	н554У	2,93	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1499

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Домостроитель"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	837 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{763} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	763
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	74
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1499 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1504

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н723У	—	—	212647,95	351589,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н725У	—	—	212662,66	351609,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н726У	—	—	212642,99	351623,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
217	212630,21	351606,17	212630,21	351606,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
214	212646,86	351591,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
215	212661,79	351609,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
216	212642,79	351622,73	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н723У	—	—	212647,95	351589,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1504

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н723У	н725У	24,71	—	—
н725У	н726У	23,93	—	—
н726У	217	21,35	—	—
217	н723У	24,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1504

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Архитектурная, д. 19
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	552±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{511} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	511
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	41

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1504 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1507

Система координат —						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1507

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1507

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Домостроитель"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{805} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	805
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1507 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1508

Система координат —

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1508

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1508

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{272} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	272
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$R_{\text{мин}}=200$, $R_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1508 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1510

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
227	212593,65	351748,08	212593,65	351748,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
49	212609,07	351765,16	212609,07	351765,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
228	212580,81	351787,56	—	—	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
229	212566,76	351771,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н905У	—	—	212579,74	351791,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н903У	—	—	212566,43	351776,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
227	212593,65	351748,08	212593,65	351748,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1510

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
227	49	23,01	—	—
49	н905У	39,41	—	—
н905У	н903У	20,17	—	—
н903У	227	39,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1510

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	848 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{792} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	792
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1510 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1513

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н380У	—	—	212675,29	352173,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н379У	—	—	212651,39	352198,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н381У	—	—	212636,84	352188,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н382У	—	—	212640,33	352184,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н383У	—	—	212663,31	352161,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н380У	—	—	212675,29	352173,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
230	212663,21	352160,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
231	212675,44	352172,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
232	212651,62	352196,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
233	212638,39	352186,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1513

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н380У	н379У	34,64	—	—
н379У	н381У	17,27	—	—
н381У	н382У	5,42	—	—
н382У	н383У	32,58	—	—
н383У	н380У	16,59	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1513

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г. Махачкала, с/т"Монтажник", участок №113
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	616±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{582} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	582
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	34
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$R_{\text{мин}}=200$, $R_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1513 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1514

Система координат МСК 05						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н377У	—	—	212688,91	352182,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н378У	—	—	212666,59	352210,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н379У	—	—	212651,39	352198,18	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н380У	—	—	212675,29	352173,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н377У	—	—	212688,91	352182,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
234	212651,96	352196,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
235	212675,29	352172,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
236	212688,32	352182,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
237	212667,74	352207,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1514

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н377У	н378У	35,78	—	—
н378У	н379У	19,75	—	—
н379У	н380У	34,64	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н380У

н377У

16,73

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1514

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	640 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1514 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1516

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
238	212875,02	351921,32	212875,02	351921,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
239	212860,70	351941,68	212860,70	351941,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
240	212843,18	351922,76	212843,18	351922,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
241	212857,52	351907,85	212857,52	351907,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
238	212875,02	351921,32	212875,02	351921,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н498У	—	—	212866,30	351916,31	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н462У	—	—	212875,30	351921,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н461У	—	—	212864,41	351937,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н483У	—	—	212860,58	351942,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н489У	—	—	212842,67	351923,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н499У	—	—	212856,47	351907,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н498У	—	—	212866,30	351916,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1516

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
238	239	24,89	—	—
239	240	25,79	—	—
240	241	20,69	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

241	238	22,08	—	—
н498У	н462У	10,32	—	—
н462У	н461У	19,21	—	—
н461У	н483У	6,22	—	—
н483У	н489У	26,11	—	—
н489У	н499У	21,17	—	—
н499У	н498У	13,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1516

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, туп. Монтажный 3-й, д. 33
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1103 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{540} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	540
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	563
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1516 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1518

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н546У	—	—	212772,95	351814,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н475У	—	—	212794,52	351843,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н470У	—	—	212791,55	351845,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н474У	—	—	212781,52	351853,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н548У	—	—	212759,18	351824,07	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н546У	—	—	212772,95	351814,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
242	212773,56	351814,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
245	212794,52	351842,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
244	212782,03	351852,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
243	212760,23	351823,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1518

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н546У	н475У	36,17	—	—
н475У	н470У	3,50	—	—
н470У	н474У	12,63	—	—
н474У	н548У	36,57	—	—
н548У	н546У	16,80	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1518

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Домостроитель, д. 107
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	596 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{583} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	583
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1518 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1521

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
246	212791,72	352101,52	212791,72	352101,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
247	212794,78	352111,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
248	212798,38	352126,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
249	212802,91	352137,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
250	212793,70	352143,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
251	212793,04	352141,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
252	212791,23	352140,28	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н303У	—	—	212798,52	352126,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н301У	—	—	212803,00	352138,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
911	—	—	212793,66	352144,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н304У	—	—	212792,02	352141,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н305У	—	—	212791,10	352140,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
253	212783,59	352142,13	212783,59	352142,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
254	212773,42	352104,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н306У	—	—	212773,09	352104,19	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
246	212791,72	352101,52	212791,72	352101,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1521

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
246	н303У	25,70	—	—
н303У	н301У	12,73	—	—
н301У	911	11,23	—	—
911	н304У	3,40	—	—
н304У	н305У	1,25	—	—
н305У	253	7,66	—	—
253	н306У	39,37	—	—
н306У	246	18,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1521

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Монтажник, д. 104
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	756±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{732} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	732

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1521 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1522

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н129У	—	—	212967,84	352092,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н130У	—	—	212978,55	352107,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н131У	—	—	212955,25	352126,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н132У	—	—	212943,58	352109,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н129У	—	—	212967,84	352092,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
255	212967,96	352093,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
256	212978,22	352108,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
257	212956,08	352125,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
258	212944,87	352109,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1522

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н129У	н130У	18,33	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н130У	н131У	29,64	—	—
н131У	н132У	20,19	—	—
н132У	н129У	29,46	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1522

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Монтажник, д. 370с
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	569±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{522} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	522
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	47
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1522 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1527

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
131	—	—	212768,18	351781,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н555У	—	—	212780,89	351802,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н557У	—	—	212765,28	351812,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н558У	—	—	212757,26	351816,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н559У	—	—	212751,34	351815,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н560У	—	—	212737,77	351799,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

133	—	—	212745,28	351794,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н561У	—	—	212745,60	351795,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
131	—	—	212768,18	351781,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
259	212778,62	351799,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
260	212754,24	351817,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
261	212739,76	351799,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
262	212748,52	351793,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
263	212766,30	351782,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1527

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
131	н555У	24,86	—	—
н555У	н557У	18,74	—	—
н557У	н558У	8,96	—	—
н558У	н559У	6,01	—	—
н559У	н560У	21,07	—	—
н560У	133	9,13	—	—
133	н561У	0,88	—	—
н561У	131	26,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1527

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Домостроитель, д. 99
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	834±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{690} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	690
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	144
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1527 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1528

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н814У	—	—	212437,04	351706,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н813У	—	—	212441,97	351715,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н812У	—	—	212444,70	351719,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н811У	—	—	212448,15	351725,19	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н810У	—	—	212449,75	351727,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н818У	—	—	212441,80	351735,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н819У	—	—	212416,75	351706,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н815У	—	—	212428,58	351694,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н814У	—	—	212437,04	351706,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
264	212430,73	351697,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
265	212437,30	351706,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
266	212441,80	351714,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
267	212449,64	351726,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
268	212446,36	351730,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
269	212442,14	351733,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
270	212441,34	351734,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
271	212435,65	351728,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
272	212431,46	351722,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
273	212426,01	351715,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
274	212426,06	351715,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
275	212423,04	351712,11	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
276	212422,83	351712,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
277	212418,56	351707,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1528

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н814У	н813У	10,10	—	—
н813У	н812У	5,19	—	—
н812У	н811У	6,56	—	—
н811У	н810У	2,85	—	—
н810У	н818У	11,03	—	—
н818У	н819У	38,19	—	—
н819У	н815У	16,58	—	—
н815У	н814У	14,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1528

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	538±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{482} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	482
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1528 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1529

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н693У	—	—	212692,14	351752,40	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н695У	—	—	212703,87	351767,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н696У	—	—	212678,33	351787,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
334	—	—	212666,01	351771,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н693У	—	—	212692,14	351752,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
278	212684,41	351756,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
279	212684,11	351756,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
280	212690,82	351750,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
281	212704,03	351766,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

282	212680,51	351786,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
283	212667,25	351770,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1529

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н693У	н695У	18,92	—	—
н695У	н696У	32,90	—	—
н696У	334	20,24	—	—
334	н693У	32,62	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1529

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/ т. "Домостроитель"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	641±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{629} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	629
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1529 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1530

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н692У	—	—	212678,83	351737,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н693У	—	—	212692,14	351752,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
334	—	—	212666,01	351771,92	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н694У	—	—	212653,26	351756,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н692У	—	—	212678,83	351737,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
278	212684,41	351756,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
283	212667,25	351770,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
285	212655,10	351755,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
284	212678,41	351735,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
280	212690,82	351750,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
279	212684,11	351756,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1530

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н692У	н693У	20,23	—	—
н693У	334	32,62	—	—
334	н694У	19,89	—	—
н694У	н692У	32,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1530

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Домостроитель"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	648±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	48
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1530 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1534

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1091	—	—	212661,84	351656,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н735У	—	—	212674,12	351672,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н736У	—	—	212652,36	351692,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н733У	—	—	212640,60	351677,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1091	—	—	212661,84	351656,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
286	212642,45	351675,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
289	212662,17	351656,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
288	212674,67	351672,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
287	212654,41	351690,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1534

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1091	н735У	20,41	—	—
н735У	н736У	29,31	—	—
н736У	н733У	19,34	—	—
н733У	1091	29,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1534

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Домостроительная, д. 26

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	582 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{536} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	536
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	46
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1534 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1536

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н458У	—	—	212880,70	351906,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н442У	—	—	212890,76	351919,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н441У	—	—	212891,85	351920,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н457У	—	—	212878,26	351936,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н459У	—	—	212869,72	351947,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н460У	—	—	212866,65	351944,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н461У	—	—	212864,41	351937,19	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н462У	—	—	212875,30	351921,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н463У	—	—	212866,60	351916,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н458У	—	—	212880,70	351906,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
290	212881,06	351906,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
291	212891,56	351919,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
292	212868,35	351947,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
293	212864,66	351936,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
294	212875,57	351921,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
295	212868,32	351915,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1536

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н458У	н442У	16,26	—	—
н442У	н441У	1,49	—	—
н441У	н457У	21,61	—	—
н457У	н459У	13,29	—	—
н459У	н460У	3,93	—	—
н460У	н461У	7,86	—	—
н461У	н462У	19,21	—	—
н462У	н463У	10,19	—	—
н463У	н458У	17,09	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1536

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, туп. Монтажный 3-й, д. 35
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	516±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{480} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	480
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	36
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1536 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1537

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н827У	—	—	212460,62	351752,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н836У	—	—	212469,43	351757,54	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н835У	—	—	212462,03	351771,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н834У	—	—	212472,75	351777,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н837У	—	—	212467,30	351793,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н838У	—	—	212458,72	351789,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н839У	—	—	212438,55	351781,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н827У	—	—	212460,62	351752,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
296	212442,28	351782,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
297	212461,12	351752,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

298	212469,61	351757,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
299	212462,31	351771,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
300	212470,08	351775,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
301	212463,69	351791,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1537

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н827У	н836У	10,40	—	—
н836У	н835У	16,13	—	—
н835У	н834У	11,98	—	—
н834У	н837У	16,92	—	—
н837У	н838У	9,45	—	—
н838У	н839У	21,66	—	—
н839У	н827У	36,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1537

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	694 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{558} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	558
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	136
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1537 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1542

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н963У	—	—	212652,47	352235,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н964У	—	—	212677,07	352258,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н965У	—	—	212672,07	352261,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н966У	—	—	212653,19	352261,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н967У	—	—	212643,02	352243,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н963У	—	—	212652,47	352235,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
302	212652,41	352240,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
303	212674,63	352256,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
304	212655,16	352260,53	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
305	212643,84	352243,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
306	212650,27	352240,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1542

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н963У	н964У	33,70	—	—
н964У	н965У	6,00	—	—
н965У	н966У	18,89	—	—
н966У	н967У	20,24	—	—
н967У	н963У	12,62	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1542

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	467±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	167
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1542 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1560

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
307	212364,41	351729,17	212364,41	351729,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
308	212377,14	351742,58	212377,14	351742,58	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
309	212357,43	351761,67	212357,43	351761,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
310	212344,91	351746,10	212344,91	351746,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
307	212364,41	351729,17	212364,41	351729,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1560

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
307	308	18,49	—	—
308	309	27,44	—	—
309	310	19,98	—	—
310	307	25,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1560

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	511±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{513} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	513
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1560 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1565

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н728У	—	—	212671,82	351621,94	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н732У	—	—	212682,69	351637,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1091	—	—	212661,84	351656,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н729У	—	—	212650,72	351641,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н728У	—	—	212671,82	351621,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
311	212682,22	351637,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
314	212664,23	351651,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
313	212652,78	351637,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
312	212670,83	351622,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1565

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н728У	н732У	18,94	—	—
н732У	1091	28,35	—	—
1091	н729У	18,49	—	—
н729У	н728У	29,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1565

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Архитектурная, д. 15
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	533 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{435} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	435
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	98
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилое строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1565 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1573

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н412У	—	—	212948,23	351949,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н413У	—	—	212951,71	351954,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н414У	—	—	212945,14	351959,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н415У	—	—	212938,17	351967,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н416У	—	—	212935,75	351968,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н417У	—	—	212933,51	351965,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н418У	—	—	212931,96	351965,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н419У	—	—	212929,58	351967,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н420У	—	—	212927,89	351970,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н421У	—	—	212925,05	351980,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н422У	—	—	212922,16	351989,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н423У	—	—	212913,62	351985,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н424У	—	—	212918,10	351970,73	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н425У	—	—	212923,24	351954,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н426У	—	—	212930,54	351947,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н427У	—	—	212933,38	351944,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1411	—	—	212933,04	351940,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н428У	—	—	212937,55	351937,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н429У	—	—	212938,02	351937,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н412У	—	—	212948,23	351949,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
315	212938,33	351936,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

316	212948,01	351949,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
317	212950,99	351953,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
318	212943,53	351960,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
319	212937,59	351966,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
320	212935,68	351967,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
321	212933,77	351965,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
322	212932,32	351964,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
323	212928,55	351968,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
324	212922,52	351986,45	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
325	212914,35	351983,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
326	212923,50	351954,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
327	212930,55	351947,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
328	212934,27	351943,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
329	212932,16	351941,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1573

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н412У	н413У	5,73	—	—
н413У	н414У	8,03	—	—
н414У	н415У	11,18	—	—
н415У	н416У	2,56	—	—
н416У	н417У	3,61	—	—
н417У	н418У	1,56	—	—
н418У	н419У	2,96	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н419У	н420У	3,77	—	—
н420У	н421У	9,76	—	—
н421У	н422У	9,63	—	—
н422У	н423У	9,49	—	—
н423У	н424У	15,08	—	—
н424У	н425У	17,03	—	—
н425У	н426У	10,07	—	—
н426У	н427У	4,33	—	—
н427У	1411	3,80	—	—
1411	н428У	5,33	—	—
н428У	н429У	0,58	—	—
н429У	н412У	16,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1573

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Жамидина Гаджимурадова, 9а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	730±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{680} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	680
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1573 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1575

Система координат —

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1575

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1575

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Монтажник", уч. 304

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1575 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1576

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н203У	—	—	212885,82	352095,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н196У	—	—	212890,91	352108,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н202У	—	—	212887,91	352110,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н201У	—	—	212858,21	352126,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н204У	—	—	212850,15	352112,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н203У	—	—	212885,82	352095,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
335	212884,08	352096,02	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
336	212890,12	352108,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
337	212858,98	352125,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
338	212851,13	352112,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1576

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н203У	н196У	14,59	—	—
н196У	н202У	3,34	—	—
н202У	н201У	33,94	—	—
н201У	н204У	16,00	—	—
н204У	н203У	39,84	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1576

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, Монтажник, д. 154
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	584±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{536} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	536
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	48
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1576 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1578

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1077У	—	—	212643,50	351956,22	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н1078У	—	—	212669,75	351956,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1266	—	—	212670,37	351967,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1028У	—	—	212630,17	351966,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1079У	—	—	212629,79	351956,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1080У	—	—	212638,26	351956,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1077У	—	—	212643,50	351956,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
339	212671,18	351956,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
340	212670,54	351967,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

341	212630,11	351965,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
342	212630,69	351954,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1578

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1077У	н1078У	26,25	—	—
н1078У	1266	10,95	—	—
1266	н1028У	40,23	—	—
н1028У	н1079У	9,41	—	—
н1079У	н1080У	8,47	—	—
н1080У	н1077У	5,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1578

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Белокаменная, д. 61
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	415±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{446} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	446
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	-31
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1578 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1582

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н52У	—	—	213054,55	352214,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н51У	—	—	213065,02	352252,70	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н65У	—	—	213046,44	352256,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н66У	—	—	213045,39	352254,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н67У	—	—	213038,47	352224,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н68У	—	—	213036,84	352218,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н52У	—	—	213054,55	352214,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н52У	—	—	213054,55	352214,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н51У	—	—	213065,02	352252,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н65У	—	—	213046,44	352256,92	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н66У	—	—	213045,39	352254,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н67У	—	—	213038,47	352224,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н68У	—	—	213036,84	352218,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н52У	—	—	213054,55	352214,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
343	213037,98	352217,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
344	213055,09	352213,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
345	213063,55	352248,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
346	213045,37	352253,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1582

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н52У	н51У	39,72	—	—
н51У	н65У	19,05	—	—
н65У	н66У	2,55	—	—
н66У	н67У	30,57	—	—
н67У	н68У	6,92	—	—
н68У	н52У	18,09	—	—
н52У	н51У	39,72	—	—
н51У	н65У	19,05	—	—
н65У	н66У	2,55	—	—
н66У	н67У	30,57	—	—
н67У	н68У	6,92	—	—
н68У	н52У	18,09	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1582

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Спутник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1496±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{662} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	662

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	834
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1582 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1583

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н78У	—	—	213018,68	352212,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н77У	—	—	213028,07	352259,33	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н80У	—	—	213028,61	352262,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н81У	—	—	213013,16	352266,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н82У	—	—	213003,47	352215,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н78У	—	—	213018,68	352212,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
347	213019,76	352215,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
348	213027,56	352257,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
349	213012,24	352261,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
350	213003,92	352217,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1583

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78У	н77У	47,95	—	—
н77У	н80У	2,78	—	—
н80У	н81У	16,12	—	—
н81У	н82У	51,74	—	—
н82У	н78У	15,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1583

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Спутник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	811 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	111
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1583 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1586

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1299	—	—	212697,13	352092,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н399У	—	—	212705,11	352113,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н400У	—	—	212680,93	352120,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н401У	—	—	212670,28	352124,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н402У	—	—	212664,09	352115,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н403У	—	—	212670,83	352110,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н404У	—	—	212669,72	352107,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н405У	—	—	212668,86	352105,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н406У	—	—	212681,74	352098,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1299	—	—	212697,13	352092,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
351	212664,55	352115,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
352	212670,50	352109,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
353	212668,92	352104,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
354	212696,74	352091,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
355	212704,37	352110,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
356	212669,19	352121,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1586

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1299	н399У	22,34	—	—
н399У	н400У	25,17	—	—
н400У	н401У	11,43	—	—
н401У	н402У	10,74	—	—
н402У	н403У	8,57	—	—
н403У	н404У	2,75	—	—
н404У	н405У	2,79	—	—
н405У	н406У	14,40	—	—
н406У	1299	16,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1586

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	716 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{632} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	632
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	84
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1586 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1590

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н866У	—	—	212464,78	351817,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н867У	—	—	212474,10	351822,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н868У	—	—	212486,57	351833,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н869У	—	—	212503,60	351847,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н870У	—	—	212506,59	351848,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н871У	—	—	212497,13	351860,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н872У	—	—	212492,76	351856,73	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н873У	—	—	212481,01	351846,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н874У	—	—	212482,30	351845,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н875У	—	—	212477,95	351841,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н876У	—	—	212476,77	351842,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н857У	—	—	212475,36	351841,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н856У	—	—	212467,76	351835,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н855У	—	—	212461,43	351830,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н866У	—	—	212464,78	351817,54	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
357	212504,27	351846,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
358	212494,92	351857,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
359	212477,95	351844,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
360	212478,38	351842,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
361	212465,37	351833,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
362	212469,85	351820,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
363	212476,33	351824,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
364	212482,47	351828,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1590

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н866У	н867У	10,66	—	—
н867У	н868У	16,30	—	—
н868У	н869У	22,07	—	—
н869У	н870У	3,46	—	—
н870У	н871У	14,78	—	—
н871У	н872У	5,67	—	—
н872У	н873У	15,29	—	—
н873У	н874У	2,30	—	—
н874У	н875У	5,88	—	—
н875У	н876У	1,91	—	—
н876У	н857У	1,76	—	—
н857У	н856У	10,01	—	—
н856У	н855У	7,52	—	—
н855У	н866У	13,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1590

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Искра, ул Международная, 47
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	672±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{585} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	585

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	87
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1590 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1592

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н113У	—	—	212958,78	352229,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н114У	—	—	212960,90	352256,75	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н115У	—	—	212964,21	352272,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н116У	—	—	212965,81	352279,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н117У	—	—	212952,82	352282,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н118У	—	—	212951,89	352279,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н119У	—	—	212948,15	352264,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н120У	—	—	212945,14	352232,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н113У	—	—	212958,78	352229,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
365	212953,38	352233,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
366	212965,15	352277,83	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
367	212951,56	352281,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
368	212946,57	352268,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
369	212940,16	352236,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1592

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н113У	н114У	27,52	—	—
н114У	н115У	16,05	—	—
н115У	н116У	6,91	—	—
н116У	н117У	13,44	—	—
н117У	н118У	3,34	—	—
н118У	н119У	15,51	—	—
н119У	н120У	32,29	—	—
н120У	н113У	13,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1592

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	694 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{671} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	671
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1592 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1593

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н306У	—	—	212773,09	352104,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
253	212783,59	352142,13	212783,59	352142,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
370	212769,15	352144,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
371	212758,10	352109,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
254	212773,42	352104,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н307У	—	—	212769,69	352146,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н308У	—	—	212757,60	352108,16	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н306У	—	—	212773,09	352104,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1593

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н306У	253	39,37	—	—
253	н307У	14,65	—	—
н307У	н308У	40,46	—	—
н308У	н306У	15,99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1593

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, проезд Монтажный 2-й, д. 18
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{577} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	577
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	34
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$R_{\text{мин}}=200$, $R_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1593 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1596

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н676У	—	—	212736,89	351697,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н677У	—	—	212750,39	351711,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н678У	—	—	212725,22	351738,09	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н679У	—	—	212723,10	351735,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1654	—	—	212711,00	351720,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н680У	—	—	212732,76	351701,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н676У	—	—	212736,89	351697,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н676У	—	—	212736,89	351697,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н677У	—	—	212750,39	351711,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н678У	—	—	212725,22	351738,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н679У	—	—	212723,10	351735,64	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
1654	—	—	212711,00	351720,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н680У	—	—	212732,76	351701,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н676У	—	—	212736,89	351697,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
372	212727,20	351705,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
373	212743,05	351718,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
374	212725,32	351737,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
375	212711,20	351719,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1596

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н676У	н677У	18,84	—	—
н677У	н678У	36,94	—	—
н678У	н679У	3,24	—	—
н679У	1654	19,77	—	—
1654	н680У	28,76	—	—
н680У	н676У	5,28	—	—
н676У	н677У	18,84	—	—
н677У	н678У	36,94	—	—
н678У	н679У	3,24	—	—
н679У	1654	19,77	—	—
1654	н680У	28,76	—	—
н680У	н676У	5,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1596

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.Архитектурная, 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1488 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	988
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1596 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1600

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н235У	—	—	212819,98	352172,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н232У	—	—	212828,83	352196,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н231У	—	—	212829,99	352200,13	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н236У	—	—	212818,85	352203,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н237У	—	—	212808,85	352178,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н235У	—	—	212819,98	352172,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
376	212823,20	352172,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
377	212825,85	352178,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
378	212832,55	352192,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
379	212821,67	352197,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
380	212811,22	352176,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
381	212822,03	352170,02	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1600

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н235У	н232У	25,58	—	—
н232У	н231У	3,36	—	—
н231У	н236У	11,77	—	—
н236У	н237У	27,60	—	—
н237У	н235У	12,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1600

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Макаева, д. 105
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	339±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{290} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	290
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	49
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1600 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1604

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н189У	—	—	212963,10	351994,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н190У	—	—	212983,51	352021,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н191У	—	—	212981,86	352023,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н192У	—	—	212971,71	352032,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н193У	—	—	212950,00	352004,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н189У	—	—	212963,10	351994,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
382	212963,83	351995,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
383	212973,47	352007,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
384	212982,40	352019,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
385	212971,65	352032,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
386	212951,85	352005,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1604

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н189У	н190У	33,74	—	—
н190У	н191У	2,37	—	—
н191У	н192У	13,90	—	—
н192У	н193У	35,42	—	—
н193У	н189У	16,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1604

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Домостроитель"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	566 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{525} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	525
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	41
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1604 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1606

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н743У	—	—	212559,68	351556,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н748У	—	—	212569,37	351571,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н749У	—	—	212532,15	351597,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н744У	—	—	212523,65	351584,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н750У	—	—	212537,19	351574,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н743У	—	—	212559,68	351556,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
387	212567,57	351571,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
388	212537,46	351593,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
389	212528,37	351579,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
390	212558,87	351557,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1606

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н743У	н748У	17,51	—	—
н748У	н749У	45,40	—	—
н749У	н744У	15,66	—	—
н744У	н750У	17,01	—	—
н750У	н743У	28,26	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1606

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Домостроитель"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	751 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{608} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	608
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	143
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1606 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1607

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1026У	—	—	212670,39	351978,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1057У	—	—	212670,46	351987,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1058У	—	—	212669,37	351989,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1059У	—	—	212632,37	351989,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1027У	—	—	212630,45	351975,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1026У	—	—	212670,39	351978,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
391	212632,37	351975,12	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
392	212670,09	351976,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
393	212670,30	351986,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
394	212634,26	351987,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1607

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1026У	н1057У	9,68	—	—
н1057У	н1058У	1,73	—	—
н1058У	н1059У	37,00	—	—
н1059У	н1027У	13,50	—	—
н1027У	н1026У	40,00	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1607

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	474±7

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{424} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	424
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1607 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1608

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н701У	—	—	212587,03	351508,37	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н702У	—	—	212602,87	351530,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н703У	—	—	212584,16	351548,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н704У	—	—	212565,74	351524,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н701У	—	—	212587,03	351508,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
395	212606,19	351531,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
396	212595,52	351541,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
397	212588,85	351548,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
398	212570,43	351524,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

399	212575,66	351520,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
400	212581,82	351515,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
401	212588,69	351509,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
402	212590,12	351508,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1608

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н701У	н702У	27,61	—	—
н702У	н703У	25,29	—	—
н703У	н704У	29,57	—	—
н704У	н701У	26,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1608

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Домостроитель"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	745±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{710} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	710
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	35
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1608 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1609

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н715У	—	—	212612,64	351584,29	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н714У	—	—	212620,86	351594,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н721У	—	—	212615,35	351599,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н722У	—	—	212603,26	351610,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н720У	—	—	212594,18	351598,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н715У	—	—	212612,64	351584,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
70	212591,96	351598,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
406	212609,34	351588,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
405	212615,30	351597,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

404	212609,79	351604,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
403	212598,94	351610,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1609

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н715У	н714У	13,33	—	—
н714У	н721У	7,50	—	—
н721У	н722У	16,01	—	—
н722У	н720У	14,97	—	—
н720У	н715У	23,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1609

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Домостроитель"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	333±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{272} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	272

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	61
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1609 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1616

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
487	—	—	212627,49	351725,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н700У	—	—	212641,00	351741,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н778У	—	—	212615,57	351759,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н777У	—	—	212603,47	351744,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
487	—	—	212627,49	351725,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
407	212627,78	351725,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
408	212640,55	351740,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
409	212625,52	351751,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
410	212615,87	351759,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
411	212603,57	351743,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1616

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
487	н700У	20,58	—	—
н700У	н778У	31,28	—	—
н778У	н777У	19,21	—	—
н777У	487	30,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1616

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	613±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1616 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1618

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н237У	—	—	212808,85	352178,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н236У	—	—	212818,85	352203,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н238У	—	—	212808,57	352207,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н239У	—	—	212804,44	352197,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н240У	—	—	212799,10	352182,79	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н237У	—	—	212808,85	352178,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
412	212800,85	352179,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
413	212809,81	352174,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
414	212821,67	352197,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
415	212811,41	352201,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1618

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н237У	н236У	27,60	—	—
н236У	н238У	10,87	—	—
н238У	н239У	10,92	—	—
н239У	н240У	15,50	—	—
н240У	н237У	10,77	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1618

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Макаева, д. 107
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	295 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{276} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	276
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1618 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1622

Система координат —	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1622

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1622

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{718} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	718
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$R_{\text{мин}}=200$, $R_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1622 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1623

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н243У	—	—	212866,09	352150,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н244У	—	—	212880,08	352174,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н245У	—	—	212877,02	352176,75	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н228У	—	—	212853,36	352190,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н234У	—	—	212843,93	352161,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н243У	—	—	212866,09	352150,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
72	212844,16	352159,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
419	212867,82	352147,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
420	212880,43	352168,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
421	212856,22	352181,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1623

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н243У	н244У	27,88	—	—
н244У	н245У	3,79	—	—
н245У	н228У	27,61	—	—
н228У	н234У	30,93	—	—
н234У	н243У	24,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1623

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Макаева, д. 101
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	821±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{670} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	670
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	151
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1623 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1639

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1065У	—	—	212534,44	351791,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1010У	—	—	212554,28	351813,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1066У	—	—	212537,71	351830,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1067У	—	—	212518,90	351807,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1065У	—	—	212534,44	351791,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

422	212534,84	351791,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
423	212553,96	351813,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
424	212538,94	351828,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
425	212520,18	351804,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1639

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1065У	н1010У	30,07	—	—
н1010У	н1066У	23,19	—	—
н1066У	н1067У	29,20	—	—
н1067У	н1065У	22,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1639

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Белокаменная, 43
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	677±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	77
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1639 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1642

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н549У	—	—	212802,02	351756,70	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н550У	—	—	212810,50	351767,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н551У	—	—	212816,72	351776,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н552У	—	—	212817,66	351777,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н553У	—	—	212811,15	351784,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н554У	—	—	212794,89	351764,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н549У	—	—	212802,02	351756,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
426	212817,65	351777,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
427	212810,40	351783,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

428	212794,47	351764,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
429	212802,17	351757,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1642

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н549У	н550У	13,71	—	—
н550У	н551У	10,73	—	—
н551У	н552У	1,70	—	—
н552У	н553У	9,20	—	—
н553У	н554У	25,52	—	—
н554У	н549У	10,54	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1642

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Домостроитель"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	257±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{242} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	242

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	15
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1642 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1646

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н896У	—	—	212581,45	351730,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
227	212593,65	351748,08	212593,65	351748,08	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
432	212566,71	351771,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
433	212556,98	351760,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
430	212556,03	351752,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
431	212580,98	351731,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н903У	—	—	212566,43	351776,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н904У	—	—	212556,11	351761,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н897У	—	—	212555,77	351753,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н896У	—	—	212581,45	351730,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1646

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н896У	227	21,06	—	—
227	н903У	39,22	—	—
н903У	н904У	17,76	—	—
н904У	н897У	8,83	—	—
н897У	н896У	33,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1646

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Белокаменная, д. 38
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	866 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{755} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	755
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	111
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1646 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1650

Система координат — Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1650

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1650

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{376} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	376
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1650 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1653

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н464У	—	—	212837,67	351829,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н465У	—	—	212843,52	351837,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н466У	—	—	212851,12	351847,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н467У	—	—	212832,52	351860,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н468У	—	—	212810,78	351835,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н469У	—	—	212831,00	351823,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н464У	—	—	212837,67	351829,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
439	212829,29	351824,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
440	212842,87	351836,10	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
441	212843,47	351835,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
442	212850,57	351843,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
443	212832,02	351857,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
444	212827,54	351853,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
445	212810,43	351838,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1653

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н464У	н465У	9,73	—	—
н465У	н466У	12,91	—	—
н466У	н467У	22,51	—	—
н467У	н468У	33,22	—	—
н468У	н469У	23,37	—	—
н469У	н464У	8,94	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1653

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	755 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{666} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	666
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	89
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1653 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1655

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н272У	—	—	212784,35	352271,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н271У	—	—	212780,68	352301,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н352У	—	—	212762,20	352305,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н353У	—	—	212764,57	352282,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н354У	—	—	212766,01	352266,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н272У	—	—	212784,35	352271,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
446	212784,50	352272,63	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
447	212780,54	352300,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
448	212762,61	352304,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
449	212764,87	352277,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
450	212765,04	352272,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
451	212766,16	352267,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1655

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н272У	н271У	29,89	—	—
н271У	н352У	18,96	—	—
н352У	н353У	22,86	—	—
н353У	н354У	16,21	—	—
н354У	н272У	19,01	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1655

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, ул. Монтажная, д. 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	630 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1655 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1660

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н496У	—	—	212806,77	351899,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н495У	—	—	212815,19	351910,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н566У	—	—	212804,02	351919,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н567У	—	—	212796,27	351926,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н568У	—	—	212786,26	351914,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н496У	—	—	212806,77	351899,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
452	212815,07	351909,40	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
453	212805,53	351916,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
454	212795,77	351922,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
455	212787,40	351912,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
456	212799,19	351904,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
457	212806,66	351898,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1660

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н496У	н495У	13,61	—	—
н495У	н566У	14,67	—	—
н566У	н567У	10,26	—	—
н567У	н568У	15,39	—	—
н568У	н496У	25,55	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1660

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Градостроительная, 15а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	365 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{314} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	314
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	51
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1660 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1662

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н841У	—	—	212455,40	351828,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н845У	—	—	212451,68	351841,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н846У	—	—	212439,05	351838,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н847У	—	—	212417,35	351833,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н848У	—	—	212419,76	351827,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н842У	—	—	212421,32	351820,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н841У	—	—	212455,40	351828,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н841У	—	—	212455,40	351828,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н845У	—	—	212451,68	351841,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н846У	—	—	212439,05	351838,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н847У	—	—	212417,35	351833,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н848У	—	—	212419,76	351827,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н842У	—	—	212421,32	351820,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н841У	—	—	212455,40	351828,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
458	212451,89	351840,61	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
459	212422,78	351833,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
460	212425,94	351821,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
461	212455,70	351828,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1662

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н841У	н845У	12,82	—	—
н845У	н846У	12,88	—	—
н846У	н847У	22,34	—	—
н847У	н848У	6,44	—	—
н848У	н842У	6,84	—	—
н842У	н841У	35,05	—	—
н841У	н845У	12,82	—	—
н845У	н846У	12,88	—	—
н846У	н847У	22,34	—	—
н847У	н848У	6,44	—	—
н848У	н842У	6,84	—	—
н842У	н841У	35,05	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1662

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Международная, 46
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	918 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{392} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	392
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	526
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1662 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1663

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
463	212459,70	351815,01	212459,70	351815,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
461	212455,70	351828,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
460	212425,94	351821,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
462	212429,49	351806,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н841У	—	—	212455,40	351828,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н842У	—	—	212421,32	351820,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н843У	—	—	212424,16	351806,32	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н844У	—	—	212432,50	351807,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
463	212459,70	351815,01	212459,70	351815,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1663

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
463	н841У	14,40	—	—
н841У	н842У	35,05	—	—
н842У	н843У	14,53	—	—
н843У	н844У	8,40	—	—
н844У	463	28,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1663

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	535±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{438} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	438
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	97
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1663 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1696

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н711У	—	—	212619,55	351552,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н712У	—	—	212639,05	351577,42	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н713У	—	—	212633,52	351583,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н714У	—	—	212620,86	351594,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н715У	—	—	212612,64	351584,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н710У	—	—	212604,48	351571,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н709У	—	—	212618,48	351558,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н708У	—	—	212615,97	351554,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н707У	—	—	212617,03	351553,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н711У	—	—	212619,55	351552,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

464	212636,22	351579,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
465	212620,72	351593,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
466	212603,12	351571,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
467	212618,52	351556,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1696

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н711У	н712У	32,01	—	—
н712У	н713У	7,93	—	—
н713У	н714У	17,22	—	—
н714У	н715У	13,33	—	—
н715У	н710У	15,55	—	—
н710У	н709У	19,10	—	—
н709У	н708У	4,14	—	—
н708У	н707У	1,44	—	—
н707У	н711У	3,07	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1696

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Домостроитель"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	724 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	124
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1696 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1702

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н699У	—	—	212666,69	351720,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н692У	—	—	212678,83	351737,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н694У	—	—	212653,26	351756,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н700У	—	—	212641,00	351741,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н699У	—	—	212666,69	351720,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н699У	—	—	212666,69	351720,74	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н692У	—	—	212678,83	351737,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н694У	—	—	212653,26	351756,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н700У	—	—	212641,00	351741,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н699У	—	—	212666,69	351720,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
468	212641,81	351741,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
469	212665,86	351721,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
470	212677,76	351736,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
471	212653,61	351756,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1702

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н699У	н692У	20,43	—	—
н692У	н694У	32,14	—	—
н694У	н700У	19,64	—	—
н700У	н699У	32,91	—	—
н699У	н692У	20,43	—	—
н692У	н694У	32,14	—	—
н694У	н700У	19,64	—	—
н700У	н699У	32,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1702

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Домостроитель"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1303±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	703
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1702 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1703

Система координат МСК 05 Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н500У	—	—	212868,78	351959,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н501У	—	—	212884,50	351974,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н502У	—	—	212875,28	351979,83	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н503У	—	—	212863,17	351992,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н504У	—	—	212855,69	351981,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н505У	—	—	212845,95	351969,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н506У	—	—	212864,29	351958,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н500У	—	—	212868,78	351959,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
472	212866,22	351958,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
473	212882,29	351974,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
474	212875,07	351979,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
475	212871,74	351982,35	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
476	212869,05	351984,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
477	212867,07	351986,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
478	212863,14	351990,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
479	212860,98	351988,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
480	212847,10	351969,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1703

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н500У	н501У	21,49	—	—
н501У	н502У	10,75	—	—
н502У	н503У	17,18	—	—
н503У	н504У	12,62	—	—
н504У	н505У	15,89	—	—
н505У	н506У	21,26	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н506У

н500У

4,62

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1703

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	647±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{558} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	558
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	89
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1703 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1704

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н167У	—	—	212911,68	352141,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н168У	—	—	212914,14	352144,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н149У	—	—	212917,39	352151,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н148У	—	—	212928,04	352165,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н147У	—	—	212931,30	352170,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1405	—	—	212923,00	352175,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н169У	—	—	212916,14	352180,80	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н170У	—	—	212904,13	352164,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н171У	—	—	212895,42	352153,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н172У	—	—	212902,32	352149,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н167У	—	—	212911,68	352141,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
481	212896,12	352152,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
482	212910,59	352141,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
483	212930,09	352169,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
484	212917,25	352179,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1704

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н167У	н168У	4,31	—	—
н168У	н149У	6,94	—	—
н149У	н148У	18,04	—	—
н148У	н147У	5,57	—	—
н147У	1405	9,94	—	—
1405	н169У	8,61	—	—
н169У	н170У	20,01	—	—
н170У	н171У	14,06	—	—
н171У	н172У	8,33	—	—
н172У	н167У	12,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1704

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник", ул. Яблоневая
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	649±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{595} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	595
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	54
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1704 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1711

Система координат МСК 05						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н775У	—	—	212614,73	351710,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
487	212627,49	351725,79	212627,49	351725,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
411	212603,57	351743,91	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
485	212591,16	351728,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
486	212615,09	351710,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н777У	—	—	212603,47	351744,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н772У	—	—	212589,79	351729,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н775У	—	—	212614,73	351710,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1711

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н775У	487	19,98	—	—
487	н777У	30,51	—	—
н777У	н772У	20,75	—	—
н772У	н775У	31,10	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1711

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Градостроительная, д. 42
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1711 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1715

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н697У	—	—	212686,64	351689,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н681У	—	—	212698,58	351703,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н691У	—	—	212677,11	351722,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н698У	—	—	212664,23	351706,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н697У	—	—	212686,64	351689,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
488	212665,00	351705,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
489	212686,99	351688,37	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
490	212699,49	351703,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
491	212678,60	351721,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1715

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н697У	н681У	18,88	—	—
н681У	н691У	28,36	—	—
н691У	н698У	20,31	—	—
н698У	н697У	28,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1715

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Домостроительная, д. 22
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	556±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{557} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	557
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1715 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1718

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
493	212752,14	352084,69	212752,14	352084,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
492	212755,95	352099,27	212755,95	352099,27	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
497	212728,44	352105,75	212728,44	352105,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
496	212717,79	352077,93	212717,79	352077,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
495	212731,87	352073,68	212731,87	352073,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
494	212738,43	352089,59	212738,43	352089,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
493	212752,14	352084,69	212752,14	352084,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1718

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
493	492	15,07	—	—
492	497	28,26	—	—
497	496	29,79	—	—
496	495	14,71	—	—
495	494	17,21	—	—
494	493	14,56	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1718

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, проезд Монтажный 2-й, д. 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	650 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{650} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	650
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1718 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1722

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н327У	—	—	212699,06	352045,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н328У	—	—	212715,85	352075,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н329У	—	—	212696,61	352081,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н330У	—	—	212684,88	352052,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н327У	—	—	212699,06	352045,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
498	212699,97	352046,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
499	212715,67	352074,70	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
500	212696,66	352081,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
501	212685,52	352052,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1722

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н327У	н328У	34,36	—	—
н328У	н329У	20,24	—	—
н329У	н330У	31,38	—	—
н330У	н327У	15,88	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1722

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник", уч.№ 95
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	589±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{565} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	565

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1722 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1725

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н173У	—	—	212897,56	352127,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н174У	—	—	212902,17	352128,57	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н167У	—	—	212911,68	352141,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н172У	—	—	212902,32	352149,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н171У	—	—	212895,42	352153,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н175У	—	—	212880,81	352164,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н176У	—	—	212872,39	352149,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н177У	—	—	212872,71	352146,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н178У	—	—	212873,46	352145,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н173У	—	—	212897,56	352127,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
502	212900,19	352126,62	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
503	212902,30	352127,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
504	212911,38	352140,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
505	212896,01	352152,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
506	212896,21	352152,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
507	212882,84	352161,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
508	212873,88	352146,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1725

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н173У	н174У	4,83	—	—
н174У	н167У	15,95	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н167У	н172У	12,12	—	—
н172У	н171У	8,33	—	—
н171У	н175У	17,90	—	—
н175У	н176У	16,94	—	—
н176У	н177У	2,61	—	—
н177У	н178У	1,55	—	—
н178У	н173У	30,27	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1725

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	731±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{623} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	623
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	108
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1725 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1726

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	—	—	212996,90	352179,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н109У	—	—	213010,46	352210,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н111У	—	—	212987,25	352218,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н112У	—	—	212975,46	352186,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н110У	—	—	212996,90	352179,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

509	212996,86	352179,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
510	213001,76	352192,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
511	213008,20	352206,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
512	212987,21	352215,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
513	212976,83	352188,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1726

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	н109У	33,85	—	—
н109У	н111У	24,61	—	—
н111У	н112У	33,59	—	—
н112У	н110У	22,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1726

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, проезд Монтажный 1-й, д. 16

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	798 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{636} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	636
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	162
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1726 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1731

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
517	514	14,50	—	—
514	515	26,16	—	—
515	516	13,30	—	—
516	517	25,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1731

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	360 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{360} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	360
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1731 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1732

Система координат —					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1732

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1732

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), m^2	— ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1732 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1742

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н760У	—	—	212621,98	351657,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н764У	—	—	212631,48	351673,55	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н765У	—	—	212604,15	351693,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н761У	—	—	212592,66	351677,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н760У	—	—	212621,98	351657,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
525	212620,52	351657,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
526	212630,48	351673,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
527	212606,25	351691,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
528	212604,36	351693,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
529	212592,80	351677,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1742

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н760У	н764У	19,02	—	—
н764У	н765У	34,08	—	—
н765У	н761У	20,19	—	—
н761У	н760У	35,63	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1742

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Домостроитель"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	682±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{632} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	632
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1742 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1748

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н193У	—	—	212950,00	352004,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н192У	—	—	212971,71	352032,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н194У	—	—	212960,20	352041,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н195У	—	—	212939,34	352014,61	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н193У	—	—	212950,00	352004,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н193У	—	—	212950,00	352004,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н192У	—	—	212971,71	352032,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н194У	—	—	212960,20	352041,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н195У	—	—	212939,34	352014,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н193У	—	—	212950,00	352004,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
385	212971,65	352032,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
530	212960,40	352041,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

531	212939,72	352014,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
532	212951,20	352005,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1748

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н193У	н192У	35,42	—	—
н192У	н194У	14,57	—	—
н194У	н195У	34,14	—	—
н195У	н193У	14,55	—	—
н193У	н192У	35,42	—	—
н192У	н194У	14,57	—	—
н194У	н195У	34,14	—	—
н195У	н193У	14,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1748

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Спутник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1011±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	511
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1748 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1749

Система координат —

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1749

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1749

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Домостроительная, д. 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	—±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{823} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	823
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1749 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1750

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н670У	—	—	212729,33	351799,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н671У	—	—	212745,00	351815,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н672У	—	—	212720,37	351833,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н673У	—	—	212719,40	351831,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н674У	—	—	212717,14	351833,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н675У	—	—	212704,58	351818,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н670У	—	—	212729,33	351799,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
536	212720,33	351809,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
537	212729,67	351801,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
141	212743,24	351817,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
538	212734,88	351822,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
539	212723,42	351830,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
540	212719,43	351832,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
541	212717,98	351832,17	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
542	212714,95	351834,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
543	212709,80	351828,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
544	212704,83	351823,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
545	212715,61	351813,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1750

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н670У	н671У	22,32	—	—
н671У	н672У	30,19	—	—
н672У	н673У	1,59	—	—
н673У	н674У	2,89	—	—
н674У	н675У	19,75	—	—
н675У	н670У	30,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1750

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Домостроитель"

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	687 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	87
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1750 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1753

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140У	—	—	212984,23	352080,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н141У	—	—	212990,87	352085,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н142У	—	—	213000,80	352094,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н105У	—	—	212989,34	352104,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н104У	—	—	212985,29	352101,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н143У	—	—	212971,05	352090,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н140У	—	—	212984,23	352080,16	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
546	212984,93	352081,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
547	213012,54	352103,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
548	213002,80	352112,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
549	212985,86	352100,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
550	212973,54	352090,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1753

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140У	н141У	8,66	—	—
н141У	н142У	13,38	—	—
н142У	н105У	15,22	—	—
н105У	н104У	5,21	—	—
н104У	н143У	18,21	—	—
н143У	н140У	16,50	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1753

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	355 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-145
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1753 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1762

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н990У	—	—	212611,30	351840,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н991У	—	—	212618,34	351849,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н992У	—	—	212596,99	351868,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н986У	—	—	212588,87	351858,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н990У	—	—	212611,30	351840,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
515	212589,10	351857,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
551	212609,80	351841,21	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
552	212617,31	351851,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
553	212597,18	351867,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
554	212591,39	351861,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1762

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н990У	н991У	12,16	—	—
н991У	н992У	28,00	—	—
н992У	н986У	12,81	—	—
н986У	н990У	28,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1762

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Белокаменная, д. 27
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	354±6

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{336} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	336
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1762 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1763

Система координат МСК 05						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н384У	—	—	212712,58	352132,11	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н385У	—	—	212729,60	352170,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н386У	—	—	212721,10	352173,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н387У	—	—	212712,73	352155,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н388У	—	—	212710,08	352149,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н389У	—	—	212699,95	352135,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н390У	—	—	212692,83	352123,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н391У	—	—	212708,76	352119,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н392У	—	—	212709,09	352120,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н393У	—	—	212709,63	352120,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н384У	—	—	212712,58	352132,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
555	212693,82	352124,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
556	212709,63	352120,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
557	212712,50	352129,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
558	212723,17	352154,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
559	212729,12	352168,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
560	212721,05	352172,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
561	212710,14	352149,48	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
562	212695,99	352128,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1763

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н384У	н385У	42,27	—	—
н385У	н386У	9,07	—	—
н386У	н387У	20,14	—	—
н387У	н388У	6,28	—	—
н388У	н389У	17,53	—	—
н389У	н390У	14,42	—	—
н390У	н391У	16,38	—	—
н391У	н392У	1,56	—	—
н392У	н393У	0,54	—	—
н393У	н384У	11,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1763

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, проезд Монтажный 2-й, д. 10
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	631±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	31
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1763 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1765

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н993У	—	—	212620,91	351892,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н994У	—	—	212631,04	351903,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н995У	—	—	212613,41	351918,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н996У	—	—	212604,91	351908,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н993У	—	—	212620,91	351892,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
563	212622,10	351892,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
564	212630,92	351902,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
156	212615,01	351916,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
565	212606,55	351906,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1765

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н993У	н994У	14,53	—	—
н994У	н995У	23,53	—	—
н995У	н996У	13,59	—	—
н996У	н993У	22,21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1765

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, бывшем с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	321±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{278} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	278
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1765 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1766

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н845У	—	—	212451,68	351841,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н849У	—	—	212446,10	351857,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н850У	—	—	212440,41	351864,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н851У	—	—	212438,28	351865,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н852У	—	—	212435,16	351864,88	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н853У	—	—	212432,39	351861,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н854У	—	—	212415,07	351839,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н847У	—	—	212417,35	351833,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н846У	—	—	212439,05	351838,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н845У	—	—	212451,68	351841,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
458	212451,89	351840,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
566	212445,13	351862,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
567	212437,10	351865,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
568	212420,08	351840,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
459	212422,78	351833,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
569	212434,90	351836,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1766

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н845У	н849У	17,40	—	—
н849У	н850У	9,32	—	—
н850У	н851У	2,28	—	—
н851У	н852У	3,22	—	—
н852У	н853У	4,24	—	—
н853У	н854У	28,51	—	—
н854У	н847У	6,25	—	—
н847У	н846У	22,34	—	—
н846У	н845У	12,88	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1766

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Монтажник, д. 52

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	651 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{581} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	581
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	70
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1766 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1770

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н20У	—	—	213157,26	352155,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н21У	—	—	213161,96	352164,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н22У	—	—	213162,34	352163,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н23У	—	—	213174,39	352187,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н24У	—	—	213178,14	352186,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н25У	—	—	213179,58	352190,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н26У	—	—	213159,11	352196,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н27У	—	—	213141,37	352163,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н20У	—	—	213157,26	352155,09	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
570	213176,54	352190,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
571	213161,73	352195,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
572	213144,81	352163,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
573	213157,91	352156,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
574	213161,51	352163,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
575	213162,06	352162,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
576	213174,32	352186,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
577	213175,03	352186,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1770

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н20У	н21У	10,18	—	—
н21У	н22У	0,42	—	—
н22У	н23У	26,50	—	—
н23У	н24У	3,92	—	—
н24У	н25У	4,38	—	—
н25У	н26У	21,35	—	—
н26У	н27У	37,17	—	—
н27У	н20У	18,19	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1770

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, Монтажник, д. 322
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	723±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{576} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	576
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	147
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1770 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1782

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н631У	—	—	212724,07	351908,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н632У	—	—	212728,13	351910,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н630У	—	—	212737,93	351920,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н629У	—	—	212727,10	351928,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н628У	—	—	212706,35	351944,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н633У	—	—	212704,80	351945,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н634У	—	—	212693,29	351931,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н635У	—	—	212695,70	351929,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н636У	—	—	212696,35	351930,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н637У	—	—	212698,52	351929,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н631У	—	—	212724,07	351908,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
578	212695,72	351929,57	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
579	212696,41	351929,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
580	212697,02	351929,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
581	212724,26	351907,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
582	212737,29	351919,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
583	212706,66	351943,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1782

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н631У	н632У	4,39	—	—
н632У	н630У	13,87	—	—
н630У	н629У	13,32	—	—
н629У	н628У	26,52	—	—
н628У	н633У	2,04	—	—
н633У	н634У	18,16	—	—
н634У	н635У	3,26	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н635У	н636У	1,03	—	—
н636У	н637У	2,59	—	—
н637У	н631У	32,60	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1782

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Белокаменная, 12
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	701 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{648} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	648
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	53
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1782 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1783

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н725У	—	—	212662,66	351609,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н728У	—	—	212671,82	351621,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н729У	—	—	212650,72	351641,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н730У	—	—	212630,75	351659,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н731У	—	—	212622,52	351646,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н727У	—	—	212622,66	351641,21	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н726У	—	—	212642,99	351623,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н725У	—	—	212662,66	351609,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
584	212649,75	351617,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
585	212661,39	351610,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
586	212670,43	351622,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
587	212660,24	351631,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
588	212647,91	351640,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
589	212637,41	351626,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1783

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н725У	н728У	15,33	—	—
н728У	н729У	29,04	—	—
н729У	н730У	26,56	—	—
н730У	н731У	15,53	—	—
н731У	н727У	5,02	—	—
н727У	н726У	27,11	—	—
н726У	н725У	23,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1783

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	990±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{480} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	480
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	510
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1783 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1784

Система координат МСК 05						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н448У	—	—	212891,72	351830,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н449У	—	—	212899,78	351843,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н450У	—	—	212879,17	351856,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н451У	—	—	212872,23	351843,40	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н452У	—	—	212871,83	351842,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н448У	—	—	212891,72	351830,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
590	212891,55	351831,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
591	212898,42	351843,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
222	212897,78	351843,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
592	212879,37	351854,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
593	212872,62	351842,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1784

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н448У	н449У	15,28	—	—
н449У	н450У	24,44	—	—
н450У	н451У	15,22	—	—
н451У	н452У	1,30	—	—
н452У	н448У	22,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1784

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Градостроительная, д. 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	377±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{301} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	301
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	76
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1784 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1789

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н308У	—	—	212757,60	352108,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н307У	—	—	212769,69	352146,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н309У	—	—	212753,27	352150,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н310У	—	—	212741,90	352111,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н308У	—	—	212757,60	352108,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

371	212758,10	352109,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
370	212769,15	352144,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
594	212753,54	352149,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
595	212742,14	352112,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1789

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н308У	н307У	40,46	—	—
н307У	н309У	16,79	—	—
н309У	н310У	39,99	—	—
н310У	н308У	16,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1789

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	661±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{621} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	621
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1789 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1790

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н267У	—	—	212802,06	352274,34	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н268У	—	—	212805,97	352287,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н269У	—	—	212807,42	352287,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н270У	—	—	212811,71	352302,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н263У	—	—	212811,56	352305,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н271У	—	—	212780,68	352301,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н272У	—	—	212784,35	352271,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н267У	—	—	212802,06	352274,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
596	212802,15	352273,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

597	212803,80	352280,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
598	212807,34	352287,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
599	212810,63	352298,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
600	212780,84	352299,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
601	212784,54	352271,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1790

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н267У	н268У	14,15	—	—
н268У	н269У	1,45	—	—
н269У	н270У	15,19	—	—
н270У	н263У	3,39	—	—
н263У	н271У	31,24	—	—
н271У	н272У	29,89	—	—
н272У	н267У	17,94	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1790

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	750 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{629} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	629
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	121
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1790 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1792

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
605	602	10,73	—	—
602	603	25,75	—	—
603	604	11,22	—	—
604	605	26,05	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1792

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	284 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{284} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	284
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1792 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1794

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н440У	—	—	212905,04	351933,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н443У	—	—	212881,49	351963,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н453У	—	—	212872,29	351956,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н454У	—	—	212869,13	351953,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н455У	—	—	212867,41	351950,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н459У	—	—	212869,72	351947,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н441У	—	—	212891,85	351920,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н440У	—	—	212905,04	351933,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
606	212900,92	351929,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
607	212877,57	351957,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
608	212869,36	351949,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
609	212869,14	351946,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
610	212891,66	351920,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1794

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н440У	н443У	37,75	—	—
н443У	н453У	11,58	—	—
н453У	н454У	4,46	—	—
н454У	н455У	3,13	—	—
н455У	н459У	4,07	—	—
н459У	н441У	34,89	—	—
н441У	н440У	18,97	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1794

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, туп. Монтажный 3-й, д. 37
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	742±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{482} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	482
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	260
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1794 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1797

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	—	—	213035,87	352162,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н70У	—	—	213043,33	352180,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н56У	—	—	213047,05	352190,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н55У	—	—	213051,30	352203,75	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н73У	—	—	213047,29	352203,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н74У	—	—	213041,92	352202,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н75У	—	—	213028,57	352205,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н76У	—	—	213014,39	352171,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н72У	—	—	213035,87	352162,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
611	213036,30	352163,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
612	213042,77	352180,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
613	213047,73	352195,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
614	213027,02	352201,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
615	213021,01	352186,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
616	213014,97	352172,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1797

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	н70У	18,99	—	—
н70У	н56У	10,96	—	—
н56У	н55У	14,05	—	—
н55У	н73У	4,02	—	—
н73У	н74У	5,46	—	—
н74У	н75У	13,64	—	—
н75У	н76У	36,71	—	—
н76У	н72У	23,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1797

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Монтажник, д. 324

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	908 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{738} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	738
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	170
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1797 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1799

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _Г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н483У	—	—	212860,58	351942,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н484У	—	—	212861,47	351945,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н485У	—	—	212861,95	351949,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н486У	—	—	212860,79	351951,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н487У	—	—	212847,03	351961,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н488У	—	—	212827,77	351942,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н489У	—	—	212842,67	351923,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н483У	—	—	212860,58	351942,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
617	212860,25	351941,24	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
618	212861,93	351945,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
619	212862,15	351948,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
620	212861,06	351950,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
621	212847,82	351957,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
622	212829,40	351939,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
623	212842,83	351923,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
624	212852,90	351933,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1799

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н483У	н484У	3,04	—	—
н484У	н485У	4,32	—	—
н485У	н486У	2,11	—	—
н486У	н487У	17,10	—	—
н487У	н488У	27,17	—	—
н488У	н489У	24,10	—	—
н489У	н483У	26,11	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1799

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель туп. Монтажный 3-й, 29
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	694±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	94
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1799 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1801

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н407У	—	—	212663,15	352138,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н408У	—	—	212677,94	352155,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н409У	—	—	212691,65	352167,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н410У	—	—	212680,91	352177,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н380У	—	—	212675,29	352173,10	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н383У	—	—	212663,31	352161,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н411У	—	—	212649,11	352146,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н407У	—	—	212663,15	352138,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
230	212663,21	352160,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
633	212662,91	352161,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
632	212650,93	352148,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
631	212658,17	352140,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
630	212660,34	352142,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
629	212664,11	352139,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
628	212675,00	352151,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
627	212680,18	352156,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
626	212691,21	352166,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
625	212681,52	352175,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
231	212675,44	352172,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1801

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н407У	н408У	22,91	—	—
н408У	н409У	18,24	—	—
н409У	н410У	14,42	—	—
н410У	н380У	6,93	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н380У	н383У	16,59	—	—
н383У	н411У	20,42	—	—
н411У	н407У	16,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1801

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. Монтажник, ул. Болотная
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	646±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{602} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	602
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1801 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1804

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	—	—	213014,39	352171,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н75У	—	—	213028,57	352205,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н109У	—	—	213010,46	352210,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н110У	—	—	212996,90	352179,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н76У	—	—	213014,39	352171,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
634	213026,88	352202,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

635	213010,46	352209,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
636	212997,01	352178,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
637	213013,96	352171,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1804

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	н75У	36,71	—	—
н75У	н109У	18,75	—	—
н109У	н110У	33,85	—	—
н110У	н76У	19,11	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1804

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Спутник", уч-к. № 323
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	664±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	64
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1804 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1808

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	—	—	213190,78	352140,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н10У	—	—	213198,09	352155,68	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н11У	—	—	213200,64	352162,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н12У	—	—	213207,14	352179,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н13У	—	—	213202,04	352180,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н14У	—	—	213189,58	352183,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н15У	—	—	213171,47	352146,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н16У	—	—	213181,94	352141,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н9У	—	—	213190,78	352140,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н9У	—	—	213190,78	352140,71	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н10У	—	—	213198,09	352155,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н11У	—	—	213200,64	352162,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н12У	—	—	213207,14	352179,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н13У	—	—	213202,04	352180,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н14У	—	—	213189,58	352183,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н15У	—	—	213171,47	352146,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н16У	—	—	213181,94	352141,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н9У	—	—	213190,78	352140,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

638	213172,40	352148,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
639	213190,44	352139,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
640	213199,23	352158,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
641	213206,21	352176,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
642	213189,84	352181,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1808

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н10У	16,66	—	—
н10У	н11У	7,30	—	—
н11У	н12У	18,64	—	—
н12У	н13У	5,15	—	—
н13У	н14У	12,66	—	—
н14У	н15У	40,33	—	—
н15У	н16У	11,62	—	—
н16У	н9У	8,92	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н9У	н10У	16,66	—	—
н10У	н11У	7,30	—	—
н11У	н12У	18,64	—	—
н12У	н13У	5,15	—	—
н13У	н14У	12,66	—	—
н14У	н15У	40,33	—	—
н15У	н16У	11,62	—	—
н16У	н9У	8,92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1808

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, проезд Макаева 2-й, д. 76
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1620 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{745} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	745
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	875
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1808 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1810

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н324У	—	—	212716,41	352039,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н325У	—	—	212730,42	352073,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н326У	—	—	212717,27	352078,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н327У	—	—	212699,06	352045,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н324У	—	—	212716,41	352039,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
643	212715,84	352039,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
495	212731,87	352073,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
644	212717,47	352078,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
645	212717,28	352077,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
498	212699,97	352046,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1810

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н324У	н325У	36,54	—	—
н325У	н326У	14,07	—	—
н326У	н327У	37,27	—	—
н327У	н324У	18,44	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1810

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, Монтажник, д. 97
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	596 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{584} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	584
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1810 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1812

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
646	213155,40	352197,87	213155,40	352197,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
647	213161,33	352208,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
648	213163,05	352212,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
649	213166,65	352219,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
650	213167,41	352221,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
651	213141,11	352228,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
652	213137,82	352215,37	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
653	213135,36	352200,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н32У	—	—	213166,96	352220,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н33У	—	—	213168,28	352224,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н34У	—	—	213141,62	352230,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н35У	—	—	213137,89	352217,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н28У	—	—	213134,19	352201,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
646	213155,40	352197,87	213155,40	352197,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1812

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
646	н32У	25,21	—	—
н32У	н33У	4,48	—	—
н33У	н34У	27,42	—	—
н34У	н35У	13,76	—	—
н35У	н28У	16,90	—	—
н28У	646	21,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1812

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, в бывшем с/т "Монтажник", уч.№304-а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	741±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{654} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	654
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	87
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1812 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1814

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н799У	—	—	212435,21	351776,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н800У	—	—	212417,43	351802,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н795У	—	—	212407,81	351796,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н794У	—	—	212405,17	351789,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н801У	—	—	212418,12	351774,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н802У	—	—	212424,70	351766,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н799У	—	—	212435,21	351776,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
654	212436,15	351777,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
655	212433,78	351780,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
656	212424,26	351799,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
657	212423,33	351805,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
658	212408,86	351796,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
659	212404,99	351789,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
660	212424,71	351766,22	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1814

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н799У	н800У	31,23	—	—
н800У	н795У	11,36	—	—
н795У	н794У	6,96	—	—
н794У	н801У	20,10	—	—
н801У	н802У	10,02	—	—
н802У	н799У	14,32	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1814

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, Монтажник, д. 49
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	508±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{602} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	602
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-94
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1814 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1817

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
661	212622,43	351968,65	212622,43	351968,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
662	212624,18	351983,87	212624,18	351983,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
663	212611,34	351984,86	212611,34	351984,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
664	212601,84	351984,78	212601,84	351984,78	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
665	212593,95	351985,69	212593,95	351985,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
666	212590,46	351985,91	212590,46	351985,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
667	212591,40	351971,91	212591,40	351971,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
668	212601,04	351970,78	212601,04	351970,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
661	212622,43	351968,65	212622,43	351968,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1817

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
661	662	15,32	—	—
662	663	12,88	—	—
663	664	9,50	—	—
664	665	7,94	—	—
665	666	3,50	—	—
666	667	14,03	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

667	668	9,71	—	—
668	661	21,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1817

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник", ул. Ботаническая
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	474±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{475} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	475
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1817 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1818

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12У	—	—	213207,14	352179,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н17У	—	—	213210,94	352180,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н18У	—	—	213222,37	352210,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н19У	—	—	213209,67	352213,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н13У	—	—	213202,04	352180,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н12У	—	—	213207,14	352179,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н12У	—	—	213207,14	352179,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н17У	—	—	213210,94	352180,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н18У	—	—	213222,37	352210,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н19У	—	—	213209,67	352213,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н13У	—	—	213202,04	352180,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н12У	—	—	213207,14	352179,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
669	213210,43	352180,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
670	213223,98	352208,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
671	213209,95	352211,22	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
672	213203,60	352182,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1818

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н17У	3,80	—	—
н17У	н18У	32,68	—	—
н18У	н19У	13,00	—	—
н19У	н13У	33,60	—	—
н13У	н12У	5,15	—	—
н12У	н17У	3,80	—	—
н17У	н18У	32,68	—	—
н18У	н19У	13,00	—	—
н19У	н13У	33,60	—	—
н13У	н12У	5,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1818

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, Спутник, д. 301
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	720±6

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{315} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	315
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	405
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1818 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1825

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н732У	—	—	212682,69	351637,45	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н734У	—	—	212694,81	351654,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н735У	—	—	212674,12	351672,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1091	—	—	212661,84	351656,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н732У	—	—	212682,69	351637,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
673	212692,80	351655,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
674	212685,85	351661,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
675	212680,78	351666,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
676	212674,68	351672,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

677	212667,51	351663,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
678	212662,87	351657,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
679	212676,81	351642,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
680	212680,94	351638,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1825

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н732У	н734У	20,74	—	—
н734У	н735У	27,88	—	—
н735У	1091	20,41	—	—
1091	н732У	28,35	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1825

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Архитектурная, д. 13
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	575±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	75
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1825 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1830

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н886У	—	—	212532,75	351834,98	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н887У	—	—	212542,02	351845,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н888У	—	—	212526,77	351864,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н889У	—	—	212515,09	351856,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н890У	—	—	212520,51	351849,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н886У	—	—	212532,75	351834,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
681	212541,42	351846,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
682	212539,74	351848,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
683	212534,68	351854,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
684	212530,27	351859,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
685	212527,24	351863,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
686	212515,68	351855,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
687	212518,71	351851,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
688	212521,19	351848,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
689	212525,70	351843,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
690	212532,55	351836,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1830

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н886У	н887У	13,74	—	—
н887У	н888У	24,84	—	—
н888У	н889У	14,44	—	—
н889У	н890У	8,92	—	—
н890У	н886У	18,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1830

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Монтажник участок №190
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	372±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{338} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	338
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	34
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1830 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1832

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н27У	—	—	213141,37	352163,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н26У	—	—	213159,11	352196,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
646	—	—	213155,40	352197,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н28У	—	—	213134,19	352201,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н29У	—	—	213127,03	352174,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н30У	—	—	213133,02	352171,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н31У	—	—	213131,78	352169,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н27У	—	—	213141,37	352163,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
691	213144,86	352163,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
692	213161,54	352195,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
693	213155,60	352197,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
694	213135,51	352200,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
695	213126,84	352174,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
696	213133,61	352171,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
697	213133,15	352170,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1832

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н27У	н26У	37,17	—	—
н26У	646	3,92	—	—
646	н28У	21,48	—	—
н28У	н29У	27,35	—	—
н29У	н30У	6,68	—	—
н30У	н31У	2,96	—	—
н31У	н27У	10,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1832

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, пос.Новый Кяхулай, проезд 2-й Макаева, 7-д
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	688±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{745} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	745

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	-57
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1832 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1834

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н490У	—	—	212835,06	351865,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н481У	—	—	212851,54	351886,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н491У	—	—	212835,36	351899,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н492У	—	—	212818,76	351876,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н490У	—	—	212835,06	351865,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
698	212836,08	351866,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
699	212851,16	351885,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
700	212836,15	351897,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
701	212820,39	351876,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1834

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н490У	н481У	26,88	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н481У	н491У	20,38	—	—
н491У	н492У	28,25	—	—
н492У	н490У	19,54	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1834

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, уч №283 в бывшем с/т "Монтажник"
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	550±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{486} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	486
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	64
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1834 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1846

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н735У	—	—	212674,12	351672,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н697У	—	—	212686,64	351689,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н698У	—	—	212664,23	351706,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н736У	—	—	212652,36	351692,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н735У	—	—	212674,12	351672,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
489	212686,99	351688,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
702	212665,25	351705,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
703	212653,66	351691,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
704	212655,24	351690,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
705	212674,33	351673,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1846

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н735У	н697У	20,56	—	—
н697У	н698У	28,40	—	—
н698У	н736У	18,44	—	—
н736У	н735У	29,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1846

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Махачкала в бывшем с/т "Домостроитель" уч, №85
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	562±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{525} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	525
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	37
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1846 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1849

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н525У	—	—	212851,32	352038,04	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н526У	—	—	212866,58	352055,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н527У	—	—	212863,62	352057,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
887	—	—	212835,51	352076,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
711	212827,19	352054,51	212827,19	352054,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
706	212850,27	352037,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
707	212857,58	352046,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
708	212837,62	352073,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
709	212835,82	352074,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
710	212834,11	352071,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н525У	—	—	212851,32	352038,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1849

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н525У	н526У	23,01	—	—
н526У	н527У	3,68	—	—
н527У	887	33,72	—	—
887	711	23,10	—	—
711	н525У	29,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1849

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.Макаева, 132-а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	758±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{516} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	516

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	242
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1849 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1851

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
712	212583,67	351925,15	212583,67	351925,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
713	212578,92	351933,24	212578,92	351933,24	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
714	212538,00	351908,92	212538,00	351908,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
715	212543,24	351900,29	212543,24	351900,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
712	212583,67	351925,15	212583,67	351925,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1851

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
712	713	9,38	—	—
713	714	47,60	—	—
714	715	10,10	—	—
715	712	47,46	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1851

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Махачкала с/т "Монтажник" уч.№65
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	463±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{460} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	460
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1851 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1854

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
717	212582,67	351889,76	212582,67	351889,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
718	212576,99	351899,95	212576,99	351899,95	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
719	212577,55	351900,14	212577,55	351900,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
720	212572,11	351908,78	212572,11	351908,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
721	212573,32	351909,58	212573,32	351909,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
722	212569,56	351916,16	212569,56	351916,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
723	212569,32	351916,35	212569,32	351916,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
724	212555,60	351907,09	212555,60	351907,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
725	212560,01	351894,02	212560,01	351894,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
716	212571,79	351877,52	212571,79	351877,52	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
717	212582,67	351889,76	212582,67	351889,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1854

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
717	718	11,67	—	—
718	719	0,59	—	—
719	720	10,21	—	—
720	721	1,45	—	—
721	722	7,58	—	—
722	723	0,31	—	—
723	724	16,55	—	—
724	725	13,79	—	—
725	716	20,27	—	—
716	717	16,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1854

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.Белокаменная, 60
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	540±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{540} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	540
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1854 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1855

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н340У	—	—	212800,57	352004,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н341У	—	—	212805,83	352016,86	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н342У	—	—	212805,11	352017,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н343У	—	—	212795,10	352020,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н344У	—	—	212785,43	352024,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н345У	—	—	212776,48	352005,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н346У	—	—	212795,78	351994,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н340У	—	—	212800,57	352004,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
6	212800,21	352004,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
5	212799,90	352004,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
4	212804,66	352016,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
726	212804,76	352016,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
727	212785,23	352024,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
728	212783,80	352020,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
729	212779,49	352011,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
730	212777,40	352007,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
731	212776,97	352006,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
732	212795,75	351994,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1855

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н340У	н341У	13,09	—	—
н341У	н342У	0,77	—	—
н342У	н343У	10,71	—	—
н343У	н344У	10,34	—	—
н344У	н345У	20,66	—	—
н345У	н346У	22,25	—	—
н346У	н340У	11,07	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1855

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, тупик 3-й Монтажный, 22
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	495±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{472} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	472
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1855 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1856

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н968У	—	—	212595,55	351905,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н969У	—	—	212596,80	351907,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н970У	—	—	212585,69	351926,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н971У	—	—	212568,93	351917,02	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н972У	—	—	212573,06	351909,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н973У	—	—	212572,02	351908,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н974У	—	—	212582,72	351890,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н968У	—	—	212595,55	351905,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
733	212581,29	351892,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
734	212593,80	351906,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
735	212583,61	351923,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
736	212569,66	351916,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

737	212573,51	351909,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
738	212572,31	351908,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
739	212577,80	351900,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
740	212577,25	351899,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1856

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н968У	н969У	2,09	—	—
н969У	н970У	22,54	—	—
н970У	н971У	19,42	—	—
н971У	н972У	8,91	—	—
н972У	н973У	1,18	—	—
н973У	н974У	21,29	—	—
н974У	н968У	20,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1856

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Респ. Дагестан, г. Махачкала, ДНТ "Танажир" (с/т "Монтажник"), Ботаническая, уч. №181

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	539 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{395} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	395
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	144
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1856 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1863

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н975У	—	—	212554,31	351813,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н976У	—	—	212573,49	351837,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н977У	—	—	212555,34	351851,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н978У	—	—	212537,72	351829,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н975У	—	—	212554,31	351813,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
741	212554,85	351814,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
742	212568,36	351829,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
743	212567,86	351829,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
744	212573,01	351836,88	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
745	212557,66	351850,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
746	212538,99	351828,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1863

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н975У	н976У	30,61	—	—
н976У	н977У	22,69	—	—
н977У	н978У	27,59	—	—
н978У	н975У	23,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1863

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.Белокаменная, 45
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	666±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{614} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	614

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	52
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1863 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1865

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н907У	—	—	212626,18	351819,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н913У	—	—	212632,21	351828,00	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н914У	—	—	212618,05	351838,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н911У	—	—	212611,00	351830,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н907У	—	—	212626,18	351819,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
747	212628,43	351817,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
748	212634,38	351825,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
749	212632,44	351826,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
750	212620,20	351835,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
751	212613,95	351827,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1865

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н907У	н913У	10,07	—	—
н913У	н914У	17,51	—	—
н914У	н911У	10,73	—	—
н911У	н907У	18,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1865

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г.Махачкала, в бывшем с/т "Монтажник", уч.219 3У2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	186±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{179} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	179
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под жилую застройку
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1865 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1866

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н906У	—	—	212642,78	351807,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1188	—	—	212649,41	351815,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н913У	—	—	212632,21	351828,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н907У	—	—	212626,18	351819,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н906У	—	—	212642,78	351807,53	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
752	212649,06	351813,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
748	212634,38	351825,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
747	212628,43	351817,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
753	212630,81	351815,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
754	212642,70	351806,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1866

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н906У	1188	10,35	—	—
1188	н913У	21,27	—	—
н913У	н907У	10,07	—	—
н907У	н906У	20,72	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1866

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.Градостроительная, 37
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	214 $\pm$ 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{181} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	181
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	33
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1866 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1867

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н185У	—	—	212983,18	351998,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н184У	—	—	212993,13	352010,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н188У	—	—	212982,48	352020,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н189У	—	—	212963,10	351994,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н187У	—	—	212970,07	351987,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н186У	—	—	212980,49	352000,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н185У	—	—	212983,18	351998,77	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
755	212983,65	351997,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
756	212993,38	352009,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
757	212983,10	352018,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
758	212963,37	351994,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
759	212970,69	351988,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
760	212980,57	352000,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1867

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н185У	н184У	15,28	—	—
н184У	н188У	14,46	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н188У	н189У	32,04	—	—
н189У	н187У	9,91	—	—
н187У	н186У	16,90	—	—
н186У	н185У	3,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1867

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.Макаева, 77
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	383 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{356} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	356
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	27
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1867 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1868

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
761	212982,76	351977,24	212982,76	351977,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
762	213002,37	352001,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
756	212993,38	352009,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
755	212983,65	351997,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
760	212980,57	352000,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
759	212970,69	351988,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н183У	—	—	213002,13	352002,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н184У	—	—	212993,13	352010,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н185У	—	—	212983,18	351998,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н186У	—	—	212980,49	352000,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н187У	—	—	212970,07	351987,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
761	212982,76	351977,24	212982,76	351977,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1868

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
761	н183У	31,93	—	—
н183У	н184У	11,87	—	—
н184У	н185У	15,28	—	—
н185У	н186У	3,42	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н186У	н187У	16,90	—	—
н187У	761	16,37	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1868

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.Макаева, 75
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	462 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{444} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	444
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1868 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1869

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
767	212829,04	352277,73	212829,04	352277,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
763	212850,87	352282,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
764	212850,15	352294,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
765	212840,22	352304,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
766	212829,23	352304,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н256У	—	—	212850,82	352281,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н257У	—	—	212850,28	352295,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н258У	—	—	212840,18	352305,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н259У	—	—	212829,35	352305,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
767	212829,04	352277,73	212829,04	352277,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1869

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
767	н256У	22,04	—	—
н256У	н257У	14,17	—	—
н257У	н258У	14,16	—	—
н258У	н259У	10,83	—	—
н259У	767	27,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1869

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, в бывшем с/т"Пластик", уч.№268
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	499±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{465} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	465
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	34
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1869 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1871

Система координат МСК 05							Зона № —
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н242У	—	—	212810,39	352212,70	Метод спутниковых	М _т = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н241У	—	—	212817,01	352233,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н979У	—	—	212806,72	352236,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н277У	—	—	212780,26	352244,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н275У	—	—	212775,44	352228,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
771	212780,28	352226,56	212780,28	352226,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
772	212789,49	352221,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
773	212807,19	352214,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
774	212810,42	352212,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
768	212816,35	352229,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
769	212779,33	352240,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
770	212775,69	352227,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н980У	—	—	212796,68	352218,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н242У	—	—	212810,39	352212,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1871

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н242У	н241У	21,78	—	—
н241У	н979У	10,83	—	—
н979У	н277У	27,52	—	—
н277У	н275У	16,53	—	—
н275У	771	5,24	—	—
771	н980У	18,39	—	—
н980У	н242У	14,78	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1871

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала в бывшем с/т "Монтажник", уч.№131
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	746 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{597} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	597
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	149
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1871 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1872

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н592У	—	—	212827,69	352010,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н593У	—	—	212826,54	352013,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н594У	—	—	212814,62	352020,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
711	—	—	212827,19	352054,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н591У	—	—	212807,81	352061,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н595У	—	—	212807,59	352060,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н596У	—	—	212808,44	352059,73	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н597У	—	—	212803,34	352043,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н343У	—	—	212795,10	352020,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н342У	—	—	212805,11	352017,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н341У	—	—	212805,83	352016,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н598У	—	—	212823,75	352008,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н592У	—	—	212827,69	352010,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
775	212823,61	352007,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
776	212826,60	352011,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
777	212814,75	352020,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
778	212826,11	352050,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
779	212812,93	352054,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
780	212796,15	352020,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1872

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н592У	н593У	3,41	—	—
н593У	н594У	13,81	—	—
н594У	711	36,24	—	—
711	н591У	20,62	—	—
н591У	н595У	1,41	—	—
н595У	н596У	0,95	—	—
н596У	н597У	17,11	—	—
н597У	н343У	23,93	—	—
н343У	н342У	10,71	—	—
н342У	н341У	0,77	—	—
н341У	н598У	19,89	—	—
н598У	н592У	4,46	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1872

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ.Дагестан, г.Махачкала, в бывшем с/т"Монтажник", уч.№159
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	896 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{686} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	686
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	210
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1872 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1877

Система координат —

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1877

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1877

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г.Махачкала, в бывшем с/т "Монтажник", уч.№191
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{551} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	551
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$R_{\text{мин}}=200$, $R_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1877 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1878

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н276У	—	—	212765,15	352199,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н275У	—	—	212775,44	352228,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н285У	—	—	212761,97	352232,61	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н284У	—	—	212759,46	352229,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н286У	—	—	212753,62	352220,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н287У	—	—	212747,30	352211,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н276У	—	—	212765,15	352199,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
785	212766,40	352202,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
786	212773,42	352219,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
787	212757,56	352224,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
788	212748,23	352212,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1878

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н276У	н275У	30,85	—	—
н275У	н285У	14,06	—	—
н285У	н284У	4,40	—	—
н284У	н286У	10,06	—	—
н286У	н287У	11,17	—	—
н287У	н276У	21,56	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1878

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Макаева, 113
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	494±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{304} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	304
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	190
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1878 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1879

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н273У	—	—	212779,18	352192,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н274У	—	—	212791,02	352221,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
771	—	—	212780,28	352226,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н275У	—	—	212775,44	352228,58	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н276У	—	—	212765,15	352199,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н273У	—	—	212779,18	352192,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
789	212781,06	352194,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
790	212788,39	352213,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
786	212773,42	352219,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
785	212766,40	352202,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1879

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н273У	н274У	31,32	—	—
н274У	771	12,04	—	—
771	н275У	5,24	—	—
н275У	н276У	30,85	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н276У

н273У

15,86

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1879

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, с/г"Монтажник", уч.№134, ЗУ1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	514±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{305} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	305
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	209
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1879 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1880

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н855У	—	—	212461,43	351830,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н856У	—	—	212467,76	351835,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н857У	—	—	212475,36	351841,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н858У	—	—	212473,38	351843,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н859У	—	—	212475,60	351845,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н860У	—	—	212471,72	351857,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н861У	—	—	212474,96	351858,84	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н862У	—	—	212466,87	351875,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н863У	—	—	212451,28	351866,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н864У	—	—	212453,57	351855,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н865У	—	—	212454,99	351850,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н855У	—	—	212461,43	351830,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
791	212475,62	351858,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
792	212467,72	351873,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
793	212453,46	351865,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
361	212465,37	351833,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
794	212476,42	351841,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
795	212474,45	351843,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
796	212475,86	351844,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
797	212472,00	351856,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1880

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н855У	н856У	7,52	—	—
н856У	н857У	10,01	—	—
н857У	н858У	2,95	—	—
н858У	н859У	2,70	—	—
н859У	н860У	12,41	—	—
н860У	н861У	3,71	—	—
н861У	н862У	18,30	—	—
н862У	н863У	18,07	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н863У	н864У	10,46	—	—
н864У	н865У	6,01	—	—
н865У	н855У	20,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1880

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Международная, д. 49
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	665 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{520} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	520
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	145
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1880 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1881

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н511У	—	—	212832,92	351975,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н510У	—	—	212842,66	351990,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н512У	—	—	212830,38	352001,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н513У	—	—	212819,43	351985,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н514У	—	—	212819,31	351982,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н511У	—	—	212832,92	351975,97	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
798	212833,92	351976,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
799	212843,10	351990,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
800	212832,35	351998,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
801	212820,54	351983,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1881

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н511У	н510У	17,73	—	—
н510У	н512У	16,20	—	—
н512У	н513У	18,90	—	—
н513У	н514У	3,25	—	—
н514У	н511У	15,19	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1881

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г Махачкала, с/т "Монтажник", уч.№246, 3У2

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	324 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{257} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	257
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	67
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1881 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1882

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н505У	—	—	212845,95	351969,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н504У	—	—	212855,69	351981,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н510У	—	—	212842,66	351990,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н511У	—	—	212832,92	351975,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н505У	—	—	212845,95	351969,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
802	212846,70	351969,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
803	212855,52	351981,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
804	212851,75	351983,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
799	212843,10	351990,46	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
798	212833,92	351976,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1882

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н505У	н504У	15,89	—	—
н504У	н510У	15,80	—	—
н510У	н511У	17,73	—	—
н511У	н505У	14,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1882

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г Махачкала, с/т "Монтажник", уч.№246, ЗУ1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	254±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{235} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	235
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1882 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2189

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
817	212792,84	351940,04	212792,84	351940,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
818	212790,07	351942,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
819	212796,53	351950,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
820	212772,05	351970,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
821	212761,28	351956,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
822	212788,49	351934,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н576У	—	—	212789,96	351942,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н577У	—	—	212796,94	351951,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н575У	—	—	212786,39	351959,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н574У	—	—	212783,38	351962,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н578У	—	—	212772,54	351971,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н579У	—	—	212761,94	351957,95	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н580У	—	—	212768,59	351951,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н581У	—	—	212766,81	351949,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н582У	—	—	212788,05	351933,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
817	212792,84	351940,04	212792,84	351940,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
817	н576У	3,85	—	—
н576У	н577У	11,44	—	—
н577У	н575У	13,25	—	—
н575У	н574У	3,86	—	—
н574У	н578У	14,13	—	—
н578У	н579У	16,93	—	—
н579У	н580У	8,94	—	—
н580У	н581У	2,75	—	—
н581У	н582У	26,62	—	—
н582У	817	7,83	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2189

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Махачкала, в бывшем с/т "Монтажник", уч. №273
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{574} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	574
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	52
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2189 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2194

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н686У	—	—	212734,37	351746,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н668У	—	—	212738,33	351749,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н685У	—	—	212714,57	351771,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н687У	—	—	212709,87	351764,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н686У	—	—	212734,37	351746,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
823	212733,23	351746,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
824	212737,99	351752,51	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
825	212716,50	351769,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
826	212711,86	351763,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н686У	н668У	5,41	—	—
н668У	н685У	32,17	—	—
н685У	н687У	8,08	—	—
н687У	н686У	30,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2194

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, в бывшем с/т "Домостроитель", участок №93, ЗУ1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	212±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{205} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	205

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2194 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2195

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н688У	—	—	212726,95	351740,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н686У	—	—	212734,37	351746,11	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н687У	—	—	212709,87	351764,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н689У	—	—	212700,72	351754,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н679У	—	—	212723,10	351735,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н688У	—	—	212726,95	351740,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
827	212723,96	351735,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
823	212733,23	351746,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
826	212711,86	351763,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
828	212702,73	351752,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н688У	н686У	9,58	—	—
н686У	н687У	30,89	—	—
н687У	н689У	14,12	—	—
н689У	н679У	29,06	—	—
н679У	н688У	5,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2195

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Домостроительная, д. 16
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	434 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{398} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	398
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	36
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2195 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2201

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н981У	—	—	212573,47	351837,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н982У	—	—	212581,29	351847,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н983У	—	—	212564,96	351862,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н984У	—	—	212555,09	351851,41	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н985У	—	—	212563,03	351844,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н981У	—	—	212573,47	351837,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
836	212573,26	351836,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
837	212581,48	351847,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
838	212566,56	351860,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
839	212557,86	351850,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н981У	н982У	12,45	—	—
н982У	н983У	22,07	—	—
н983У	н984У	14,82	—	—
н984У	н985У	10,24	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н985У

н981У

12,58

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2201

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, в с/т "Монтажник", участок №185, 3У1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	311±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{267} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	267
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2201 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2202

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н986У	—	—	212588,87	351858,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н987У	—	—	212591,49	351861,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н988У	—	—	212582,49	351870,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н989У	—	—	212576,83	351876,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н983У	—	—	212564,96	351862,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н982У	—	—	212581,29	351847,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н986У	—	—	212588,87	351858,12	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
837	212581,48	351847,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
840	212591,04	351861,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
841	212584,18	351869,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
842	212578,62	351874,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
843	212568,03	351861,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
838	212566,56	351860,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н986У	н987У	4,12	—	—
н987У	н988У	12,85	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н988У	н989У	8,13	—	—
н989У	н983У	18,23	—	—
н983У	н982У	22,07	—	—
н982У	н986У	12,95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2202

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, в с/т "Монтажник", участок №185, 3У2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	376±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{331} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	331
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2202 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2204

Система координат —					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2204

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2204

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, в бывшем с/т "Монтажник", участок №188
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{370} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	370

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2204 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2207

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1060У	—	—	212542,59	351901,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1061У	—	—	212532,00	351918,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1062У	—	—	212500,97	351901,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1063У	—	—	212508,06	351891,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1064У	—	—	212514,57	351881,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1060У	—	—	212542,59	351901,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
852	212540,43	351901,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
853	212530,83	351916,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
854	212508,32	351905,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
855	212503,10	351901,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
856	212515,31	351884,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
857	212518,18	351886,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2207

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1060У	н1061У	20,51	—	—
н1061У	н1062У	35,65	—	—
н1062У	н1063У	12,49	—	—
н1063У	н1064У	11,23	—	—
н1064У	н1060У	34,10	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2207

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г Махачкала, в бывшем с/т "Монтажник", участок № 62
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	771±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{616} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	616
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	155
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2207 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2208

Система координат МСК 05						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н704У	—	—	212565,74	351524,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н703У	—	—	212584,16	351548,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н716У	—	—	212569,41	351562,04	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н717У	—	—	212560,94	351548,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н718У	—	—	212551,51	351536,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н704У	—	—	212565,74	351524,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
858	212588,80	351548,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
87	212573,93	351557,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
859	212557,54	351532,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
398	212570,43	351524,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2208

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н704У	н703У	29,57	—	—
н703У	н716У	20,36	—	—
н716У	н717У	16,05	—	—
н717У	н718У	14,87	—	—
н718У	н704У	18,63	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2208

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, в бывшем с/т "Домостроитель", ул.Листовая, участок № 69
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	571±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	71
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2208 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2218

Система координат —							Зона № —
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2218

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2218

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г Махачкала.в Бывшем с/т "Домостроитель", участок № 106-а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	—±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{388} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	388
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2218 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2219

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1109У	—	—	212541,10	351680,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
n1110У	—	—	212553,92	351698,04	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н1111У	—	—	212526,14	351719,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1112У	—	—	212514,50	351703,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1109У	—	—	212541,10	351680,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
866	212541,16	351682,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
867	212553,16	351698,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
868	212530,62	351716,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
869	212517,74	351700,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н1109У	н1110У	21,60	—	—
н1110У	н1111У	34,82	—	—
н1111У	н1112У	19,42	—	—
н1112У	н1109У	35,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2219

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, в бывшем с/т "Монтажник", участок № 204
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	716 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	116
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2219 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2229

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н584У	—	—	212779,08	351917,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н585У	—	—	212792,16	351930,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н582У	—	—	212788,05	351933,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н581У	—	—	212766,81	351949,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н586У	—	—	212759,57	351943,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н587У	—	—	212755,08	351938,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н584У	—	—	212779,08	351917,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
870	212778,52	351918,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
871	212790,48	351930,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
872	212766,55	351949,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
873	212755,14	351938,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2229

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н584У	н585У	18,73	—	—
н585У	н582У	5,21	—	—
н582У	н581У	26,62	—	—
н581У	н586У	9,69	—	—
н586У	н587У	6,34	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н587У

н584У

32,38

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2229

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Градостроительная, дом 17-а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	557 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2229 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2236

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
874	212508,30	351806,13	212508,30	351806,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
875	212486,89	351832,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
876	212480,83	351827,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
877	212474,69	351822,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
878	212482,78	351810,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
879	212490,07	351801,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
880	212489,81	351801,01	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
881	212496,83	351792,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н883У	—	—	212502,42	351813,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н868У	—	—	212486,57	351833,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н867У	—	—	212474,10	351822,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н884У	—	—	212489,55	351801,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н885У	—	—	212497,19	351792,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
874	212508,30	351806,13	212508,30	351806,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2236

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
874	н883У	9,21	—	—
н883У	н868У	25,50	—	—
н868У	н867У	16,30	—	—
н867У	н884У	26,58	—	—
н884У	н885У	11,62	—	—
н885У	874	17,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2236

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, в бывшем с/т Монтажник, №193
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2236 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2239

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н47У	—	—	213072,74	352209,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н46У	—	—	213080,39	352248,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н51У	—	—	213065,02	352252,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н52У	—	—	213054,55	352214,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н47У	—	—	213072,74	352209,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

882	213072,61	352210,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
883	213078,86	352243,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
884	213063,32	352247,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
885	213055,38	352214,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2239

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47У	н46У	40,21	—	—
н46У	н51У	15,88	—	—
н51У	н52У	39,72	—	—
н52У	н47У	18,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2239

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	РД, г. Махачкала, в бывшем с /т "Спутник 947" ("Монтажник"), участок № 310
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	694±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{576} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	576
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	118
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2239 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2249

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
711	212827,19	352054,51	212827,19	352054,51	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
710	212834,11	352071,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
709	212835,82	352074,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
886	212834,93	352074,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
887	212835,51	352076,06	212835,51	352076,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
888	212829,98	352083,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
889	212816,60	352087,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
890	212807,65	352061,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н588У	—	—	212831,02	352084,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н589У	—	—	212815,68	352089,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н590У	—	—	212811,62	352073,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н591У	—	—	212807,81	352061,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
711	212827,19	352054,51	212827,19	352054,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2249

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
711	887	23,10	—	—
887	н588У	9,64	—	—
н588У	н589У	16,01	—	—
н589У	н590У	15,79	—	—
н590У	н591У	12,92	—	—
н591У	711	20,62	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2249

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, в бывшем с/т "Монтажник", участок №158

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{589} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	589
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2249 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2254

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н42У	—	—	213082,44	352181,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н45У	—	—	213094,72	352244,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н46У	—	—	213080,39	352248,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н47У	—	—	213072,74	352209,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н48У	—	—	213069,25	352198,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н49У	—	—	213081,88	352196,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н50У	—	—	213078,71	352182,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н42У	—	—	213082,44	352181,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
891	213083,36	352182,02	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
892	213094,02	352243,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
893	213079,49	352247,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
894	213072,61	352209,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
895	213070,27	352197,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
896	213081,72	352194,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
897	213079,52	352182,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2254

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н42У	н45У	63,43	—	—
н45У	н46У	15,07	—	—
н46У	н47У	40,21	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н47У	н48У	10,98	—	—
н48У	н49У	12,82	—	—
н49У	н50У	14,90	—	—
н50У	н42У	3,74	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2254

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, в бывшем с/т "Монтажник", участок №309-а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	804±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{814} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	814
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2254 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2258

Система координат —					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2258

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2258

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Махачкала, в бывшем с/т "Монтажник", участок № 243
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{440} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	440

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2258 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2267

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
909	212809,79	352133,79	212809,79	352133,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
904	212821,77	352152,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

905	212826,31	352160,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
906	212816,07	352164,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
907	212815,62	352164,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
908	212802,02	352138,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н298У	—	—	212827,26	352162,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н299У	—	—	212817,13	352167,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н300У	—	—	212802,25	352138,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н301У	—	—	212803,00	352138,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
909	212809,79	352133,79	212809,79	352133,79	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2267

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
909	н298У	33,47	—	—
н298У	н299У	11,19	—	—
н299У	н300У	32,04	—	—
н300У	н301У	0,90	—	—
н301У	909	8,11	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2267

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, с/т "Монтажник", участок №124
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	330±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{314} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	314
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2267 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2268

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н300У	—	—	212802,25	352138,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н299У	—	—	212817,13	352167,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н302У	—	—	212807,87	352171,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
911	212793,66	352144,46	212793,66	352144,46	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
908	212802,02	352138,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
907	212815,62	352164,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
910	212806,67	352168,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н300У	—	—	212802,25	352138,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2268

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н300У	н299У	32,04	—	—
н299У	н302У	10,27	—	—
н302У	911	30,57	—	—
911	н300У	10,34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2268

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, с/т "Монтажник", участок №124

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	322 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{279} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	279
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2268 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2277

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н468У	—	—	212810,78	351835,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н467У	—	—	212832,52	351860,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н471У	—	—	212813,75	351871,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н470У	—	—	212791,55	351845,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н475У	—	—	212794,52	351843,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н476У	—	—	212809,42	351833,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н468У	—	—	212810,78	351835,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
912	212831,33	351857,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
913	212814,53	351871,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
914	212803,81	351857,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
915	212796,74	351850,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
916	212794,94	351848,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
917	212809,01	351837,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2277

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н468У	н467У	33,22	—	—
н467У	н471У	21,76	—	—
н471У	н470У	34,40	—	—
н470У	н475У	3,50	—	—
н475У	н476У	17,71	—	—
н476У	н468У	2,08	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2277

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, Домостроитель кв-л., ул. Градостроительная, д.10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	739 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{573} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	573
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	166
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2277 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2305

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1001У	—	—	212660,94	352007,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1002У	—	—	212667,08	352023,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1003У	—	—	212653,93	352029,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1004У	—	—	212644,92	352035,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1005У	—	—	212638,56	352030,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1006У	—	—	212630,48	352015,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
923	212639,01	352010,31	212639,01	352010,31	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
918	212660,94	352008,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
919	212667,06	352024,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
920	212639,93	352031,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
921	212633,29	352021,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
922	212630,76	352015,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1007У	—	—	212648,88	352008,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1008У	—	—	212654,07	352008,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1001У	—	—	212660,94	352007,67	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2305

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1001У	н1002У	17,25	—	—
н1002У	н1003У	14,25	—	—
н1003У	н1004У	11,10	—	—
н1004У	н1005У	8,20	—	—
н1005У	н1006У	17,27	—	—
н1006У	923	9,90	—	—
923	н1007У	10,06	—	—
н1007У	н1008У	5,19	—	—
н1008У	н1001У	6,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2305

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, бывшее с/т "Монтажник", уч. №166
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	642±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{580} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	580
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	62
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2305 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2309

Система координат —

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _i , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2309

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2309

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, проезд Макаева 2-й, 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{445} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	445
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2309 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2513

Система координат —

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2513

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2513

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, в бывшем с/т "Монтажник", ул. Тимирязева, №300
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$R_{\text{мин}}=200$, $R_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2513 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2515

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н616У	—	—	212636,94	352097,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н617У	—	—	212637,04	352098,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н618У	—	—	212648,74	352114,08	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н619У	—	—	212660,37	352131,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н620У	—	—	212648,07	352142,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н621У	—	—	212640,08	352132,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н622У	—	—	212625,83	352113,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н623У	—	—	212624,87	352112,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н616У	—	—	212636,94	352097,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
938	212650,35	352116,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
939	212660,24	352129,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

940	212659,33	352129,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
941	212660,10	352131,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
942	212654,84	352136,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
943	212650,35	352137,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
944	212646,92	352141,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
945	212640,47	352131,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
946	212625,46	352112,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
947	212637,08	352097,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2515

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н616У	н617У	0,72	—	—
н617У	н618У	19,76	—	—
н618У	н619У	20,92	—	—
н619У	н620У	16,53	—	—
н620У	н621У	13,15	—	—
н621У	н622У	23,28	—	—
н622У	н623У	1,58	—	—
н623У	н616У	19,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2515

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т "Монтажник", участок №90
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	696±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{680} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	680
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2515 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2532

Система координат —						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _f), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _f , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2532

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2532

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т "Монтажник", уч. №243

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{240} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	240
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2532 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2533

Система координат —	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2533

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2533

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т "Монтажник", уч. №243
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$R_{\text{мин}}=200$, $R_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2533 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2835

Система координат МСК 05						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н36У	—	—	213113,11	352181,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н37У	—	—	213125,38	352235,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н38У	—	—	213110,49	352239,52	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н39У	—	—	213099,19	352188,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н36У	—	—	213113,11	352181,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
953	213113,03	352180,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
954	213124,14	352231,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
955	213109,39	352235,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
956	213106,21	352217,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
957	213099,36	352186,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2835

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н36У	н37У	55,45	—	—
н37У	н38У	15,43	—	—
н38У	н39У	52,60	—	—
н39У	н36У	15,47	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2835

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.Монтажная, 12
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	823 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{743} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	743
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	80
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2835 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2837

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н131У	—	—	212955,25	352126,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н144У	—	—	212967,26	352141,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н145У	—	—	212947,78	352155,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н146У	—	—	212933,51	352168,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н147У	—	—	212931,30	352170,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н148У	—	—	212928,04	352165,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н149У	—	—	212917,39	352151,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н150У	—	—	212922,61	352146,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н151У	—	—	212924,59	352148,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н152У	—	—	212926,82	352147,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н153У	—	—	212936,18	352139,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н131У	—	—	212955,25	352126,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
958	212956,23	352125,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
959	212966,59	352140,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
960	212931,00	352167,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
961	212918,17	352148,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
962	212923,53	352143,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
963	212925,04	352144,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
964	212927,53	352143,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
965	212931,52	352141,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2837

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н131У	н144У	19,29	—	—
н144У	н145У	24,35	—	—
н145У	н146У	19,19	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н146У	н147У	2,62	—	—
н147У	н148У	5,57	—	—
н148У	н149У	18,04	—	—
н149У	н150У	6,85	—	—
н150У	н151У	2,41	—	—
н151У	н152У	2,29	—	—
н152У	н153У	12,12	—	—
н153У	н131У	23,41	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2837

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Макаева, 99 б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	934±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{908} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	908
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2837 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2896

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
966	212750,64	352026,52	212750,64	352026,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
967	212757,81	352054,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
968	212739,70	352059,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
969	212734,66	352041,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
970	212732,04	352034,71	—	—	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н331У	—	—	212758,45	352056,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н332У	—	—	212739,60	352061,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н333У	—	—	212737,70	352053,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н334У	—	—	212735,05	352044,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н335У	—	—	212731,24	352033,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
966	212750,64	352026,52	212750,64	352026,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2896

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
966	н331У	30,56	—	—
н331У	н332У	19,53	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н332У	н333У	7,91	—	—
н333У	н334У	9,67	—	—
н334У	н335У	11,25	—	—
н335У	966	20,65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2896

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, туп. Монтажный 3-й, д. 18
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	586 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{535} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	535
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	51
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2896 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2897

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н700У	—	—	212641,00	351741,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н779У	—	—	212645,88	351747,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н780У	—	—	212630,87	351758,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н781У	—	—	212633,88	351762,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н782У	—	—	212624,52	351770,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н778У	—	—	212615,57	351759,52	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н700У	—	—	212641,00	351741,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
971	212640,56	351740,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
972	212645,65	351747,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
973	212640,76	351750,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
974	212631,56	351758,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
975	212634,10	351761,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
976	212624,57	351769,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
977	212615,83	351759,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2897

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н700У	н779У	7,82	—	—
н779У	н780У	18,80	—	—
н780У	н781У	5,03	—	—
н781У	н782У	12,13	—	—
н782У	н778У	14,16	—	—
н778У	н700У	31,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2897

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала., Домостроитель кв-л., ул. Градостроительная,38
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	321±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{323} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	323
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2897 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2898

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н779У	—	—	212645,88	351747,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н694У	—	—	212653,26	351756,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н652У	—	—	212629,71	351775,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н782У	—	—	212624,52	351770,49	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н781У	—	—	212633,88	351762,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н780У	—	—	212630,87	351758,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н779У	—	—	212645,88	351747,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
972	212645,65	351747,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
978	212652,80	351756,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
979	212629,12	351775,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
976	212624,57	351769,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
975	212634,10	351761,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
974	212631,56	351758,62	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
973	212640,76	351750,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2898

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н779У	н694У	11,82	—	—
н694У	н652У	30,37	—	—
н652У	н782У	7,44	—	—
н782У	н781У	12,13	—	—
н781У	н780У	5,03	—	—
н780У	н779У	18,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2898

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, в бывшем с/т "Монтажник", уч. № 306
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	318±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{303} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	303

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	15
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2898 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2905

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1068У	—	—	212681,16	352271,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н1069У	—	—	212688,45	352290,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н1070У	—	—	212661,13	352298,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
987	212652,37	352276,37	212652,37	352276,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
988	212658,33	352270,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
980	212676,33	352270,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
981	212677,81	352270,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
982	212679,13	352272,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
983	212680,06	352274,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
984	212670,95	352287,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
985	212663,90	352299,46	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
986	212661,22	352300,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1071У	—	—	212659,84	352271,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1072У	—	—	212678,42	352269,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1068У	—	—	212681,16	352271,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2905

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1068У	н1069У	20,11	—	—
н1069У	н1070У	28,72	—	—
н1070У	987	24,23	—	—
987	н1071У	9,15	—	—
н1071У	н1072У	18,62	—	—
н1072У	н1068У	3,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2905

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Республика Дагестан, г Махачкала, в бывшем с/т "Пластик", участок

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой в виде	№244-а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	708 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{475} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	475
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	233
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2905 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2920

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н830У	—	—	212476,66	351729,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н831У	—	—	212480,24	351743,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н832У	—	—	212479,95	351746,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н825У	—	—	212466,93	351741,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н824У	—	—	212468,94	351736,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н823У	—	—	212471,74	351729,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н830У	—	—	212476,66	351729,55	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
989	212479,41	351736,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
990	212480,75	351744,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
991	212479,88	351747,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
992	212468,70	351738,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
993	212471,94	351733,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
994	212473,84	351729,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
995	212476,48	351729,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2920

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н830У	н831У	14,26	—	—
н831У	н832У	3,45	—	—
н832У	н825У	14,17	—	—
н825У	н824У	4,67	—	—
н824У	н823У	8,25	—	—
н823У	н830У	4,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2920

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Международная, 55
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	140±4
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{113} = 4$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	113
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	27
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2920 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2921

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н826У	—	—	212461,82	351749,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н833У	—	—	212478,72	351759,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н834У	—	—	212472,75	351777,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н835У	—	—	212462,03	351771,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н836У	—	—	212469,43	351757,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н827У	—	—	212460,62	351752,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н826У	—	—	212461,82	351749,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
996	212476,35	351757,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
997	212470,53	351775,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
299	212462,31	351771,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
298	212469,61	351757,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
998	212460,05	351751,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
999	212462,03	351748,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2921

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н826У	н833У	19,86	—	—
н833У	н834У	18,58	—	—
н834У	н835У	11,98	—	—
н835У	н836У	16,13	—	—
н836У	н827У	10,40	—	—
н827У	н826У	3,08	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2921

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Международная, д. 38
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	231±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{180} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	180
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	51
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2921 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2922

Система координат МСК 05						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н832У	—	—	212479,95	351746,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н833У	—	—	212478,72	351759,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н826У	—	—	212461,82	351749,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н825У	—	—	212466,93	351741,19	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н832У	—	—	212479,95	351746,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
991	212479,88	351747,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
996	212476,35	351757,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1000	212462,03	351748,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
992	212468,70	351738,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2922

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н832У	н833У	12,88	—	—
н833У	н826У	19,86	—	—
н826У	н825У	9,48	—	—
н825У	н832У	14,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2922

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Международная, д. 36
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	181 $\pm$ 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{177} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	177
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2922 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2925

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н347У	—	—	212920,69	351990,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н348У	—	—	212937,04	352009,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н349У	—	—	212909,51	352031,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н350У	—	—	212893,63	352012,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н351У	—	—	212906,49	352002,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н347У	—	—	212920,69	351990,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1001	212923,04	351989,07	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1002	212937,56	352007,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1003	212926,94	352016,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1004	212911,41	352027,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1005	212911,92	352028,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1006	212909,09	352030,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1007	212894,37	352012,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2925

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н347У	н348У	24,99	—	—
н348У	н349У	35,38	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н349У	н350У	25,13	—	—
н350У	н351У	16,23	—	—
н351У	н347У	18,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2925

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Макаева, 126
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	872±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{900} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-28
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2925 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2927

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н205У	—	—	212880,53	352082,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н203У	—	—	212885,82	352095,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н204У	—	—	212850,15	352112,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н206У	—	—	212845,10	352099,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н205У	—	—	212880,53	352082,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1008	212877,86	352083,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1009	212883,85	352095,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1010	212856,62	352108,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1011	212850,96	352097,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2927

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н205У	н203У	13,55	—	—
н203У	н204У	39,84	—	—
н204У	н206У	13,92	—	—
н206У	н205У	39,41	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2927

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т "Монтажник" ,участок 254
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	543±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	143
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2927 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2928

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н207У	—	—	212874,51	352068,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н205У	—	—	212880,53	352082,58	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н206У	—	—	212845,10	352099,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н208У	—	—	212840,49	352088,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н207У	—	—	212874,51	352068,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н207У	—	—	212874,51	352068,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н205У	—	—	212880,53	352082,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н206У	—	—	212845,10	352099,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н208У	—	—	212840,49	352088,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н207У	—	—	212874,51	352068,61	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1012	212871,72	352070,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1008	212877,86	352083,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1011	212850,96	352097,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1013	212845,44	352086,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2928

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н207У	н205У	15,21	—	—
н205У	н206У	39,41	—	—
н206У	н208У	12,13	—	—
н208У	н207У	39,47	—	—
н207У	н205У	15,21	—	—
н205У	н206У	39,41	—	—
н206У	н208У	12,13	—	—
н208У	н207У	39,47	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2928

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т "Монтажник" ,участок 254
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1072 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	672
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2928 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2959

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н752У	—	—	212593,28	351609,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н756У	—	—	212603,11	351622,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н757У	—	—	212569,46	351646,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н753У	—	—	212559,44	351634,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н752У	—	—	212593,28	351609,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1014	212591,30	351611,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1015	212600,64	351623,46	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1016	212592,64	351629,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1017	212569,03	351645,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1018	212559,83	351633,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2959

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н752У	н756У	16,08	—	—
н756У	н757У	41,38	—	—
н757У	н753У	15,77	—	—
н753У	н752У	41,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2959

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т "Домостроитель", ул Листовая, участок № 78
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	662±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	62
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилого строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2959 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2972

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1019	212776,77	352050,61	212776,77	352050,61	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
1020	212780,08	352060,00	212780,08	352060,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1021	212763,24	352063,45	212763,24	352063,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1022	212747,78	352067,44	212747,78	352067,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1023	212745,69	352067,78	212745,69	352067,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1024	212741,65	352068,60	212741,65	352068,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1025	212739,61	352060,51	212739,61	352060,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1026	212763,20	352054,07	212763,20	352054,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1027	212763,36	352054,34	212763,36	352054,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1028	212773,03	352052,03	212773,03	352052,03	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1019	212776,77	352050,61	212776,77	352050,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2972

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1019	1020	9,96	—	—
1020	1021	17,19	—	—
1021	1022	15,97	—	—
1022	1023	2,12	—	—
1023	1024	4,12	—	—
1024	1025	8,34	—	—
1025	1026	24,45	—	—
1026	1027	0,31	—	—
1027	1028	9,94	—	—
1028	1019	4,00	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2972

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, в бывшем с/т "Монтажник", уч.102
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	350±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{350} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	350
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилое строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2972 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2976

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н756У	—	—	212603,11	351622,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н758У	—	—	212613,78	351638,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н759У	—	—	212579,77	351662,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н757У	—	—	212569,46	351646,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н756У	—	—	212603,11	351622,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1029	212601,57	351623,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1030	212611,92	351639,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1031	212579,16	351660,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1032	212569,13	351646,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2976

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н756У	н758У	19,48	—	—
н758У	н759У	41,18	—	—
н759У	н757У	18,56	—	—
н757У	н756У	41,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2976

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.Домостроительная, 37
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	785±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{730} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	730
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2976 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2980

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1002У	—	—	212667,08	352023,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1073У	—	—	212675,89	352048,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1074У	—	—	212676,17	352048,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1075У	—	—	212668,98	352053,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1076У	—	—	212654,61	352043,77	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н1004У	—	—	212644,92	352035,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1003У	—	—	212653,93	352029,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1002У	—	—	212667,08	352023,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
919	212667,06	352024,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1033	212675,00	352045,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1034	212667,94	352052,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1035	212650,54	352041,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
920	212639,93	352031,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2980

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1002У	н1073У	25,83	—	—
н1073У	н1074У	0,90	—	—
н1074У	н1075У	8,63	—	—
н1075У	н1076У	17,47	—	—
н1076У	н1004У	12,57	—	—
н1004У	н1003У	11,10	—	—
н1003У	н1002У	14,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2980

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, 3-й Монтажный тупик, 11
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	482±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{515} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	515
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-33
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2980 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3000

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н262У	—	—	212780,18	352300,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н263У	—	—	212811,56	352305,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н259У	—	—	212829,35	352305,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н258У	—	—	212840,18	352305,21	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н264У	—	—	212843,79	352320,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н265У	—	—	212791,82	352336,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н266У	—	—	212782,62	352303,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н262У	—	—	212780,18	352300,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1040	212830,95	352305,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1041	212831,34	352308,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1042	212832,34	352313,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1043	212818,61	352316,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
1044	212805,42	352319,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1045	212788,47	352323,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1046	212782,73	352306,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1047	212812,34	352306,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3000

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н262У	н263У	31,77	—	—
н263У	н259У	17,80	—	—
н259У	н258У	10,83	—	—
н258У	н264У	15,83	—	—
н264У	н265У	54,24	—	—
н265У	н266У	33,94	—	—
н266У	н262У	3,57	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3000

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, в бывшем с/т "Пластик", участок №282
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1353 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{570} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	570
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	783
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3000 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3003

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н742У	—	—	212539,74	351532,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н743У	—	—	212559,68	351556,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н744У	—	—	212523,65	351584,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н745У	—	—	212516,42	351576,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н746У	—	—	212522,75	351558,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н747У	—	—	212529,49	351542,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н742У	—	—	212539,74	351532,60	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
1048	212540,37	351534,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1049	212558,48	351557,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1050	212540,83	351570,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1051	212526,85	351556,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1052	212534,86	351540,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3003

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н742У	н743У	31,46	—	—
н743У	н744У	45,28	—	—
н744У	н745У	10,53	—	—
н745У	н746У	19,62	—	—
н746У	н747У	16,77	—	—
н747У	н742У	14,44	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3003

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, уч 68, в бывшем с/т "Домостроитель"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1082 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{592} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	592
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	490
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3003 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3009

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н569У	—	—	212798,00	351974,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н570У	—	—	212804,79	351983,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н571У	—	—	212787,12	351992,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н572У	—	—	212783,25	351991,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н573У	—	—	212768,99	351974,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н574У	—	—	212783,38	351962,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н575У	—	—	212786,39	351959,68	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н569У	—	—	212798,00	351974,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1053	212795,22	351970,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1054	212802,77	351980,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1055	212783,29	351990,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1056	212768,67	351973,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1057	212786,26	351959,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3009

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н569У	н570У	11,36	—	—
н570У	н571У	19,96	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н571У	н572У	3,98	—	—
н572У	н573У	22,74	—	—
н573У	н574У	18,76	—	—
н574У	н575У	3,86	—	—
н575У	н569У	18,70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3009

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, в бывше с/т "Монтажник", участок №242
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	620±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{558} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	558
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	62
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3009 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3015

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н59У	—	—	213080,98	352136,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н60У	—	—	213091,27	352150,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н61У	—	—	213102,58	352165,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н62У	—	—	213087,84	352174,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н63У	—	—	213083,63	352171,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н64У	—	—	213062,40	352152,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1061	213062,55	352150,28	213062,55	352150,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1058	213081,17	352136,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1059	213102,25	352164,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1060	213087,90	352173,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н59У	—	—	213080,98	352136,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3015

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н59У	н60У	17,33	—	—
н60У	н61У	18,72	—	—
н61У	н62У	16,98	—	—
н62У	н63У	4,88	—	—
н63У	н64У	28,29	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н64У	1061	2,69	—	—
1061	н59У	22,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3015

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Новый Кяхулай, проезд Монтажный 1-й, д. 24
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	740±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{685} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	685
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3015 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3045

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат —

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3045

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3045

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, туп 3-й Монтажный, 29 б
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), m^2	$— \pm 7$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), m^2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{440} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), m^2	440
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), m^2	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р_{мин} и Р_{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3045 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3049

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н40У	—	—	213103,03	352205,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н38У	—	—	213110,49	352239,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н45У	—	—	213094,72	352244,04	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н41У	—	—	213087,73	352208,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н40У	—	—	213103,03	352205,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1066	213097,98	352184,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
955	213109,39	352235,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1067	213095,34	352240,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
891	213083,36	352182,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3049

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н40У	н38У	34,71	—	—
н38У	н45У	16,40	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н45У	н41У	36,11	—	—
н41У	н40У	15,59	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3049

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Монтажная, 14
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	566±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-234
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3049 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3051

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н705У	—	—	212613,85	351545,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н706У	—	—	212616,20	351550,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н707У	—	—	212617,03	351553,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н708У	—	—	212615,97	351554,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н709У	—	—	212618,48	351558,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н710У	—	—	212604,48	351571,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н703У	—	—	212584,16	351548,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н702У	—	—	212602,87	351530,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н705У	—	—	212613,85	351545,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н705У	—	—	212613,85	351545,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н706У	—	—	212616,20	351550,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н707У	—	—	212617,03	351553,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н708У	—	—	212615,97	351554,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н709У	—	—	212618,48	351558,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н710У	—	—	212604,48	351571,05	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н703У	—	—	212584,16	351548,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н702У	—	—	212602,87	351530,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н705У	—	—	212613,85	351545,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1068	212602,70	351534,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1069	212615,89	351559,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1070	212602,64	351571,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1071	212588,84	351548,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3051

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н705У	н706У	5,13	—	—
н706У	н707У	3,77	—	—
н707У	н708У	1,44	—	—
н708У	н709У	4,14	—	—
н709У	н710У	19,10	—	—
н710У	н703У	30,72	—	—
н703У	н702У	25,29	—	—
н702У	н705У	18,24	—	—
н705У	н706У	5,13	—	—
н706У	н707У	3,77	—	—
н707У	н708У	1,44	—	—
н708У	н709У	4,14	—	—
н709У	н710У	19,10	—	—
н710У	н703У	30,72	—	—
н703У	н702У	25,29	—	—
н702У	н705У	18,24	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3051

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Архитектурная, д. 27
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1429±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	929
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3051 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3058

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н759У	—	—	212579,77	351662,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н761У	—	—	212592,66	351677,31	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н762У	—	—	212564,24	351699,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н763У	—	—	212551,93	351682,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н759У	—	—	212579,77	351662,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1072	212579,69	351661,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1073	212591,90	351676,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1074	212565,33	351696,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1075	212553,27	351681,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3058

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н759У	н761У	19,98	—	—
н761У	н762У	35,85	—	—
н762У	н763У	20,58	—	—
н763У	н759У	34,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3058

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, в бывшем с/т "Монтажник", участок 311
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	714 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{650} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	650
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	64
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3058 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3061

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н231У	—	—	212829,99	352200,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н230У	—	—	212838,77	352224,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н241У	—	—	212817,01	352233,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н242У	—	—	212810,39	352212,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н238У	—	—	212808,57	352207,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н236У	—	—	212818,85	352203,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н231У	—	—	212829,99	352200,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1076	212830,17	352199,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1077	212837,02	352220,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1078	212816,41	352229,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1079	212808,68	352206,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3061

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н231У	н230У	25,91	—	—
н230У	н241У	23,52	—	—
н241У	н242У	21,78	—	—
н242У	н238У	5,56	—	—
н238У	н236У	10,87	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н236У

н231У

11,77

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3061

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, проезд Монтажный 1-й, д. 5
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	612 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{517} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	517
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	95
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3061 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3078

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н121У	—	—	212966,24	352076,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н122У	—	—	212972,07	352082,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н123У	—	—	212961,48	352090,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н124У	—	—	212960,17	352091,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н125У	—	—	212955,23	352084,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н126У	—	—	212947,41	352072,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н127У	—	—	212946,56	352070,49	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н128У	—	—	212955,50	352067,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н121У	—	—	212966,24	352076,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1080	212958,90	352064,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1081	212974,21	352081,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1082	212962,23	352089,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1083	212949,09	352071,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3078

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н121У	н122У	8,32	—	—
н122У	н123У	12,85	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н123У	н124У	1,67	—	—
н124У	н125У	8,55	—	—
н125У	н126У	13,79	—	—
н126У	н127У	2,36	—	—
н127У	н128У	9,52	—	—
н128У	н121У	14,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3078

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Макаева, 97 в
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	285±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-15
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3078 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3079

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1084	212757,54	351943,92	212757,54	351943,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1085	212766,66	351952,12	212766,66	351952,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1086	212761,18	351956,70	212761,18	351956,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1087	212735,12	351977,73	212735,12	351977,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1088	212726,14	351966,16	212726,14	351966,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1089	212737,58	351957,92	212737,58	351957,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1084	212757,54	351943,92	212757,54	351943,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3079

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1084	1085	12,26	—	—
1085	1086	7,14	—	—
1086	1087	33,49	—	—
1087	1088	14,65	—	—
1088	1089	14,10	—	—
1089	1084	24,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3079

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Белокаменная, 6
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	532±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{540} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	540

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	-8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилое строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3079 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3085

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н729У	—	—	212650,72	351641,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1091	212661,84	351656,66	212661,84	351656,66	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
1092	212642,90	351674,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1093	212631,77	351658,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1094	212635,23	351655,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1095	212634,79	351655,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1090	212651,50	351642,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н733У	—	—	212640,60	351677,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н730У	—	—	212630,75	351659,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н729У	—	—	212650,72	351641,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3085

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н729У	1091	18,49	—	—
1091	н733У	29,58	—	—
н733У	н730У	20,39	—	—
н730У	н729У	26,56	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3085

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Домостроительная, д. 28
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	536 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{480} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	480
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3085 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3096

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н389У	—	—	212699,95	352135,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н388У	—	—	212710,08	352149,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н387У	—	—	212712,73	352155,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н394У	—	—	212714,53	352159,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н395У	—	—	212711,81	352168,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н396У	—	—	212698,76	352155,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н397У	—	—	212682,11	352136,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н398У	—	—	212676,04	352129,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н390У	—	—	212692,83	352123,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н389У	—	—	212699,95	352135,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1096	212699,80	352135,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1097	212704,85	352142,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1098	212707,49	352145,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
1099	212710,14	352150,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1100	212714,49	352159,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1101	212708,61	352164,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1102	212684,62	352140,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1103	212677,14	352131,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1104	212693,17	352124,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1105	212695,45	352128,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3096

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н389У	н388У	17,53	—	—
н388У	н387У	6,28	—	—
н387У	н394У	4,30	—	—
н394У	н395У	8,92	—	—
н395У	н396У	18,36	—	—
н396У	н397У	24,71	—	—
н397У	н398У	9,27	—	—
н398У	н390У	18,10	—	—
н390У	н389У	14,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3096

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л "Домостроитель", Монтажный 2-й проезд, №8
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{578} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	578
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	36
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3096 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3106

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н295У	—	—	212829,57	352126,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н296У	—	—	212845,79	352154,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н297У	—	—	212834,78	352159,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н298У	—	—	212827,26	352162,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

909	—	—	212809,79	352133,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н295У	—	—	212829,57	352126,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1106	212828,82	352125,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1107	212837,43	352140,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1108	212839,29	352142,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1109	212843,30	352149,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1110	212826,03	352159,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
904	212821,77	352152,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1111	212809,48	352133,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н295У	н296У	32,12	—	—
н296У	н297У	12,24	—	—
н297У	н298У	7,95	—	—
н298У	909	33,47	—	—
909	н295У	21,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3106

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Макаева, 144
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	671±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	71
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3106 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3107

Система координат МСК 05						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1113У	—	—	212628,79	352190,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
94	—	—	212638,68	352198,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н937У	—	—	212622,20	352214,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н936У	—	—	212604,79	352227,84	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н1114У	—	—	212595,83	352222,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1115У	—	—	212595,99	352214,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1116У	—	—	212596,86	352214,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1117У	—	—	212619,05	352201,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1113У	—	—	212628,79	352190,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1112	212628,33	352188,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1113	212638,52	352197,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1114	212633,86	352203,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1115	212605,87	352224,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1116	212596,70	352220,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1117	212597,13	352212,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1118	212618,98	352198,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1113У	94	12,94	—	—
94	н937У	22,71	—	—
н937У	н936У	21,88	—	—
н936У	н1114У	10,29	—	—
н1114У	н1115У	8,06	—	—
н1115У	н1116У	1,08	—	—
н1116У	н1117У	25,45	—	—
н1117У	н1113У	14,70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3107

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Монтажная (Искра кв-л), 23
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{590} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	590
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3107 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3112

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1119	212917,73	352077,21	212917,73	352077,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1120	212932,72	352106,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1121	212924,68	352112,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1122	212919,46	352101,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1123	212920,16	352101,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1124	212910,22	352079,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н216У	—	—	212933,17	352108,84	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н217У	—	—	212925,47	352114,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н218У	—	—	212918,13	352100,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н219У	—	—	212919,04	352100,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н220У	—	—	212914,72	352090,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н221У	—	—	212910,35	352080,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н222У	—	—	212911,78	352080,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1119	212917,73	352077,21	212917,73	352077,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
1119	н216У	35,20	—	—
н216У	н217У	9,27	—	—
н217У	н218У	15,48	—	—
н218У	н219У	0,98	—	—
н219У	н220У	10,60	—	—
н220У	н221У	10,40	—	—
н221У	н222У	1,57	—	—
н222У	1119	6,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3112

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул им Макаева, 97 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	319 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3112 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3113

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н223У	—	—	212935,14	352084,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н224У	—	—	212934,29	352084,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н225У	—	—	212943,84	352102,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н216У	—	—	212933,17	352108,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1119	212917,73	352077,21	212917,73	352077,21	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
1128	212931,50	352072,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1125	212934,60	352081,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1126	212933,32	352082,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1127	212942,43	352099,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1120	212932,72	352106,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н226У	—	—	212923,99	352075,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н227У	—	—	212932,29	352072,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н223У	—	—	212935,14	352084,47	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н223У	н224У	0,89	—	—
н224У	н225У	20,28	—	—
н225У	н216У	12,34	—	—
н216У	1119	35,20	—	—
1119	н226У	6,60	—	—
н226У	н227У	8,65	—	—
н227У	н223У	12,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3113

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул им Макаева, 97а/1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	428±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{385} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	385
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3113 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3116

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н228У	—	—	212853,36	352190,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н229У	—	—	212862,40	352212,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н230У	—	—	212838,77	352224,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н231У	—	—	212829,99	352200,13	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н232У	—	—	212828,83	352196,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н228У	—	—	212853,36	352190,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1129	212853,62	352189,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1130	212861,13	352209,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1131	212837,05	352220,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1132	212829,31	352197,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н228У	н229У	23,24	—	—
н229У	н230У	26,55	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н230У	н231У	25,91	—	—
н231У	н232У	3,36	—	—
н232У	н228У	25,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3116

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, проезд Монтажный 1-й, 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	675±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{596} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	596
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	79
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3116 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3123

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н734У	—	—	212694,81	351654,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н737У	—	—	212708,58	351670,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н697У	—	—	212686,64	351689,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н735У	—	—	212674,12	351672,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н734У	—	—	212694,81	351654,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1133	212685,82	351662,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1134	212698,00	351679,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1135	212687,10	351688,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1136	212678,20	351677,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1137	212674,35	351672,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н734У	н737У	21,55	—	—
н737У	н697У	28,64	—	—
н697У	н735У	20,56	—	—
н735У	н734У	27,88	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3123

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Архитектурная, 11
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	594±6

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{305} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	305
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	289
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3123 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3125

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1118У	—	—	212741,55	352275,48	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н1119У	—	—	212743,43	352286,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1120У	—	—	212724,22	352293,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1121У	—	—	212697,59	352299,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1122У	—	—	212695,46	352291,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1123У	—	—	212705,03	352288,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1124У	—	—	212721,98	352282,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1125У	—	—	212729,87	352279,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1118У	—	—	212741,55	352275,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1138	212741,10	352275,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1139	212743,19	352286,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1140	212706,18	352296,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1141	212717,05	352283,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1118У	н1119У	11,59	—	—
н1119У	н1120У	20,17	—	—
н1120У	н1121У	27,50	—	—
н1121У	н1122У	8,92	—	—
н1122У	н1123У	10,07	—	—
н1123У	н1124У	17,78	—	—
н1124У	н1125У	8,41	—	—
н1125У	н1118У	12,47	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3125

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, бывшее с/т "Пластик", уч. №275-а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	494 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{331} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	331
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	163
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3125 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3129

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н657У	—	—	212771,85	351747,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н656У	—	—	212777,50	351755,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н655У	—	—	212781,19	351752,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н556У	—	—	212792,44	351766,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
131	—	—	212768,18	351781,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н660У	—	—	212753,17	351762,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н661У	—	—	212770,47	351749,18	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н657У	—	—	212771,85	351747,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1142	212775,79	351749,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1143	212788,38	351765,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1144	212768,22	351777,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1145	212756,28	351761,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1146	212770,07	351749,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1147	212772,08	351751,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н657У	н656У	9,42	—	—
н656У	н655У	4,84	—	—
н655У	н556У	17,77	—	—
н556У	131	28,55	—	—
131	н660У	23,87	—	—
н660У	н661У	21,87	—	—
н661У	н657У	1,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3129

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.Архитектурная, 1-б
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	674±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	174
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3129 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3139

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н437У	—	—	212907,65	351906,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н438У	—	—	212926,84	351933,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н439У	—	—	212914,93	351944,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н441У	—	—	212891,85	351920,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н442У	—	—	212890,76	351919,18	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н437У	—	—	212907,65	351906,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
25	212914,57	351914,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1148	212923,65	351929,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1149	212912,27	351941,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1150	212890,51	351918,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1151	212906,38	351904,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н437У	н438У	33,48	—	—
н438У	н439У	15,81	—	—
н439У	н441У	33,37	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н441У	н442У	1,49	—	—
н442У	н437У	21,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3139

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т "Монтажник", участок №264
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	628±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	28
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3139 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3140

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н605У	—	—	212736,01	351998,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н606У	—	—	212748,20	352014,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н607У	—	—	212747,16	352017,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н608У	—	—	212724,54	352029,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н609У	—	—	212714,08	352005,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н605У	—	—	212736,01	351998,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1152	212736,57	351997,86	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1153	212748,26	352013,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1154	212748,17	352014,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1155	212724,22	352024,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1156	212716,16	352005,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н605У	н606У	20,18	—	—
н606У	н607У	3,68	—	—
н607У	н608У	25,41	—	—
н608У	н609У	25,91	—	—
н609У	н605У	23,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3140

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, туп. Монтажный 3-й, д. 17

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{498} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	498
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	117
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3140 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3142

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н398У	—	—	212676,04	352129,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н397У	—	—	212682,11	352136,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н396У	—	—	212698,76	352155,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1159	212699,85	352158,02	212699,85	352158,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1160	212699,18	352159,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
626	212691,21	352166,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
627	212680,18	352156,64	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
1161	212663,85	352139,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1162	212676,82	352131,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1102	212684,62	352140,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1157	212698,75	352154,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1158	212699,94	352156,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н997У	—	—	212699,03	352162,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н998У	—	—	212694,34	352165,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н409У	—	—	212691,65	352167,54	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н408У	—	—	212677,94	352155,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н407У	—	—	212663,15	352138,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н398У	—	—	212676,04	352129,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н398У	н397У	9,27	—	—
н397У	н396У	24,71	—	—
н396У	1159	3,10	—	—
1159	н997У	4,13	—	—
н997У	н998У	5,87	—	—
н998У	н409У	3,32	—	—
н409У	н408У	18,24	—	—
н408У	н407У	22,91	—	—
н407У	н398У	15,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3142

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Республика Дагестан, г.Махачкала, бывшее с/т "Монтажник", №110

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	596 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{537} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	537
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3142 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3152

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3	4	5	6	7	8
1163	212537,74	351872,52	212537,74	351872,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1164	212551,57	351882,92	212551,57	351882,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1165	212547,72	351889,80	212547,72	351889,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1166	212547,76	351890,06	212547,76	351890,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1167	212542,00	351899,72	212542,00	351899,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1168	212534,05	351894,30	212534,05	351894,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1169	212527,84	351890,31	212527,84	351890,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1170	212516,56	351882,96	212516,56	351882,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1171	212528,34	351865,92	212528,34	351865,92	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1163	212537,74	351872,52	212537,74	351872,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1163	1164	17,30	—	—
1164	1165	7,88	—	—
1165	1166	0,26	—	—
1166	1167	11,25	—	—
1167	1168	9,62	—	—
1168	1169	7,38	—	—
1169	1170	13,46	—	—
1170	1171	20,72	—	—
1171	1163	11,49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3152

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Монтажная, уч. 86-б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	595±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{595} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	595
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3152 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3160

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н531У	—	—	212871,77	351794,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н532У	—	—	212889,04	351815,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1175	212885,54	351820,16	212885,54	351820,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1176	212878,46	351825,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1177	212863,33	351836,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1178	212852,02	351819,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1172	212876,69	351801,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1173	212885,61	351815,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1174	212883,30	351816,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н533У	—	—	212888,68	351823,03	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н534У	—	—	212878,83	351831,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н535У	—	—	212863,65	351839,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н536У	—	—	212846,09	351811,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н531У	—	—	212871,77	351794,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н531У	н532У	27,57	—	—
н532У	1175	5,48	—	—
1175	н533У	4,25	—	—
н533У	н534У	12,72	—	—
н534У	н535У	17,34	—	—
н535У	н536У	32,64	—	—
н536У	н531У	31,08	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3160

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Градостроительная, 4
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1077 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	477
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3160 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3325

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н915У	—	—	212656,11	351824,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н916У	—	—	212663,82	351832,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н917У	—	—	212633,13	351855,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н918У	—	—	212625,66	351847,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н915У	—	—	212656,11	351824,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1185	212655,60	351823,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
32	212663,35	351832,64	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1186	212633,61	351853,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1187	212627,05	351845,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3325

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н915У	н916У	11,40	—	—
н916У	н917У	38,08	—	—
н917У	н918У	10,87	—	—
н918У	н915У	38,18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3325

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, с/т "Монтажник", №221
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	422±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{421} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	421

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3325 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3326

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1188	212649,41	351815,48	212649,41	351815,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1185	212655,60	351823,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1187	212627,05	351845,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1189	212620,53	351836,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н915У	—	—	212656,11	351824,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н918У	—	—	212625,66	351847,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н914У	—	—	212618,05	351838,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1188	212649,41	351815,48	212649,41	351815,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3326

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1188	н915У	10,93	—	—
н915У	н918У	38,18	—	—
н918У	н914У	11,68	—	—
н914У	1188	38,78	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3326

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, с/т "Монтажник", №221
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	434 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{371} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	371
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	63
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3326 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3333

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н171У	—	—	212895,42	352153,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н170У	—	—	212904,13	352164,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н179У	—	—	212888,22	352178,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н180У	—	—	212885,22	352172,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н175У	—	—	212880,81	352164,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н171У	—	—	212895,42	352153,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1190	212896,28	352152,42	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1191	212909,90	352169,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1192	212894,23	352181,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
507	212882,84	352161,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3333

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н171У	н170У	14,06	—	—
н170У	н179У	21,00	—	—
н179У	н180У	6,68	—	—
н180У	н175У	9,51	—	—
н175У	н171У	17,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3333

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, в бывшем с/т "Монтажник", 150
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	290±7

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-110
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3333 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3334

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n170У	—	—	212904,13	352164,79	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н169У	—	—	212916,14	352180,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н181У	—	—	212900,77	352193,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н182У	—	—	212898,78	352192,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н179У	—	—	212888,22	352178,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н170У	—	—	212904,13	352164,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
484	212917,25	352179,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1193	212922,81	352186,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1194	212911,62	352198,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1195	212898,33	352188,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1192	212894,23	352181,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1191	212909,90	352169,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3334

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н170У	н169У	20,01	—	—
н169У	н181У	20,04	—	—
н181У	н182У	2,46	—	—
н182У	н179У	17,32	—	—
н179У	н170У	21,00	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3334

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, в бывшем с/т "Монтажник", 150
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	413±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{426} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	426
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-13
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3334 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3340

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н807У	—	—	212453,48	351683,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н808У	—	—	212456,13	351699,58	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н809У	—	—	212463,89	351718,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н810У	—	—	212449,75	351727,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н811У	—	—	212448,15	351725,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н812У	—	—	212444,70	351719,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н813У	—	—	212441,97	351715,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н814У	—	—	212437,04	351706,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н815У	—	—	212428,58	351694,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н816У	—	—	212439,81	351687,49	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н817У	—	—	212451,21	351684,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н807У	—	—	212453,48	351683,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1196	212455,86	351699,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1197	212463,38	351717,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1198	212449,71	351726,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1199	212437,42	351706,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1200	212430,79	351697,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1201	212440,96	351690,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1202	212453,63	351686,03	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3340

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н807У	н808У	16,16	—	—
н808У	н809У	20,70	—	—
н809У	н810У	16,64	—	—
н810У	н811У	2,85	—	—
н811У	н812У	6,56	—	—
н812У	н813У	5,19	—	—
н813У	н814У	10,10	—	—
н814У	н815У	14,38	—	—
н815У	н816У	13,37	—	—
н816У	н817У	11,83	—	—
н817У	н807У	2,37	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3340

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Международная, 32
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	800±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{680} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	680

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	120
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3340 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3344

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1203	212658,47	351898,65	212658,47	351898,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1204	212670,94	351912,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1205	212662,71	351918,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1206	212653,33	351924,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1207	212649,36	351927,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1208	212640,48	351913,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1209	212650,98	351905,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н999У	—	—	212670,98	351913,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н958У	—	—	212649,58	351928,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н957У	—	—	212639,89	351913,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1203	212658,47	351898,65	212658,47	351898,65	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3344

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1203	н999У	19,46	—	—
н999У	н958У	25,86	—	—
н958У	н957У	17,26	—	—
н957У	1203	23,96	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3344

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.Белокаменная, 17
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	456±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{433} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	433
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3344 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3348

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н887У	—	—	212542,02	351845,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н1000У	—	—	212562,41	351868,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1164	—	—	212551,57	351882,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н888У	—	—	212526,77	351864,73	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н887У	—	—	212542,02	351845,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1210	212541,22	351847,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1211	212560,68	351869,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1212	212553,74	351877,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1213	212551,47	351882,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1214	212527,02	351864,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3348

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н887У	н1000У	31,08	—	—
н1000У	1164	17,98	—	—
1164	н888У	30,76	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н888У

н887У

24,84

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3348

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.Белокаменная, 56
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	655 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{561} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	561
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	94
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3348 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3350

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н545У	—	—	212788,23	351805,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н476У	—	—	212809,42	351833,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н475У	—	—	212794,52	351843,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н546У	—	—	212772,95	351814,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н547У	—	—	212780,36	351808,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н545У	—	—	212788,23	351805,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1215	212789,46	351805,84	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1216	212809,34	351832,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1217	212800,65	351838,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1218	212794,50	351842,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1219	212774,62	351815,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3350

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н545У	н476У	35,68	—	—
н476У	н475У	17,71	—	—
н475У	н546У	36,17	—	—
н546У	н547У	9,27	—	—
н547У	н545У	8,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3350

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Домостроительная, 7

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	645 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3350 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3351

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н293У	—	—	212756,08	352159,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н294У	—	—	212772,41	352191,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н289У	—	—	212755,93	352200,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н288У	—	—	212746,58	352183,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н291У	—	—	212738,39	352169,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н293У	—	—	212756,08	352159,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1220	212737,89	352169,48	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1221	212755,23	352199,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1222	212737,69	352206,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1223	212722,69	352180,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3351

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н293У	н294У	35,79	—	—
н294У	н289У	18,88	—	—
н289У	н288У	19,51	—	—
н288У	н291У	16,54	—	—
н291У	н293У	20,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3351

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. им.Макаева, 154
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	698±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	98
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3351 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3357

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н291У	—	—	212738,39	352169,34	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н288У	—	—	212746,58	352183,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1225	212730,40	352193,78	212730,40	352193,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1223	212722,69	352180,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1220	212737,89	352169,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1224	212746,33	352184,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н292У	—	—	212722,88	352181,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н291У	—	—	212738,39	352169,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3357

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н291У	н288У	16,54	—	—
н288У	1225	19,06	—	—
1225	н292У	14,77	—	—
н292У	н291У	19,45	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3357

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул им. Макаева, д 154
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	300 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3357 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3358

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н288У	—	—	212746,58	352183,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н289У	—	—	212755,93	352200,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н290У	—	—	212738,15	352207,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1225	212730,40	352193,78	212730,40	352193,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1224	212746,33	352184,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1221	212755,23	352199,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1222	212737,69	352206,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н288У	—	—	212746,58	352183,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3358

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н288У	н289У	19,51	—	—
н289У	н290У	18,88	—	—
н290У	1225	15,47	—	—
1225	н288У	19,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3358

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул им. Макаева, д 154
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	329±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3358 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3363

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н738У	—	—	212708,57	351670,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н739У	—	—	212719,38	351685,04	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н740У	—	—	212698,60	351703,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н741У	—	—	212686,65	351689,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н738У	—	—	212708,57	351670,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1226	212706,99	351672,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1227	212717,39	351686,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1228	212699,09	351703,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1229	212687,25	351688,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1230	212698,39	351679,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1231	212699,03	351680,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1232	212706,00	351674,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1233	212705,45	351674,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3363

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н738У	н739У	17,81	—	—
н739У	н740У	28,06	—	—
н740У	н741У	18,88	—	—
н741У	н738У	28,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3363

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.Архитектурная, 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	519±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{444} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	444
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	75
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3363 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3365

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н792У	—	—	212396,39	351783,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н793У	—	—	212397,71	351783,48	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н794У	—	—	212405,17	351789,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н795У	—	—	212407,81	351796,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н796У	—	—	212405,42	351798,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н797У	—	—	212393,70	351812,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н798У	—	—	212381,47	351793,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н792У	—	—	212396,39	351783,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1234	212402,54	351786,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1235	212408,20	351796,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1236	212394,34	351811,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1237	212381,46	351792,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1238	212396,46	351783,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1239	212398,28	351783,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3365

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н792У	н793У	1,32	—	—
н793У	н794У	9,66	—	—
н794У	н795У	6,96	—	—
н795У	н796У	3,30	—	—
н796У	н797У	18,26	—	—
н797У	н798У	22,53	—	—
н798У	н792У	17,95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3365

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.Монтажная, 100

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	405 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3365 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3374

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н40У	—	—	213103,03	352205,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н38У	—	—	213110,49	352239,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н45У	—	—	213094,72	352244,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н41У	—	—	213087,73	352208,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н40У	—	—	213103,03	352205,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1240	213102,77	352205,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
955	213109,39	352235,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1067	213095,34	352240,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1241	213088,79	352208,43	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3374

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н40У	н38У	34,71	—	—
н38У	н45У	16,40	—	—
н45У	н41У	36,11	—	—
н41У	н40У	15,59	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3374

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.Монтажная, 14
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	566±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{455} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	455
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	111
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3374 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3375

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	—	—	213099,19	352188,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н40У	—	—	213103,03	352205,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н41У	—	—	213087,73	352208,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н42У	—	—	213082,44	352181,81	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н43У	—	—	213086,98	352180,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н44У	—	—	213098,48	352183,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н39У	—	—	213099,19	352188,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1066	213097,98	352184,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1240	213102,77	352205,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1241	213088,79	352208,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
891	213083,36	352182,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3375

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н39У	н40У	17,89	—	—
н40У	н41У	15,59	—	—
н41У	н42У	27,32	—	—
н42У	н43У	4,64	—	—
н43У	н44У	11,81	—	—
н44У	н39У	4,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3375

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Монтажная, д. 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	395 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{345} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	345
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3375 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3389

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н838У	—	—	212458,72	351789,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н837У	—	—	212467,30	351793,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
463	—	—	212459,70	351815,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н840У	—	—	212432,37	351807,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н839У	—	—	212438,55	351781,36	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н838У	—	—	212458,72	351789,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1242	212465,27	351792,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1243	212458,98	351811,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1244	212433,89	351805,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1245	212439,19	351781,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3389

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н838У	н837У	9,45	—	—
н837У	463	23,07	—	—
463	н840У	28,40	—	—
н840У	н839У	26,66	—	—
н839У	н838У	21,66	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3389

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Монтажник", уч. №54
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	742 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	142
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Дача (садовый домик)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3389 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3390

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н67У	—	—	213038,47	352224,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н66У	—	—	213045,39	352254,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н77У	—	—	213028,07	352259,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н78У	—	—	213018,68	352212,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н79У	—	—	213034,50	352208,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н67У	—	—	213038,47	352224,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1246	213031,43	352211,15	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1247	213041,95	352253,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1248	213027,77	352258,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1249	213019,66	352214,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3390

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н67У	н66У	30,57	—	—
н66У	н77У	17,95	—	—
н77У	н78У	47,95	—	—
н78У	н79У	16,27	—	—
н79У	н67У	16,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3390

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Монтажная, 22
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	817±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	217
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3390 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3391

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н248У	—	—	212879,27	352232,66	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н249У	—	—	212892,23	352256,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н250У	—	—	212869,68	352266,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н251У	—	—	212859,53	352244,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н252У	—	—	212857,86	352241,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н248У	—	—	212879,27	352232,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1250	212877,92	352231,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1254	212887,93	352251,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1253	212869,69	352261,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1252	212862,63	352249,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1251	212857,56	352240,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3391

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н248У	н249У	27,41	—	—
н249У	н250У	24,42	—	—
н250У	н251У	23,60	—	—
н251У	н252У	3,80	—	—
н252У	н248У	23,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3391

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, снт Монтажник, уч. 140
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	649±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	149
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ИЖС
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3391 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3393

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н638У	—	—	212710,69	351893,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н639У	—	—	212714,75	351897,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н631У	—	—	212724,07	351908,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н637У	—	—	212698,52	351929,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н640У	—	—	212686,33	351915,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н641У	—	—	212708,03	351895,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н642У	—	—	212709,56	351893,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н638У	—	—	212710,69	351893,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1255	212709,42	351893,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1256	212722,86	351908,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1257	212698,56	351928,42	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1258	212686,34	351914,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3393

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н638У	н639У	6,26	—	—
н639У	н631У	14,39	—	—
н631У	н637У	32,60	—	—
н637У	н640У	18,41	—	—
н640У	н641У	29,42	—	—
н641У	н642У	2,14	—	—
н642У	н638У	1,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3393

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Махачкала, с/т "Монтажник" уч № 231
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	641±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{604} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	604

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	37
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3393 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3405

Система координат —							Зона № —
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3405

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3405

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Белокаменная, 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{438} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	438
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3405 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3409

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н758У	—	—	212613,78	351638,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н760У	—	—	212621,98	351657,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н761У	—	—	212592,66	351677,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н759У	—	—	212579,77	351662,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н758У	—	—	212613,78	351638,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1268	212607,37	351642,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1269	212617,66	351659,03	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1270	212613,88	351661,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1271	212591,94	351676,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1272	212580,21	351662,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3409

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н758У	н760У	20,00	—	—
н760У	н761У	35,63	—	—
н761У	н759У	19,98	—	—
н759У	н758У	41,18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3409

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т Домостроитель, уч 82
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	759±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	159
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3409 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3413

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n133У	—	—	213004,71	352049,12	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н134У	—	—	213014,39	352062,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н135У	—	—	212996,37	352082,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н136У	—	—	212980,43	352066,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н137У	—	—	212990,69	352053,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н138У	—	—	212987,53	352050,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н139У	—	—	212997,35	352039,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н133У	—	—	213004,71	352049,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1273	213000,64	352043,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1274	213014,38	352061,45	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
1275	213013,10	352062,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1276	213006,46	352070,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1277	213002,29	352075,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1278	212996,19	352081,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1279	212979,94	352065,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1280	212987,68	352055,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1281	212986,68	352054,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1282	212987,49	352050,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1283	212996,39	352039,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1284	212999,31	352044,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3413

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н133У	н134У	16,25	—	—
н134У	н135У	27,40	—	—
н135У	н136У	22,73	—	—
н136У	н137У	16,37	—	—
н137У	н138У	4,42	—	—
н138У	н139У	15,01	—	—
н139У	н133У	12,18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3413

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.им.Макаева, 97-е
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	737±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{741} = 10$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	741
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3413 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3419

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1285	212889,59	351979,23	212889,59	351979,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1286	212902,70	351997,31	212902,70	351997,31	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
1287	212881,62	352015,92	212881,62	352015,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1288	212874,96	352006,73	212874,96	352006,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1289	212866,12	351995,62	212866,12	351995,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1290	212862,83	351991,20	212862,83	351991,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
478	212863,14	351990,87	212863,14	351990,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
477	212867,07	351986,94	212867,07	351986,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
476	212869,05	351984,67	212869,05	351984,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1291	212876,36	351981,35	212876,36	351981,35	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1292	212885,55	351975,20	212885,55	351975,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1293	212886,81	351975,53	212886,81	351975,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1285	212889,59	351979,23	212889,59	351979,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3419

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1285	1286	22,33	—	—
1286	1287	28,12	—	—
1287	1288	11,35	—	—
1288	1289	14,20	—	—
1289	1290	5,51	—	—
1290	478	0,45	—	—
478	477	5,56	—	—
477	476	3,01	—	—
476	1291	8,03	—	—
1291	1292	11,06	—	—
1292	1293	1,30	—	—
1293	1285	4,63	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3419

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика. Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, туп. Монтажный 3-й № 36
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	850 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{850} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	850
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3419 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3451

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н326У	—	—	212717,27	352078,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н337У	—	—	212725,74	352099,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н338У	—	—	212702,94	352107,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1299	212697,13	352092,32	212697,13	352092,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1300	212695,22	352082,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1301	212696,72	352081,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1302	212705,60	352078,48	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
1303	212709,90	352076,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1304	212715,77	352074,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1305	212717,27	352077,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1294	212719,13	352082,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1295	212723,76	352093,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1296	212725,01	352097,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1297	212702,97	352106,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1298	212701,33	352102,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н339У	—	—	212695,21	352083,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н329У	—	—	212696,61	352081,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н328У	—	—	212715,85	352075,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н326У	—	—	212717,27	352078,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3451

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н326У	н337У	23,20	—	—
н337У	н338У	24,05	—	—
н338У	1299	16,24	—	—
1299	н339У	9,31	—	—
н339У	н329У	1,86	—	—
н329У	н328У	20,24	—	—
н328У	н326У	2,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3451

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, проезд Монтажный 2-й, 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	616 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3451 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3455

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1306	212423,42	351806,65	212423,42	351806,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1309	212420,14	351822,93	212420,14	351822,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1308	212416,75	351832,31	212416,75	351832,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1307	212396,90	351808,30	212396,90	351808,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1235	212408,20	351796,05	212408,20	351796,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1306	212423,42	351806,65	212423,42	351806,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3455

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1306	1309	16,61	—	—
1309	1308	9,97	—	—
1308	1307	31,15	—	—
1307	1235	16,67	—	—
1235	1306	18,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3455

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Монтажная, 98
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	500 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3455 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3598

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н662У	—	—	212758,34	351712,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н663У	—	—	212780,59	351730,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н664У	—	—	212780,83	351732,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н665У	—	—	212766,96	351745,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н666У	—	—	212747,31	351724,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н662У	—	—	212758,34	351712,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1310	212771,05	351722,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1311	212779,79	351729,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1312	212779,91	351732,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1313	212766,53	351744,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1314	212758,74	351735,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1315	212747,79	351723,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1316	212758,87	351713,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3598

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н662У	н663У	28,39	—	—
н663У	н664У	2,42	—	—
н664У	н665У	18,87	—	—
н665У	н666У	28,80	—	—
н666У	н662У	16,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3598

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, д. 142
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	540±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3598 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3602

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н196У	—	—	212890,91	352108,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н197У	—	—	212895,31	352119,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н198У	—	—	212894,78	352121,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н199У	—	—	212871,17	352140,14	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н200У	—	—	212868,00	352141,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н201У	—	—	212858,21	352126,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н202У	—	—	212887,91	352110,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н196У	—	—	212890,91	352108,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н196У	—	—	212890,91	352108,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н197У	—	—	212895,31	352119,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н198У	—	—	212894,78	352121,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н199У	—	—	212871,17	352140,14	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н200У	—	—	212868,00	352141,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н201У	—	—	212858,21	352126,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н202У	—	—	212887,91	352110,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н196У	—	—	212890,91	352108,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н196У	—	—	212890,91	352108,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н197У	—	—	212895,31	352119,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н198У	—	—	212894,78	352121,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н199У	—	—	212871,17	352140,14	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н200У	—	—	212868,00	352141,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н201У	—	—	212858,21	352126,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н202У	—	—	212887,91	352110,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н196У	—	—	212890,91	352108,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1317	212889,79	352108,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1318	212894,85	352119,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1319	212894,46	352122,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1320	212874,82	352137,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1321	212870,91	352138,76	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
1322	212860,54	352125,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3602

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н196У	н197У	11,81	—	—
н197У	н198У	2,35	—	—
н198У	н199У	29,79	—	—
н199У	н200У	3,35	—	—
н200У	н201У	17,58	—	—
н201У	н202У	33,94	—	—
н202У	н196У	3,34	—	—
н196У	н197У	11,81	—	—
н197У	н198У	2,35	—	—
н198У	н199У	29,79	—	—
н199У	н200У	3,35	—	—
н200У	н201У	17,58	—	—
н201У	н202У	33,94	—	—
н202У	н196У	3,34	—	—
н196У	н197У	11,81	—	—
н197У	н198У	2,35	—	—
н198У	н199У	29,79	—	—
н199У	н200У	3,35	—	—
н200У	н201У	17,58	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н201У	н202У	33,94	—	—
н202У	н196У	3,34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3602

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. им. Макаева, 140
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1703±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{499} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	499
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1204
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3602 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3603

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н774У	—	—	212640,58	351689,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н776У	—	—	212653,13	351705,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
487	—	—	212627,49	351725,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н775У	—	—	212614,73	351710,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н774У	—	—	212640,58	351689,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1323	212640,33	351690,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1324	212652,06	351705,38	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1325	212627,36	351725,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1326	212615,59	351710,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3603

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н774У	н776У	20,05	—	—
н776У	487	32,69	—	—
487	н775У	19,98	—	—
н775У	н774У	33,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3603

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Домостроительная, уч. 29
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{598} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	598
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	60
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3603 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3613

Система координат —							Зона № —
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3613

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3613

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, квартал Домостроитель, ул.Международная, 29
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{480} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	480
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3613 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3622

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н820У	—	—	212431,38	351723,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н818У	—	—	212441,80	351735,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н821У	—	—	212435,56	351741,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н822У	—	—	212406,82	351715,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н819У	—	—	212416,75	351706,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н820У	—	—	212431,38	351723,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
272	212431,46	351722,25	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
271	212435,65	351728,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
270	212441,34	351734,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1331	212435,54	351740,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1332	212409,03	351716,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
277	212418,56	351707,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
276	212422,83	351712,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
275	212423,04	351712,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
274	212426,06	351715,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
273	212426,01	351715,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3622

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н820У	н818У	15,92	—	—
н818У	н821У	8,62	—	—
н821У	н822У	38,74	—	—
н822У	н819У	13,26	—	—
н819У	н820У	22,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3622

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	420±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{380} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	380
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3622 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3633

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н786У	—	—	212385,91	351758,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1334	212394,98	351775,00	212394,98	351775,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1335	212390,97	351778,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1336	212391,91	351780,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1337	212385,85	351783,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1338	212386,15	351784,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1339	212382,07	351787,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1340	212368,68	351768,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1333	212385,98	351758,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н787У	—	—	212390,11	351778,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н788У	—	—	212391,74	351781,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н789У	—	—	212378,93	351791,01	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н790У	—	—	212364,39	351771,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н791У	—	—	212380,45	351762,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н786У	—	—	212385,91	351758,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3633

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н786У	1334	18,51	—	—
1334	н787У	6,07	—	—
н787У	н788У	3,51	—	—
н788У	н789У	15,82	—	—
н789У	н790У	24,44	—	—
н790У	н791У	18,38	—	—
н791У	н786У	6,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3633

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, бывшее с/т Монтажник ул. Юбилейная 41

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	518 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	118
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3633 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3636

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н104У	—	—	212985,29	352101,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н105У	—	—	212989,34	352104,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н98У	—	—	213016,63	352128,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н97У	—	—	213010,00	352135,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н103У	—	—	213000,80	352142,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н102У	—	—	212999,97	352143,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н106У	—	—	212983,50	352126,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н107У	—	—	212996,11	352116,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н108У	—	—	212982,68	352104,30	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н104У	—	—	212985,29	352101,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1341	213003,77	352116,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1342	213007,26	352119,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1343	213009,71	352121,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1344	213015,20	352128,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1345	212999,51	352142,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1346	212983,70	352126,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1347	212996,41	352116,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1348	212982,70	352103,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1349	212984,98	352100,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3636

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н104У	н105У	5,21	—	—
н105У	н98У	36,09	—	—
н98У	н97У	9,44	—	—
н97У	н103У	11,88	—	—
н103У	н102У	1,10	—	—
н102У	н106У	23,17	—	—
н106У	н107У	16,35	—	—
н107У	н108У	18,19	—	—
н108У	н104У	3,88	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3636

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. им. Макаева, уч. 99-ж
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	576±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{540} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	540
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	36
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3636 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3643

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	—	—	212980,53	352156,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н159У	—	—	212994,61	352170,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н160У	—	—	212989,61	352173,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н155У	—	—	212970,27	352183,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н154У	—	—	212958,12	352166,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н145У	—	—	212947,78	352155,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н144У	—	—	212967,26	352141,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н161У	—	—	212976,65	352151,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н162У	—	—	212976,35	352151,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н158У	—	—	212980,53	352156,06	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1350	212975,91	352152,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1351	212992,73	352169,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1352	212968,94	352180,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1353	212958,50	352165,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3643

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н158У	н159У	20,21	—	—
н159У	н160У	5,83	—	—
н160У	н155У	21,83	—	—
н155У	н154У	21,01	—	—
н154У	н145У	14,84	—	—
н145У	н144У	24,35	—	—
н144У	н161У	14,10	—	—
н161У	н162У	0,35	—	—
н162У	н158У	6,10	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3643

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, проезд Монтажный 1-й, уч. 17
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	942 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	442
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3643 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3653

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н803У	—	—	212415,73	351736,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н804У	—	—	212417,94	351738,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н805У	—	—	212428,17	351747,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н806У	—	—	212446,35	351763,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н799У	—	—	212435,21	351776,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н802У	—	—	212424,70	351766,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1359	212404,20	351747,28	212404,20	351747,28	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
1360	212415,30	351736,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1354	212429,12	351748,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1355	212443,60	351760,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1356	212432,29	351772,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1357	212423,82	351764,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1358	212417,54	351760,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н803У	—	—	212415,73	351736,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3653

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н803У	н804У	3,09	—	—
н804У	н805У	13,44	—	—
н805У	н806У	23,98	—	—
н806У	н799У	17,35	—	—
н799У	н802У	14,32	—	—
н802У	1359	28,22	—	—
1359	н803У	15,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3653

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Международная, 32-г
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	684±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	84
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3653 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3662

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н932У	—	—	212743,00	351877,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1361	212751,77	351892,85	212751,77	351892,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1362	212727,83	351909,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
581	212724,26	351907,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1363	212723,65	351907,93	—	—	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
39	212714,84	351897,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
38	212742,76	351876,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н632У	—	—	212728,13	351910,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н631У	—	—	212724,07	351908,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н639У	—	—	212714,75	351897,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н932У	—	—	212743,00	351877,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3662

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н932У	1361	17,97	—	—
1361	н632У	29,51	—	—
н632У	н631У	4,39	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н631У	н639У	14,39	—	—
н639У	н932У	35,03	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3662

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Градостроительная, 21
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	594 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{588} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	588
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ижс
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3662 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3684

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н517У	—	—	212882,47	352018,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н518У	—	—	212887,65	352025,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н519У	—	—	212865,27	352044,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н520У	—	—	212850,38	352026,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н521У	—	—	212874,47	352007,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н517У	—	—	212882,47	352018,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1364	212880,71	352014,71	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
1365	212887,75	352024,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1366	212885,06	352026,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1367	212878,17	352032,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1368	212872,47	352036,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1369	212866,20	352042,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1370	212851,48	352023,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1371	212861,01	352017,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1372	212866,46	352012,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1288	212874,96	352006,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3684

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н517У	н518У	8,54	—	—
н518У	н519У	29,33	—	—
н519У	н520У	23,25	—	—
н520У	н521У	30,26	—	—
н521У	н517У	13,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3684

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, снт Монтажник, уч. 251а.
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	669±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{641} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	641
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	28
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3684 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3685

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M ₀ , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н696У	—	—	212678,33	351787,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н784У	—	—	212685,14	351795,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н785У	—	—	212661,66	351815,29	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н653У	—	—	212653,76	351806,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н696У	—	—	212678,33	351787,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1373	212677,60	351788,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1374	212683,89	351795,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1375	212661,80	351814,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
332	212654,65	351805,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3685

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н696У	н784У	10,51	—	—
н784У	н785У	30,40	—	—
н785У	н653У	12,02	—	—
н653У	н696У	30,61	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3685

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Градостроительная, д. 32
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	343 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3685 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3694

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1376	213011,69	352034,86	213011,69	352034,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1377	213018,66	352049,83	213018,66	352049,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1378	213010,83	352056,76	213010,83	352056,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1273	213000,64	352043,28	213000,64	352043,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1376	213011,69	352034,86	213011,69	352034,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3694

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
1376	1377	16,51	—	—
1377	1378	10,46	—	—
1378	1273	16,90	—	—
1273	1376	13,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3694

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Жамидина Гаджимурадова
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	200 $\pm$ 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3694 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3701

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н882У	—	—	212523,59	351824,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н869У	—	—	212503,60	351847,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н868У	—	—	212486,57	351833,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н883У	—	—	212502,42	351813,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
874	—	—	212508,30	351806,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н882У	—	—	212523,59	351824,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1383	212521,47	351826,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1384	212504,06	351845,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1385	212486,96	351832,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1386	212504,61	351810,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3701

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н882У	н869У	30,46	—	—
н869У	н868У	22,07	—	—
н868У	н883У	25,50	—	—
н883У	874	9,21	—	—
874	н882У	23,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3701

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Белокаменная, 50
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	743 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	143
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3701 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3703

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
217	212630,21	351606,17	212630,21	351606,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
216	212642,79	351622,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
589	212637,41	351626,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1388	212637,76	351627,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1387	212623,21	351640,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
179	212613,71	351620,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н726У	—	—	212642,99	351623,27	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н727У	—	—	212622,66	351641,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н724У	—	—	212612,85	351622,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
217	212630,21	351606,17	212630,21	351606,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3703

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
217	н726У	21,35	—	—
н726У	н727У	27,11	—	—
н727У	н724У	21,33	—	—
н724У	217	23,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3703

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Домостроительная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	532±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{499} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	499
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	33
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3703 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3715

Система координат —						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3715

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3715

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Белокаменная, 39
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3715 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3730

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н373У	—	—	212705,15	352193,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н374У	—	—	212708,75	352197,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н372У	—	—	212714,85	352204,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н371У	—	—	212705,47	352214,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н370У	—	—	212695,72	352225,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н375У	—	—	212683,47	352220,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н376У	—	—	212694,42	352206,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н373У	—	—	212705,15	352193,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1393	212705,03	352193,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1394	212715,38	352203,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1395	212699,74	352226,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1396	212685,63	352218,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1397	212688,40	352213,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3730

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н373У	н374У	5,05	—	—
н374У	н372У	9,57	—	—
н372У	н371У	13,49	—	—
н371У	н370У	15,12	—	—
н370У	н375У	13,44	—	—
н375У	н376У	17,97	—	—
н376У	н373У	16,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3730

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Монтажник", ул. Юбилейная № 116
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	435±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{450} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	450
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-15
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3730 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3731

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н361У	—	—	212723,77	352211,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н360У	—	—	212709,46	352232,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н370У	—	—	212695,72	352225,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н371У	—	—	212705,47	352214,28	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н372У	—	—	212714,85	352204,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н361У	—	—	212723,77	352211,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
139	212723,86	352211,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
138	212709,85	352231,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1395	212699,74	352226,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1394	212715,38	352203,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3731

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н361У	н360У	25,35	—	—
н360У	н370У	15,26	—	—
н370У	н371У	15,12	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н371У	н372У	13,49	—	—
н372У	н361У	11,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3731

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Монтажник, ул. Юбилейная 116
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	359±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3731 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3734

Система координат —

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3734

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3734

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Белокаменная, участок 53
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{515} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	515
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3734 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3738

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н146У	—	—	212933,51	352168,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н157У	—	—	212950,08	352191,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н156У	—	—	212950,84	352192,23	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н163У	—	—	212937,39	352200,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н164У	—	—	212927,89	352204,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н165У	—	—	212925,72	352196,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н166У	—	—	212923,26	352182,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1405	212923,00	352175,60	212923,00	352175,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1406	212933,41	352168,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1400	212942,72	352180,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1401	212948,72	352189,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1402	212925,51	352201,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1403	212924,09	352195,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1404	212922,72	352181,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н147У	—	—	212931,30	352170,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н146У	—	—	212933,51	352168,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3738

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н146У	н157У	27,89	—	—
н157У	н156У	1,32	—	—
н156У	н163У	15,76	—	—
н163У	н164У	10,21	—	—
н164У	н165У	7,60	—	—
н165У	н166У	14,70	—	—
н166У	1405	6,80	—	—
1405	н147У	9,94	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н147У

н146У

2,62

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3738

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, проезд Монтажный 1-й, д. 13
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	574 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{499} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	499
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	75
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3738 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3757

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н430У	—	—	212933,38	351902,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н431У	—	—	212942,86	351920,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н432У	—	—	212947,17	351929,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н433У	—	—	212937,27	351936,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н429У	—	—	212938,02	351937,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н428У	—	—	212937,55	351937,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1411	212933,04	351940,51	212933,04	351940,51	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
1412	212915,26	351915,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1413	212932,95	351901,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1407	212942,03	351919,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1408	212946,94	351928,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1409	212936,96	351935,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1410	212937,74	351936,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н434У	—	—	212923,79	351929,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н435У	—	—	212914,16	351916,19	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н436У	—	—	212930,55	351903,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н430У	—	—	212933,38	351902,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3757

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н430У	н431У	20,54	—	—
н431У	н432У	9,54	—	—
н432У	н433У	12,31	—	—
н433У	н429У	1,23	—	—
н429У	н428У	0,58	—	—
н428У	1411	5,33	—	—
1411	н434У	14,60	—	—
н434У	н435У	16,20	—	—
н435У	н436У	20,53	—	—
н436У	н430У	3,21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3757

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, туп Монтажный 3-й, 45
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	643±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3757 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3758

Система координат МСК 05							Зона № —
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n95У	—	—	213038,26	352134,90	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н96У	—	—	213050,82	352149,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н87У	—	—	213039,47	352152,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н86У	—	—	213032,94	352142,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н94У	—	—	213030,17	352138,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н93У	—	—	213024,96	352132,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н92У	—	—	213015,91	352142,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н97У	—	—	213010,00	352135,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н98У	—	—	213016,63	352128,31	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н99У	—	—	213025,05	352120,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н95У	—	—	213038,26	352134,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1414	213029,79	352137,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1415	213028,34	352135,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1416	213025,63	352138,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1417	213016,49	352127,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1418	213024,93	352119,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1419	213048,45	352146,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1420	213038,25	352151,36	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3758

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н96У	19,00	—	—
н96У	н87У	11,92	—	—
н87У	н86У	12,43	—	—
н86У	н94У	4,39	—	—
н94У	н93У	7,99	—	—
н93У	н92У	13,01	—	—
н92У	н97У	9,21	—	—
н97У	н98У	9,44	—	—
н98У	н99У	11,48	—	—
н99У	н95У	19,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3758

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, проезд Монтажный 1-й, уч 23
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	445±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{347} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	347

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	98
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3758 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3759

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	—	—	213032,94	352142,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н87У	—	—	213039,47	352152,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н88У	—	—	213039,51	352153,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н89У	—	—	213030,50	352158,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н90У	—	—	213027,51	352159,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1421	213026,29	352156,77	213026,29	352156,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1422	213020,29	352147,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1423	213013,01	352138,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1424	213009,45	352134,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1417	213016,49	352127,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1416	213025,63	352138,05	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
1415	213028,34	352135,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1414	213029,79	352137,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1420	213038,25	352151,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н91У	—	—	213020,59	352148,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н92У	—	—	213015,91	352142,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н93У	—	—	213024,96	352132,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н94У	—	—	213030,17	352138,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н86У	—	—	213032,94	352142,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3759

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86У	н87У	12,43	—	—
н87У	н88У	0,90	—	—
н88У	н89У	10,41	—	—
н89У	н90У	3,06	—	—
н90У	1421	3,06	—	—
1421	н91У	10,38	—	—
н91У	н92У	7,61	—	—
н92У	н93У	13,01	—	—
н93У	н94У	7,99	—	—
н94У	н86У	4,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3759

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, проезд Монтажный 1-й, уч 23
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	316±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{350} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	350
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-34
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3759 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3762

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M ₀ , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н654У	—	—	212813,32	351746,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н549У	—	—	212802,02	351756,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н554У	—	—	212794,89	351764,46	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н556У	—	—	212792,44	351766,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н655У	—	—	212781,19	351752,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н656У	—	—	212777,50	351755,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н657У	—	—	212771,85	351747,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н658У	—	—	212789,38	351732,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н659У	—	—	212790,88	351729,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н654У	—	—	212813,32	351746,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1425	212801,06	351736,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1426	212811,58	351744,61	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
1427	212806,12	351749,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1428	212800,19	351753,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1429	212792,34	351761,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1430	212791,76	351762,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1431	212790,47	351763,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1432	212781,16	351751,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1433	212776,45	351746,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1434	212792,88	351730,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1435	212795,83	351732,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3762

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н654У	н549У	15,19	—	—
н549У	н554У	10,54	—	—
н554У	н556У	2,93	—	—
н556У	н655У	17,77	—	—
н655У	н656У	4,84	—	—
н656У	н657У	9,42	—	—
н657У	н658У	23,47	—	—
н658У	н659У	3,14	—	—
н659У	н654У	28,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3762

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т "Домостроитель", уч. 146
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	729±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{565} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	565

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	164
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3762 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3765

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69У	—	—	213069,73	352169,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н53У	—	—	213075,87	352177,36	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н58У	—	—	213068,26	352180,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н57У	—	—	213067,90	352183,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н56У	—	—	213047,05	352190,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н70У	—	—	213043,33	352180,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н69У	—	—	213069,73	352169,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
83	213068,50	352170,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1436	213077,11	352177,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1437	213069,02	352180,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1438	213069,62	352182,14	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1439	213061,13	352185,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1440	213046,43	352190,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1441	213043,12	352180,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3765

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69У	н53У	9,60	—	—
н53У	н58У	8,20	—	—
н58У	н57У	2,79	—	—
н57У	н56У	22,05	—	—
н56У	н70У	10,96	—	—
н70У	н69У	28,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3765

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Монтажник
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	323±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{329} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	329
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3765 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3766

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н53У	—	—	213075,87	352177,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н54У	—	—	213077,98	352178,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н50У	—	—	213078,71	352182,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н49У	—	—	213081,88	352196,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н48У	—	—	213069,25	352198,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н55У	—	—	213051,30	352203,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н56У	—	—	213047,05	352190,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н57У	—	—	213067,90	352183,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н58У	—	—	213068,26	352180,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н53У	—	—	213075,87	352177,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н53У	—	—	213075,87	352177,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н54У	—	—	213077,98	352178,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н50У	—	—	213078,71	352182,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н49У	—	—	213081,88	352196,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н48У	—	—	213069,25	352198,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н55У	—	—	213051,30	352203,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н56У	—	—	213047,05	352190,36	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н57У	—	—	213067,90	352183,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н58У	—	—	213068,26	352180,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н53У	—	—	213075,87	352177,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1436	213077,11	352177,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1442	213078,71	352178,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
896	213081,72	352194,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1443	213050,31	352201,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1440	213046,43	352190,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1439	213061,13	352185,12	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1438	213069,62	352182,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1437	213069,02	352180,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3766

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н53У	н54У	2,41	—	—
н54У	н50У	3,57	—	—
н50У	н49У	14,90	—	—
н49У	н48У	12,82	—	—
н48У	н55У	18,62	—	—
н55У	н56У	14,05	—	—
н56У	н57У	22,05	—	—
н57У	н58У	2,79	—	—
н58У	н53У	8,20	—	—
н53У	н54У	2,41	—	—
н54У	н50У	3,57	—	—
н50У	н49У	14,90	—	—
н49У	н48У	12,82	—	—
н48У	н55У	18,62	—	—
н55У	н56У	14,05	—	—
н56У	н57У	22,05	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н57У	н58У	2,79	—	—
н58У	н53У	8,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3766

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Монтажный 1-й, 226
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1039±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{490} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	490
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	549
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3766 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3778

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н446У	—	—	212906,08	351854,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н444У	—	—	212911,68	351864,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н445У	—	—	212890,93	351879,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н447У	—	—	212883,26	351867,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н446У	—	—	212906,08	351854,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1444	212905,60	351854,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1445	212911,78	351864,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1446	212893,21	351877,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1447	212885,58	351866,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3778

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н446У	н444У	12,26	—	—
н444У	н445У	25,13	—	—
н445У	н447У	13,72	—	—
н447У	н446У	26,62	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3778

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Градостроительная, 3б
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	335±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	35
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3778 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3779

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н444У	—	—	212911,68	351864,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
30	—	—	212920,94	351879,92	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
28	—	—	212901,26	351894,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н445У	—	—	212890,93	351879,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н444У	—	—	212911,68	351864,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1445	212911,78	351864,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1448	212920,83	351879,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1449	212903,17	351892,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1446	212893,21	351877,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3779

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н444У	30	17,57	—	—
30	28	24,46	—	—
28	н445У	18,44	—	—
н445У	н444У	25,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3779

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Градостроительная, 3в
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	446 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	46
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3779 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3791

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6У	—	—	213235,44	352173,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1451	213246,28	352195,73	213246,28	352195,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1452	213248,53	352196,89	213248,53	352196,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1453	213256,28	352194,41	213256,28	352194,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1454	213257,89	352199,55	213257,89	352199,55	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1455	213231,93	352206,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1456	213219,02	352177,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1450	213235,26	352173,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н7У	—	—	213231,95	352207,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н8У	—	—	213218,17	352178,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н6У	—	—	213235,44	352173,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н6У	—	—	213235,44	352173,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1451	—	—	213246,28	352195,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1452	—	—	213248,53	352196,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1453	—	—	213256,28	352194,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1454	—	—	213257,89	352199,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н7У	—	—	213231,95	352207,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н8У	—	—	213218,17	352178,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н6У	—	—	213235,44	352173,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3791

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6У	1451	24,59	—	—
1451	1452	2,53	—	—
1452	1453	8,14	—	—
1453	1454	5,39	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1454	н7У	27,21	—	—
н7У	н8У	32,10	—	—
н8У	н6У	18,01	—	—
н6У	1451	24,59	—	—
1451	1452	2,53	—	—
1452	1453	8,14	—	—
1453	1454	5,39	—	—
1454	н7У	27,21	—	—
н7У	н8У	32,10	—	—
н8У	н6У	18,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3791

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Респ. Республика Дагестан, г. Махачкала, Ленинский район р-н., Домостроитель кв-л., ул. Монтажная, 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1251±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	651
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3791 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3796

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н518У	—	—	212887,65	352025,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н522У	—	—	212898,20	352038,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н523У	—	—	212879,26	352054,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н524У	—	—	212872,28	352052,53	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н519У	—	—	212865,27	352044,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н518У	—	—	212887,65	352025,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1367	212878,17	352032,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1462	212887,98	352024,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1461	212882,83	352017,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1460	212893,71	352011,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1459	212907,78	352029,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1458	212876,62	352053,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1457	212866,40	352042,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3796

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н518У	н522У	17,40	—	—
н522У	н523У	24,22	—	—
н523У	н524У	7,14	—	—
н524У	н519У	11,00	—	—
н519У	н518У	29,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3796

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. им.Макаева, 128
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	479±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{728} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	728
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-249
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3796 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3799

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1009У	—	—	212570,00	351789,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н891У	—	—	212579,03	351799,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н894У	—	—	212559,00	351818,84	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н1010У	—	—	212554,28	351813,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1011У	—	—	212550,79	351809,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1009У	—	—	212570,00	351789,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1463	212568,94	351790,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1464	212578,00	351800,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1465	212559,74	351818,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1466	212555,59	351813,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1467	212554,20	351813,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1468	212551,03	351809,78	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3799

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1009У	н891У	13,49	—	—
н891У	н894У	27,74	—	—
н894У	н1010У	6,83	—	—
н1010У	н1011У	5,29	—	—
н1011У	н1009У	27,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3799

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Монтажник", д. 212
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	357±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{329} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	329
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	28
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3799 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3800

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н891У	—	—	212579,03	351799,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н892У	—	—	212587,65	351809,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н893У	—	—	212567,68	351829,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н894У	—	—	212559,00	351818,84	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н891У	—	—	212579,03	351799,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1464	212578,00	351800,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1469	212586,62	351810,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1470	212571,94	351826,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1471	212568,76	351829,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1465	212559,74	351818,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3800

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н891У	н892У	12,89	—	—
н892У	н893У	28,73	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н893У	н894У	14,04	—	—
н894У	н891У	27,74	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3800

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Монтажник", д. 212
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	379±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{353} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	353
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3800 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3805

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н492У	—	—	212818,76	351876,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н491У	—	—	212835,36	351899,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н493У	—	—	212827,30	351904,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1065	—	—	212826,52	351904,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н494У	—	—	212820,98	351908,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1475	212820,01	351906,35	212820,01	351906,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1476	212815,63	351908,91	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
1477	212800,84	351889,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1472	212820,50	351876,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
700	212836,15	351897,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1473	212826,39	351903,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1474	212820,88	351907,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н495У	—	—	212815,19	351910,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н496У	—	—	212806,77	351899,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н497У	—	—	212798,70	351887,71	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н492У	—	—	212818,76	351876,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3805

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н492У	н491У	28,25	—	—
н491У	н493У	9,59	—	—
н493У	1065	0,90	—	—
1065	н494У	6,55	—	—
н494У	1475	2,09	—	—
1475	н495У	6,13	—	—
н495У	н496У	13,61	—	—
н496У	н497У	14,24	—	—
н497У	н492У	23,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3805

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Монтажник", уч. №281
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	655±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	600

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	55
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3805 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3814

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1024У	—	—	212639,44	351875,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1203	—	—	212658,47	351898,65	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н957У	—	—	212639,89	351913,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н994У	—	—	212631,04	351903,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н993У	—	—	212620,91	351892,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1024У	—	—	212639,44	351875,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1478	212636,55	351877,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1479	212655,67	351901,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1209	212650,98	351905,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1208	212640,48	351913,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
158	212640,40	351913,17	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
157	212630,97	351902,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
564	212630,92	351902,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
563	212622,10	351892,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1480	212620,60	351893,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1481	212632,16	351881,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3814

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1024У	1203	30,35	—	—
1203	н957У	23,96	—	—
н957У	н994У	13,71	—	—
н994У	н993У	14,53	—	—
н993У	н1024У	25,76	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3814

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т "Монтажник", №224
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	720 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	120
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки (142001010000)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3814 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3815

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н892У	—	—	212587,65	351809,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1025У	—	—	212596,00	351819,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н981У	—	—	212573,47	351837,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н893У	—	—	212567,68	351829,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н892У	—	—	212587,65	351809,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1469	212586,62	351810,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1482	212601,03	351829,61	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
516	212581,53	351846,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1483	212581,01	351847,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
836	212573,26	351836,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
743	212567,86	351829,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1471	212568,76	351829,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1470	212571,94	351826,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3815

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н892У	н1025У	13,52	—	—
н1025У	н981У	28,88	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н981У	н893У	9,92	—	—
н893У	н892У	28,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3815

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л ,Домостроитель, ул. Белокаменная,31
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	335±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-265
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3815 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3830

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н310У	—	—	212741,90	352111,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н309У	—	—	212753,27	352150,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н311У	—	—	212736,67	352155,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н312У	—	—	212725,48	352116,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н310У	—	—	212741,90	352111,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
595	212742,14	352112,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
594	212753,54	352149,63	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1484	212739,00	352154,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1485	212727,11	352116,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3830

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н310У	н309У	39,99	—	—
н309У	н311У	17,46	—	—
н311У	н312У	41,16	—	—
н312У	н310У	16,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3830

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, проезд Монтажный 2-й, 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	697±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	97
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3830 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3836

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1486	212421,18	351767,14	212421,18	351767,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1487	212405,46	351783,36	212405,46	351783,36	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1488	212399,68	351776,59	212399,68	351776,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1489	212394,86	351774,30	212394,86	351774,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1490	212390,07	351765,75	212390,07	351765,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1491	212405,09	351752,09	212405,09	351752,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1486	212421,18	351767,14	212421,18	351767,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3836

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1486	1487	22,59	—	—
1487	1488	8,90	—	—
1488	1489	5,34	—	—
1489	1490	9,80	—	—
1490	1491	20,30	—	—
1491	1486	22,03	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3836

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, снт "Монтажник", д. 42.
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	500 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3836 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3838

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н895У	—	—	212573,66	351722,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н896У	—	—	212581,45	351730,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н897У	—	—	212555,77	351753,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н898У	—	—	212554,67	351742,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н895У	—	—	212573,66	351722,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1492	212573,53	351722,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1493	212580,93	351731,61	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1494	212556,08	351752,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1495	212554,79	351742,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3838

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н895У	н896У	11,82	—	—
н896У	н897У	33,90	—	—
н897У	н898У	10,32	—	—
н898У	н895У	28,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3838

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, Монтажник снт, уч 206
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	309±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	300

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3838 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3839

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н899У	—	—	212560,32	351705,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н895У	—	—	212573,66	351722,02	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н898У	—	—	212554,67	351742,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н900У	—	—	212554,67	351737,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н901У	—	—	212554,92	351732,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н902У	—	—	212555,13	351724,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н899У	—	—	212560,32	351705,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1496	212572,01	351720,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1492	212573,53	351722,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1495	212554,79	351742,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1497	212554,75	351741,89	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1498	212554,78	351731,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1499	212555,53	351725,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1500	212560,76	351708,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3839

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н899У	н895У	21,29	—	—
н895У	н898У	28,14	—	—
н898У	н900У	5,40	—	—
н900У	н901У	5,06	—	—
н901У	н902У	8,25	—	—
н902У	н899У	19,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3839

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, Монтажник снт, уч 206
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	341±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	41
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3839 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3878

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1012У	—	—	212500,98	351626,83	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н920У	—	—	212517,74	351645,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н922У	—	—	212507,23	351652,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1013У	—	—	212504,65	351648,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
16	212492,38	351634,88	212492,38	351634,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
17	212501,32	351627,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
18	212506,14	351632,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
19	212506,46	351632,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1501	212516,75	351644,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1502	212507,10	351652,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
14	212502,27	351646,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
15	212494,35	351637,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1012У	—	—	212500,98	351626,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3878

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1012У	н920У	24,93	—	—
н920У	н922У	12,64	—	—
н922У	н1013У	4,31	—	—
н1013У	16	18,60	—	—
16	н1012У	11,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3878

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, Ленинский район р-н., Домостроитель кв-л., ул. Градостроительная, 57
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	287 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{280} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	280
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3878 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3879

Система координат —					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3879

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3879

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Градостроительная, 55
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{280} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	280
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3879 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3895

Система координат —							Зона № —
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3895

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3895

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Домостроительная, уч 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{240} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	240
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3895 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3896

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н668У	—	—	212738,33	351749,80	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н667У	—	—	212745,67	351756,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н682У	—	—	212735,23	351764,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н683У	—	—	212733,13	351769,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н684У	—	—	212721,50	351780,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н685У	—	—	212714,57	351771,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н668У	—	—	212738,33	351749,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1509	212739,59	351751,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1503	212744,25	351757,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
1508	212735,04	351764,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1507	212732,67	351768,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1506	212723,66	351777,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1510	212717,08	351769,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3896

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н668У	н667У	9,94	—	—
н667У	н682У	13,21	—	—
н682У	н683У	5,65	—	—
н683У	н684У	15,49	—	—
н684У	н685У	11,03	—	—
н685У	н668У	32,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3896

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Домостроительная, уч 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	339 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{250} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	250
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	89
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3896 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3898

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н910У	—	—	212618,57	351812,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н909У	—	—	212624,55	351821,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н911У	—	—	212611,00	351830,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н912У	—	—	212604,54	351820,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н910У	—	—	212618,57	351812,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1511	212619,41	351810,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1512	212625,25	351819,76	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1513	212612,22	351829,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1514	212606,29	351820,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3898

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н910У	н909У	10,21	—	—
н909У	н911У	16,37	—	—
н911У	н912У	11,34	—	—
н912У	н910У	16,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3898

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Градостроительная, уч 39
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	175±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{170} = 5$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	170
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3898 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3899

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н783У	—	—	212636,10	351799,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н906У	—	—	212642,78	351807,53	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н907У	—	—	212626,18	351819,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н908У	—	—	212624,56	351821,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н909У	—	—	212624,55	351821,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н910У	—	—	212618,57	351812,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н783У	—	—	212636,10	351799,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1515	212640,03	351803,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1516	212639,93	351803,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1517	212640,32	351803,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1518	212640,38	351803,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1519	212642,59	351806,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
753	212630,81	351815,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
747	212628,43	351817,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1512	212625,25	351819,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1511	212619,41	351810,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1520	212623,53	351808,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1521	212636,37	351798,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3899

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н783У	н906У	10,48	—	—
н906У	н907У	20,72	—	—
н907У	н908У	1,96	—	—
н908У	н909У	0,01	—	—
н909У	н910У	10,21	—	—
н910У	н783У	22,00	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3899

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Градостроительная, уч 39
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	232±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{220} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	220
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3899 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3900

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н334У	—	—	212735,05	352044,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н333У	—	—	212737,70	352053,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н336У	—	—	212742,01	352070,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н325У	—	—	212730,42	352073,24	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н324У	—	—	212716,41	352039,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н335У	—	—	212731,24	352033,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н334У	—	—	212735,05	352044,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1526	212734,65	352041,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1025	212739,61	352060,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1024	212741,65	352068,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1023	212745,69	352067,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1022	212747,78	352067,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1527	212748,26	352067,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1528	212748,73	352069,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1529	212731,70	352073,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
643	212715,84	352039,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1530	212731,86	352034,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
970	212732,04	352034,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3900

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н334У	н333У	9,67	—	—
н333У	н336У	17,87	—	—
н336У	н325У	11,84	—	—
н325У	н324У	36,54	—	—
н324У	н335У	15,96	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н335У

н334У

11,25

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3900

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, Ленинский район р-н., Домостроитель кв-л., туп. 3-й Монтажный, 18
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	537±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{547} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	547
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3900 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3902

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н754У	—	—	212556,03	351629,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н753У	—	—	212559,44	351634,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1014У	—	—	212568,07	351644,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1015У	—	—	212539,98	351666,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1016У	—	—	212527,66	351648,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н754У	—	—	212556,03	351629,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1531	212561,70	351637,14	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1532	212568,04	351644,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1533	212542,94	351663,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1534	212530,97	351646,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1535	212556,14	351630,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3902

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н754У	н753У	5,69	—	—
н753У	н1014У	13,58	—	—
н1014У	н1015У	35,53	—	—
н1015У	н1016У	21,70	—	—
н1016У	н754У	34,11	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3902

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Градостроительная, 52

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	710 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	110
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3902 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3909

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н504У	—	—	212855,69	351981,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н503У	—	—	212863,17	351992,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н515У	—	—	212866,27	351996,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н516У	—	—	212842,66	352016,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н512У	—	—	212830,38	352001,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н510У	—	—	212842,66	351990,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н504У	—	—	212855,69	351981,85	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
803	212855,52	351981,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1289	212866,12	351995,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1536	212860,50	352000,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1537	212851,45	351988,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1538	212845,67	351993,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1539	212844,90	351992,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1540	212833,75	352001,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1541	212832,00	351998,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
800	212832,35	351998,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
799	212843,10	351990,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
804	212851,75	351983,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3909

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н504У	н503У	12,62	—	—
н503У	н515У	5,82	—	—
н515У	н516У	30,68	—	—
н516У	н512У	19,52	—	—
н512У	н510У	16,20	—	—
н510У	н504У	15,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3909

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, Ленинский район р-н., Домостроитель кв-л., туп. 3-й Международный, 26 а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	610 $\pm$ 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	410
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3909 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3910

Система координат —					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3910

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3910

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, Ленинский район р-н., Домостроитель кв-л., туп. 3-й Международный, 26 а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{347} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	347
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3910 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3912

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н212У	—	—	212903,92	352064,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н222У	—	—	212911,78	352080,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н528У	—	—	212891,77	352089,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н529У	—	—	212882,90	352063,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н530У	—	—	212883,10	352058,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н213У	—	—	212894,57	352049,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н212У	—	—	212903,92	352064,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1039	212896,31	352050,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1038	212910,24	352075,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1543	212911,16	352077,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1544	212891,74	352087,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1545	212883,15	352060,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3912

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н212У	н222У	17,43	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н222У	н528У	21,98	—	—
н528У	н529У	27,19	—	—
н529У	н530У	4,70	—	—
н530У	н213У	14,58	—	—
н213У	н212У	17,46	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3912

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Макаева, 91
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	633 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{562} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	562
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	71
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения гражданами садоводства и огородничества
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3912 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3914

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н82У	—	—	213003,47	352215,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н81У	—	—	213013,16	352266,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н83У	—	—	212995,63	352271,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н84У	—	—	212988,95	352231,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н85У	—	—	212987,60	352220,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н82У	—	—	213003,47	352215,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1546	213005,12	352226,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1547	213011,12	352261,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1548	212994,08	352265,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1549	212993,19	352260,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1550	212989,22	352232,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3914

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н82У	н81У	51,74	—	—
н81У	н83У	18,17	—	—
н83У	н84У	40,92	—	—
н84У	н85У	10,90	—	—
н85У	н82У	16,47	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3914

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, снт "Монтажник", уч №314 с
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	901 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	301
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения гражданами садоводства и огородничества
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3914 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3927

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н938У	—	—	212445,75	351874,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1017У	—	—	212451,47	351874,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1018У	—	—	212455,80	351875,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1019У	—	—	212460,86	351880,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1020У	—	—	212488,00	351894,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1021У	—	—	212489,87	351897,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1022У	—	—	212491,37	351900,99	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н1023У	—	—	212484,87	351900,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н940У	—	—	212456,47	351897,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н939У	—	—	212445,25	351896,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н938У	—	—	212445,75	351874,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1551	212486,56	351894,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1552	212488,08	351895,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1553	212488,70	351897,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1554	212488,82	351900,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
1555	212467,39	351898,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1556	212456,66	351898,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1557	212456,64	351898,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1558	212448,62	351896,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1559	212448,86	351896,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1560	212445,85	351895,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1561	212447,22	351874,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1562	212450,98	351875,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3927

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н938У	н1017У	5,73	—	—
н1017У	н1018У	4,55	—	—
н1018У	н1019У	6,56	—	—
н1019У	н1020У	30,52	—	—
н1020У	н1021У	3,70	—	—
н1021У	н1022У	3,96	—	—
н1022У	н1023У	6,52	—	—
н1023У	н940У	28,52	—	—
н940У	н939У	11,38	—	—
н939У	н938У	21,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3927

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, ул. Монтажная, уч. 63
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	678±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	78
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3927 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3928

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н92У	—	—	213015,91	352142,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н91У	—	—	213020,59	352148,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1421	213026,29	352156,77	213026,29	352156,77	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
1563	213003,00	352165,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1564	212990,94	352150,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1565	213009,17	352134,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1424	213009,45	352134,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1423	213013,01	352138,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1422	213020,29	352147,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н90У	—	—	213027,51	352159,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н100У	—	—	213000,44	352169,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н101У	—	—	212985,10	352156,15	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н102У	—	—	212999,97	352143,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н103У	—	—	213000,80	352142,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н97У	—	—	213010,00	352135,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н92У	—	—	213015,91	352142,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3928

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92У	н91У	7,61	—	—
н91У	1421	10,38	—	—
1421	н90У	3,06	—	—
н90У	н100У	28,69	—	—
н100У	н101У	20,06	—	—
н101У	н102У	19,67	—	—
н102У	н103У	1,10	—	—
н103У	н97У	11,88	—	—
н97У	н92У	9,21	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3928

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Монтажник", №330
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	761 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{599} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	599
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	162
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3928 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3929

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н665У	—	—	212766,96	351745,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н661У	—	—	212770,47	351749,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н660У	—	—	212753,17	351762,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н667У	—	—	212745,67	351756,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н668У	—	—	212738,33	351749,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н669У	—	—	212755,00	351732,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н665У	—	—	212766,96	351745,58	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
1314	212758,74	351735,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1313	212766,53	351744,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1566	212770,01	351748,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1567	212764,68	351753,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1568	212752,95	351762,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1569	212737,72	351749,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1570	212755,51	351732,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3929

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н665У	н661У	5,03	—	—
н661У	н660У	21,87	—	—
н660У	н667У	9,64	—	—
н667У	н668У	9,94	—	—
н668У	н669У	23,83	—	—
н669У	н665У	17,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3929

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Архитектурная, 1а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	480 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{482} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	482
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3929 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3930

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н497У	—	—	212798,70	351887,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н496У	—	—	212806,77	351899,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н568У	—	—	212786,26	351914,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н583У	—	—	212776,16	351901,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н497У	—	—	212798,70	351887,71	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
1571	212799,11	351887,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
457	212806,66	351898,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1572	212786,30	351912,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1573	212776,74	351900,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3930

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н497У	н496У	14,24	—	—
н496У	н568У	25,55	—	—
н568У	н583У	16,60	—	—
н583У	н497У	26,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3930

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л. Домостроитель, ул. Градостроительная, д. 13
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	400 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{370} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	370
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3930 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3934

Система координат —

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3934

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3934

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, мкр с/т Домостроитель
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{294} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	294
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3934 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3935

Система координат —						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3935

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3935

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, мкр с/т Домостроитель
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 5

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{222} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	222
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3935 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3936

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1266	212670,37	351967,64	212670,37	351967,64	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
392	212670,09	351976,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1584	212634,31	351975,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1582	212632,37	351965,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1583	212670,38	351967,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1026У	—	—	212670,39	351978,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1027У	—	—	212630,45	351975,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1028У	—	—	212630,17	351966,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1266	212670,37	351967,64	212670,37	351967,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3936

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1266	н1026У	10,44	—	—
н1026У	н1027У	40,00	—	—
н1027У	н1028У	9,77	—	—
н1028У	1266	40,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3936

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Монтажник", уч. 172
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	405±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{349} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	349
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Земли населенных пунктов
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3936 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3938

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н313У	—	—	212763,49	352064,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н314У	—	—	212772,55	352097,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н315У	—	—	212757,52	352101,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н316У	—	—	212757,54	352099,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н317У	—	—	212753,61	352087,25	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н318У	—	—	212752,85	352087,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н319У	—	—	212752,27	352084,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н320У	—	—	212753,63	352084,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н321У	—	—	212748,91	352069,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н322У	—	—	212749,89	352067,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н323У	—	—	212760,82	352064,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н313У	—	—	212763,49	352064,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1585	212772,65	352097,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
1586	212757,37	352100,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1587	212752,32	352084,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1588	212753,20	352083,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1528	212748,73	352069,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1589	212748,43	352068,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1590	212763,19	352063,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1591	212765,64	352071,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3938

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н313У	н314У	34,92	—	—
н314У	н315У	15,45	—	—
н315У	н316У	1,72	—	—
н316У	н317У	13,04	—	—
н317У	н318У	0,78	—	—
н318У	н319У	2,54	—	—
н319У	н320У	1,40	—	—
н320У	н321У	15,82	—	—
н321У	н322У	2,15	—	—
н322У	н323У	11,30	—	—
н323У	н313У	2,75	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3938

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, снт "Монтажник", 99
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	531±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{535} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	535
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3938 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3939

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1592	212694,27	351942,60	212694,27	351942,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1593	212705,89	351956,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1594	212697,24	351956,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1595	212697,16	351954,27	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
1596	212684,45	351954,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1597	212684,46	351956,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1598	212682,51	351956,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1599	212682,19	351946,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1600	212691,17	351943,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1601	212691,34	351943,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1029У	—	—	212706,19	351956,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1030У	—	—	212697,77	351957,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н1031У	—	—	212697,49	351955,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1032У	—	—	212684,33	351954,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1033У	—	—	212684,42	351957,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1034У	—	—	212682,42	351957,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1035У	—	—	212682,33	351946,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1592	212694,27	351942,60	212694,27	351942,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3939

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1592	н1029У	18,32	—	—
н1029У	н1030У	8,45	—	—
н1030У	н1031У	2,16	—	—
н1031У	н1032У	13,16	—	—
н1032У	н1033У	2,32	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н1033У	н1034У	2,00	—	—
н1034У	н1035У	10,29	—	—
н1035У	1592	12,70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3939

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, снт "Монтажник", ул. "Садовая", уч. 230
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	207±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3939 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3945

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н367У	—	—	212702,76	352253,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н366У	—	—	212721,95	352282,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н1036У	—	—	212704,99	352288,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н1037У	—	—	212695,42	352291,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н1038У	—	—	212684,60	352266,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н1039У	—	—	212697,07	352254,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1040У	—	—	212698,40	352253,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н367У	—	—	212702,76	352253,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1602	212701,26	352253,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1603	212719,04	352278,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1604	212700,26	352288,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1605	212684,98	352265,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3945

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н367У	н366У	34,62	—	—
н366У	н1036У	17,80	—	—
н1036У	н1037У	10,05	—	—
н1037У	н1038У	27,02	—	—
н1038У	н1039У	17,02	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1039У	н1040У	1,63	—	—
н1040У	н367У	4,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3945

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т "Пластик", уч.274
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	785±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	185
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3945 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3974

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1041У	—	—	212615,65	351935,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1042У	—	—	212619,60	351943,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1043У	—	—	212620,78	351947,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1044У	—	—	212620,81	351951,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1045У	—	—	212602,65	351956,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1046У	—	—	212599,06	351952,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1047У	—	—	212595,64	351951,55	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н1048У	—	—	212594,80	351949,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1615	212610,23	351925,79	212610,23	351925,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1606	212612,84	351929,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1607	212619,42	351942,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1608	212620,67	351950,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1609	212607,22	351954,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1610	212602,33	351956,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1611	212599,04	351951,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1612	212598,62	351952,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1613	212595,58	351951,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1614	212594,67	351949,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1049У	—	—	212613,48	351930,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1041У	—	—	212615,65	351935,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3974

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1041У	н1042У	8,78	—	—
н1042У	н1043У	4,77	—	—
н1043У	н1044У	4,14	—	—
н1044У	н1045У	18,73	—	—
н1045У	н1046У	5,26	—	—
н1046У	н1047У	3,54	—	—
н1047У	н1048У	1,91	—	—
н1048У	1615	28,57	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1615	н1049У	5,60	—	—
н1049У	н1041У	5,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3974

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Монтажник, уч. 176 а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	442 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{425} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	425
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3974 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4007

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н588У	—	—	212831,02	352084,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н599У	—	—	212839,74	352100,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н600У	—	—	212817,56	352106,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н601У	—	—	212817,24	352105,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н602У	—	—	212813,23	352089,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н589У	—	—	212815,68	352089,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н588У	—	—	212831,02	352084,59	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1616	212831,15	352085,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1617	212837,27	352099,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1618	212817,17	352104,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1619	212813,25	352089,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4007

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н588У	н599У	18,20	—	—
н599У	н600У	23,05	—	—
н600У	н601У	1,46	—	—
н601У	н602У	16,46	—	—
н602У	н589У	2,47	—	—
н589У	н588У	16,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4007

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Макаева,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3
		уч 142 В.
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	366 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{305} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	305
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	61
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4007 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4008

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н602У	—	—	212813,23	352089,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н601У	—	—	212817,24	352105,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н603У	—	—	212800,12	352109,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н604У	—	—	212795,58	352093,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н602У	—	—	212813,23	352089,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1619	212813,25	352089,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1618	212817,17	352104,80	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1620	212799,99	352109,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1621	212795,43	352092,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4008

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н602У	н601У	16,46	—	—
н601У	н603У	17,67	—	—
н603У	н604У	17,06	—	—
н604У	н602У	18,07	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4008

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Макаева, уч 142 В.
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	299±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{305} = 6$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	305
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	-6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4008 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4013

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н477У	—	—	212878,07	351871,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н478У	—	—	212885,19	351882,02	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н479У	—	—	212853,28	351904,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н480У	—	—	212842,40	351893,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н481У	—	—	212851,54	351886,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н482У	—	—	212857,99	351883,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н477У	—	—	212878,07	351871,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1622	212878,86	351870,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1623	212880,93	351873,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1624	212886,13	351881,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1625	212876,06	351887,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1626	212874,72	351888,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1627	212873,48	351889,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1628	212873,51	351889,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1629	212865,12	351894,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1630	212855,84	351900,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1631	212852,64	351903,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1632	212850,44	351900,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1633	212847,89	351898,25	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
1634	212844,42	351895,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1062	212842,11	351893,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1635	212844,20	351892,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1636	212845,84	351890,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1637	212847,17	351889,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1638	212849,25	351887,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1639	212851,20	351886,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1640	212852,64	351884,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1641	212862,71	351879,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1642	212868,96	351875,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1643	212871,16	351874,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4013

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н477У	н478У	13,05	—	—
н478У	н479У	38,94	—	—
н479У	н480У	15,23	—	—
н480У	н481У	11,51	—	—
н481У	н482У	7,25	—	—
н482У	н477У	23,54	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4013

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Монтажник, уч. 286
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	583±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{587} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	587
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства (13.2)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4013 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4016

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1050Y	—	—	212753,36	351892,53	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1051У	—	—	212762,63	351904,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1052У	—	—	212765,44	351907,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н627У	—	—	212743,54	351926,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н630У	—	—	212737,93	351920,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н632У	—	—	212728,13	351910,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1361	—	—	212751,77	351892,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1050У	—	—	212753,36	351892,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1644	212752,58	351892,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1645	212764,95	351907,64	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1646	212743,56	351925,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1647	212728,34	351909,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4016

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1050У	н1051У	14,87	—	—
н1051У	н1052У	4,51	—	—
н1052У	н627У	28,82	—	—
н627У	н630У	8,28	—	—
н630У	н632У	13,87	—	—
н632У	1361	29,51	—	—
1361	н1050У	1,62	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4016

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, ул Градостроительная,19
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения гражданами садоводства и огородничества
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4016 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4022

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1053У	—	—	212654,31	352211,07	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1054У	—	—	212665,95	352222,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н963У	—	—	212652,47	352235,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н967У	—	—	212643,02	352243,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1055У	—	—	212643,67	352245,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1056У	—	—	212632,74	352252,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1652	212623,01	352239,02	212623,01	352239,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1648	212649,70	352214,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1649	212661,04	352226,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1650	212648,01	352238,68	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1651	212632,22	352251,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н933У	—	—	212654,04	352211,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1053У	—	—	212654,31	352211,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4022

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1053У	н1054У	16,65	—	—
н1054У	н963У	18,49	—	—
н963У	н967У	12,62	—	—
н967У	н1055У	1,28	—	—
н1055У	н1056У	13,41	—	—
н1056У	1652	16,92	—	—
1652	н933У	41,50	—	—
н933У	н1053У	0,47	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4022

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, ул. Монтажная, уч. 19
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	740 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	140
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения гражданами садоводства и огородничества
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4022 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4072

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н681У	—	—	212698,58	351703,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1654	212711,00	351720,00	212711,00	351720,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1655	212692,00	351736,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1656	212678,98	351720,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1653	212698,74	351704,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н690У	—	—	212688,81	351738,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н691У	—	—	212677,11	351722,42	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н681У	—	—	212698,58	351703,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4072

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н681У	1654	20,34	—	—
1654	н690У	28,83	—	—
н690У	н691У	19,81	—	—
н691У	н681У	28,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4072

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	573±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	73
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$R_{\text{мин}}=200$, $R_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4072 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4074

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1081У	—	—	212632,12	351866,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н1024У	—	—	212639,44	351875,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н993У	—	—	212620,91	351892,90	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н1082У	—	—	212612,37	351883,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1081У	—	—	212632,12	351866,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1657	212632,46	351866,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1658	212639,34	351874,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1481	212632,16	351881,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1659	212621,32	351892,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1660	212613,07	351882,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4074

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н1081У	н1024У	10,95	—	—
н1024У	н993У	25,76	—	—
н993У	н1082У	12,87	—	—
н1082У	н1081У	25,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4074

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Монтажник, ул. Садовая, уч. 222
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	306 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{290} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	290
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4074 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4075

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1082У	—	—	212612,37	351883,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н993У	—	—	212620,91	351892,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н996У	—	—	212604,91	351908,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1083У	—	—	212595,24	351897,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1084У	—	—	212611,26	351884,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1082У	—	—	212612,37	351883,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1660	212613,07	351882,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1659	212621,32	351892,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1661	212604,72	351907,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1662	212595,48	351897,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4075

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1082У	н993У	12,87	—	—
н993У	н996У	22,21	—	—
н996У	н1083У	14,43	—	—
н1083У	н1084У	20,89	—	—
н1084У	н1082У	1,44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4075

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Монтажник, ул. Садовая, уч. 222
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	304 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{296} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	296
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4075 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4076

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1088У	—	—	212565,31	351926,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1089У	—	—	212581,54	351935,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1090У	—	—	212576,03	351942,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1091У	—	—	212560,00	351935,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1092У	—	—	212535,55	351920,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1061У	—	—	212532,00	351918,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1093У	—	—	212538,03	351908,94	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н1088У	—	—	212565,31	351926,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1663	212564,95	351925,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1664	212571,76	351928,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1665	212577,16	351932,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1666	212572,58	351940,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1667	212560,39	351935,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1668	212531,66	351918,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1669	212537,53	351908,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1670	212551,54	351916,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4076

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1088У	н1089У	18,26	—	—
н1089У	н1090У	8,93	—	—
н1090У	н1091У	17,35	—	—
н1091У	н1092У	28,65	—	—
н1092У	н1061У	3,89	—	—
н1061У	н1093У	11,68	—	—
н1093У	н1088У	32,56	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4076

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, д. 66
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	517±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{505} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	505
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4076 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4081

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1094У	—	—	212697,72	352241,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н1095У	—	—	212681,41	352259,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н964У	—	—	212677,07	352258,67	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н963У	—	—	212652,47	352235,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1096У	—	—	212669,72	352219,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1094У	—	—	212697,72	352241,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1671	212681,84	352231,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1672	212694,25	352241,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1673	212681,59	352256,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1674	212676,09	352257,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1675	212651,96	352234,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1676	212668,11	352219,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4081

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1094У	н1095У	24,08	—	—
н1095У	н964У	4,35	—	—
н964У	н963У	33,70	—	—
н963У	н1096У	23,66	—	—
н1096У	н1094У	35,54	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4081

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, снт Пластик, уч. 74
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	908±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{795} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	795
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	113
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения гражданами садоводства и огородничества
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4081 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4086

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1677	212553,77	351772,81	212553,77	351772,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1678	212561,50	351781,50	212561,50	351781,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
1679	212542,70	351800,27	212542,70	351800,27	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1680	212535,06	351791,49	212535,06	351791,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1677	212553,77	351772,81	212553,77	351772,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4086

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1677	1678	11,63	—	—
1678	1679	26,57	—	—
1679	1680	11,64	—	—
1680	1677	26,44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4086

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, снт Монтажник, уч. 210
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	308±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{308} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	308

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4086 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4087

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1085У	—	—	212562,43	351781,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н1009У	—	—	212570,00	351789,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1011У	—	—	212550,79	351809,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1086У	—	—	212542,51	351800,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1087У	—	—	212561,84	351782,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1085У	—	—	212562,43	351781,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1678	212561,50	351781,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1681	212569,24	351790,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1682	212550,34	351809,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1679	212542,70	351800,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4087

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1085У	н1009У	11,23	—	—
н1009У	н1011У	27,94	—	—
н1011У	н1086У	12,55	—	—
н1086У	н1087У	26,72	—	—
н1087У	н1085У	0,92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4087

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, снт Монтажник, уч. 210
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	328 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{309} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	309
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4087 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4100

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н751У	—	—	212583,09	351592,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н752У	—	—	212593,28	351609,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н753У	—	—	212559,44	351634,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н754У	—	—	212556,03	351629,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н755У	—	—	212544,53	351615,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н751У	—	—	212583,09	351592,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1683	212583,93	351596,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1684	212592,89	351610,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1014	212591,30	351611,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1685	212560,23	351633,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1686	212549,83	351620,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н751У	н752У	20,45	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н752У	н753У	41,85	—	—
н753У	н754У	5,69	—	—
н754У	н755У	18,69	—	—
н755У	н751У	44,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4100

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала. с/т Домостроитель, уч 76
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	968±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{670} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	670
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	298
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4100 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4102

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н999У	—	—	212670,98	351913,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1101У	—	—	212676,13	351919,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1102У	—	—	212678,05	351920,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1097У	—	—	212678,42	351921,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1100У	—	—	212655,07	351936,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н959У	—	—	212653,61	351934,50	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н958У	—	—	212649,58	351928,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н999У	—	—	212670,98	351913,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1687	212670,62	351913,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1688	212676,16	351919,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1689	212677,81	351920,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1690	212678,31	351921,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1691	212656,33	351935,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1692	212649,81	351927,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1693	212652,98	351925,61	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н999У	н1101У	8,15	—	—
н1101У	н1102У	2,21	—	—
н1102У	н1097У	0,66	—	—
н1097У	н1100У	27,93	—	—
н1100У	н959У	2,75	—	—
н959У	н958У	7,60	—	—
н958У	н999У	25,86	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4102

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, снт Монтажник, уч. 228
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	281±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{281} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	281
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения гражданами садоводства и огородничества
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4102 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4103

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M ₀ , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1097У	—	—	212678,42	351921,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1098У	—	—	212687,05	351934,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1099У	—	—	212658,78	351942,80	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1100У	—	—	212655,07	351936,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1097У	—	—	212678,42	351921,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1690	212678,31	351921,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1694	212686,01	351933,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1695	212661,05	351942,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1691	212656,33	351935,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1097У	н1098У	15,40	—	—
н1098У	н1099У	29,53	—	—
н1099У	н1100У	7,03	—	—
н1100У	н1097У	27,93	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4103

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Белокаменная, уч. 15
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	315 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{280} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	280
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	35
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения гражданами садоводства и огородничества
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4103 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4117

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1103У	—	—	212837,79	352227,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1104У	—	—	212846,11	352247,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н255У	—	—	212840,82	352249,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1105У	—	—	212833,54	352253,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1106У	—	—	212824,77	352233,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1103У	—	—	212837,79	352227,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1696	212837,87	352227,63	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
1697	212846,35	352246,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1698	212833,38	352252,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1699	212824,66	352233,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1103У	н1104У	21,37	—	—
н1104У	н255У	5,88	—	—
н255У	н1105У	8,08	—	—
н1105У	н1106У	21,83	—	—
н1106У	н1103У	14,24	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4117

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. кв-л Домостроительная, проезд Монтажный 1-й, уч. 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	304±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4117 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4118

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1106У	—	—	212824,77	352233,24	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н1105У	—	—	212833,54	352253,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1107У	—	—	212819,95	352259,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1108У	—	—	212812,39	352238,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1106У	—	—	212824,77	352233,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1699	212824,66	352233,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1698	212833,38	352252,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1700	212829,05	352254,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1701	212819,65	352258,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1702	212812,72	352238,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1106У	н1105У	21,83	—	—
н1105У	н1107У	15,09	—	—
н1107У	н1108У	22,38	—	—
н1108У	н1106У	13,54	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4118

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. кв-л Домостроительная, проезд Монтажный 1-й, уч. 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	316±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{297} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	297
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4118 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4119

Система координат — Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4119

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{294} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	294
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4119 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4120

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н507У	—	—	212874,17	351855,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н508У	—	—	212879,49	351870,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н477У	—	—	212878,07	351871,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н482У	—	—	212857,99	351883,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н481У	—	—	212851,54	351886,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н490У	—	—	212835,06	351865,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н509У	—	—	212868,03	351845,22	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н507У	—	—	212874,17	351855,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1707	212866,64	351850,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1622	212878,86	351870,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1643	212871,16	351874,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1642	212868,96	351875,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1641	212862,71	351879,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1704	212860,94	351880,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1703	212847,56	351861,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н507У	н508У	15,29	—	—
н508У	н477У	1,67	—	—
н477У	н482У	23,54	—	—
н482У	н481У	7,25	—	—
н481У	н490У	26,88	—	—
н490У	н509У	38,67	—	—
н509У	н507У	12,29	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4120

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	983±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{489} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	489
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	494
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4120 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000076:2822

Система координат —

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _б), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _б , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000076:2822

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000076:2822

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	ул.им.Макаева, 97 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{685} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	685
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000076:2822 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000000:6392

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н6О	—	—	—	213002,24	352075,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н7О	—	—	—	212996,36	352082,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н8О	—	—	—	212985,77	352071,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н9О	—	—	—	212991,63	352066,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н6О	—	—	—	213002,24	352075,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
5	212991,79	352065,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
6	213002,25	352075,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
7	212996,28	352081,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
8	212985,41	352070,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000000:6392

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000000:6392

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000023:1974

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n100	—	—	—	212650,93	351967,8	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					2		геодезических измерений (определений)	
н11О	—	—	—	212650,45	351976,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н12О	—	—	—	212636,78	351975,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н13О	—	—	—	212637,33	351967,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н10О	—	—	—	212650,93	351967,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
9	212647,08	351966,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
10	212646,68	351975,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
11	212634,97	351974,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
12	212635,24	351966,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000023:1974

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000023:1974

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2234

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n14O	—	—	—	212772,14	351874,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
n15O	—	—	—	212779,88	351885,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
n16O	—	—	—	212775,15	351888,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
n17O	—	—	—	212772,78	351885,4	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					4		геодезических измерений (определений)	
н180	—	—	—	212771,98	351885,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н190	—	—	—	212776,35	351892,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н200	—	—	—	212768,49	351897,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н210	—	—	—	212765,16	351891,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н220	—	—	—	212766,72	351890,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н230	—	—	—	212767,85	351890,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н240	—	—	—	212767,01	351888,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н250	—	—	—	212764,36	351884,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н26О	—	—	—	212757,26	351888,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н27О	—	—	—	212752,41	351878,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н28О	—	—	—	212763,77	351872,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н29О	—	—	—	212767,57	351878,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н14О	—	—	—	212772,14	351874,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
13	212769,19	351880,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
14	212772,35	351884,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
15	212772,09	351885,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
16	212776,23	351891,37	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							геодезических измерений (определений)	
17	212768,48	351896,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
18	212765,01	351890,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
19	212767,98	351888,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
20	212766,08	351885,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
21	212765,09	351886,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
22	212763,43	351883,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
23	212760,57	351885,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
24	212757,95	351880,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
25	212766,38	351875,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
26	212768,97	351880,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2234

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2234

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2235

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n30O	—	—	—	212515,20	351895,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
n31O	—	—	—	212520,66	351898,7	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					4		геодезических измерений (определений)	
н32О	—	—	—	212514,51	351908,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н33О	—	—	—	212501,43	351901,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н34О	—	—	—	212508,04	351892,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н35О	—	—	—	212514,40	351896,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н30О	—	—	—	212515,20	351895,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
27	212516,13	351898,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
28	212512,65	351903,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
29	212505,71	351898,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
30	212509,19	351893,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2235

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2235

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2244

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н360	—	—	—	213076,25	352231,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н370	—	—	—	213079,25	352244,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н380	—	—	—	213075,30	352245,5	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					5		геодезических измерений (определений)	
н39О	—	—	—	213074,25	352240,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н40О	—	—	—	213068,55	352241,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н41О	—	—	—	213066,39	352232,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н36О	—	—	—	213076,25	352231,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
31	213076,47	352229,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
32	213079,06	352243,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
33	213074,16	352244,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
34	213073,35	352240,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
35	213068,81	352241,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
36	213066,94	352231,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2244

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2244

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2265

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н42О	—	—	—	212674,78	351938,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н43О	—	—	—	212677,19	351948,8	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					7		геодезических измерений (определений)	
н44О	—	—	—	212666,08	351951,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н45О	—	—	—	212663,75	351941,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н42О	—	—	—	212674,78	351938,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
37	212678,80	351938,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
38	212681,31	351946,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
39	212670,74	351950,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
40	212668,24	351941,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2265

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2265

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2272

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н46О	—	—	—	213090,21	352225,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н47О	—	—	—	213092,48	352234,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н48О	—	—	—	213082,10	352237,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н49О	—	—	—	213079,94	352228,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н50О	—	—	—	213081,25	352228,0 0	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н51О	—	—	—	213080,41	352224,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н52О	—	—	—	213084,63	352223,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н53О	—	—	—	213085,47	352226,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н46О	—	—	—	213090,21	352225,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
41	213089,85	352224,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
42	213092,02	352234,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
43	213085,60	352235,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
44	213084,41	352230,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

45	213082,09	352231,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
46	213081,57	352228,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
47	213079,85	352229,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
48	213078,59	352223,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
49	213083,05	352222,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
50	213083,82	352225,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2272

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2272

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2274

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	212809,81	351970,22	—	212809,81	351970,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
52	212808,03	351971,51	—	212808,03	351971,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
53	212810,59	351975,21	—	212810,59	351975,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
54	212803,15	351980,29	—	212803,15	351980,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
55	212798,86	351974,20	—	212798,86	351974,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
56	212798,41	351973,60	—	212798,41	351973,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
57	212805,89	351968,60	—	212805,89	351968,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
58	212804,70	351966,93	—	212804,70	351966,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
59	212806,52	351965,69	—	212806,52	351965,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
51	212809,81	351970,22	—	212809,81	351970,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2274

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2274

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2275

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н540	—	—	—	212798,19	351950,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н550	—	—	—	212804,55	351958,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н560	—	—	—	212793,25	351967,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н570	—	—	—	212786,96	351960,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н540	—	—	—	212798,19	351950,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
60	212798,00	351949,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
61	212803,82	351956,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
62	212792,32	351966,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
63	212786,46	351958,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2275

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2275

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2375

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	212767,19	351819,30	—	212767,19	351819,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
65	212775,85	351830,74	—	212775,85	351830,7	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					4		геодезических измерений (определений)	
66	212769,57	351835,47	—	212769,57	351835,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
67	212760,84	351823,96	—	212760,84	351823,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
64	212767,19	351819,30	—	212767,19	351819,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2375

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2375

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2497

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

68	213241,11	352147,66	—	213241,11	352147,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
69	213244,66	352156,20	—	213244,66	352156,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
70	213235,43	352160,05	—	213235,43	352160,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
71	213231,87	352151,51	—	213231,87	352151,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
68	213241,11	352147,66	—	213241,11	352147,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2497

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2497

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2511

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н58О	—	—	—	212577,84	351864,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н59О	—	—	—	212582,45	351870,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н60О	—	—	—	212576,71	351875,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н61О	—	—	—	212571,76	351870,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н58О	—	—	—	212577,84	351864,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
72	212580,13	351864,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
73	212584,21	351869,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
74	212578,62	351874,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
75	212574,55	351869,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2511

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2511

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2554

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h62O	—	—	—	212858,67	351940,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
h63O	—	—	—	212853,74	351946,4	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					8		геодезических измерений (определений)	
н64О	—	—	—	212846,96	351940,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н65О	—	—	—	212852,78	351934,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н62О	—	—	—	212858,67	351940,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
76	212859,51	351940,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
77	212853,11	351947,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
78	212846,35	351940,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
79	212852,81	351933,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2554

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2554

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2797

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н66О	—	—	—	212673,25	351701,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н67О	—	—	—	212680,15	351709,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н68О	—	—	—	212673,85	351715,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н69О	—	—	—	212666,52	351706,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н66О	—	—	—	212673,25	351701,3 2	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
80	212691,66	351696,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
81	212698,00	351704,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
82	212692,60	351708,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
83	212686,26	351700,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2797

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2797

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2909

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н70О	—	—	—	212734,24	351808,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н71О	—	—	—	212740,25	351817,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н72О	—	—	—	212729,83	351824,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н73О	—	—	—	212723,05	351814,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н74О	—	—	—	212729,07	351809,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н75О	—	—	—	212730,23	351811,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н70О	—	—	—	212734,24	351808,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
84	212732,18	351809,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
85	212738,64	351817,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
86	212728,29	351823,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
87	212720,78	351814,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
88	212726,36	351811,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
89	212727,62	351812,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2909

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2909

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2913

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н76О	—	—	—	212640,60	351751,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н77О	—	—	—	212647,33	351759,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н78О	—	—	—	212637,91	351767,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н79О	—	—	—	212631,17	351759,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н76О	—	—	—	212640,60	351751,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
90	212641,33	351750,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
91	212645,56	351756,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
92	212644,43	351757,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
93	212646,57	351759,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
94	212638,54	351766,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
95	212632,19	351758,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2913

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2913

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2918

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н80О	—	—	—	212815,83	351859,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н81О	—	—	—	212814,59	351860,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н82О	—	—	—	212817,88	351866,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н83О	—	—	—	212812,78	351869,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н84О	—	—	—	212809,53	351864,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н85О	—	—	—	212808,45	351865,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н86О	—	—	—	212803,57	351859,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							(определений)	
н87О	—	—	—	212811,90	351853,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н80О	—	—	—	212815,83	351859,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
96	212815,38	351855,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
97	212813,66	351857,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
98	212818,49	351863,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
99	212814,44	351867,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
100	212809,52	351861,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
101	212807,99	351862,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
102	212803,81	351857,23	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							геодезических измерений (определений)	
103	212810,90	351850,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2918

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2918

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2923

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н88О	—	—	—	212801,38	352007,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н89О	—	—	—	212804,72	352015,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н90О	—	—	—	212792,18	352020,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н91О	—	—	—	212787,24	352010,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н92О	—	—	—	212800,46	352005,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н88О	—	—	—	212801,38	352007,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
104	212794,87	351997,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
105	212800,71	352009,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
106	212791,64	352013,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
107	212785,80	352002,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2923

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2923

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2958

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н93О	—	—	—	212743,25	352029,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н94О	—	—	—	212746,48	352038,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н95О	—	—	—	212734,85	352042,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н96О	—	—	—	212731,49	352033,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н93О	—	—	—	212743,25	352029,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
108	212743,26	352030,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
109	212746,10	352038,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
110	212744,49	352039,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
111	212735,19	352043,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
112	212732,09	352034,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
113	212741,41	352031,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2958

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2958

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2984

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н106О	—	—	—	212572,34	351841,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н107О	—	—	—	212578,96	351849,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н108О	—	—	—	212569,66	351857,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н109О	—	—	—	212565,06	351851,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н110О	—	—	—	212566,87	351850,2 5	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н111О	—	—	—	212564,76	351847,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н112О	—	—	—	212564,60	351847,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н113О	—	—	—	212566,95	351845,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н106О	—	—	—	212572,34	351841,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
124	212579,17	351849,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
125	212569,99	351857,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
126	212567,19	351853,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
127	212568,92	351852,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

128	212564,98	351847,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
129	212572,42	351841,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2984

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2984

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3002

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н114О	—	—	—	212446,21	351826,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н115О	—	—	—	212443,05	351839,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н116О	—	—	—	212432,02	351836,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н117О	—	—	—	212435,15	351823,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н114О	—	—	—	212446,21	351826,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
130	212447,87	351826,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
131	212444,93	351838,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
132	212435,11	351836,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
133	212438,20	351824,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3002

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3002

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3004

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н118О	—	—	—	212609,71	351841,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н119О	—	—	—	212614,72	351847,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н120О	—	—	—	212606,30	351854,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н121О	—	—	—	212601,17	351848,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н118О	—	—	—	212609,71	351841,3 9	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
134	212609,80	351841,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
135	212614,80	351847,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
136	212606,02	351854,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
137	212601,22	351848,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3004

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3004

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3026

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н432О	—	—	—	212830,35	352308,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н433О	—	—	—	212831,01	352320,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н434О	—	—	—	212819,52	352321,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н435О	—	—	—	212818,74	352307,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н432О	—	—	—	212830,35	352308,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
489	212796,84	352308,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
490	212796,84	352319,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
491	212789,60	352319,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
492	212789,60	352307,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
493	212795,92	352307,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
494	212795,92	352308,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3026

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3026

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3029

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н122О	—	—	—	212600,07	351723,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н123О	—	—	—	212604,20	351728,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н124О	—	—	—	212598,46	351733,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н125О	—	—	—	212594,29	351727,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н122О	—	—	—	212600,07	351723,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
138	212604,26	351726,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
139	212603,47	351727,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
140	212604,40	351728,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
141	212598,75	351732,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
142	212594,91	351727,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
143	212600,56	351723,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
144	212602,55	351725,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
145	212603,33	351725,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3029

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3029

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3039

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н138О	—	—	—	212983,05	352003,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н139О	—	—	—	212989,49	352011,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н140О	—	—	—	212981,15	352018,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н141О	—	—	—	212972,32	352006,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н142О	—	—	—	212975,64	352003,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н143О	—	—	—	212977,40	352005,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н144О	—	—	—	212979,92	352003,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н138О	—	—	—	212983,05	352003,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
158	212983,21	352002,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
159	212989,22	352009,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
160	212981,54	352016,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
161	212972,06	352004,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
162	212975,55	352002,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
163	212977,58	352004,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
164	212980,47	352002,33	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							геодезических измерений (определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3039

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3039

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3042

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n166O	—	—	—	212799,44	351976,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
n167O	—	—	—	212803,79	351982,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
n168O	—	—	—	212794,33	351988,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н169О	—	—	—	212789,91	351983,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н166О	—	—	—	212799,44	351976,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
185	212797,70	351973,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
186	212801,70	351978,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
187	212791,89	351985,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
188	212787,88	351980,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3042

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3042

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3065

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н262О	—	—	—	212844,21	351994,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н263О	—	—	—	212854,19	352006,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н264О	—	—	—	212845,27	352014,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н265О	—	—	—	212838,86	352005,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н266О	—	—	—	212842,41	352002,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н267О	—	—	—	212839,28	351998,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н262О	—	—	—	212844,21	351994,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
282	212844,26	351993,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
283	212854,09	352005,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
284	212845,68	352012,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
285	212838,53	352004,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
286	212842,59	352001,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
287	212839,68	351997,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3065

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3065

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3086

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н351О	—	—	—	212626,21	351751,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н352О	—	—	—	212629,47	351755,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н353О	—	—	—	212623,90	351760,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н354О	—	—	—	212620,45	351755,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н351О	—	—	—	212626,21	351751,4 9	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
391	212626,85	351751,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
392	212629,99	351755,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
393	212627,15	351757,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
394	212623,90	351753,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3086

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3086

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3087

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н170О	—	—	—	212641,56	351652,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н171О	—	—	—	212646,82	351659,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н172О	—	—	—	212641,21	351663,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н173О	—	—	—	212635,27	351656,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н170О	—	—	—	212641,56	351652,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
189	212641,31	351652,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
190	212646,46	351659,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
191	212644,25	351660,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
192	212645,41	351662,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
193	212642,91	351664,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
194	212641,72	351662,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
195	212640,80	351663,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
196	212635,61	351656,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3087

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3087

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3092

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1950	—	—	—	212416,48	351805,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н1960	—	—	—	212415,41	351806,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н1970	—	—	—	212417,44	351808,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н1980	—	—	—	212414,69	351811,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н1990	—	—	—	212412,53	351810,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н2000	—	—	—	212410,73	351812,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н201О	—	—	—	212401,21	351804,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н202О	—	—	—	212406,86	351797,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н195О	—	—	—	212416,48	351805,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
217	212416,34	351804,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
218	212415,22	351806,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
219	212417,41	351808,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
220	212414,84	351811,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
221	212412,72	351809,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
222	212410,80	351812,03	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							геодезических измерений (определений)	
223	212401,35	351804,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
224	212406,96	351797,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3092

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3092

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3094

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n126O	—	—	—	212678,28	351646,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н127О	—	—	—	212688,99	351659,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н128О	—	—	—	212680,57	351666,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н129О	—	—	—	212674,12	351658,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н130О	—	—	—	212671,79	351660,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н131О	—	—	—	212667,89	351655,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н126О	—	—	—	212678,28	351646,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
146	212688,55	351659,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
147	212681,17	351665,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
148	212673,74	351657,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
149	212671,54	351659,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
150	212668,14	351656,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
151	212677,66	351647,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3094

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3094

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3114

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _Г , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н132О	—	—	—	212704,22	351851,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н133О	—	—	—	212711,96	351861,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н134О	—	—	—	212702,18	351868,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н135О	—	—	—	212696,40	351861,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н136О	—	—	—	212694,72	351862,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н137О	—	—	—	212692,47	351859,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н132О	—	—	—	212704,22	351851,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
152	212705,43	351852,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
153	212712,43	351863,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
154	212702,32	351869,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
155	212697,28	351862,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
156	212695,54	351863,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
157	212693,58	351860,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3114

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3114

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3119

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н174О	—	—	—	213190,32	352151,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н175О	—	—	—	213192,95	352157,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н176О	—	—	—	213180,94	352163,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н177О	—	—	—	213176,46	352154,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н178О	—	—	—	213183,84	352150,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н179О	—	—	—	213185,89	352154,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н174О	—	—	—	213190,32	352151,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
197	213189,51	352150,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
198	213192,49	352156,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
199	213180,44	352162,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
200	213175,57	352152,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
201	213183,54	352148,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
202	213185,53	352152,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3119

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3119

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3145

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1800	—	—	—	212773,32	351756,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н1810	—	—	—	212774,92	351758,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н1820	—	—	—	212764,81	351765,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н1830	—	—	—	212759,20	351758,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н1840	—	—	—	212767,21	351752,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н1850	—	—	—	212771,51	351758,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1800	—	—	—	212773,32	351756,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
203	212773,02	351756,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
204	212774,97	351759,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
205	212765,97	351766,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
206	212760,78	351759,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
207	212768,22	351753,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
208	212771,49	351758,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3145

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3145

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3159

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н203О	—	—	—	212679,21	352135,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н204О	—	—	—	212684,50	352141,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н205О	—	—	—	212677,64	352147,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н206О	—	—	—	212672,27	352140,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н203О	—	—	—	212679,21	352135,0 5	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
225	212678,66	352134,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
226	212683,68	352140,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
227	212679,40	352144,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
228	212678,26	352142,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
229	212676,21	352144,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
230	212672,23	352140,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3159

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3159

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3162

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
485	212904,00	351907,15	—	212904,00	351907,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
486	212913,66	351918,61	—	212913,66	351918,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
487	212904,25	351926,55	—	212904,25	351926,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
488	212894,59	351915,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н4310	—	—	—	212894,78	351915,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
485	212904,00	351907,15	—	212904,00	351907,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3162

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3162

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3387

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н436О	—	—	—	212514,72	351788,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н437О	—	—	—	212510,99	351792,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н438О	—	—	—	212507,66	351788,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н439О	—	—	—	212511,27	351784,8	—	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					4		геодезических измерений (определений)	
н4360	—	—	—	212514,72	351788,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
495	212524,14	351783,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
496	212527,46	351787,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
497	212523,58	351790,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
498	212520,25	351787,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3387

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3387

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3399

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н333О	—	—	—	212650,96	351905,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н334О	—	—	—	212654,87	351910,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н335О	—	—	—	212644,52	351918,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н336О	—	—	—	212640,67	351913,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н333О	—	—	—	212650,96	351905,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
367	212650,98	351905,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
368	212654,53	351909,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
369	212644,03	351917,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
370	212640,48	351913,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3399

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3399

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3404

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n207O	—	—	—	212535,97	351871,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н208О	—	—	—	212528,81	351881,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н209О	—	—	—	212519,85	351875,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н210О	—	—	—	212522,10	351872,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н211О	—	—	—	212521,93	351870,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н212О	—	—	—	212523,22	351868,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н213О	—	—	—	212524,82	351868,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н214О	—	—	—	212527,20	351865,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н207О	—	—	—	212535,97	351871,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
231	212538,01	351872,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
232	212530,78	351882,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
233	212522,17	351876,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
234	212524,20	351873,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
235	212524,24	351872,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
236	212525,42	351870,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
237	212527,14	351869,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
238	212529,24	351866,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3404

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3404

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3408

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	212632,86	351828,29	—	212632,86	351828,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
499	212638,81	351836,15	—	212638,81	351836,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
502	212630,12	351842,73	—	212630,12	351842,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
501	212624,17	351834,87	—	212624,17	351834,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
500	212632,86	351828,29	—	212632,86	351828,2 9	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3408

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3408

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3411

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н186О	—	—	—	213218,20	352199,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н187О	—	—	—	213220,23	352204,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н188О	—	—	—	213220,66	352206,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н189О	—	—	—	213210,19	352209,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н190О	—	—	—	213208,39	352201,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н186О	—	—	—	213218,20	352199,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
209	213218,37	352198,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
210	213220,12	352205,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
211	213209,77	352207,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
212	213208,02	352201,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3411

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3411

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3423

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н221О	—	—	—	212763,21	352201,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н222О	—	—	—	212768,90	352211,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н223О	—	—	—	212753,62	352220,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н224О	—	—	—	212747,71	352211,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н221О	—	—	—	212763,21	352201,0 8	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
247	212765,58	352203,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
248	212770,82	352212,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
249	212759,35	352219,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
250	212754,13	352209,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3423

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3423

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3426

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н215О	—	—	—	212648,58	352008,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н216О	—	—	—	212649,01	352011,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н217О	—	—	—	212647,48	352011,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н218О	—	—	—	212648,50	352017,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н219О	—	—	—	212641,84	352018,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н220О	—	—	—	212639,94	352009,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н215О	—	—	—	212648,58	352008,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
239	212648,66	352009,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
240	212648,95	352011,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
241	212647,39	352011,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
242	212648,84	352018,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
243	212644,03	352019,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
244	212643,80	352017,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
245	212641,14	352017,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
246	212640,02	352010,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3426

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3426

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3427

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н268О	—	—	—	212671,96	352038,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н269О	—	—	—	212676,01	352049,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н270О	—	—	—	212671,80	352050,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н271О	—	—	—	212667,75	352040,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н268О	—	—	—	212671,96	352038,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
288	212670,74	352035,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
289	212674,75	352045,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
290	212671,18	352047,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
291	212666,93	352036,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3427

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3427

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3438

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н225О	—	—	—	212439,89	351688,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н226О	—	—	—	212446,91	351698,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н227О	—	—	—	212436,65	351705,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н228О	—	—	—	212429,19	351695,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н225О	—	—	—	212439,89	351688,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
251	212440,96	351690,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
252	212447,16	351699,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
253	212437,42	351706,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
254	212430,79	351697,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3438

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3438

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3442

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2290	—	—	—	213097,33	352193,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н2300	—	—	—	213099,55	352203,7	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					8		геодезических измерений (определений)	
н231О	—	—	—	213087,81	352205,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н232О	—	—	—	213085,56	352195,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н233О	—	—	—	213089,89	352194,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н234О	—	—	—	213089,32	352193,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н235О	—	—	—	213092,80	352192,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н236О	—	—	—	213093,26	352194,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н229О	—	—	—	213097,33	352193,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
255	213097,08	352191,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
256	213099,24	352202,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
257	213088,01	352204,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
258	213085,85	352194,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
259	213090,24	352193,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
260	213090,45	352194,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
261	213092,48	352193,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
262	213092,25	352192,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3442

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3442

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3446

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н276О	—	—	—	212816,84	352032,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н277О	—	—	—	212821,57	352047,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н278О	—	—	—	212807,37	352051,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н279О	—	—	—	212802,32	352037,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н280О	—	—	—	212807,16	352035,7 8	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н281О	—	—	—	212806,86	352034,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н282О	—	—	—	212807,20	352032,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н283О	—	—	—	212809,86	352031,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н284О	—	—	—	212811,70	352033,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н285О	—	—	—	212812,04	352034,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н276О	—	—	—	212816,84	352032,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
296	212818,53	352031,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
297	212823,57	352044,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

298	212810,52	352049,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
299	212805,56	352036,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
300	212810,43	352034,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
301	212810,18	352034,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
302	212810,43	352032,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
303	212812,16	352031,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
304	212813,70	352032,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
305	212813,98	352033,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3446

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3446

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3448

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н160О	—	—	—	212651,90	351819,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н161О	—	—	—	212655,76	351823,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н162О	—	—	—	212640,93	351835,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н163О	—	—	—	212635,64	351828,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н164О	—	—	—	212643,38	351822,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н165О	—	—	—	212645,26	351824,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н160О	—	—	—	212651,90	351819,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
179	212651,81	351818,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
180	212655,53	351823,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
181	212640,92	351834,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
182	212635,85	351827,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
183	212642,20	351822,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
184	212643,77	351824,68	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							геодезических измерений (определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3448

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3448

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3452

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н401О	—	—	—	212606,72	351645,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н402О	—	—	—	212610,57	351651,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н403О	—	—	—	212604,61	351655,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н404О	—	—	—	212600,97	351650,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н401О	—	—	—	212606,72	351645,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
441	212608,42	351645,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
442	212611,74	351650,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
443	212603,98	351655,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
444	212600,86	351650,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3452

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3452

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3595

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н145О	—	—	—	213019,67	352190,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н146О	—	—	—	213021,87	352195,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н147О	—	—	—	213018,36	352197,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н148О	—	—	—	213020,66	352203,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н149О	—	—	—	213020,87	352204,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н150О	—	—	—	213019,75	352205,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н151О	—	—	—	213010,42	352209,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н152О	—	—	—	213004,90	352195,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н153О	—	—	—	213005,58	352194,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н154О	—	—	—	213008,01	352193,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н155О	—	—	—	213009,18	352194,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н156О	—	—	—	213011,38	352193,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н157О	—	—	—	213012,04	352191,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н158О	—	—	—	213014,12	352190,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н159О	—	—	—	213015,37	352191,3	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					9		геодезических измерений (определений)	
н1450	—	—	—	213019,67	352190,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
165	213019,75	352188,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
166	213022,31	352194,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
167	213018,47	352195,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
168	213021,11	352201,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
169	213020,36	352203,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
170	213011,49	352207,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
171	213005,86	352194,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
172	213006,12	352193,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
173	213008,46	352192,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
174	213009,47	352192,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
175	213012,30	352191,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
176	213012,56	352190,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
177	213014,90	352189,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
178	213015,91	352189,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3595

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3595

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3596

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2900	—	—	—	213014,44	352172,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н2910	—	—	—	213019,66	352184,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н2920	—	—	—	213014,95	352186,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н2930	—	—	—	213009,57	352174,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н2900	—	—	—	213014,44	352172,1 5	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
312	213013,88	352171,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
313	213018,98	352184,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
314	213013,95	352186,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
315	213008,85	352174,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3596

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3596

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3620

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3550	—	—	—	212595,58	351537,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н3560	—	—	—	212600,07	351542,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н3570	—	—	—	212593,66	351548,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н3580	—	—	—	212589,03	351544,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н3550	—	—	—	212595,58	351537,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
395	212596,17	351542,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
396	212600,61	351547,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
397	212594,60	351552,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
398	212590,16	351547,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3620

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3620

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3625

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н440О	—	—	—	212654,41	351785,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н441О	—	—	—	212662,03	351794,6	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					1		геодезических измерений (определений)	
н442О	—	—	—	212654,73	351801,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н443О	—	—	—	212647,11	351792,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н440О	—	—	—	212654,41	351785,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
513	212653,35	351784,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
514	212660,71	351793,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
515	212653,41	351799,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
516	212646,05	351790,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3625

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3625

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3638

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н369О	—	—	—	212639,11	351694,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н370О	—	—	—	212643,08	351699,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н371О	—	—	—	212636,89	351704,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н372О	—	—	—	212633,04	351698,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н369О	—	—	—	212639,11	351694,1 2	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
409	212639,14	351695,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
410	212642,92	351699,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
411	212637,08	351704,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
412	212633,30	351700,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3638

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3638

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3645

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н389О	—	—	—	212760,21	352309,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н390О	—	—	—	212763,66	352322,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н391О	—	—	—	212752,59	352325,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н392О	—	—	—	212749,06	352311,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н389О	—	—	—	212760,21	352309,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
429	212759,88	352308,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
430	212763,33	352321,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
431	212753,45	352324,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
432	212749,88	352311,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3645

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3645

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3655

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н286О	—	—	—	212789,30	351927,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н287О	—	—	—	212780,72	351936,4	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					0		геодезических измерений (определений)	
н288О	—	—	—	212772,82	351928,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н289О	—	—	—	212781,44	351919,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н286О	—	—	—	212789,30	351927,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
306	212782,27	351922,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
307	212787,99	351928,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
308	212779,48	351936,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
309	212772,72	351929,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
310	212779,07	351923,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
311	212780,10	351924,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3655

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3655

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3656

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н309О	—	—	—	212703,36	352081,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н310О	—	—	—	212707,91	352093,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н311О	—	—	—	212699,67	352096,4	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					4		геодезических измерений (определений)	
н312О	—	—	—	212697,99	352092,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н313О	—	—	—	212699,49	352091,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н314О	—	—	—	212696,60	352083,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н309О	—	—	—	212703,36	352081,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
338	212703,82	352081,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
339	212708,32	352093,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
340	212700,05	352096,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
341	212698,86	352093,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
342	212700,64	352092,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
343	212697,40	352084,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3656

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3656

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3668

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н327О	—	—	—	212699,13	352047,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н328О	—	—	—	212704,98	352057,8	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					7		геодезических измерений (определений)	
н329О	—	—	—	212698,20	352061,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н330О	—	—	—	212695,60	352056,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н331О	—	—	—	212694,23	352057,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н332О	—	—	—	212691,03	352051,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н327О	—	—	—	212699,13	352047,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
361	212699,92	352046,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
362	212705,41	352056,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
363	212698,38	352060,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
364	212695,96	352055,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
365	212694,72	352056,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
366	212692,00	352050,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3668

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3668

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3681

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _Г , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н393О	—	—	—	213011,05	352123,7	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					4		геодезических измерений (определений)	
н394О	—	—	—	213015,86	352129,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н395О	—	—	—	213002,51	352141,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н396О	—	—	—	212996,29	352135,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н397О	—	—	—	213000,75	352130,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н398О	—	—	—	212999,74	352129,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н399О	—	—	—	213002,76	352127,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н400О	—	—	—	213005,33	352129,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н393О	—	—	—	213011,05	352123,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
433	213015,20	352128,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
434	213001,96	352140,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
435	212996,55	352134,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
436	213000,80	352130,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
437	212999,58	352128,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
438	213003,75	352125,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
439	213006,17	352127,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
440	213011,02	352123,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3681

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3681

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3682

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н347О	—	—	—	212734,41	351884,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н348О	—	—	—	212740,13	351892,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н349О	—	—	—	212730,02	351900,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н350О	—	—	—	212724,25	351892,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н3470	—	—	—	212734,41	351884,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
387	212734,55	351884,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
388	212739,54	351892,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
389	212729,44	351899,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
390	212724,45	351892,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3682

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3682

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3696

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н97О	—	—	—	212673,16	351797,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н98О	—	—	—	212667,43	351802,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н99О	—	—	—	212669,87	351805,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н100О	—	—	—	212671,28	351806,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н101О	—	—	—	212666,87	351810,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н102О	—	—	—	212665,62	351809,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н103О	—	—	—	212660,09	351813,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н104О	—	—	—	212653,83	351806,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н105О	—	—	—	212670,00	351793,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н97О	—	—	—	212673,16	351797,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
114	212666,35	351796,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
115	212668,48	351799,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
116	212666,68	351800,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
117	212669,92	351804,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
118	212671,31	351806,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
119	212667,18	351809,76	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							геодезических измерений (определений)	
120	212665,73	351807,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
121	212660,16	351812,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
122	212654,65	351805,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
123	212664,52	351798,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3696

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3696

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3711

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н377О	—	—	—	212500,67	351828,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н378О	—	—	—	212502,43	351829,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н379О	—	—	—	212502,27	351831,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н380О	—	—	—	212501,76	351831,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н381О	—	—	—	212503,92	351833,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н382О	—	—	—	212503,26	351834,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н383О	—	—	—	212502,44	351834,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н384О	—	—	—	212497,77	351839,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н385О	—	—	—	212490,32	351832,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н386О	—	—	—	212495,48	351826,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н387О	—	—	—	212498,64	351829,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н388О	—	—	—	212499,09	351828,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н377О	—	—	—	212500,67	351828,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
417	212502,36	351828,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
418	212502,30	351829,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
419	212501,56	351830,57	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							геодезических измерений (определений)	
420	212505,33	351833,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
421	212503,66	351835,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
422	212501,58	351834,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
423	212498,62	351837,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
424	212490,74	351831,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
425	212495,36	351825,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
426	212498,51	351828,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
427	212499,25	351827,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
428	212500,70	351826,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3711

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3711

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3721

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н237О	—	—	—	212497,71	351803,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н238О	—	—	—	212496,85	351804,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н239О	—	—	—	212500,01	351807,3	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					5		геодезических измерений (определений)	
н240О	—	—	—	212499,79	351809,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н241О	—	—	—	212498,83	351811,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н242О	—	—	—	212498,51	351811,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н243О	—	—	—	212499,20	351813,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н244О	—	—	—	212497,67	351815,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н245О	—	—	—	212495,72	351814,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н246О	—	—	—	212492,37	351819,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н247О	—	—	—	212482,60	351811,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н248О	—	—	—	212489,34	351801,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н249О	—	—	—	212491,69	351798,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н237О	—	—	—	212497,71	351803,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
263	212498,28	351804,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
264	212497,30	351805,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
265	212500,71	351808,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
266	212500,43	351809,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
267	212498,72	351811,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
268	212499,73	351812,98	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							геодезических измерений (определений)	
269	212498,33	351814,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
270	212496,65	351814,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
271	212493,17	351818,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
272	212489,45	351815,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
273	212487,80	351817,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
274	212484,63	351815,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
275	212486,28	351813,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
276	212482,87	351810,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
277	212491,78	351799,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3721

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3721

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3749

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н301О	—	—	—	212859,86	352248,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н302О	—	—	—	212864,62	352257,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н303О	—	—	—	212855,29	352262,7	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					1		геодезических измерений (определений)	
н304О	—	—	—	212850,48	352253,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н301О	—	—	—	212859,86	352248,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
324	212859,00	352247,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
325	212863,66	352256,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
326	212858,25	352259,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
327	212859,49	352261,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
328	212855,70	352263,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
329	212849,97	352252,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3749

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3749

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3770

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н191О	—	—	—	212503,71	351632,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н192О	—	—	—	212511,21	351640,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н193О	—	—	—	212503,67	351647,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н194О	—	—	—	212495,93	351638,7	—	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					9		геодезических измерений (определений)	
н191О	—	—	—	212503,71	351632,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
213	212504,64	351632,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
214	212511,59	351640,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
215	212503,70	351647,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
216	212496,77	351639,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3770

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3770

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3771

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н465О	—	—	—	212982,65	351977,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н466О	—	—	—	212993,36	351990,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н467О	—	—	—	212983,55	351999,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н468О	—	—	—	212976,94	351992,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н469О	—	—	—	212974,83	351993,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н470О	—	—	—	212970,45	351987,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н465О	—	—	—	212982,65	351977,6 8	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
559	212982,17	351978,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
560	212990,25	351987,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
561	212980,93	351995,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
562	212977,23	351991,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
563	212978,87	351990,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
564	212974,50	351985,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3771

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3771

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3783

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н427О	—	—	—	212874,25	351821,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н428О	—	—	—	212878,58	351830,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н429О	—	—	—	212863,14	351838,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н430О	—	—	—	212857,83	351830,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н427О	—	—	—	212874,25	351821,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
477	212872,26	351822,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
478	212876,70	351830,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
479	212862,56	351837,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
480	212857,14	351829,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3783

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3783

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3795

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _Г , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н409О	—	—	—	213063,19	352188,7	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					5		геодезических измерений (определений)	
н410О	—	—	—	213066,35	352198,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н411О	—	—	—	213052,20	352202,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н412О	—	—	—	213049,51	352194,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н409О	—	—	—	213063,19	352188,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
455	213061,16	352188,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
456	213064,22	352197,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
457	213050,50	352201,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
458	213047,45	352192,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3795

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3795

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3802

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н452О	—	—	—	212839,44	351802,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н453О	—	—	—	212846,26	351812,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н454О	—	—	—	212829,64	351824,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н455О	—	—	—	212824,14	351815,6	—	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					0		геодезических измерений (определений)	
н456О	—	—	—	212826,19	351813,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н457О	—	—	—	212828,40	351812,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н458О	—	—	—	212829,84	351812,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н459О	—	—	—	212832,32	351810,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н460О	—	—	—	212831,72	351809,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н461О	—	—	—	212833,05	351808,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н462О	—	—	—	212835,05	351808,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н463О	—	—	—	212836,74	351808,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н464О	—	—	—	212834,52	351805,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н452О	—	—	—	212839,44	351802,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
543	212839,81	351800,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
544	212846,84	351810,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
545	212845,05	351811,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
546	212845,71	351812,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
547	212830,80	351823,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
548	212825,00	351814,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
549	212826,48	351812,99	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							геодезических измерений (определений)	
550	212828,11	351811,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
551	212829,70	351811,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
552	212830,39	351812,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
553	212832,80	351810,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
554	212832,11	351809,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
555	212833,17	351808,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
556	212834,68	351807,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
557	212836,34	351806,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
558	212834,41	351803,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3802

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3802

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3834

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н423О	—	—	—	213232,97	352192,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н424О	—	—	—	213236,17	352199,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н425О	—	—	—	213230,37	352201,8	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					4		геодезических измерений (определений)	
н426О	—	—	—	213227,42	352195,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н423О	—	—	—	213232,97	352192,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
473	213232,47	352191,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
474	213237,09	352201,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
475	213231,50	352204,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
476	213226,90	352194,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3834

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3834

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3881

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
523	212853,28	351904,33	—	212853,28	351904,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
524	212843,73	351914,14	—	212843,73	351914,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
525	212841,28	351913,43	—	212841,28	351913,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
526	212839,66	351911,78	—	212839,66	351911,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
527	212839,07	351909,92	—	212839,07	351909,9 2	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
528	212840,72	351907,83	—	212840,72	351907,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
529	212835,81	351902,82	—	212835,81	351902,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
530	212843,53	351894,91	—	212843,53	351894,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
523	212853,28	351904,33	—	212853,28	351904,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3881

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3881

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3907

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н294О	—	—	—	212597,90	351762,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н295О	—	—	—	212603,44	351769,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н296О	—	—	—	212594,95	351776,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н297О	—	—	—	212588,52	351768,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н298О	—	—	—	212592,13	351765,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н299О	—	—	—	212593,51	351766,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н300О	—	—	—	212593,69	351766,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							(определений)	
н2940	—	—	—	212597,90	351762,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
316	212598,24	351763,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
317	212603,36	351769,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
318	212595,32	351775,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
319	212590,20	351769,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
320	212590,81	351769,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
321	212589,54	351767,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
322	212592,80	351764,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
323	212594,06	351766,46	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							геодезических измерений (определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3907

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3907

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3908

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
535	212404,14	351763,29	—	212404,14	351763,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
536	212413,54	351773,21	—	212413,54	351773,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
537	212407,72	351779,14	—	212407,72	351779,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

538	212405,32	351776,79	—	212405,32	351776,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
539	212404,50	351777,67	—	212404,50	351777,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
540	212399,56	351772,52	—	212399,56	351772,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
541	212398,51	351773,49	—	212398,51	351773,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
542	212396,23	351771,12	—	212396,23	351771,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
535	212404,14	351763,29	—	212404,14	351763,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3908

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3908

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3919

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н444О	—	—	—	212591,40	351823,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н445О	—	—	—	212597,41	351831,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н446О	—	—	—	212588,63	351838,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н447О	—	—	—	212582,53	351830,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н444О	—	—	—	212591,40	351823,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
517	212596,30	351826,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
518	212594,21	351828,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
519	212596,60	351831,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
520	212588,02	351837,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
521	212582,29	351830,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
522	212592,95	351822,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3919

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3919

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3931

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н413О	—	—	—	212545,32	351641,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н414О	—	—	—	212553,75	351652,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н415О	—	—	—	212544,18	351660,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н416О	—	—	—	212535,58	351648,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н413О	—	—	—	212545,32	351641,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
459	212545,61	351640,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
460	212554,06	351651,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
461	212544,10	351659,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
462	212541,19	351655,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
463	212542,31	351654,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
464	212539,80	351651,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
465	212538,69	351652,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
466	212535,65	351648,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3931

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3931

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4009

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н337О	—	—	—	212745,16	351757,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н338О	—	—	—	212750,57	351765,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н339О	—	—	—	212741,35	351772,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н340О	—	—	—	212735,29	351764,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н337О	—	—	—	212745,16	351757,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
371	212744,60	351757,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
372	212750,00	351764,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
373	212740,22	351772,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
374	212738,12	351769,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
375	212739,36	351768,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
376	212738,27	351766,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
377	212736,96	351767,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
378	212734,99	351764,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4009

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4009

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4014

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3730	—	—	—	212615,12	351940,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н3740	—	—	—	212610,71	351947,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н3750	—	—	—	212603,61	351942,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н3760	—	—	—	212608,10	351934,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н3730	—	—	—	212615,12	351940,0 4	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
413	212613,84	351937,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
414	212608,89	351943,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
415	212603,02	351938,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
416	212607,73	351932,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4014

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4014

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4019

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н272О	—	—	—	212394,25	351792,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н273О	—	—	—	212400,99	351801,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н274О	—	—	—	212392,49	351809,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н275О	—	—	—	212385,03	351799,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н272О	—	—	—	212394,25	351792,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
292	212394,08	351791,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
293	212400,88	351801,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
294	212392,72	351808,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
295	212385,53	351798,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4019

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4019

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4021

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н405О	—	—	—	212754,23	351896,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н406О	—	—	—	212760,45	351904,3	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					4		геодезических измерений (определений)	
н407О	—	—	—	212753,18	351910,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н408О	—	—	—	212747,06	351902,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н405О	—	—	—	212754,23	351896,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
445	212756,60	351897,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
446	212759,02	351901,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
447	212758,00	351901,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
448	212759,77	351904,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
449	212756,68	351906,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
450	212758,59	351908,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
451	212754,82	351911,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
452	212746,76	351901,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
453	212753,65	351896,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
454	212755,61	351898,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4021

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4021

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4026

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2500	—	—	—	212591,14	351618,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н2510	—	—	—	212592,86	351620,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н2520	—	—	—	212591,58	351621,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н2530	—	—	—	212594,83	351627,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н2540	—	—	—	212587,61	351631,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н2550	—	—	—	212584,12	351626,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н2560	—	—	—	212582,67	351627,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н257О	—	—	—	212580,79	351624,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н258О	—	—	—	212582,47	351623,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н259О	—	—	—	212579,83	351619,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н260О	—	—	—	212586,85	351614,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н261О	—	—	—	212589,77	351618,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н250О	—	—	—	212591,14	351618,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
278	212587,38	351614,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
279	212595,12	351626,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
280	212588,44	351630,86	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							геодезических измерений (определений)	
281	212580,58	351619,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4026

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4026

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4032

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н359О	—	—	—	212457,02	351877,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н360О	—	—	—	212459,43	351878,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н361О	—	—	—	212459,05	351889,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н362О	—	—	—	212445,45	351889,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н363О	—	—	—	212445,45	351884,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н364О	—	—	—	212446,68	351884,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н365О	—	—	—	212446,54	351879,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н366О	—	—	—	212445,58	351879,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н367О	—	—	—	212445,66	351874,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н368О	—	—	—	212451,76	351875,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н359О	—	—	—	212457,02	351877,5 8	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
399	212460,66	351881,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
400	212459,76	351891,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
401	212446,27	351890,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
402	212446,66	351885,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
403	212448,14	351885,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
404	212448,51	351881,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
405	212446,85	351881,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
406	212447,27	351876,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

407	212453,12	351877,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
408	212456,18	351878,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4032

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4032

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4043

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н417О	—	—	—	213033,08	352143,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н418О	—	—	—	213039,51	352153,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н419О	—	—	—	213030,50	352158,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н420О	—	—	—	213024,23	352147,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н421О	—	—	—	213030,23	352144,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
471	213028,21	352140,81	—	213028,21	352140,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
472	213026,45	352137,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
467	213028,75	352136,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
468	213037,58	352150,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
469	213028,67	352155,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
470	213021,88	352144,76	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							геодезических измерений (определений)	
н422О	—	—	—	213030,39	352139,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н417О	—	—	—	213033,08	352143,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4043

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4043

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4055

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
509	212786,45	351900,67	—	212786,45	351900,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

510	212792,35	351908,73	—	212792,35	351908,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
511	212786,30	351912,94	—	212786,30	351912,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
512	212780,16	351905,26	—	212780,16	351905,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
509	212786,45	351900,67	—	212786,45	351900,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4055

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4055

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4061

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат —

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4061

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4061

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:40:000075:4077

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н341О	—	—	—	212667,87	352067,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н342О	—	—	—	212670,31	352071,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н343О	—	—	—	212663,42	352075,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н344О	—	—	—	212662,09	352073,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н345О	—	—	—	212663,46	352072,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н346О	—	—	—	212661,97	352070,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н341О	—	—	—	212667,87	352067,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
379	212669,15	352066,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
380	212673,41	352074,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
381	212669,12	352077,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
382	212667,03	352073,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
383	212662,24	352076,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
384	212660,23	352073,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
385	212664,18	352069,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
386	212663,95	352069,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4077

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4077

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4088

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _Г , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

481	212698,83	351705,65	—	212698,83	351705,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
482	212707,69	351716,96	—	212707,69	351716,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
483	212698,03	351724,90	—	212698,03	351724,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
484	212689,11	351713,45	—	212689,11	351713,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
481	212698,83	351705,65	—	212698,83	351705,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4088

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4088

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4094

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н305О	—	—	—	212555,02	351789,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н306О	—	—	—	212561,24	351795,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н307О	—	—	—	212553,18	351803,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н308О	—	—	—	212546,56	351796,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н305О	—	—	—	212555,02	351789,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
330	212560,00	351791,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
331	212558,83	351792,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
332	212561,18	351795,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
333	212553,46	351802,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
334	212546,90	351796,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
335	212554,48	351788,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
336	212556,82	351790,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
337	212557,94	351789,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4094

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4094

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4095

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н319О	—	—	—	212550,52	351782,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н320О	—	—	—	212550,43	351784,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н321О	—	—	—	212554,65	351788,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н322О	—	—	—	212545,76	351797,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н323О	—	—	—	212538,07	351788,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н324О	—	—	—	212546,53	351779,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н325О	—	—	—	212547,31	351780,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н326О	—	—	—	212548,26	351780,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н319О	—	—	—	212550,52	351782,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
351	212549,59	351783,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
352	212549,52	351784,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
353	212548,65	351785,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
354	212549,68	351786,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
355	212550,55	351785,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
356	212553,92	351789,02	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							геодезических измерений (определений)	
357	212545,90	351797,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
358	212538,10	351789,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
359	212546,12	351781,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
360	212547,46	351781,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4095

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4095

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4096

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н315О	—	—	—	212695,98	351948,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н316О	—	—	—	212696,25	351954,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н317О	—	—	—	212684,60	351954,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н318О	—	—	—	212684,62	351948,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н315О	—	—	—	212695,98	351948,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
344	212697,26	351946,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
345	212699,68	351949,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
346	212695,71	351950,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
347	212695,92	351954,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
348	212684,52	351954,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
349	212684,34	351948,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
350	212695,64	351947,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4096

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4096

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4097

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат —

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4097

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4097

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4108

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н471О	—	—	—	212883,50	351854,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н472О	—	—	—	212886,14	351859,9 8	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н473О	—	—	—	212883,15	351861,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н474О	—	—	—	212880,90	351856,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н471О	—	—	—	212883,50	351854,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
571	212894,10	351846,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
572	212899,90	351856,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
573	212886,16	351864,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
574	212880,39	351854,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
575	212899,78	351843,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
576	212906,08	351854,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
577	212883,26	351867,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
578	212879,17	351856,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4108

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4108

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4114

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н448О	—	—	—	212763,17	352065,0	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					8		геодезических измерений (определений)	
н449О	—	—	—	212767,02	352078,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н450О	—	—	—	212757,15	352081,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н451О	—	—	—	212752,74	352067,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н448О	—	—	—	212763,17	352065,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
531	212763,11	352064,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
532	212766,99	352077,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
533	212756,60	352080,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
534	212752,73	352066,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4114

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4114

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000076:1557

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	—	—	—	212635,52	351801,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
n2O	—	—	—	212637,60	351801,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
n3O	—	—	—	212642,27	351807,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
n4O	—	—	—	212635,07	351813,1	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					8		геодезических измерений (определений)	
н5О	—	—	—	212630,02	351806,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н1О	—	—	—	212635,52	351801,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
1	212636,27	351798,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
2	212642,33	351806,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
3	212634,01	351812,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
4	212627,92	351805,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000076:1557

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ


**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000076:1557

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 8487

Условные обозначения:



— область выносного листа,

23

— номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №1




Масштаб 1:2000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №2




Масштаб 1:2000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №3



Масштаб 1:2000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №4




Масштаб 1:2000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №5




Масштаб 1:2000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №6




Масштаб 1:2000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №7



Масштаб 1:2000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.


КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

	– существующая часть границы земельного участка,
	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
	– характерная точка границы земельного участка,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– характерная точка контура здания,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

	– существующая часть границы земельного участка,		– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
	– характерная точка границы земельного участка,		– характерная точка контура здания,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,		– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,		– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,		– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– пункт государственной геодезической сети,		– пункт опорной межевой сети,
	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,		– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части