

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Содержание

№ п/п	Разделы карта-плана территории	Номера листов
1	2	3
1	Пояснительная записка	2
2	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений	4
3	Сведения об уточняемых земельных участках необходимых для исправления реестровых ошибок	6
4	Сведения о строениях необходимые для исправления реестровых ошибок	628
5	Схема границ земельных участков	766
6	Схема геодезических построений	774
7	Акт согласования местоположения границ земельных участков	
8	Приложение	
—	Государственный контракт №31 от 14.04.2023	—
—	Решение об утверждении ПЗЗ ГО "город Махачкала" №9-5 от 26.05.2016	—

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: *Комплексные кадастровые работы Республика Дагестан, г Махачкала, п Кяхулай КК 05:40:000075*

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:
Договор субподряда от 14.04.2023 №31

3. Дата подготовки карты-плана территории «__» _____ г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: *Министерство по земельным и имущественным отношениям по Республике Дагестан*
 основной государственный регистрационный номер: *1170571015691*
 идентификационный номер налогоплательщика: *0572019545*

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): —

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:

—

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): *mio-estate@e-dag.ru*

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: *филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Дагестан, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр А.Акушинского научный городок 5 в*

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): *Алибеков Арсен Хасплатович* и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: *106-141-399-16*

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: *НП002163 12 августа 2016 г.*

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: *СРО "Кадастровые инженеры юга"*

Контактный телефон: *89894401059*

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Богатырева д. 11а, кв. 6, arsen.alibekov@mail.ru*

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	—	31.07.2023	КУВИ-001/2023-174019475	Кадастровый план территории	—
2	Договор подряда	14.04.2023	31	Государственный контракт	включен в приложение

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

1	2	3	4	5	6
3	Решение СД ГО г Махачкала	26.05.2016	9-5	Решение об утверждении ПЗЗ ГО "город Махачкала"	включен в приложение

7. Пояснения к карте-плану территории:

1. Основанием для выполнения комплексных кадастровых работ является государственный контракт и договора субподряда на выполнение комплексных кадастровых работ от 14.04.2023 №31. Комплексные кадастровые работы выполнялись на территории кадастровых кварталов 05:40:000075, 05:40:000076 Республики Дагестан, г.Махачкала, пос. Кяхулай Увеличение площади уточняемых земельных участков, в соответствии с пп. 2, 3 ч. 3 ст. 42,8 ФЗ №221 от 24.07.2007 г. "О кадастровой деятельности", допускалось в пределах величины предельного минимального размера земельного участка, установленной на территории Городского Округа внутригодским делением «Город Махачкала, Республики Дагестан согласно решения Собрания депутатов ГО «Город Махачкала №_____ г, Правила землепользования и застройки ГО «Город Махачкала»

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезич еской сети	Название пункта и тип знака геодезической сети	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 15 мая 2015 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ГГС	Ленинкент пир.5,6 Центр 1 (19,23,36), 3	МСК 05	218693,47	337700,46	сохранился	сохранился	сохранился
2	ГГС	Маяк (36), 1 разр.	МСК 05	218548,22	349623,27	сохранился	сохранился	сохранился
3	ГГС	Маяк, пир.5,0 м Центр 146 (№2424) (10), 3	МСК 05	392003,05	251357,56	сохранился	сохранился	сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений**

1	2	3	4
1	Комплект спутниковый двухчастотный GPS Глонасс аппаратуры Javad Navigation System Inc	заводской (серийный) номер прибора отсутствует	2707204 от 18.06.2004 г

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:7

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	—	—	212604,79	352227,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н81У	—	—	212607,08	352232,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н400У	—	—	212591,53	352240,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н401У	—	—	212573,45	352250,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н397У	—	—	212569,20	352242,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н77У	—	—	212595,83	352222,79	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н76У	—	—	212604,79	352227,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
986	212598,24	352222,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
987	212604,02	352235,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
956	212571,43	352250,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
988	212568,07	352242,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	н81У	5,14	—	—
н81У	н400У	17,58	—	—
н400У	н401У	20,55	—	—
н401У	н397У	9,01	—	—
н397У	н77У	33,11	—	—
н77У	н76У	10,29	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Яркая (Искра кв-л), д. 12а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	424±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{395} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	395
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:7 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:54

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н494У	—	—	212688,45	352290,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н495У	—	—	212689,49	352295,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н496У	—	—	212690,54	352301,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н497У	—	—	212690,68	352304,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н498У	—	—	212689,17	352310,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н499У	—	—	212688,08	352313,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н500У	—	—	212685,67	352316,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н501У	—	—	212677,38	352319,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н502У	—	—	212670,37	352321,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н503У	—	—	212669,61	352320,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н484У	—	—	212665,39	352321,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н483У	—	—	212660,26	352309,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н504У	—	—	212662,87	352308,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н505У	—	—	212659,12	352299,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н536У	—	—	212661,13	352298,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н494У	—	—	212688,45	352290,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н494У	—	—	212688,45	352290,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н495У	—	—	212689,49	352295,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н496У	—	—	212690,54	352301,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н497У	—	—	212690,68	352304,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н498У	—	—	212689,17	352310,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н499У	—	—	212688,08	352313,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н500У	—	—	212685,67	352316,00	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н501У	—	—	212677,38	352319,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н502У	—	—	212670,37	352321,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н503У	—	—	212669,61	352320,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н484У	—	—	212665,39	352321,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н483У	—	—	212660,26	352309,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н504У	—	—	212662,87	352308,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н505У	—	—	212659,12	352299,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н536У	—	—	212661,13	352298,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н494У	—	—	212688,45	352290,09	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
972	212680,62	352292,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
973	212680,01	352318,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
974	212672,97	352321,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
975	212673,23	352321,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
976	212669,14	352323,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
977	212667,83	352321,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
978	212668,37	352321,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
979	212662,85	352310,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
980	212666,88	352308,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
981	212663,69	352301,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н494У	н495У	5,29	—	—
н495У	н496У	5,92	—	—
н496У	н497У	3,19	—	—
н497У	н498У	6,25	—	—
н498У	н499У	2,94	—	—
н499У	н500У	3,78	—	—
н500У	н501У	8,83	—	—
н501У	н502У	7,39	—	—
н502У	н503У	1,51	—	—
н503У	н484У	4,59	—	—
н484У	н483У	13,33	—	—
н483У	н504У	2,69	—	—
н504У	н505У	9,94	—	—
н505У	н536У	2,14	—	—
н536У	н494У	28,72	—	—
н494У	н495У	5,29	—	—
н495У	н496У	5,92	—	—
н496У	н497У	3,19	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н497У	н498У	6,25	—	—
н498У	н499У	2,94	—	—
н499У	н500У	3,78	—	—
н500У	н501У	8,83	—	—
н501У	н502У	7,39	—	—
н502У	н503У	1,51	—	—
н503У	н484У	4,59	—	—
н484У	н483У	13,33	—	—
н483У	н504У	2,69	—	—
н504У	н505У	9,94	—	—
н505У	н536У	2,14	—	—
н536У	н494У	28,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, туп Яркий 1-й (Искра кв-л), 4
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1366±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{370} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	370
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	996
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:54 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:60

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	—	—	212531,28	352220,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н159У	—	—	212535,70	352242,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н160У	—	—	212509,82	352247,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н151У	—	—	212501,14	352228,55	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н150У	—	—	212517,25	352219,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н155У	—	—	212525,87	352215,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
984	212529,13	352214,40	212529,13	352214,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
985	212535,21	352241,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
982	212508,81	352247,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
983	212499,87	352227,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н154У	—	—	212530,05	352214,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н158У	—	—	212531,28	352220,24	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н158У	—	—	212531,28	352220,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н159У	—	—	212535,70	352242,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н160У	—	—	212509,82	352247,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н151У	—	—	212501,14	352228,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н150У	—	—	212517,25	352219,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н155У	—	—	212525,87	352215,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
984	—	—	212529,13	352214,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н154У	—	—	212530,05	352214,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н158У	—	—	212531,28	352220,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н158У	н159У	22,28	—	—
н159У	н160У	26,54	—	—
н160У	н151У	21,28	—	—
н151У	н150У	18,31	—	—
н150У	н155У	9,80	—	—
н155У	984	3,35	—	—
984	н154У	0,96	—	—
н154У	н158У	6,22	—	—
н158У	н159У	22,28	—	—
н159У	н160У	26,54	—	—
н160У	н151У	21,28	—	—
н151У	н150У	18,31	—	—
н150У	н155У	9,80	—	—
н155У	984	3,35	—	—
984	н154У	0,96	—	—
н154У	н158У	6,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Республика Дагестан, г. Махачкала, мкр. С/Т "Пластик"

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1473 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{720} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	720
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	753
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:60 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1386

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н262У	—	—	212421,33	352325,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н263У	—	—	212422,73	352331,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н264У	—	—	212432,06	352369,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н251У	—	—	212423,55	352371,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н250У	—	—	212409,18	352327,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н262У	—	—	212421,33	352325,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
1	212410,15	352333,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
2	212421,64	352331,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
3	212431,05	352370,34	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
4	212423,27	352372,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1386

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н262У	н263У	6,22	—	—
н263У	н264У	38,79	—	—
н264У	н251У	8,83	—	—
н251У	н250У	46,32	—	—
н250У	н262У	12,32	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1386

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, ул. Яркая, д. 33
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	479±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{394} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	394
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	85

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р_{мин} и Р_{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилое строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1386 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1396

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	—	—	212596,35	352144,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н27У	—	—	212606,00	352162,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н33У	—	—	212596,09	352169,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н32У	—	—	212577,94	352180,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н31У	—	—	212575,15	352182,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н87У	—	—	212567,51	352173,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н88У	—	—	212570,41	352169,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н89У	—	—	212568,94	352167,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н90У	—	—	212587,49	352152,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н86У	—	—	212596,35	352144,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н86У	—	—	212596,35	352144,50	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н27У	—	—	212606,00	352162,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н33У	—	—	212596,09	352169,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н32У	—	—	212577,94	352180,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н31У	—	—	212575,15	352182,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н87У	—	—	212567,51	352173,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н88У	—	—	212570,41	352169,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н89У	—	—	212568,94	352167,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н90У	—	—	212587,49	352152,36	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н86У	—	—	212596,35	352144,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
5	212600,78	352141,65	212600,78	352141,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н36У	—	—	212601,65	352142,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
6	212604,89	352150,02	212604,89	352150,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
7	212602,94	352151,13	212602,94	352151,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
8	212607,81	352161,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
9	212577,80	352180,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
10	212569,00	352167,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н37У	—	—	212607,86	352161,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н38У	—	—	212606,03	352162,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н540У	—	—	212601,54	352165,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н33У	—	—	212596,09	352169,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н32У	—	—	212577,94	352180,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н31У	—	—	212575,15	352182,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н87У	—	—	212567,51	352173,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н88У	—	—	212570,41	352169,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н89У	—	—	212568,94	352167,83	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н90У	—	—	212587,49	352152,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н86У	—	—	212596,35	352144,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
11	212596,90	352143,88	212596,90	352143,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
5	212600,78	352141,65	212600,78	352141,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1396

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86У	н27У	20,44	—	—
н27У	н33У	12,02	—	—
н33У	н32У	21,38	—	—
н32У	н31У	3,40	—	—
н31У	н87У	12,09	—	—
н87У	н88У	4,38	—	—
н88У	н89У	2,56	—	—
н89У	н90У	24,15	—	—
н90У	н86У	11,84	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н86У	н27У	20,44	—	—
н27У	н33У	12,02	—	—
н33У	н32У	21,38	—	—
н32У	н31У	3,40	—	—
н31У	н87У	12,09	—	—
н87У	н88У	4,38	—	—
н88У	н89У	2,56	—	—
н89У	н90У	24,15	—	—
н90У	н86У	11,84	—	—
5	н36У	1,28	—	—
н36У	6	8,11	—	—
6	7	2,24	—	—
7	н37У	11,10	—	—
н37У	н38У	2,24	—	—
н38У	н540У	5,47	—	—
н540У	н33У	6,66	—	—
н33У	н32У	21,38	—	—
н32У	н31У	3,40	—	—
н31У	н87У	12,09	—	—
н87У	н88У	4,38	—	—
н88У	н89У	2,56	—	—
н89У	н90У	24,15	—	—
н90У	н86У	11,84	—	—
н86У	11	0,83	—	—
11	5	4,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1396

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2088 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{690} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	690
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1398
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1396 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1399

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н622У	—	—	212095,36	352229,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н623У	—	—	212100,63	352261,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н624У	—	—	212079,69	352265,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
14	212075,98	352232,84	212075,98	352232,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
15	212096,31	352229,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
12	212097,37	352260,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
13	212079,61	352264,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н622У	—	—	212095,36	352229,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1399

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н622У	н623У	31,84	—	—
н623У	н624У	21,36	—	—
н624У	14	32,67	—	—
14	н622У	19,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1399

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, Южанка кв-л., ул. Международная, д. 110
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1399 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1400

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н185У	—	—	212439,96	352280,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н187У	—	—	212447,34	352299,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н226У	—	—	212448,58	352302,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н227У	—	—	212421,66	352311,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н225У	—	—	212416,46	352288,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н185У	—	—	212439,96	352280,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
16	212424,68	352310,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
17	212419,02	352287,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
18	212440,58	352280,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
19	212447,73	352302,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1400

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н185У	н187У	20,35	—	—
н187У	н226У	3,49	—	—
н226У	н227У	28,33	—	—
н227У	н225У	23,90	—	—
н225У	н185У	24,74	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1400

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, проезд Блестящий 4-й (Искра кв-л), 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	632 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{554} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	554
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	78
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1400 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1410

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н41У	—	—	212624,87	352112,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н42У	—	—	212625,83	352113,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н39У	—	—	212640,08	352132,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н34У	—	—	212624,32	352146,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н35У	—	—	212610,25	352129,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н41У	—	—	212624,87	352112,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
20	212626,84	352113,92	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
21	212646,34	352142,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
22	212633,78	352157,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
23	212611,94	352129,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1410

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н41У	н42У	1,58	—	—
н42У	н39У	23,28	—	—
н39У	н34У	21,09	—	—
н34У	н35У	21,71	—	—
н35У	н41У	22,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1410

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, С/Т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	503±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{704} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	704
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-201
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1410 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1423

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н27У	—	—	212606,00	352162,52	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н28У	—	—	212613,08	352172,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н29У	—	—	212602,29	352179,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н30У	—	—	212582,31	352191,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н31У	—	—	212575,15	352182,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н32У	—	—	212577,94	352180,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н33У	—	—	212596,09	352169,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н27У	—	—	212606,00	352162,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н27У	—	—	212606,00	352162,52	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н28У	—	—	212613,08	352172,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н29У	—	—	212602,29	352179,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н30У	—	—	212582,31	352191,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н31У	—	—	212575,15	352182,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н32У	—	—	212577,94	352180,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н33У	—	—	212596,09	352169,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н27У	—	—	212606,00	352162,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
24	212609,71	352159,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

27	212616,93	352170,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
26	212585,47	352191,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
25	212578,19	352180,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1423

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н27У	н28У	11,96	—	—
н28У	н29У	13,03	—	—
н29У	н30У	23,31	—	—
н30У	н31У	11,42	—	—
н31У	н32У	3,40	—	—
н32У	н33У	21,38	—	—
н33У	н27У	12,02	—	—
н27У	н28У	11,96	—	—
н28У	н29У	13,03	—	—
н29У	н30У	23,31	—	—
н30У	н31У	11,42	—	—
н31У	н32У	3,40	—	—
н32У	н33У	21,38	—	—
н33У	н27У	12,02	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1423

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, ул. Монтажная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	860 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	360
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1423 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1424

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н539У	—	—	212616,59	352170,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
27	212616,93	352170,89	212616,93	352170,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
28	212621,32	352177,60	212621,32	352177,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
29	212589,82	352198,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
26	212585,47	352191,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н398У	—	—	212588,76	352197,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
105	—	—	212588,32	352198,23	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н506У	—	—	212587,99	352198,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
648	—	—	212584,10	352193,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н30У	—	—	212582,31	352191,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н29У	—	—	212602,29	352179,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н28У	—	—	212613,08	352172,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н539У	—	—	212616,59	352170,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1424

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н539У	27	0,68	—	—
27	28	8,02	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

28	н398У	38,33	—	—
н398У	105	0,59	—	—
105	н506У	0,43	—	—
н506У	648	6,39	—	—
648	н30У	2,65	—	—
н30У	н29У	23,31	—	—
н29У	н28У	13,03	—	—
н28У	н539У	3,97	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1424

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, ул. Монтажная
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	345±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1424 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1433

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н99У	—	—	212573,75	352119,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н100У	—	—	212566,66	352132,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н101У	—	—	212546,65	352121,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н102У	—	—	212558,44	352100,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н99У	—	—	212573,75	352119,60	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
30	212557,99	352100,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
31	212573,32	352119,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
32	212566,91	352132,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
33	212546,45	352122,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1433

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н99У	н100У	15,01	—	—
н100У	н101У	22,93	—	—
н101У	н102У	24,28	—	—
н102У	н99У	24,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1433

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, ул. Монтажная, 35
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	448 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{445} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	445
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1433 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1436

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н532У	—	—	212208,81	352241,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н533У	—	—	212214,75	352274,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н456У	—	—	212193,77	352276,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н455У	—	—	212188,36	352244,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н532У	—	—	212208,81	352241,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н532У	—	—	212208,81	352241,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н533У	—	—	212214,75	352274,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н456У	—	—	212193,77	352276,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н455У	—	—	212188,36	352244,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н532У	—	—	212208,81	352241,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
34	212205,73	352239,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
35	212212,42	352273,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
36	212195,80	352277,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
37	212189,06	352243,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1436

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н532У	н533У	34,17	—	—
н533У	н456У	21,08	—	—
н456У	н455У	32,66	—	—
н455У	н532У	20,74	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н532У	н533У	34,17	—	—
н533У	н456У	21,08	—	—
н456У	н455У	32,66	—	—
н455У	н532У	20,74	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1436

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Пластик, ул Малиновая, д. 177
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1396 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{586} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	586
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	810
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальную жилую застройку
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1436 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1441

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н560У	—	—	212246,20	352304,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н558У	—	—	212252,04	352342,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н557У	—	—	212232,01	352344,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н561У	—	—	212225,99	352306,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н560У	—	—	212246,20	352304,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

38	212252,68	352340,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
39	212234,96	352343,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
40	212228,50	352305,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
41	212246,23	352302,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1441

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н560У	н558У	38,69	—	—
н558У	н557У	20,15	—	—
н557У	н561У	38,69	—	—
н561У	н560У	20,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1441

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, Южанка кв-л., пр-д Блестящий 8-й, 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	782±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{684} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	684
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	98
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1441 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1446

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

42	212638,68	352198,95	212638,68	352198,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
43	212650,05	352208,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
44	212653,51	352211,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
45	212614,70	352246,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
46	212606,02	352226,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н79У	—	—	212654,04	352211,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
706	—	—	212623,01	352239,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н80У	—	—	212614,68	352247,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н81У	—	—	212607,08	352232,44	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н76У	—	—	212604,79	352227,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н75У	—	—	212622,20	352214,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
42	212638,68	352198,95	212638,68	352198,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
42	—	—	212638,68	352198,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н79У	—	—	212654,04	352211,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
706	—	—	212623,01	352239,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н80У	—	—	212614,68	352247,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н81У	—	—	212607,08	352232,44	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н76У	—	—	212604,79	352227,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н75У	—	—	212622,20	352214,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
42	—	—	212638,68	352198,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1446

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
42	н79У	19,81	—	—
н79У	706	41,50	—	—
706	н80У	11,97	—	—
н80У	н81У	16,98	—	—
н81У	н76У	5,14	—	—
н76У	н75У	21,88	—	—
н75У	42	22,71	—	—
42	н79У	19,81	—	—
н79У	706	41,50	—	—
706	н80У	11,97	—	—
н80У	н81У	16,98	—	—
н81У	н76У	5,14	—	—
н76У	н75У	21,88	—	—
н75У	42	22,71	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1446

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1913 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{943} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	943
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	970
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1446 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1461

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н534У	—	—	212204,29	352216,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н532У	—	—	212208,81	352241,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н455У	—	—	212188,36	352244,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н530У	—	—	212182,35	352216,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н535У	—	—	212197,46	352215,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н534У	—	—	212204,29	352216,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н534У	—	—	212204,29	352216,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н532У	—	—	212208,81	352241,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н455У	—	—	212188,36	352244,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н530У	—	—	212182,35	352216,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н535У	—	—	212197,46	352215,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н534У	—	—	212204,29	352216,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
47	212199,70	352213,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
48	212202,54	352218,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
49	212206,73	352239,53	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
50	212189,11	352242,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
51	212183,93	352217,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1461

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н534У	н532У	25,18	—	—
н532У	н455У	20,74	—	—
н455У	н530У	29,11	—	—
н530У	н535У	15,13	—	—
н535У	н534У	6,89	—	—
н534У	н532У	25,18	—	—
н532У	н455У	20,74	—	—
н455У	н530У	29,11	—	—
н530У	н535У	15,13	—	—
н535У	н534У	6,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1461

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Республика Дагестан, г Махачкала, проезд Блестящий 8-й (Южанка кв-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой в виде	л), 4
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1165 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{470} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	470
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	695
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1461 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1463

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
52	212266,25	352391,68	212266,25	352391,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
53	212270,62	352416,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
54	212249,00	352421,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
55	212243,12	352395,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н367У	—	—	212270,96	352419,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н372У	—	—	212262,14	352422,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н373У	—	—	212249,06	352425,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н374У	—	—	212246,55	352422,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н369У	—	—	212241,30	352396,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
52	212266,25	352391,68	212266,25	352391,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
52	—	—	212266,25	352391,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н367У	—	—	212270,96	352419,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н372У	—	—	212262,14	352422,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н373У	—	—	212249,06	352425,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н374У	—	—	212246,55	352422,83	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н369У	—	—	212241,30	352396,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
52	—	—	212266,25	352391,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1463

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
52	н367У	28,06	—	—
н367У	н372У	9,53	—	—
н372У	н373У	13,26	—	—
н373У	н374У	3,42	—	—
н374У	н369У	27,09	—	—
н369У	52	25,37	—	—
52	н367У	28,06	—	—
н367У	н372У	9,53	—	—
н372У	н373У	13,26	—	—
н373У	н374У	3,42	—	—
н374У	н369У	27,09	—	—
н369У	52	25,37	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1463

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Южанка, проезд Блестящий 8-й, 15
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1472 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{595} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	595
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	877
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1463 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1473

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н237У	—	—	212403,71	352259,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н241У	—	—	212410,76	352288,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н242У	—	—	212389,06	352293,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н238У	—	—	212383,24	352264,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н237У	—	—	212403,71	352259,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
56	212383,71	352264,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
57	212400,23	352259,79	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
58	212408,34	352288,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
59	212389,07	352293,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1473

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н237У	н241У	30,30	—	—
н241У	н242У	22,22	—	—
н242У	н238У	29,27	—	—
н238У	н237У	21,21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1473

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Пластик, д. 132
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	646±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{555} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	555

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	91
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1473 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1494

Система координат —					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1494

Обозначение части границ		Горизонтальное приложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1494

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, С/Т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{444} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	444
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1494 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1495

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	—	—	212640,08	352132,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н40У	—	—	212648,07	352142,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
22	212633,78	352157,48	212633,78	352157,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
61	212624,55	352145,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
60	212639,62	352132,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
21	212646,34	352142,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н34У	—	—	212624,32	352146,08	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н39У	—	—	212640,08	352132,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1495

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	н40У	13,15	—	—
н40У	22	20,70	—	—
22	н34У	14,81	—	—
н34У	н39У	21,09	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1495

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, проезд Монтажный 2-й, д. 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	290±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{260} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	260
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р_{мин} и Р_{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1495 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1517

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
584	—	—	212298,87	352315,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н550У	—	—	212308,74	352353,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н551У	—	—	212288,34	352357,77	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н552У	—	—	212282,75	352357,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н553У	—	—	212274,54	352321,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
584	—	—	212298,87	352315,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
62	212307,30	352350,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
63	212289,73	352354,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
64	212283,51	352351,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
65	212277,10	352320,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
66	212297,47	352316,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
67	212300,23	352319,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1517

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
584	н550У	39,78	—	—
н550У	н551У	20,82	—	—
н551У	н552У	5,64	—	—
н552У	н553У	36,60	—	—
н553У	584	25,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1517

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, ст Пластик, д. 155
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	996±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{811} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	811
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	185
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1517 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1519

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н337У	—	—	212275,27	352423,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н338У	—	—	212288,20	352467,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н339У	—	—	212288,84	352469,99	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н334У	—	—	212275,44	352474,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н333У	—	—	212262,90	352426,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н337У	—	—	212275,27	352423,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
68	212276,42	352424,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
71	212285,38	352461,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
70	212273,30	352465,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
69	212263,70	352427,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1519

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н337У	н338У	46,19	—	—
н338У	н339У	2,55	—	—
н339У	н334У	14,05	—	—
н334У	н333У	49,17	—	—
н333У	н337У	12,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1519

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Летняя (Южанка кв-л), 3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{489} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	489
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	171
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1519 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1532

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н415У	—	—	212580,23	352287,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н416У	—	—	212584,07	352299,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н417У	—	—	212593,99	352327,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н418У	—	—	212581,53	352331,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н290У	—	—	212573,77	352333,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н289У	—	—	212563,54	352293,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н415У	—	—	212580,23	352287,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
72	212564,14	352294,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
73	212580,09	352288,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
74	212593,97	352327,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
75	212573,54	352332,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1532

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н415У	н416У	12,28	—	—
н416У	н417У	30,07	—	—
н417У	н418У	12,96	—	—
н418У	н290У	8,04	—	—
н290У	н289У	41,65	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н289У

н415У

17,52

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1532

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	805±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{762} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	762
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1532 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1540

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н468У	—	—	212601,67	352370,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н469У	—	—	212605,10	352385,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н470У	—	—	212603,71	352387,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н471У	—	—	212576,65	352394,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н472У	—	—	212575,38	352393,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н473У	—	—	212571,23	352378,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н468У	—	—	212601,67	352370,79	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
76	212571,72	352378,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
77	212602,18	352371,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
78	212604,77	352384,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
79	212574,81	352391,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1540

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н468У	н469У	15,54	—	—
н469У	н470У	2,27	—	—
н470У	н471У	27,90	—	—
н471У	н472У	1,53	—	—
н472У	н473У	16,11	—	—
н473У	н468У	31,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1540

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, Пластик, д. 2

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	528 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{412} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	412
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	116
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1540 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1544

Система координат —	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1544

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1544

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Южанка, ул Международная, 105
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), m^2	± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), m^2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{543} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), m^2	543
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), m^2	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$R_{\text{мин}}=200$, $R_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1544 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1547

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н451У	—	—	212187,83	352385,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н434У	—	—	212190,90	352406,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
690	—	—	212161,72	352410,05	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
130	—	—	212156,95	352386,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н451У	—	—	212187,83	352385,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
84	212185,24	352385,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
89	212188,19	352406,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
88	212161,56	352409,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
87	212158,04	352392,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
86	212157,75	352386,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
85	212178,00	352385,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1547

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н451У	н434У	21,04	—	—
н434У	690	29,42	—	—
690	130	23,94	—	—
130	н451У	30,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1547

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	674±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{612} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	612
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	62
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1547 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1550

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н389У	—	—	212138,40	352271,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
91	212142,80	352292,94	212142,80	352292,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
92	212116,74	352298,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
93	212112,13	352276,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
90	212138,15	352270,67	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н563У	—	—	212114,16	352298,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н564У	—	—	212109,29	352276,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н389У	—	—	212138,40	352271,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1550

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н389У	91	22,27	—	—
91	н563У	29,27	—	—
н563У	н564У	22,61	—	—
н564У	н389У	29,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1550

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	661±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	61
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1550 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1566

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н395У	—	—	212612,48	352187,40	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н396У	—	—	212613,44	352188,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н74У	—	—	212593,28	352205,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н73У	—	—	212596,86	352214,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н78У	—	—	212595,99	352214,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н77У	—	—	212595,83	352222,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н397У	—	—	212569,20	352242,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н391У	—	—	212557,51	352223,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н393У	—	—	212573,49	352211,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н398У	—	—	212588,76	352197,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н399У	—	—	212591,11	352201,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н395У	—	—	212612,48	352187,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н395У	—	—	212612,48	352187,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н396У	—	—	212613,44	352188,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н74У	—	—	212593,28	352205,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н73У	—	—	212596,86	352214,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н78У	—	—	212595,99	352214,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н77У	—	—	212595,83	352222,79	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н397У	—	—	212569,20	352242,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н391У	—	—	212557,51	352223,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н393У	—	—	212573,49	352211,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н398У	—	—	212588,76	352197,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н399У	—	—	212591,11	352201,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н395У	—	—	212612,48	352187,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
94	212569,32	352242,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
106	212557,58	352222,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
105	212588,32	352198,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
104	212590,54	352201,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
103	212611,54	352186,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
102	212613,95	352189,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
101	212595,20	352202,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
100	212593,57	352204,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
99	212595,11	352210,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
98	212596,89	352214,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
97	212595,99	352215,24	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
96	212596,04	352222,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
95	212573,74	352237,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1566

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н395У	н396У	1,62	—	—
н396У	н74У	26,02	—	—
н74У	н73У	9,63	—	—
н73У	н78У	1,08	—	—
н78У	н77У	8,06	—	—
н77У	н397У	33,11	—	—
н397У	н391У	22,60	—	—
н391У	н393У	20,06	—	—
н393У	н398У	20,16	—	—
н398У	н399У	4,06	—	—
н399У	н395У	25,41	—	—
н395У	н396У	1,62	—	—
н396У	н74У	26,02	—	—
н74У	н73У	9,63	—	—
н73У	н78У	1,08	—	—
н78У	н77У	8,06	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н77У	н397У	33,11	—	—
н397У	н391У	22,60	—	—
н391У	н393У	20,06	—	—
н393У	н398У	20,16	—	—
н398У	н399У	4,06	—	—
н399У	н395У	25,41	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1566

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1933±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{985} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	985
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	948
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1566 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1570

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	—	—	212563,19	352045,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н64У	—	—	212558,44	352057,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н65У	—	—	212545,80	352053,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н66У	—	—	212547,73	352038,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н61У	—	—	212563,19	352045,36	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н61У	—	—	212563,19	352045,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н64У	—	—	212558,44	352057,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н65У	—	—	212545,80	352053,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н66У	—	—	212547,73	352038,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н61У	—	—	212563,19	352045,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
107	212548,68	352040,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
108	212561,40	352044,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
109	212558,94	352057,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

110	212546,47	352053,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1570

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61У	н64У	12,82	—	—
н64У	н65У	13,32	—	—
н65У	н66У	14,21	—	—
н66У	н61У	16,72	—	—
н61У	н64У	12,82	—	—
н64У	н65У	13,32	—	—
н65У	н66У	14,21	—	—
н66У	н61У	16,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1570

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	400±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{173} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	173

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	227
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1570 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1571

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	—	—	212563,19	352045,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н60У	—	—	212578,81	352052,14	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н62У	—	—	212570,51	352062,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н63У	—	—	212566,30	352060,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н64У	—	—	212558,44	352057,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н61У	—	—	212563,19	352045,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н61У	—	—	212563,19	352045,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н60У	—	—	212578,81	352052,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н62У	—	—	212570,51	352062,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н63У	—	—	212566,30	352060,74	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н64У	—	—	212558,44	352057,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н61У	—	—	212563,19	352045,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
111	212577,04	352051,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
113	212568,76	352060,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
109	212558,94	352057,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
108	212561,40	352044,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
112	212567,41	352046,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1571

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н61У	н60У	17,03	—	—
н60У	н62У	13,09	—	—
н62У	н63У	4,48	—	—
н63У	н64У	8,59	—	—
н64У	н61У	12,82	—	—
н61У	н60У	17,03	—	—
н60У	н62У	13,09	—	—
н62У	н63У	4,48	—	—
н63У	н64У	8,59	—	—
н64У	н61У	12,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1571

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	385±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{173} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	173
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	212
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1571 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1572

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н63У	—	—	212566,30	352060,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н62У	—	—	212570,51	352062,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н24У	—	—	212554,79	352080,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н67У	—	—	212548,36	352068,74	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н68У	—	—	212545,59	352056,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н65У	—	—	212545,80	352053,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н64У	—	—	212558,44	352057,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н63У	—	—	212566,30	352060,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
114	212554,12	352076,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
115	212546,18	352055,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
110	212546,47	352053,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
113	212568,76	352060,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1572

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н63У	н62У	4,48	—	—
н62У	н24У	24,10	—	—
н24У	н67У	13,43	—	—
н67У	н68У	12,46	—	—
н68У	н65У	3,54	—	—
н65У	н64У	13,32	—	—
н64У	н63У	8,59	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1572

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	344±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{238} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	238
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	106
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1572 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1581

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н292У	—	—	212456,64	352391,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н296У	—	—	212463,98	352423,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н297У	—	—	212438,42	352431,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н298У	—	—	212434,79	352424,21	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н299У	—	—	212429,89	352399,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н294У	—	—	212433,13	352398,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н293У	—	—	212439,64	352396,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н292У	—	—	212456,64	352391,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
116	212452,52	352392,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
117	212458,70	352412,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
118	212434,76	352421,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
119	212429,91	352399,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
120	212432,89	352397,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
121	212439,83	352395,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
122	212441,52	352395,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
123	212448,26	352393,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1581

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н292У	н296У	33,41	—	—
н296У	н297У	26,82	—	—
н297У	н298У	8,47	—	—
н298У	н299У	25,50	—	—
н299У	н294У	3,42	—	—
н294У	н293У	6,78	—	—
н293У	н292У	17,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1581

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	945 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{540} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	540
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	405
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1581 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1585

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н268У	—	—	212454,71	352323,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н269У	—	—	212467,43	352361,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н266У	—	—	212453,16	352364,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н265У	—	—	212441,35	352326,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н268У	—	—	212454,71	352323,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
124	212442,21	352328,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
125	212454,04	352325,18	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
126	212455,60	352325,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
127	212467,08	352358,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
128	212454,56	352363,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1585

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н268У	н269У	40,28	—	—
н269У	н266У	14,58	—	—
н266У	н265У	39,30	—	—
н265У	н268У	13,88	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1585

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Искра, ул. Яркая 29
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	564±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	64
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1585 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1587

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
130	212156,95	352386,59	212156,95	352386,59	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
131	212161,31	352409,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
132	212139,48	352412,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
129	212134,06	352387,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
690	—	—	212161,72	352410,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н450У	—	—	212136,84	352413,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н452У	—	—	212132,32	352387,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
130	212156,95	352386,59	212156,95	352386,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1587

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
130	690	23,94	—	—
690	н450У	25,16	—	—
н450У	н452У	26,56	—	—
н452У	130	24,65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1587

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Международная (Южанка кв-л), 117
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	625 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{552} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	552
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	73
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1587 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1594

Система координат —

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1594

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1594

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Южанка, проезд Блестящий 9-й, д. 13
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{290} = 6$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	290
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1594 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1598

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н220У	—	—	212418,83	352222,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н175У	—	—	212419,91	352227,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н179У	—	—	212423,32	352236,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н178У	—	—	212427,00	352246,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н183У	—	—	212428,55	352250,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н224У	—	—	212407,68	352255,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н222У	—	—	212399,40	352226,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н221У	—	—	212417,07	352222,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н220У	—	—	212418,83	352222,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
137	212403,66	352225,62	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
138	212419,63	352221,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
139	212429,56	352249,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
140	212410,85	352254,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1598

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н220У	н175У	5,48	—	—
н175У	н179У	9,68	—	—
н179У	н178У	10,67	—	—
н178У	н183У	4,34	—	—
н183У	н224У	21,49	—	—
н224У	н222У	30,30	—	—
н222У	н221У	18,10	—	—
н221У	н220У	1,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1598

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	612 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{531} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	531
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	81
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1598 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1610

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3	4	5	6	7	8
н128У	—	—	212465,15	352074,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н129У	—	—	212469,72	352093,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н130У	—	—	212439,40	352101,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н131У	—	—	212432,11	352086,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н132У	—	—	212430,96	352083,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
141	212431,51	352082,98	212431,51	352082,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
142	212436,64	352080,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
143	212462,91	352074,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

144	212468,89	352093,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
145	212439,58	352101,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н133У	—	—	212437,48	352081,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н128У	—	—	212465,15	352074,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н128У	—	—	212465,15	352074,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н129У	—	—	212469,72	352093,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н130У	—	—	212439,40	352101,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н131У	—	—	212432,11	352086,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н132У	—	—	212430,96	352083,35	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
141	—	—	212431,51	352082,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н133У	—	—	212437,48	352081,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н128У	—	—	212465,15	352074,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1610

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н128У	н129У	19,75	—	—
н129У	н130У	31,44	—	—
н130У	н131У	17,29	—	—
н131У	н132У	3,01	—	—
н132У	141	0,66	—	—
141	н133У	6,18	—	—
н133У	н128У	28,57	—	—
н128У	н129У	19,75	—	—
н129У	н130У	31,44	—	—
н130У	н131У	17,29	—	—
н131У	н132У	3,01	—	—
н132У	141	0,66	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

141	н133У	6,18	—	—
н133У	н128У	28,57	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1610

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1339 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{622} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	622
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	717
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1610 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1612

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н172У	—	—	212449,93	352198,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н174У	—	—	212455,10	352215,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н175У	—	—	212419,91	352227,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н173У	—	—	212415,95	352208,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н172У	—	—	212449,93	352198,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
146	212447,55	352198,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
147	212452,89	352215,28	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
148	212421,91	352226,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
149	212416,03	352207,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
150	212434,64	352202,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
151	212434,64	352202,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1612

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н172У	н174У	18,18	—	—
н174У	н175У	37,25	—	—
н175У	н173У	20,05	—	—
н173У	н172У	35,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1612

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Респ. Республика Дагестан, г. Махачкала, Искра кв-л., ул.Блестящая,3-й,6

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	692 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	92
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1612 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1613

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3	4	5	6	7	8
н182У	—	—	212433,02	352262,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н185У	—	—	212439,96	352280,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н225У	—	—	212416,46	352288,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н224У	—	—	212407,68	352255,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н183У	—	—	212428,55	352250,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н182У	—	—	212433,02	352262,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
18	212440,58	352280,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
154	212419,03	352287,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
153	212410,56	352255,68	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
152	212428,77	352250,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1613

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н182У	н185У	19,29	—	—
н185У	н225У	24,74	—	—
н225У	н224У	33,53	—	—
н224У	н183У	21,49	—	—
н183У	н182У	12,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1613

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	753±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{674} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	674
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	79

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р_{мин} и Р_{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1613 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1614

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н197У	—	—	212457,37	352142,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н198У	—	—	212465,18	352158,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н199У	—	—	212465,95	352160,64	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н200У	—	—	212444,54	352165,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н201У	—	—	212439,90	352149,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н202У	—	—	212440,69	352139,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
160	212447,04	352137,62	212447,04	352137,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
161	212455,29	352143,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
155	212462,70	352160,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
156	212458,41	352161,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
157	212447,42	352164,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
158	212440,78	352144,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
159	212441,54	352139,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н203У	—	—	212450,52	352139,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н197У	—	—	212457,37	352142,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1614

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н197У	н198У	17,89	—	—
н198У	н199У	1,84	—	—
н199У	н200У	21,87	—	—
н200У	н201У	16,54	—	—
н201У	н202У	9,89	—	—
н202У	160	6,58	—	—
160	н203У	3,78	—	—
н203У	н197У	7,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1614

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Искра, проезд 2-й Блестящий, 2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	474 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{350} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	350
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	124
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1614 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1619

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
523	—	—	212305,34	352360,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н353У	—	—	212306,90	352363,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н355У	—	—	212316,93	352390,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н364У	—	—	212296,28	352397,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н365У	—	—	212286,20	352364,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
523	—	—	212305,34	352360,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
162	212286,97	352366,49	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
163	212305,63	352361,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
164	212316,90	352390,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
165	212296,88	352397,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1619

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
523	н353У	3,50	—	—
н353У	н355У	29,39	—	—
н355У	н364У	21,69	—	—
н364У	н365У	34,46	—	—
н365У	523	19,65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1619

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Пластик", участок 262
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	699±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{639} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	639
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1619 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1625

Система координат МСК 05						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н392У	—	—	212549,29	352180,21	Метод спутниковых	Mt = 0.1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н393У	—	—	212573,49	352211,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н391У	—	—	212557,51	352223,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н390У	—	—	212538,20	352189,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н394У	—	—	212538,88	352185,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н392У	—	—	212549,29	352180,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н392У	—	—	212549,29	352180,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н393У	—	—	212573,49	352211,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н391У	—	—	212557,51	352223,13	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н390У	—	—	212538,20	352189,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н394У	—	—	212538,88	352185,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н392У	—	—	212549,29	352180,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
166	212549,40	352180,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
167	212572,65	352210,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
106	212557,58	352222,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
168	212539,96	352190,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1625

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н392У	н393У	39,16	—	—
н393У	н391У	20,06	—	—
н391У	н390У	39,04	—	—
н390У	н394У	3,35	—	—
н394У	н392У	11,87	—	—
н392У	н393У	39,16	—	—
н393У	н391У	20,06	—	—
н391У	н390У	39,04	—	—
н390У	н394У	3,35	—	—
н394У	н392У	11,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1625

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1365±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	765
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1625 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1634

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н208У	—	—	212486,74	352206,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
678	—	—	212496,74	352229,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н209У	—	—	212470,37	352242,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н210У	—	—	212460,58	352217,19	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н208У	—	—	212486,74	352206,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
169	212462,94	352216,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
170	212484,73	352208,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
171	212494,53	352229,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
172	212480,30	352233,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
173	212470,53	352236,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1634

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н208У	678	24,94	—	—
678	н209У	29,37	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н209У	н210У	27,38	—	—
н210У	н208У	28,09	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1634

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	751 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{530} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	530
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	221
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1634 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1636

Система координат —

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1636

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1636

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, проезд Блестящий 8-й (Южанка кв-л), 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), m^2	— ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), m^2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{526} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), m^2	526
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), m^2	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$R_{\text{мин}}=200$, $R_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1636 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1643

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н417У	—	—	212593,99	352327,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н465У	—	—	212594,91	352329,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н411У	—	—	212601,88	352328,08	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н466У	—	—	212608,83	352351,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
181	212610,57	352350,25	212610,57	352350,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
182	212613,14	352358,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
183	212593,13	352364,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
184	212583,96	352334,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
179	212602,90	352330,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
180	212608,98	352350,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н467У	—	—	212613,41	352361,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н462У	—	—	212594,25	352367,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н418У	—	—	212581,53	352331,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н417У	—	—	212593,99	352327,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1643

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н417У	н465У	2,29	—	—
н465У	н411У	7,22	—	—
н411У	н466У	24,17	—	—
н466У	181	2,00	—	—
181	н467У	11,56	—	—
н467У	н462У	20,18	—	—
н462У	н418У	38,52	—	—
н418У	н417У	12,96	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1643

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Искра, туп Яркий 1-й, 12
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	748±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{594} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	594
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	154
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1643 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1649

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	—	—	212607,82	351985,04	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н10У	—	—	212603,43	352015,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н11У	—	—	212600,91	352014,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н12У	—	—	212594,69	352013,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н13У	—	—	212589,54	352011,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н14У	—	—	212583,53	352010,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н15У	—	—	212584,52	352005,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н16У	—	—	212589,15	351985,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н9У	—	—	212607,82	351985,04	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
185	212585,96	352010,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
186	212589,98	351991,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
187	212591,05	351986,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
188	212594,24	351985,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
189	212596,00	351985,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
190	212604,19	351984,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
191	212610,59	351985,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
192	212610,38	351989,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
193	212607,38	352005,34	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
194	212605,35	352014,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1649

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н10У	30,47	—	—
н10У	н11У	2,55	—	—
н11У	н12У	6,38	—	—
н12У	н13У	5,47	—	—
н13У	н14У	6,17	—	—
н14У	н15У	4,75	—	—
н15У	н16У	20,12	—	—
н16У	н9У	18,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1649

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Монтажник", ул. Юбилейная 76
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	539±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{542} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	542
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	-3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1649 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1651

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н161У	—	—	212437,84	352159,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н162У	—	—	212443,67	352179,51	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н163У	—	—	212431,99	352181,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н164У	—	—	212412,60	352187,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н165У	—	—	212409,89	352171,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н166У	—	—	212408,51	352160,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н167У	—	—	212434,11	352155,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н161У	—	—	212437,84	352159,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
195	212425,18	352157,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
196	212428,62	352156,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

197	212435,46	352155,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
198	212439,26	352161,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
199	212442,89	352175,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
200	212412,85	352181,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
201	212408,31	352160,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1651

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н161У	н162У	20,98	—	—
н162У	н163У	11,91	—	—
н163У	н164У	20,22	—	—
н164У	н165У	16,23	—	—
н165У	н166У	11,22	—	—
н166У	н167У	26,10	—	—
н167У	н161У	5,45	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1651

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Блестящая (Искра кв-л), 31
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	790 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{620} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	620
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	170
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1651 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1657

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н186У	—	—	212481,39	352287,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н188У	—	—	212487,83	352306,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н189У	—	—	212485,79	352309,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н190У	—	—	212459,68	352318,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
206	212451,80	352298,04	212451,80	352298,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
202	212480,79	352287,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
203	212487,11	352306,45	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
204	212485,38	352308,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
205	212458,49	352316,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н186У	—	—	212481,39	352287,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1657

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н186У	н188У	19,90	—	—
н188У	н189У	3,44	—	—
н189У	н190У	27,66	—	—
н190У	206	21,84	—	—
206	н186У	31,35	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1657

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	672±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{623} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	623
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	49
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1657 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1695

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н407У	—	—	212622,73	352323,02	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н478У	—	—	212633,12	352356,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н467У	—	—	212613,41	352361,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
181	212610,57	352350,25	212610,57	352350,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
207	212608,88	352350,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
179	212602,90	352330,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
210	212623,16	352325,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
209	212632,91	352355,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
208	212613,28	352359,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н466У	—	—	212608,83	352351,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н411У	—	—	212601,88	352328,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н407У	—	—	212622,73	352323,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1695

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н407У	н478У	35,44	—	—
н478У	н467У	20,23	—	—
н467У	181	11,56	—	—
181	н466У	2,00	—	—
н466У	н411У	24,17	—	—
н411У	н407У	21,46	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1695

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	741±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{629} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	629
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	112
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1695 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1699

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н333У	—	—	212262,90	352426,67	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н334У	—	—	212275,44	352474,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н335У	—	—	212263,00	352478,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н336У	—	—	212250,43	352429,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н333У	—	—	212262,90	352426,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
211	212263,96	352428,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
212	212273,56	352466,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
213	212260,93	352469,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
214	212251,32	352432,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1699

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н333У	н334У	49,17	—	—
н334У	н335У	13,01	—	—
н335У	н336У	49,68	—	—
н336У	н333У	12,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1699

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	640±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{507} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	507
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	133
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1699 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1700

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н241У	—	—	212410,76	352288,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н243У	—	—	212417,74	352316,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н244У	—	—	212415,01	352319,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н245У	—	—	212396,32	352323,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н242У	—	—	212389,06	352293,41	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н241У	—	—	212410,76	352288,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
59	212389,07	352293,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
215	212408,35	352288,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
216	212415,39	352317,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
217	212395,97	352322,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1700

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н241У	н243У	28,73	—	—
н243У	н244У	3,86	—	—
н244У	н245У	19,17	—	—
н245У	н242У	30,94	—	—
н242У	н241У	22,22	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1700

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Яркая (Искра кв-л), 26
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	686 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	86
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1700 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1728

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н404У	—	—	212613,82	352277,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н405У	—	—	212628,03	352319,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н406У	—	—	212622,11	352320,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н407У	—	—	212622,73	352323,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н408У	—	—	212616,17	352324,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н409У	—	—	212612,09	352325,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н410У	—	—	212597,29	352282,76	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н404У	—	—	212613,82	352277,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
218	212613,82	352277,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
219	212625,31	352311,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
220	212609,19	352316,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
221	212597,41	352282,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1728

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н404У	н405У	44,95	—	—
н405У	н406У	6,05	—	—
н406У	н407У	2,12	—	—
н407У	н408У	6,75	—	—
н408У	н409У	4,20	—	—
н409У	н410У	45,32	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н410У

н404У

17,47

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1728

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Яркая (Искра кв-л), д. 11
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	782±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{612} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	612
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	170
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1728 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1729

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н438У	—	—	212230,35	352359,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н439У	—	—	212231,96	352368,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н432У	—	—	212214,38	352369,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н433У	—	—	212190,26	352369,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н440У	—	—	212187,76	352361,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н441У	—	—	212204,96	352360,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н438У	—	—	212230,35	352359,60	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
222	212191,27	352360,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
223	212228,26	352358,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
224	212228,58	352368,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
225	212193,19	352369,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1729

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н438У	н439У	8,98	—	—
н439У	н432У	17,60	—	—
н432У	н433У	24,12	—	—
н433У	н440У	8,38	—	—
н440У	н441У	17,21	—	—
н441У	н438У	25,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1729

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	364 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{337} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	337
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	27
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1729 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1733

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н368У	—	—	212262,33	352368,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
52	—	—	212266,25	352391,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н369У	—	—	212241,30	352396,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н370У	—	—	212236,59	352369,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н371У	—	—	212260,60	352368,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н368У	—	—	212262,33	352368,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
226	212244,51	352395,34	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
227	212237,57	352359,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
228	212258,90	352357,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
229	212260,72	352368,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
230	212262,27	352367,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
231	212266,09	352391,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1733

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н368У	52	23,78	—	—
52	н369У	25,37	—	—
н369У	н370У	27,07	—	—
н370У	н371У	24,04	—	—
н371У	н368У	1,73	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1733

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик" уч.№169
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	648±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{780} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	780
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-132
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1733 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1747

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н315У	—	—	212157,37	352462,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н316У	—	—	212163,85	352484,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н317У	—	—	212168,30	352500,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н318У	—	—	212150,89	352507,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н313У	—	—	212150,40	352505,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н312У	—	—	212137,74	352467,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н315У	—	—	212157,37	352462,45	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
232	212156,58	352462,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
233	212167,52	352496,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
234	212149,75	352501,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
235	212139,95	352473,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
236	212138,57	352467,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1747

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н315У	н316У	22,65	—	—
н316У	н317У	17,20	—	—
н317У	н318У	18,60	—	—
н318У	н313У	1,55	—	—
н313У	н312У	40,80	—	—
н312У	н315У	20,16	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1747

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Летняя (Южанка кв-л), 17
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	800 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{670} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	670
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	130
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1747 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1756

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н343У	—	—	212290,10	352419,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н342У	—	—	212301,45	352450,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н344У	—	—	212289,72	352455,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н345У	—	—	212293,21	352468,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н339У	—	—	212288,84	352469,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н338У	—	—	212288,20	352467,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н337У	—	—	212275,27	352423,18	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н343У	—	—	212290,10	352419,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
237	212289,99	352419,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
238	212300,49	352448,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
239	212288,82	352452,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
240	212290,92	352460,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
241	212286,87	352461,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
242	212275,91	352422,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1756

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н343У	н342У	32,80	—	—
н342У	н344У	12,67	—	—
н344У	н345У	14,01	—	—
н345У	н339У	4,50	—	—
н339У	н338У	2,55	—	—
н338У	н337У	46,19	—	—
н337У	н343У	15,21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1756

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Летняя (Южанка кв-л), 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	620±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{525} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	525
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	95
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1756 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1759

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н312У	—	—	212137,74	352467,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н313У	—	—	212150,40	352505,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н314У	—	—	212131,66	352511,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
243	212119,85	352474,10	212119,85	352474,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
236	212138,57	352467,97	—	—	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
235	212139,95	352473,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
234	212149,75	352501,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
244	212130,68	352506,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н312У	—	—	212137,74	352467,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н312У	—	—	212137,74	352467,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н313У	—	—	212150,40	352505,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н314У	—	—	212131,66	352511,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
243	—	—	212119,85	352474,10	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н312У	—	—	212137,74	352467,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1759

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н312У	н313У	40,80	—	—
н313У	н314У	19,46	—	—
н314У	243	38,83	—	—
243	н312У	19,23	—	—
н312У	н313У	40,80	—	—
н313У	н314У	19,46	—	—
н314У	243	38,83	—	—
243	н312У	19,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1759

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Летняя (Южанка кв-л), 19
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1539±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{675} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	675
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	864
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1759 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1772

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н365У	—	—	212286,20	352364,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н363У	—	—	212298,59	352405,02	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н362У	—	—	212283,62	352408,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н366У	—	—	212274,10	352366,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н365У	—	—	212286,20	352364,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
245	212298,23	352404,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
246	212292,94	352405,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
247	212283,81	352408,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
248	212274,84	352369,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
249	212286,72	352366,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
250	212288,86	352372,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1772

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н365У	н363У	42,33	—	—
н363У	н362У	15,48	—	—
н362У	н366У	43,28	—	—
н366У	н365У	12,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1772

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, уч-к. №265
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	593±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{550} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	550
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1772 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1773

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н601У	—	—	212336,88	352175,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н596У	—	—	212340,07	352190,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н602У	—	—	212304,28	352199,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н603У	—	—	212302,43	352180,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н604У	—	—	212328,50	352177,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н601У	—	—	212336,88	352175,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
251	212334,30	352176,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
252	212337,50	352190,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
253	212307,04	352197,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
254	212304,73	352180,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1773

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н601У	н596У	15,90	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н596У	н602У	36,76	—	—
н602У	н603У	18,93	—	—
н603У	н604У	26,28	—	—
н604У	н601У	8,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1773

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Искра, ул. Блестящая, 39
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{483} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	483
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	128
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1773 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1776

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н474У	—	—	212645,27	352359,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н475У	—	—	212646,23	352366,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н476У	—	—	212647,24	352366,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н477У	—	—	212648,48	352374,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н469У	—	—	212605,10	352385,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н468У	—	—	212601,67	352370,79	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н474У	—	—	212645,27	352359,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
255	212639,21	352362,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
256	212641,70	352375,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
257	212638,76	352375,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
258	212605,07	352384,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
259	212602,17	352371,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1776

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н474У	н475У	6,48	—	—
н475У	н476У	1,02	—	—
н476У	н477У	8,79	—	—
н477У	н469У	44,79	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н469У	н468У	15,54	—	—
н468У	н474У	44,95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1776

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, бывший с/т. "Пластик", ул. 242-в
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	693±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{494} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	494
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	199
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилую застройку Индивидуальную
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1776 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1777

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н279У	—	—	212490,65	352315,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н610У	—	—	212504,00	352351,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н271У	—	—	212484,25	352357,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н280У	—	—	212478,63	352341,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
963	—	—	212472,36	352321,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н279У	—	—	212490,65	352315,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
260	212492,09	352317,45	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
264	212503,50	352349,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
263	212492,10	352352,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
262	212484,43	352355,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
261	212473,28	352322,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1777

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н279У	н610У	37,95	—	—
н610У	н271У	20,63	—	—
н271У	н280У	17,18	—	—
н280У	963	20,52	—	—
963	н279У	19,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1777

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик", уч-к. №252

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	755 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{675} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	675
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	80
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1777 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1778

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н291У	—	—	212563,28	352336,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н463У	—	—	212573,05	352372,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н607У	—	—	212553,22	352377,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н608У	—	—	212543,66	352341,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н285У	—	—	212561,25	352336,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н291У	—	—	212563,28	352336,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
265	212573,15	352368,65	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
266	212552,84	352373,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
267	212545,08	352342,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
268	212563,18	352337,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1778

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н291У	н463У	37,70	—	—
н463У	н607У	20,36	—	—
н607У	н608У	37,09	—	—
н608У	н285У	18,19	—	—
н285У	н291У	2,10	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1778

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. "Пластик", уч-к. №237
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	760±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{640} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	640
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	120
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1778 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1795

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н517У	—	—	212307,91	352255,24	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н577У	—	—	212315,01	352285,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н578У	—	—	212294,28	352290,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н518У	—	—	212288,12	352259,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н517У	—	—	212307,91	352255,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
269	212312,66	352284,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
270	212294,49	352289,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
271	212288,37	352259,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
272	212295,21	352257,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

273	212305,79	352254,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1795

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н517У	н577У	30,60	—	—
н577У	н578У	21,46	—	—
н578У	н518У	31,61	—	—
н518У	н517У	20,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1795

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	648±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{570} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	570
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	78
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1795 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1798

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
277	212511,60	352310,18	212511,60	352310,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
274	212521,19	352337,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
275	212501,78	352343,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
276	212491,73	352316,47	—	—	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н283У	—	—	212523,64	352346,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н610У	—	—	212504,00	352351,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н279У	—	—	212490,65	352315,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
277	212511,60	352310,18	212511,60	352310,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1798

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
277	н283У	38,31	—	—
н283У	н610У	20,23	—	—
н610У	н279У	37,95	—	—
н279У	277	21,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1798

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Пластик, д. 251
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	797 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	197
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1798 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1802

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н234У	—	—	212396,24	352228,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н237У	—	—	212403,71	352259,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н238У	—	—	212383,24	352264,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н239У	—	—	212380,57	352253,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н240У	—	—	212378,14	352243,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н235У	—	—	212375,74	352233,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н234У	—	—	212396,24	352228,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
278	212400,93	352259,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
279	212383,47	352264,01	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
280	212375,66	352233,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
281	212386,54	352231,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
282	212394,42	352228,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1802

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н234У	н237У	31,55	—	—
н237У	н238У	21,21	—	—
н238У	н239У	11,59	—	—
н239У	н240У	10,10	—	—
н240У	н235У	10,13	—	—
н235У	н234У	21,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1802

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, Пластик, д. 131
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	670 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{583} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	583
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	87
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1802 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1803

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н289У	—	—	212563,54	352293,14	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н290У	—	—	212573,77	352333,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н291У	—	—	212563,28	352336,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н285У	—	—	212561,25	352336,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
285	212548,81	352296,87	212548,81	352296,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
286	212562,68	352292,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
283	212572,74	352331,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
284	212560,57	352334,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н289У	—	—	212563,54	352293,14	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

				(определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1803						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н289У	н290У	41,65	—	—		
н290У	н291У	10,84	—	—		
н291У	н285У	2,10	—	—		
н285У	285	41,81	—	—		
285	н289У	15,19	—	—		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1803						
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Адрес земельного участка			—		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т. Пластик		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			586±8		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2			$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{540} = 8$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			540		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²			46		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин=200, Рмакс - не установлен		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—		
8.	Вид (виды) разрешенного использования			Под индивидуальное жилье		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1803 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1805

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н390У	—	—	212538,20	352189,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н391У	—	—	212557,51	352223,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н159У	—	—	212535,70	352242,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н158У	—	—	212531,28	352220,24	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н154У	—	—	212530,05	352214,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н153У	—	—	212524,58	352197,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н152У	—	—	212531,10	352192,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н390У	—	—	212538,20	352189,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н390У	—	—	212538,20	352189,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н391У	—	—	212557,51	352223,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н159У	—	—	212535,70	352242,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н158У	—	—	212531,28	352220,24	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н154У	—	—	212530,05	352214,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н153У	—	—	212524,58	352197,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н152У	—	—	212531,10	352192,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н390У	—	—	212538,20	352189,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
287	212537,57	352192,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
288	212539,86	352190,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
289	212547,72	352205,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
290	212558,91	352225,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
291	212540,77	352235,97	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
292	212533,57	352212,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
293	212527,02	352199,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1805

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н390У	н391У	39,04	—	—
н391У	н159У	28,89	—	—
н159У	н158У	22,28	—	—
н158У	н154У	6,22	—	—
н154У	н153У	17,81	—	—
н153У	н152У	8,11	—	—
н152У	н390У	7,78	—	—
н390У	н391У	39,04	—	—
н391У	н159У	28,89	—	—
н159У	н158У	22,28	—	—
н158У	н154У	6,22	—	—
н154У	н153У	17,81	—	—
н153У	н152У	8,11	—	—
н152У	н390У	7,78	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1805

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Россия, Дагестан респ., г. Махачкала, в бывшем с/т "Пластик", участок №90
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1763±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{680} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	680
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1083
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1805 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1828

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н267У	—	—	212449,90	352365,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н292У	—	—	212456,64	352391,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н293У	—	—	212439,64	352396,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н294У	—	—	212433,13	352398,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н295У	—	—	212428,49	352370,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н264У	—	—	212432,06	352369,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н267У	—	—	212449,90	352365,14	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
121	212439,83	352395,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
296	212433,09	352397,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
295	212428,50	352369,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
294	212445,57	352365,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
116	212452,52	352392,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
123	212448,26	352393,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
122	212441,52	352395,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1828

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н267У	н292У	26,88	—	—
н292У	н293У	17,73	—	—
н293У	н294У	6,78	—	—
н294У	н295У	28,33	—	—
н295У	н264У	3,70	—	—
н264У	н267У	18,29	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1828

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, туп Яркий 2-й (Искра кв-л), 19
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	642±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{530} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	530
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	112
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1828 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1833

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н91У	—	—	212575,30	352120,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н92У	—	—	212578,01	352122,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н93У	—	—	212581,22	352125,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н94У	—	—	212590,90	352135,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н86У	—	—	212596,35	352144,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н90У	—	—	212587,49	352152,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н95У	—	—	212567,30	352134,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н91У	—	—	212575,30	352120,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
297	212593,10	352145,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
298	212587,93	352150,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
299	212572,05	352137,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
300	212567,48	352134,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
301	212574,93	352121,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1833

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н91У	н92У	3,36	—	—
н92У	н93У	4,21	—	—
н93У	н94У	14,27	—	—
н94У	н86У	10,30	—	—
н86У	н90У	11,84	—	—
н90У	н95У	26,69	—	—
н95У	н91У	16,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1833

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г Махачкала, снт Пластик, уч 68
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	439±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	139
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилое строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1833 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1840

Система координат —						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1840

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1840

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Дагестан респ, г Махачкала, в бывшем с/т "Пластик", уч.85

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{673} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	673
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1840 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1843

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н511У	—	—	212297,51	352181,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н512У	—	—	212297,97	352193,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н513У	—	—	212302,33	352226,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н514У	—	—	212292,21	352228,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н515У	—	—	212288,55	352206,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
314	212285,50	352183,64	212285,50	352183,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
310	212295,04	352182,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
311	212301,44	352226,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
312	212292,11	352228,40	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
313	212287,89	352203,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н511У	—	—	212297,51	352181,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1843

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н511У	н512У	11,46	—	—
н512У	н513У	33,47	—	—
н513У	н514У	10,33	—	—
н514У	н515У	21,99	—	—
н515У	314	23,36	—	—
314	н511У	12,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1843

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г Махачкала, в бывшем с/т "Пластик", уч.149
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	498±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{444} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	444
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	54
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1843 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1857

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
314	212285,50	352183,64	212285,50	352183,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

313	212287,89	352203,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
312	212292,11	352228,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
315	212282,97	352230,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
316	212277,33	352209,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
317	212277,04	352209,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
318	212276,51	352206,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
319	212276,86	352206,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
320	212276,01	352199,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
321	212275,36	352199,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
322	212274,93	352194,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
323	212274,81	352184,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н515У	—	—	212288,55	352206,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н514У	—	—	212292,21	352228,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н519У	—	—	212282,84	352230,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н520У	—	—	212282,59	352228,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н521У	—	—	212281,73	352228,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н522У	—	—	212277,06	352210,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н523У	—	—	212275,02	352195,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н524У	—	—	212274,54	352184,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
314	212285,50	352183,64	212285,50	352183,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1857

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
314	н515У	23,36	—	—
н515У	н514У	21,99	—	—
н514У	н519У	9,56	—	—
н519У	н520У	2,02	—	—
н520У	н521У	0,88	—	—
н521У	н522У	18,71	—	—
н522У	н523У	15,36	—	—
н523У	н524У	10,96	—	—
н524У	314	10,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1857

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Махачкала, в бывшем с/т "Пластик" уч. №150

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	525 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	25
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1857 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1860

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н610У	—	—	212504,00	352351,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н611У	—	—	212513,56	352387,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н612У	—	—	212491,18	352395,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н613У	—	—	212482,03	352358,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н610У	—	—	212504,00	352351,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
324	212514,07	352349,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
325	212522,79	352381,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
326	212500,19	352388,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
327	212497,23	352379,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
328	212492,50	352354,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1860

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н610У	н611У	37,07	—	—
н611У	н612У	23,84	—	—
н612У	н613У	38,47	—	—
н613У	н610У	22,96	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1860

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Махачкала, в бывшем с/т "Пластик" уч.232
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	881±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{788} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	788
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	93
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1860 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1864

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н432У	—	—	212214,38	352369,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _т = 0,1 м	—
331	212214,43	352383,09	212214,43	352383,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _т = 0,1 м	—
332	212195,29	352383,78	—	—	Метод спутниковых геодезических	M _т = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
333	212193,29	352369,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
329	212213,84	352369,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
330	212214,08	352377,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н427У	—	—	212192,36	352383,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н433У	—	—	212190,26	352369,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н432У	—	—	212214,38	352369,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н432У	—	—	212214,38	352369,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
331	—	—	212214,43	352383,09	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н427У	—	—	212192,36	352383,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н433У	—	—	212190,26	352369,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н432У	—	—	212214,38	352369,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1864

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н432У	331	13,81	—	—
331	н427У	22,07	—	—
н427У	н433У	14,00	—	—
н433У	н432У	24,12	—	—
н432У	331	13,81	—	—
331	н427У	22,07	—	—
н427У	н433У	14,00	—	—
н433У	н432У	24,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1864

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Респ. Дагестан, г.Махачкала в бывшем с/т"Пластик" уч.№182

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	638 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{271} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	271
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	367
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1864 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1875

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н633У	—	—	212341,09	352423,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н282У	—	—	212342,21	352424,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н281У	—	—	212353,63	352448,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н634У	—	—	212342,11	352448,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н349У	—	—	212335,79	352435,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н348У	—	—	212332,12	352427,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н633У	—	—	212341,09	352423,37	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
334	212343,92	352423,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
335	212353,71	352444,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
336	212342,58	352447,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
337	212333,65	352428,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1875

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н633У	н282У	1,96	—	—
н282У	н281У	26,52	—	—
н281У	н634У	11,53	—	—
н634У	н349У	14,56	—	—
н349У	н348У	8,61	—	—
н348У	н633У	9,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1875

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г Махачкала, с/т "Пластик", уч.№316, ЗУ2
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	264 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{252} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	252
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1875 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1876

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н277У	—	—	212353,23	352419,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н278У	—	—	212364,46	352448,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н281У	—	—	212353,63	352448,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н282У	—	—	212342,21	352424,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н277У	—	—	212353,23	352419,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
338	212354,04	352419,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
339	212363,70	352442,31	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
335	212353,71	352444,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
334	212343,92	352423,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1876

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н277У	н278У	30,99	—	—
н278У	н281У	10,86	—	—
н281У	н282У	26,52	—	—
н282У	н277У	12,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1876

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, тер. сдт Пластик
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	325±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{252} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	252

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	73
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1876 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1888

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н214У	—	—	212514,84	352268,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н218У	—	—	212525,21	352293,63	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н219У	—	—	212495,27	352302,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н217У	—	—	212487,01	352281,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н216У	—	—	212497,32	352277,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н214У	—	—	212514,84	352268,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
340	212512,52	352271,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
341	212522,86	352294,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
342	212497,50	352301,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
343	212489,60	352282,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1888

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н214У	н218У	26,85	—	—
н218У	н219У	31,26	—	—
н219У	н217У	22,40	—	—
н217У	н216У	11,37	—	—
н216У	н214У	19,32	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1888

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Махачкала, в бывшем с/т "Пластик" уч №108
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	761±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	161
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1888 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1891

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н181У	—	—	212466,33	352249,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н184У	—	—	212474,08	352268,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н185У	—	—	212439,96	352280,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н182У	—	—	212433,02	352262,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н181У	—	—	212466,33	352249,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
344	212472,41	352268,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
345	212463,94	352271,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
346	212443,71	352278,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
347	212440,44	352279,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
348	212433,18	352261,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
349	212454,03	352254,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
350	212465,33	352250,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1891

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н181У	н184У	19,89	—	—
н184У	н185У	36,29	—	—
н185У	н182У	19,29	—	—
н182У	н181У	35,65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1891

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Искра, проезд 3-й Блестящий, 12
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	705±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{658} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	658
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	47
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1891 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1892

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н260У	—	—	212376,45	352338,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н259У	—	—	212381,94	352347,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н258У	—	—	212387,60	352354,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н420У	—	—	212367,67	352367,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н70У	—	—	212355,52	352348,92	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н592У	—	—	212354,87	352348,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н593У	—	—	212356,88	352341,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н594У	—	—	212371,56	352336,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н595У	—	—	212374,56	352335,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н261У	—	—	212375,29	352335,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н260У	—	—	212376,45	352338,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
351	212375,55	352336,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
352	212385,66	352354,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
353	212368,76	352365,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
354	212354,87	352343,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
355	212373,37	352336,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1892

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н260У	н259У	10,83	—	—
н259У	н258У	8,68	—	—
н258У	н420У	23,90	—	—
н420У	н70У	22,36	—	—
н70У	н592У	0,96	—	—
н592У	н593У	6,60	—	—
н593У	н594У	15,68	—	—
н594У	н595У	3,17	—	—
н595У	н261У	0,81	—	—
н261У	н260У	3,70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1892

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Дагестан респ, г Махачкала, в бывшем с/т "Пластик" участок № 259

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	588 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{489} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	489
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	99
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1892 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1893

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н483У	—	—	212660,26	352309,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н484У	—	—	212665,39	352321,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н485У	—	—	212670,21	352333,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н486У	—	—	212671,30	352338,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н487У	—	—	212670,61	352338,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н488У	—	—	212672,21	352344,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н489У	—	—	212671,54	352346,65	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н490У	—	—	212662,56	352349,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н491У	—	—	212662,80	352350,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н492У	—	—	212653,78	352351,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н493У	—	—	212643,31	352315,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н483У	—	—	212660,26	352309,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
356	212660,12	352309,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
357	212664,54	352322,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
358	212663,60	352322,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
359	212670,86	352344,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
360	212652,74	352349,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
361	212643,23	352314,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1893

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н483У	н484У	13,33	—	—
н484У	н485У	13,03	—	—
н485У	н486У	4,82	—	—
н486У	н487У	0,70	—	—
н487У	н488У	5,83	—	—
н488У	н489У	2,32	—	—
н489У	н490У	9,30	—	—
н490У	н491У	1,13	—	—
н491У	н492У	9,18	—	—
н492У	н493У	38,12	—	—
н493У	н483У	17,88	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1893

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, в бывшем с/т "Пластик", уч.№242
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	755 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{657} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	657
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	98
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1893 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1894

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н326У	—	—	212218,14	352442,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н327У	—	—	212229,83	352481,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н328У	—	—	212216,59	352485,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н329У	—	—	212204,81	352446,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н326У	—	—	212218,14	352442,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
362	212217,42	352440,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
363	212226,72	352470,88	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
364	212213,44	352474,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
365	212203,92	352444,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1894

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н326У	н327У	40,47	—	—
н327У	н328У	13,89	—	—
н328У	н329У	40,66	—	—
н329У	н326У	13,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:1894

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Махачкала, в бывшем с/т "Пластик" зем. уч.№ 185-б
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	564±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{448} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	448

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	116
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:1894 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2198

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н455У	—	—	212188,36	352244,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н456У	—	—	212193,77	352276,80	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н457У	—	—	212173,74	352280,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н458У	—	—	212167,15	352249,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н455У	—	—	212188,36	352244,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
366	212188,20	352245,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
367	212193,52	352275,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
368	212178,30	352277,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
369	212175,41	352278,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
370	212170,76	352248,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н455У	н456У	32,66	—	—
н456У	н457У	20,44	—	—
н457У	н458У	31,81	—	—
н458У	н455У	21,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2198

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г Махачкала, в бывшем с/т "Пластик", уч. №190
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	681±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{550} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	550
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	131
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2198 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2203

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н184У	—	—	212474,08	352268,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н186У	—	—	212481,39	352287,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
206	—	—	212451,80	352298,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н187У	—	—	212447,34	352299,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н185У	—	—	212439,96	352280,63	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н184У	—	—	212474,08	352268,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
371	212472,94	352268,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
372	212479,92	352287,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
373	212452,87	352296,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
374	212445,40	352278,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н184У	н186У	20,74	—	—
н186У	206	31,35	—	—
206	н187У	4,72	—	—
н187У	н185У	20,35	—	—
н185У	н184У	36,29	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2203

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, проезд Блестящий 3-й (Искра кв-л), 14
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	743 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{580} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	580
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	163
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жильё
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2203 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2228

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н330У	—	—	212237,09	352434,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н331У	—	—	212250,44	352477,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н327У	—	—	212229,83	352481,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н326У	—	—	212218,14	352442,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н332У	—	—	212216,94	352439,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н330У	—	—	212237,09	352434,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
375	212237,78	352436,48	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
376	212246,59	352465,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
377	212227,16	352470,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
378	212218,09	352442,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н330У	н331У	44,98	—	—
н331У	н327У	21,08	—	—
н327У	н326У	40,47	—	—
н326У	н332У	3,92	—	—
н332У	н330У	20,74	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2228

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Южанка, ул. Летняя, 9
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	930±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{615} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	615
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	315
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жильё
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2228 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2230

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н106У	—	—	212534,58	352067,32	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н107У	—	—	212542,11	352071,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н108У	—	—	212546,96	352079,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н105У	—	—	212547,17	352083,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н104У	—	—	212534,45	352115,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н109У	—	—	212518,21	352107,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н110У	—	—	212523,87	352092,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н106У	—	—	212534,58	352067,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
379	212545,75	352081,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

380	212543,78	352085,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
381	212544,78	352085,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
382	212534,98	352114,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
383	212518,91	352104,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
384	212536,63	352063,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
385	212540,16	352064,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2230

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н106У	н107У	8,42	—	—
н107У	н108У	9,79	—	—
н108У	н105У	4,32	—	—
н105У	н104У	33,63	—	—
н104У	н109У	18,10	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н109У	н110У	15,95	—	—
н110У	н106У	27,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2230

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, в бывшем с/т "Пластик", уч. №65
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	747±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{690} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	690
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2230 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2231

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н589У	—	—	212333,74	352259,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н588У	—	—	212341,32	352293,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н590У	—	—	212322,01	352295,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н591У	—	—	212315,03	352264,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н589У	—	—	212333,74	352259,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
386	212335,16	352266,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
387	212341,06	352291,59	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
388	212331,58	352293,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
389	212324,65	352293,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
390	212317,80	352263,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
391	212326,79	352261,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
392	212331,42	352260,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
393	212333,78	352259,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2231

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н589У	н588У	34,46	—	—
н588У	н590У	19,41	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н590У	н591У	31,82	—	—
н591У	н589У	19,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2231

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Махачкала, в бывшем с/т "Пластик", уч. №146
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	638±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{522} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	522
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	116
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2231 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2233

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н548У	—	—	212386,62	352281,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н242У	—	—	212389,06	352293,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н246У	—	—	212391,38	352303,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н249У	—	—	212370,94	352309,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н549У	—	—	212365,95	352288,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н548У	—	—	212386,62	352281,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
394	212386,78	352281,10	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
59	212389,07	352293,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
395	212391,27	352303,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
396	212386,82	352304,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
397	212373,13	352308,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
398	212367,91	352287,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
399	212375,39	352285,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2233

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н548У	н242У	12,41	—	—
н242У	н246У	9,89	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н246У	н249У	21,58	—	—
н249У	н549У	22,09	—	—
н549У	н548У	21,88	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2233

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ. Дагестан, г. Махачкала, с/т "Пластик", уч.№135
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	477 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{425} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	425
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	52
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2233 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2237

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н356У	—	—	212343,66	352365,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н357У	—	—	212359,57	352393,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н354У	—	—	212346,49	352400,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н351У	—	—	212335,28	352377,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н350У	—	—	212325,72	352357,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
525	—	—	212324,30	352353,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н358У	—	—	212335,55	352350,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н359У	—	—	212337,01	352353,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н356У	—	—	212343,66	352365,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
400	212335,18	352349,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
401	212357,76	352390,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
402	212345,57	352398,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
403	212326,51	352356,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
404	212325,48	352356,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
405	212324,44	352353,21	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2237

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н356У	н357У	32,51	—	—
н357У	н354У	14,64	—	—
н354У	н351У	25,42	—	—
н351У	н350У	22,36	—	—
н350У	525	4,43	—	—
525	н358У	11,70	—	—
н358У	н359У	3,38	—	—
н359У	н356У	14,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2237

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Южанка ,ул Яркая, 41
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	675±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	75
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2237 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2251

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н47У	—	—	212592,73	352066,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н26У	—	—	212601,52	352080,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
620	—	—	212589,33	352095,88	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н48У	—	—	212578,60	352079,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н49У	—	—	212571,70	352069,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н50У	—	—	212583,97	352054,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н51У	—	—	212590,33	352063,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н52У	—	—	212591,00	352063,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н47У	—	—	212592,73	352066,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
406	212584,77	352055,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
407	212591,26	352065,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
408	212591,87	352065,45	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
409	212601,08	352080,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
410	212588,57	352094,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
411	212579,27	352080,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
412	212578,29	352078,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
413	212574,15	352072,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
414	212572,74	352069,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2251

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47У	н26У	16,73	—	—
н26У	620	19,27	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

620	н48У	19,43	—	—
н48У	н49У	12,61	—	—
н49У	н50У	19,42	—	—
н50У	н51У	11,77	—	—
н51У	н52У	0,84	—	—
н52У	н47У	3,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2251

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Монтажная, д. 68а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	598±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{539} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	539
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2251 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2302

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	—	—	212626,32	352103,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н53У	—	—	212612,47	352117,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
620	—	—	212589,33	352095,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н26У	—	—	212601,52	352080,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н25У	—	—	212626,32	352103,12	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н25У	—	—	212626,32	352103,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н53У	—	—	212612,47	352117,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
620	—	—	212589,33	352095,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н26У	—	—	212601,52	352080,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н25У	—	—	212626,32	352103,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
415	212623,98	352100,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
416	212611,00	352114,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
417	212588,69	352095,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

418	212601,64	352080,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2302

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	н53У	19,71	—	—
н53У	620	31,43	—	—
620	н26У	19,27	—	—
н26У	н25У	33,26	—	—
н25У	н53У	19,71	—	—
н53У	620	31,43	—	—
620	н26У	19,27	—	—
н26У	н25У	33,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2302

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, в бывшем с/т "Монтажник", уч. №86
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1259±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{578} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	578

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	681
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2302 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2305

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1У	—	—	212660,94	352007,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
n2У	—	—	212667,08	352023,79	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н3У	—	—	212653,93	352029,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н4У	—	—	212644,92	352035,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н5У	—	—	212638,56	352030,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н6У	—	—	212630,48	352015,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
424	212639,01	352010,31	212639,01	352010,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
419	212660,94	352008,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
420	212667,06	352024,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
421	212639,93	352031,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
422	212633,29	352021,34	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
423	212630,76	352015,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н7У	—	—	212648,88	352008,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н8У	—	—	212654,07	352008,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н1У	—	—	212660,94	352007,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2305

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	17,25	—	—
н2У	н3У	14,25	—	—
н3У	н4У	11,10	—	—
н4У	н5У	8,20	—	—
н5У	н6У	17,27	—	—
н6У	424	9,90	—	—
424	н7У	10,06	—	—
н7У	н8У	5,19	—	—
н8У	н1У	6,91	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2305

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, бывшее с/т "Монтажник", уч. №166
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	642±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{580} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	580
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	62
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2305 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2340

Система координат —	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2340

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2340

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, в бывшем с/т "Пластик", уч.№86
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), m^2	— ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), m^2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), m^2	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), m^2	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$R_{\text{мин}}=200$, $R_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2340 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2341

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	—	—	212502,31	352156,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н127У	—	—	212510,60	352172,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н140У	—	—	212489,92	352181,06	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н141У	—	—	212481,91	352184,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н142У	—	—	212473,59	352169,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н143У	—	—	212469,80	352159,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н139У	—	—	212469,32	352156,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н120У	—	—	212494,95	352156,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н119У	—	—	212502,31	352156,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
430	212501,72	352155,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
431	212507,80	352171,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

432	212483,18	352183,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
427	212476,75	352168,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
426	212489,84	352166,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
425	212495,00	352155,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2341

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н119У	н127У	17,77	—	—
н127У	н140У	22,49	—	—
н140У	н141У	8,78	—	—
н141У	н142У	17,13	—	—
н142У	н143У	10,68	—	—
н143У	н139У	2,93	—	—
н139У	н120У	25,63	—	—
н120У	н119У	7,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2341

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, проезд Блестящий 2-й (Искра кв-л), 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	765 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{450} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	450
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	315
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2341 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2515

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	—	—	212636,94	352097,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н44У	—	—	212637,04	352098,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н45У	—	—	212648,74	352114,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н46У	—	—	212660,37	352131,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н40У	—	—	212648,07	352142,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н39У	—	—	212640,08	352132,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н42У	—	—	212625,83	352113,66	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н41У	—	—	212624,87	352112,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н43У	—	—	212636,94	352097,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
433	212650,35	352116,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
434	212660,24	352129,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
435	212659,33	352129,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
436	212660,10	352131,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
437	212654,84	352136,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
438	212650,35	352137,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
439	212646,92	352141,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
440	212640,47	352131,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
441	212625,46	352112,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
442	212637,08	352097,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2515

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н44У	0,72	—	—
н44У	н45У	19,76	—	—
н45У	н46У	20,92	—	—
н46У	н40У	16,53	—	—
н40У	н39У	13,15	—	—
н39У	н42У	23,28	—	—
н42У	н41У	1,58	—	—
н41У	н43У	19,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2515

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т "Монтажник", участок №90
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	696 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{680} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	680
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2515 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2901

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н425У	—	—	212212,95	352396,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н423У	—	—	212218,36	352396,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н422У	—	—	212236,66	352397,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н428У	—	—	212239,19	352411,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
957	—	—	212237,23	352411,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
444	212236,81	352411,94	212236,81	352411,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
960	—	—	212215,69	352411,70	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
962	—	—	212200,12	352411,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
445	212199,37	352411,44	212199,37	352411,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
446	212196,96	352396,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
447	212200,60	352396,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
443	212233,88	352397,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н429У	—	—	212197,33	352411,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н426У	—	—	212194,85	352397,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н425У	—	—	212212,95	352396,79	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2901

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н425У	н423У	5,41	—	—
н423У	н422У	18,31	—	—
н422У	н428У	14,42	—	—
н428У	957	1,97	—	—
957	444	0,42	—	—
444	960	21,12	—	—
960	962	15,57	—	—
962	445	0,75	—	—
445	н429У	2,06	—	—
н429У	н426У	14,15	—	—
н426У	н425У	18,10	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2901

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, в бывшем с/т "Пластик" ,участок № 184
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{554} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	554
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р_{мин} и Р_{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2901 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2905

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
448	212676,33	352270,03	212676,33	352270,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
449	212677,81	352270,79	212677,81	352270,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
450	212679,13	352272,09	212679,13	352272,09	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
451	212680,06	352274,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
452	212670,95	352287,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
453	212663,90	352299,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
454	212661,22	352300,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н537У	—	—	212681,79	352274,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н538У	—	—	212682,63	352275,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н494У	—	—	212688,45	352290,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н536У	—	—	212661,13	352298,96	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
455	212652,37	352276,37	212652,37	352276,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
456	212658,33	352270,83	212658,33	352270,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
448	212676,33	352270,03	212676,33	352270,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2905

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
448	449	1,66	—	—
449	450	1,85	—	—
450	н537У	3,65	—	—
н537У	н538У	1,47	—	—
н538У	н494У	15,43	—	—
н494У	н536У	28,72	—	—
н536У	455	24,23	—	—
455	456	8,14	—	—
456	448	18,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2905

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Республика Дагестан, г Махачкала, в бывшем с/т "Пластик", участок №244-а

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	704 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{475} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	475
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	229
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2905 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2916

Система координат —					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2916

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2916

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т "Пластик", участок №305
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	—±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2916 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2951

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	—	—	212607,08	352232,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н80У	—	—	212614,68	352247,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н85У	—	—	212622,78	352266,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н402У	—	—	212603,95	352271,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н400У	—	—	212591,53	352240,65	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н81У	—	—	212607,08	352232,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
461	212614,10	352245,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
462	212619,90	352258,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
463	212622,62	352266,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
464	212604,49	352272,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
465	212592,54	352243,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
466	212609,65	352235,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2951

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н81У	н80У	16,98	—	—
н80У	н85У	20,83	—	—
н85У	н402У	19,48	—	—
н402У	н400У	33,53	—	—
н400У	н81У	17,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2951

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, в бывшем с/т "Пластик", участок № 76
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	667±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{623} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	623
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2951 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2957

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н258У	—	—	212387,60	352354,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н257У	—	—	212403,86	352376,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н419У	—	—	212379,10	352384,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н420У	—	—	212367,67	352367,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н258У	—	—	212387,60	352354,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

467	212388,23	352353,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
468	212401,21	352375,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
469	212378,94	352383,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
470	212368,86	352366,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2957

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н258У	н257У	27,07	—	—
н257У	н419У	26,27	—	—
н419У	н420У	20,68	—	—
н420У	н258У	23,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2957

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, туп. Яркий 2-й, 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	587±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{517} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	517
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	70
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2957 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2973

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н554У	—	—	212273,77	352340,07	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н555У	—	—	212276,62	352355,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
475	212258,89	352357,14	212258,89	352357,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
476	212237,55	352359,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
471	212234,88	352343,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
472	212270,87	352340,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
473	212273,82	352355,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
474	212266,02	352356,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н556У	—	—	212234,67	352360,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н557У	—	—	212232,01	352344,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н558У	—	—	212252,04	352342,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н554У	—	—	212273,77	352340,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2973

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н554У	н555У	15,89	—	—
н555У	475	17,79	—	—
475	н556У	24,39	—	—
н556У	н557У	15,64	—	—
н557У	н558У	20,15	—	—
н558У	н554У	21,86	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2973

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, в бывшем с/т "Пластик", уч. №166
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	653±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{567} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	567
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	86
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2973 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2980

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2У	—	—	212667,08	352023,79	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н17У	—	—	212675,84	352046,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н18У	—	—	212668,98	352053,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н19У	—	—	212654,61	352043,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н4У	—	—	212644,92	352035,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н3У	—	—	212653,93	352029,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н2У	—	—	212667,08	352023,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н2У	—	—	212667,08	352023,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н17У	—	—	212675,84	352046,38	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н18У	—	—	212668,98	352053,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н19У	—	—	212654,61	352043,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н4У	—	—	212644,92	352035,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н3У	—	—	212653,93	352029,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н2У	—	—	212667,08	352023,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
420	212667,06	352024,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
477	212675,00	352045,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
478	212667,94	352052,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
479	212650,54	352041,61	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
421	212639,93	352031,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2980

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2У	н17У	24,23	—	—
н17У	н18У	10,03	—	—
н18У	н19У	17,47	—	—
н19У	н4У	12,57	—	—
н4У	н3У	11,10	—	—
н3У	н2У	14,25	—	—
н2У	н17У	24,23	—	—
н17У	н18У	10,03	—	—
н18У	н19У	17,47	—	—
н19У	н4У	12,57	—	—
н4У	н3У	11,10	—	—
н3У	н2У	14,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2980

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, 3-й Монтажный тупик, 11

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	959 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{515} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	515
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	444
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2980 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2982

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н102У	—	—	212558,44	352100,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н101У	—	—	212546,65	352121,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н103У	—	—	212542,11	352119,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н104У	—	—	212534,45	352115,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н105У	—	—	212547,17	352083,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н102У	—	—	212558,44	352100,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
480	212557,35	352101,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
481	212546,08	352121,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
482	212541,74	352119,18	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
483	212534,95	352115,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
484	212545,36	352085,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2982

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н102У	н101У	24,28	—	—
н101У	н103У	5,13	—	—
н103У	н104У	8,75	—	—
н104У	н105У	33,63	—	—
н105У	н102У	20,00	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2982

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Монтажная (Искра кв-л), 37
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	449±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{410} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	410
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	39
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жильё
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2982 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2983

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
61	212624,55	352145,74	212624,55	352145,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
22	212633,78	352157,48	212633,78	352157,48	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
485	212626,25	352164,47	212626,25	352164,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
486	212621,89	352166,73	212621,89	352166,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
487	212619,28	352166,35	212619,28	352166,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
488	212600,59	352140,74	212600,59	352140,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
489	212601,77	352139,05	212601,77	352139,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
23	212611,94	352129,73	212611,94	352129,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
61	212624,55	352145,74	212624,55	352145,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2983

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
61	22	14,93	—	—
22	485	10,27	—	—
485	486	4,91	—	—
486	487	2,64	—	—
487	488	31,70	—	—
488	489	2,06	—	—
489	23	13,79	—	—
23	61	20,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2983

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Домостроитель, 3-й Монтажный тупик, 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	571 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{571} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	571
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2983 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2985

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н191У	—	—	212438,69	352118,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н192У	—	—	212440,06	352128,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н193У	—	—	212434,73	352138,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н194У	—	—	212424,90	352144,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н195У	—	—	212413,41	352148,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н196У	—	—	212407,45	352136,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н191У	—	—	212438,69	352118,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
490	212437,48	352118,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
491	212445,82	352132,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
492	212432,51	352141,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
493	212412,57	352142,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
494	212408,04	352136,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2985

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н191У	н192У	9,72	—	—
н192У	н193У	11,18	—	—
н193У	н194У	11,67	—	—
н194У	н195У	12,26	—	—
н195У	н196У	13,63	—	—
н196У	н191У	35,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2985

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, в бывшем с/т "Пластик", участок №30
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	478±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{488} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	488
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2985 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2986

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н229У	—	—	212390,38	352201,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н234У	—	—	212396,24	352228,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н235У	—	—	212375,74	352233,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н236У	—	—	212370,86	352213,74	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н230У	—	—	212368,61	352205,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н229У	—	—	212390,38	352201,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
495	212388,30	352202,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
496	212393,24	352229,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
497	212375,56	352233,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
498	212369,05	352206,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2986

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н229У	н234У	27,84	—	—
н234У	н235У	21,17	—	—
н235У	н236У	20,65	—	—
н236У	н230У	8,30	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н230У

н229У

22,22

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2986

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, в бывшем с/т "Пластик" , участок №130
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	613 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{522} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	522
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	91
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2986 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2990

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н118У	—	—	212519,97	352145,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н123У	—	—	212537,86	352158,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н124У	—	—	212525,83	352168,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н125У	—	—	212518,49	352175,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н126У	—	—	212513,85	352178,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н127У	—	—	212510,60	352172,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н119У	—	—	212502,31	352156,49	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н118У	—	—	212519,97	352145,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
499	212537,10	352159,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
500	212517,81	352174,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
501	212513,64	352176,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
302	212510,43	352170,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
502	212502,15	352156,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
503	212514,62	352150,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
504	212517,03	352149,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
505	212519,54	352146,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2990

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н118У	н123У	22,04	—	—
н123У	н124У	15,75	—	—
н124У	н125У	10,04	—	—
н125У	н126У	5,30	—	—
н126У	н127У	6,80	—	—
н127У	н119У	17,77	—	—
н119У	н118У	20,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2990

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, в бывшем с/т "Пластик", участок №88
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	595±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{535} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	535
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р_{мин} и Р_{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2990 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2996

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н623У	—	—	212100,63	352261,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н625У	—	—	212107,21	352288,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н626У	—	—	212105,86	352291,25	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н627У	—	—	212082,31	352293,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н628У	—	—	212082,21	352290,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н624У	—	—	212079,69	352265,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н623У	—	—	212100,63	352261,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
506	212097,84	352261,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
507	212104,21	352286,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
508	212083,13	352288,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
509	212080,50	352266,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2996

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н623У	н625У	28,17	—	—
н625У	н626У	3,11	—	—
н626У	н627У	23,62	—	—
н627У	н628У	2,81	—	—
н628У	н624У	25,07	—	—
н624У	н623У	21,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:2996

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Дагестан респ, г Махачкала, в бывшем с/т "Пластик", участок №218
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	682±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{474} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	474
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	208
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:2996 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3001

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н453У	—	—	212226,18	352336,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н438У	—	—	212230,35	352359,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н441У	—	—	212204,96	352360,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н454У	—	—	212201,89	352338,91	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н453У	—	—	212226,18	352336,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
510	212224,25	352336,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
511	212227,59	352358,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
512	212204,99	352359,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
513	212201,90	352338,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3001

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н453У	н438У	23,44	—	—
н438У	н441У	25,42	—	—
н441У	н454У	22,04	—	—
н454У	н453У	24,41	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3001

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, проезд Блестящий 8-й (Южанка кв-л), 14
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	564 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{495} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	495
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	69
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3001 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3005

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н351У	—	—	212335,28	352377,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н354У	—	—	212346,49	352400,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н347У	—	—	212325,97	352410,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н355У	—	—	212316,93	352390,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н352У	—	—	212315,31	352386,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н351У	—	—	212335,28	352377,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
514	212335,50	352377,33	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
515	212346,05	352399,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
516	212325,34	352409,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
517	212317,06	352390,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
518	212315,45	352386,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3005

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н351У	н354У	25,42	—	—
н354У	н347У	22,64	—	—
н347У	н355У	21,26	—	—
н355У	н352У	4,74	—	—
н352У	н351У	21,77	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3005

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Республика Дагестан, г Махачкала, в бывшем с/т "Пластик", участок

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	№262-б
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	575 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{561} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	561
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3005 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3006

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н350У	—	—	212325,72	352357,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н351У	—	—	212335,28	352377,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н352У	—	—	212315,31	352386,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н353У	—	—	212306,90	352363,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
523	212305,34	352360,11	212305,34	352360,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
524	212317,06	352356,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
525	212324,30	352353,33	212324,30	352353,33	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
519	212325,36	352356,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
520	212335,40	352377,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
521	212315,38	352386,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
522	212306,98	352364,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н350У	—	—	212325,72	352357,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3006

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н350У	н351У	22,36	—	—
н351У	н352У	21,77	—	—
н352У	н353У	24,66	—	—
н353У	523	3,50	—	—
523	525	20,14	—	—
525	н350У	4,43	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3006

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Яркая (Южанка кв-л), 43
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	564 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{562} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	562
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3006 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3008

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н635У	—	—	212323,68	352321,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н636У	—	—	212329,83	352343,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н637У	—	—	212329,23	352346,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н638У	—	—	212308,29	352353,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н639У	—	—	212301,30	352328,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н640У	—	—	212312,52	352325,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н641У	—	—	212320,50	352322,25	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н635У	—	—	212323,68	352321,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
526	212321,38	352321,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
527	212327,59	352344,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
528	212307,51	352350,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
529	212302,05	352326,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3008

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н635У	н636У	22,68	—	—
н636У	н637У	3,30	—	—
н637У	н638У	21,94	—	—
н638У	н639У	25,84	—	—
н639У	н640У	11,50	—	—
н640У	н641У	8,66	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н641У

н635У

3,29

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3008

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, в бывшем с/т Пластик, участок №154
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	592±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{485} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	485
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	107
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3008 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3010

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н319У	—	—	212177,42	352455,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н320У	—	—	212177,69	352456,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н321У	—	—	212184,79	352478,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н316У	—	—	212163,85	352484,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н315У	—	—	212157,37	352462,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н322У	—	—	212160,82	352460,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н319У	—	—	212177,42	352455,42	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
530	212178,01	352456,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
531	212184,46	352478,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
532	212163,65	352483,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
533	212157,35	352462,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3010

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н319У	н320У	0,79	—	—
н320У	н321У	23,59	—	—
н321У	н316У	21,65	—	—
н316У	н315У	22,65	—	—
н315У	н322У	4,10	—	—
н322У	н319У	17,29	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3010

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Летняя (Южанка кв-л), 15
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	514 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{478} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	478
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	36
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3010 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3025

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н265У	—	—	212441,35	352326,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н266У	—	—	212453,16	352364,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н267У	—	—	212449,90	352365,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н264У	—	—	212432,06	352369,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н263У	—	—	212422,73	352331,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н265У	—	—	212441,35	352326,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
534	212442,13	352328,33	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
535	212453,15	352363,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
536	212432,54	352368,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
537	212422,84	352331,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3025

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н265У	н266У	39,30	—	—
н266У	н267У	3,33	—	—
н267У	н264У	18,29	—	—
н264У	н263У	38,79	—	—
н263У	н265У	19,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3025

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Искра, ул Яркая, 31
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	795±10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{760} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	760
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	35
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3025 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3028

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н20У	—	—	212609,08	352023,63	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н21У	—	—	212630,73	352051,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н22У	—	—	212615,69	352065,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н23У	—	—	212597,76	352037,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н20У	—	—	212609,08	352023,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
538	212610,91	352026,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
539	212629,02	352049,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
540	212616,37	352064,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
541	212599,40	352039,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3028

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н20У	н21У	34,99	—	—
н21У	н22У	20,82	—	—
н22У	н23У	32,98	—	—
н23У	н20У	18,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3028

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, бывшее с/т "Монтажник", участок №83
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	647±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{543} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	543
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	104
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3028 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3030

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н168У	—	—	212446,93	352188,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н172У	—	—	212449,93	352198,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н173У	—	—	212415,95	352208,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н170У	—	—	212414,08	352198,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н169У	—	—	212425,68	352195,01	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н168У	—	—	212446,93	352188,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
542	212444,29	352189,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
543	212447,42	352198,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
544	212416,56	352207,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
545	212414,22	352197,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3030

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н168У	н172У	9,67	—	—
н172У	н173У	35,42	—	—
н173У	н170У	10,13	—	—
н170У	н169У	12,01	—	—
н169У	н168У	22,11	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3030

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л проезд Искра, Блестящий 3-й, 4 а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	341 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{322} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	322
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3030 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3031

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н162У	—	—	212443,67	352179,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н168У	—	—	212446,93	352188,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н169У	—	—	212425,68	352195,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н170У	—	—	212414,08	352198,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н171У	—	—	212413,36	352194,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н164У	—	—	212412,60	352187,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н163У	—	—	212431,99	352181,86	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н162У	—	—	212443,67	352179,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
546	212441,15	352179,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
542	212444,29	352189,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
545	212414,22	352197,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
547	212411,87	352187,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
548	212432,08	352181,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
549	212437,03	352180,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3031

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н162У	н168У	9,93	—	—
н168У	н169У	22,11	—	—
н169У	н170У	12,01	—	—
н170У	н171У	3,95	—	—
н171У	н164У	6,70	—	—
н164У	н163У	20,22	—	—
н163У	н162У	11,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3031

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	РФ, РД, г. Махачкала, кв-л Искра, проезд Блестящий 3-й, 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	353 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{323} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	323
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3031 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3044

Система координат —					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3044

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3044

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Международная (Южанка кв-л), 101
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 7

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3044 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3047

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н384У	—	—	212164,35	352259,33	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н387У	—	—	212168,74	352284,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н388У	—	—	212142,25	352290,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н389У	—	—	212138,40	352271,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
560	212137,16	352265,25	212137,16	352265,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
557	212160,32	352259,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
558	212165,22	352284,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
559	212142,49	352290,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н385У	—	—	212163,01	352259,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н384У	—	—	212164,35	352259,33	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3047

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н384У	н387У	25,99	—	—
н387У	н388У	27,01	—	—
н388У	н389У	19,48	—	—
н389У	560	5,99	—	—
560	н385У	26,49	—	—
н385У	н384У	1,35	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3047

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, проезд Блестящий 9-й (Южанка кв-л), д. 14
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	707±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	107
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3047 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3054

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н530У	—	—	212182,35	352216,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н455У	—	—	212188,36	352244,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н458У	—	—	212167,15	352249,74	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н531У	—	—	212162,01	352217,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н530У	—	—	212182,35	352216,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
561	212182,89	352215,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
562	212188,21	352244,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
563	212170,22	352248,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
564	212164,64	352216,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3054

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н530У	н455У	29,11	—	—
н455У	н458У	21,83	—	—
н458У	н531У	32,80	—	—
н531У	н530У	20,38	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3054

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, проезд Блестящий 9-й (Южанка кв-л), 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	650 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{553} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	553
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	97
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3054 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3055

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н55У	—	—	212134,75	352428,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н98У	—	—	212139,32	352444,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н541У	—	—	212102,63	352456,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н542У	—	—	212098,13	352440,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н55У	—	—	212134,75	352428,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
565	212132,91	352429,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
566	212136,40	352445,76	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
567	212119,80	352450,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
568	212102,28	352455,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
569	212098,42	352439,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
570	212120,13	352433,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3055

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н55У	н98У	16,35	—	—
н98У	н541У	38,47	—	—
н541У	н542У	16,58	—	—
н542У	н55У	38,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3055

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Международная (Южанка кв-л), 136

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	632 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{587} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	587
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3055 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3060

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н228У	—	—	212385,33	352164,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н229У	—	—	212390,38	352201,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н230У	—	—	212368,61	352205,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н231У	—	—	212364,40	352183,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н232У	—	—	212361,75	352177,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н233У	—	—	212358,26	352169,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н228У	—	—	212385,33	352164,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
571	212381,10	352165,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
572	212387,84	352201,19	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
573	212368,34	352205,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
574	212365,38	352191,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
575	212362,09	352179,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
576	212358,57	352170,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
577	212375,76	352166,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
578	212375,79	352166,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3060

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н228У	н229У	37,37	—	—
н229У	н230У	22,22	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н230У	н231У	22,71	—	—
н231У	н232У	6,73	—	—
н232У	н233У	8,18	—	—
н233У	н228У	27,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3060

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Блестящая (Искра кв-л), 35
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	888 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{760} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	760
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	128
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3060 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3062

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н340У	—	—	212304,93	352412,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н341У	—	—	212317,48	352443,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н342У	—	—	212301,45	352450,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н343У	—	—	212290,10	352419,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н340У	—	—	212304,93	352412,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
579	212308,88	352421,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
580	212317,26	352443,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
581	212300,98	352449,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
582	212291,61	352423,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3062

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н340У	н341У	33,00	—	—
н341У	н342У	17,53	—	—
н342У	н343У	32,80	—	—
н343У	н340У	16,34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3062

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Южанка, ул. Летняя, 1-а
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	556±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{432} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	432
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	124
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3062 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3081

Система координат —

Зона № —

Система координат					Формат		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3081

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3081

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Пластик, д №156
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	—±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3081 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3082

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н565У	—	—	212148,03	352317,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н566У	—	—	212151,59	352337,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н567У	—	—	212121,54	352338,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н568У	—	—	212117,47	352320,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н565У	—	—	212148,03	352317,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
587	212147,94	352316,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
588	212151,10	352335,87	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
589	212146,65	352336,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
590	212144,61	352336,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
591	212123,94	352338,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
592	212119,60	352319,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3082

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н565У	н566У	19,65	—	—
н566У	н567У	30,10	—	—
н567У	н568У	19,29	—	—
н568У	н565У	30,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3082

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л "Искра", ул Международная, 111

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	586 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{534} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	534
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	52
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3082 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3093

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н246У	—	—	212391,38	352303,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н245У	—	—	212396,32	352323,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н247У	—	—	212397,23	352326,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н248У	—	—	212375,33	352330,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н249У	—	—	212370,94	352309,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н246У	—	—	212391,38	352303,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
395	212391,27	352303,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
217	212395,97	352322,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
593	212377,37	352326,50	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
397	212373,13	352308,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
396	212386,82	352304,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3093

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н246У	н245У	21,06	—	—
н245У	н247У	3,27	—	—
н247У	н248У	22,19	—	—
н248У	н249У	20,74	—	—
н249У	н246У	21,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3093

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, ул. Яркая, 28
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	490±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{365} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	365
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	125
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3093 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3107

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н71У	—	—	212628,79	352190,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
42	—	—	212638,68	352198,95	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н75У	—	—	212622,20	352214,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н76У	—	—	212604,79	352227,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н77У	—	—	212595,83	352222,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н78У	—	—	212595,99	352214,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н73У	—	—	212596,86	352214,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н72У	—	—	212619,05	352201,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н71У	—	—	212628,79	352190,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н71У	—	—	212628,79	352190,61	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
42	—	—	212638,68	352198,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н75У	—	—	212622,20	352214,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н76У	—	—	212604,79	352227,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н77У	—	—	212595,83	352222,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н78У	—	—	212595,99	352214,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н73У	—	—	212596,86	352214,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н72У	—	—	212619,05	352201,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н71У	—	—	212628,79	352190,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

594	212628,33	352188,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
595	212638,52	352197,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
596	212633,86	352203,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
597	212605,87	352224,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
598	212596,70	352220,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
599	212597,13	352212,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
600	212618,98	352198,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н71У	42	12,94	—	—
42	н75У	22,71	—	—
н75У	н76У	21,88	—	—
н76У	н77У	10,29	—	—
н77У	н78У	8,06	—	—
н78У	н73У	1,08	—	—
н73У	н72У	25,45	—	—
н72У	н71У	14,70	—	—
н71У	42	12,94	—	—
42	н75У	22,71	—	—
н75У	н76У	21,88	—	—
н76У	н77У	10,29	—	—
н77У	н78У	8,06	—	—
н78У	н73У	1,08	—	—
н73У	н72У	25,45	—	—
н72У	н71У	14,70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3107

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, ул Монтажная (Искра кв-л), 23
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1214±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{590} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	590
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	624

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р_{мин} и Р_{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3107 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3111

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н174У	—	—	212455,10	352215,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н180У	—	—	212454,17	352219,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н176У	—	—	212455,89	352224,93	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н179У	—	—	212423,32	352236,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н175У	—	—	212419,91	352227,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н174У	—	—	212455,10	352215,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
601	212452,68	352215,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
602	212455,35	352224,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
603	212458,40	352231,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
604	212428,22	352245,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
605	212421,64	352226,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3111

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н174У	н180У	4,28	—	—
н180У	н176У	5,52	—	—
н176У	н179У	34,67	—	—
н179У	н175У	9,68	—	—
н175У	н174У	37,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3111

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л "Искра", проезд Блестящий 3-й, 8
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	332±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-268
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3111 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3133

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н284У	—	—	212548,07	352294,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н285У	—	—	212561,25	352336,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н286У	—	—	212542,67	352341,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н287У	—	—	212533,48	352309,52	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н288У	—	—	212531,16	352301,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н284У	—	—	212548,07	352294,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
606	212548,54	352296,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
607	212555,75	352319,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
608	212559,23	352331,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
609	212541,50	352337,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
610	212531,20	352301,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н284У	н285У	44,04	—	—
н285У	н286У	19,21	—	—
н286У	н287У	33,45	—	—
н287У	н288У	8,70	—	—
н288У	н284У	18,07	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3133

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, ул. Яркая, 21
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	803 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{685} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	685
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	118
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3133 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3135

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н177У	—	—	212460,19	352234,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н181У	—	—	212466,33	352249,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н182У	—	—	212433,02	352262,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н183У	—	—	212428,55	352250,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н178У	—	—	212427,00	352246,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н177У	—	—	212460,19	352234,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
611	212457,68	352232,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
612	212464,54	352250,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
613	212433,06	352261,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
614	212428,48	352245,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н177У	н181У	16,19	—	—
н181У	н182У	35,65	—	—
н182У	н183У	12,58	—	—
н183У	н178У	4,34	—	—
н178У	н177У	35,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3135

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, проезд Блестящий 3-й, 10
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	586 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{582} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	582
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3135 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3141

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н95У	—	—	212567,30	352134,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н90У	—	—	212587,49	352152,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н89У	—	—	212568,94	352167,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н88У	—	—	212570,41	352169,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н87У	—	—	212567,51	352173,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н96У	—	—	212560,33	352164,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н97У	—	—	212557,93	352167,06	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н54У	—	—	212551,69	352161,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н95У	—	—	212567,30	352134,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
615	212592,89	352099,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
616	212611,51	352116,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
617	212598,96	352129,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
618	212576,98	352109,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
619	212583,54	352102,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
620	212589,33	352095,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н90У	26,69	—	—
н90У	н89У	24,15	—	—
н89У	н88У	2,56	—	—
н88У	н87У	4,38	—	—
н87У	н96У	10,91	—	—
н96У	н97У	3,18	—	—
н97У	н54У	8,24	—	—
н54У	н95У	31,00	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3141

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Домостроитель, ул. Монтажный 3-й тупик, 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	642±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{560} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	560
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	82
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3141 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3143

Система координат —						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3143

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, тупик Монтажный 3-й, 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{584} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	584
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3143 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3146

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н109У	—	—	212518,21	352107,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н104У	—	—	212534,45	352115,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н103У	—	—	212542,11	352119,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н111У	—	—	212535,39	352134,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н112У	—	—	212527,82	352144,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н113У	—	—	212509,59	352131,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н114У	—	—	212508,03	352128,39	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н109У	—	—	212518,21	352107,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
625	212530,69	352114,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
626	212541,63	352120,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
627	212534,65	352133,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
628	212528,49	352142,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
629	212508,61	352127,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
630	212518,34	352108,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н109У	н104У	18,10	—	—
н104У	н103У	8,75	—	—
н103У	н111У	16,30	—	—
н111У	н112У	13,21	—	—
н112У	н113У	22,49	—	—
н113У	н114У	3,71	—	—
н114У	н109У	23,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3146

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Искра, тупик Блестящий 1-й, 19
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	734±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{609} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	609
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	125
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3146 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3153

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н100У	—	—	212566,66	352132,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н508У	—	—	212557,39	352148,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н509У	—	—	212550,81	352161,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н510У	—	—	212549,05	352161,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н112У	—	—	212527,82	352144,93	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н111У	—	—	212535,39	352134,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н103У	—	—	212542,11	352119,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н101У	—	—	212546,65	352121,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н100У	—	—	212566,66	352132,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
631	212565,62	352132,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
632	212560,83	352144,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
633	212557,40	352149,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
634	212558,44	352149,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

635	212550,44	352160,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
636	212540,66	352152,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
637	212527,63	352143,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
627	212534,65	352133,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
638	212541,81	352120,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н100У	н508У	18,13	—	—
н508У	н509У	14,82	—	—
н509У	н510У	1,76	—	—
н510У	н112У	26,98	—	—
н112У	н111У	13,21	—	—
н111У	н103У	16,30	—	—
н103У	н101У	5,13	—	—
н101У	н100У	22,93	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3153

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Искра, тупик Блестящий 1-й, 21
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	862 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{820} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	820
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	42
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3153 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3155

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н573У	—	—	212229,29	352184,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
639	212245,84	352184,77	212245,84	352184,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
644	212245,84	352193,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
643	212247,30	352217,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
642	212230,66	352218,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
641	212229,33	352194,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
640	212229,07	352184,83	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н574У	—	—	212250,80	352219,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н569У	—	—	212230,77	352218,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н573У	—	—	212229,29	352184,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н573У	639	16,55	—	—
639	н574У	35,35	—	—
н574У	н569У	20,06	—	—
н569У	н573У	33,90	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3155

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, с/о "Пластик", участок №161
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	628±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{549} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	549
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	79
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3155 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3315

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n96Y	—	—	212560,33	352164,98	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н87У	—	—	212567,51	352173,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н31У	—	—	212575,15	352182,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н30У	—	—	212582,31	352191,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н506У	—	—	212587,99	352198,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н393У	—	—	212573,49	352211,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н392У	—	—	212549,29	352180,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н507У	—	—	212546,32	352176,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н97У	—	—	212557,93	352167,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н96У	—	—	212560,33	352164,98	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
645	212577,11	352185,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
649	212581,56	352190,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
648	212584,10	352193,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
647	212568,75	352205,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
166	212549,40	352180,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
646	212563,70	352169,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3315

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н96У	н87У	10,91	—	—
н87У	н31У	12,09	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н31У	н30У	11,42	—	—
н30У	н506У	9,04	—	—
н506У	н393У	19,14	—	—
н393У	н392У	39,16	—	—
н392У	н507У	5,10	—	—
н507У	н97У	14,70	—	—
н97У	н96У	3,18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3315

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т "Пластик", участок №79
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	822±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	222
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3315 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3316

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н366У	—	—	212274,10	352366,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н361У	—	—	212285,10	352415,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н367У	—	—	212270,96	352419,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
52	—	—	212266,25	352391,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н368У	—	—	212262,33	352368,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н366У	—	—	212274,10	352366,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
650	212274,01	352367,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
654	212282,96	352404,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
653	212284,60	352413,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
652	212271,05	352416,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
651	212263,02	352369,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3316

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н366У	н361У	49,98	—	—
н361У	н367У	14,65	—	—
н367У	52	28,06	—	—
52	н368У	23,78	—	—
н368У	н366У	11,86	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3316

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Южанка, ул. Летняя, уч. 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	674 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	74
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3316 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3341

Система координат —	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3341

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3341

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, ст. Пластик, уч. 92
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), m^2	— ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), m^2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), m^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), m^2	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$R_{\text{мин}}=200$, $R_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3341 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3353

Система координат —						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3353

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3353

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, ул. Яркая, 32
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{251} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	251
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3353 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3366

Система координат —	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3366

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3366

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, с/т "Пластик", 85
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), m^2	$—\pm 7$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), m^2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{373} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), m^2	373
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), m^2	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$R_{\text{мин}}=200$, $R_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3366 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3367

Система координат МСК 05						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н148У	—	—	212510,60	352172,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н616У	—	—	212513,85	352178,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н617У	—	—	212514,86	352180,06	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н618У	—	—	212484,75	352194,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н619У	—	—	212484,72	352194,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н620У	—	—	212481,91	352184,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н621У	—	—	212489,92	352181,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н148У	—	—	212510,60	352172,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
302	212510,43	352170,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
672	212515,05	352179,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
677	212487,73	352192,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

309	212483,56	352183,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3367

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н148У	н616У	6,80	—	—
н616У	н617У	2,14	—	—
н617У	н618У	33,21	—	—
н618У	н619У	0,09	—	—
н619У	н620У	9,76	—	—
н620У	н621У	8,78	—	—
н621У	н148У	22,49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3367

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, с/т "Пластик", 85
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	303±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$R_{\text{мин}}=200$, $R_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3367 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3368

Система координат МСК 05						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
678	212496,74	352229,82	212496,74	352229,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
679	212507,24	352250,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
680	212503,91	352251,63	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
681	212494,64	352254,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
682	212492,04	352255,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
683	212480,36	352260,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
684	212472,61	352241,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н211У	—	—	212508,60	352251,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н212У	—	—	212494,65	352255,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н213У	—	—	212478,65	352261,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н209У	—	—	212470,37	352242,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

678	212496,74	352229,82	212496,74	352229,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3368

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
678	н211У	24,70	—	—
н211У	н212У	14,47	—	—
н212У	н213У	17,24	—	—
н213У	н209У	20,73	—	—
н209У	678	29,37	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3368

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, с/т "Пластик", 110
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	676±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	76
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3368 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3371

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н300У	—	—	212473,52	352386,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н301У	—	—	212483,69	352420,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н302У	—	—	212474,76	352422,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н303У	—	—	212470,63	352421,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н304У	—	—	212467,35	352417,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н305У	—	—	212460,02	352390,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н300У	—	—	212473,52	352386,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
685	212473,20	352385,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
686	212481,15	352412,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
459	212467,70	352416,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
458	212459,73	352389,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3371

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н300У	н301У	36,17	—	—
н301У	н302У	9,15	—	—
н302У	н303У	4,56	—	—
н303У	н304У	4,88	—	—
н304У	н305У	28,25	—	—
н305У	н300У	14,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3371

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, снт Пластик, уч. 305
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	500±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	100
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3371 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3372

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н306У	—	—	212492,04	352397,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н307У	—	—	212495,66	352409,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н308У	—	—	212497,42	352416,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н301У	—	—	212483,69	352420,97	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н300У	—	—	212473,52	352386,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н309У	—	—	212487,08	352382,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н306У	—	—	212492,04	352397,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
457	212486,66	352381,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
460	212495,06	352407,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
686	212481,15	352412,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
685	212473,20	352385,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3372

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н306У	н307У	11,91	—	—
н307У	н308У	7,34	—	—
н308У	н301У	14,47	—	—
н301У	н300У	36,17	—	—
н300У	н309У	14,10	—	—
н309У	н306У	16,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3372

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, снт Пластик, уч. 305
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	519±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	119
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3372 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3380

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н434У	—	—	212190,90	352406,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н435У	—	—	212193,75	352426,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н436У	—	—	212166,09	352433,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
690	212161,72	352410,05	212161,72	352410,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
687	212189,02	352406,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

688	212191,95	352425,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
689	212165,99	352432,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н434У	—	—	212190,90	352406,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3380

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н434У	н435У	20,24	—	—
н435У	н436У	28,51	—	—
н436У	690	23,64	—	—
690	н434У	29,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3380

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, снт. Пластик, уч. 203
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	634±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{590} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	590
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	44
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Жилая застройка
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3380 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3385

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н56У	—	—	212572,01	352030,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н57У	—	—	212583,09	352036,01	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н58У	—	—	212582,62	352036,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н59У	—	—	212588,38	352040,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н60У	—	—	212578,81	352052,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н61У	—	—	212563,19	352045,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н56У	—	—	212572,01	352030,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н56У	—	—	212572,01	352030,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н57У	—	—	212583,09	352036,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н58У	—	—	212582,62	352036,80	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н59У	—	—	212588,38	352040,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н60У	—	—	212578,81	352052,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н61У	—	—	212563,19	352045,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н56У	—	—	212572,01	352030,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
691	212579,62	352033,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
692	212579,36	352033,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
693	212585,54	352037,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
694	212586,93	352037,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

111	212577,04	352051,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
112	212567,41	352046,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
695	212563,44	352044,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
696	212571,13	352028,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3385

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н56У	н57У	12,43	—	—
н57У	н58У	0,92	—	—
н58У	н59У	6,78	—	—
н59У	н60У	15,16	—	—
н60У	н61У	17,03	—	—
н61У	н56У	17,38	—	—
н56У	н57У	12,43	—	—
н57У	н58У	0,92	—	—
н58У	н59У	6,78	—	—
н59У	н60У	15,16	—	—
н60У	н61У	17,03	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н61У

н56У

17,38

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3385

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Домостроитель, ул.Монтажная, 70-б
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	594 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{278} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	278
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	316
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3385 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3401

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н171У	—	—	212413,36	352194,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н170У	—	—	212414,08	352198,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н173У	—	—	212415,95	352208,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н220У	—	—	212418,83	352222,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н221У	—	—	212417,07	352222,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н222У	—	—	212399,40	352226,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н223У	—	—	212393,98	352197,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н171У	—	—	212413,36	352194,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н171У	—	—	212413,36	352194,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н170У	—	—	212414,08	352198,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н173У	—	—	212415,95	352208,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н220У	—	—	212418,83	352222,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н221У	—	—	212417,07	352222,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н222У	—	—	212399,40	352226,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н223У	—	—	212393,98	352197,42	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н171У	—	—	212413,36	352194,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
697	212413,09	352193,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
700	212418,61	352221,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
699	212401,98	352225,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
698	212396,95	352196,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3401

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н171У	н170У	3,95	—	—
н170У	н173У	10,13	—	—
н173У	н220У	14,57	—	—
н220У	н221У	1,85	—	—
н221У	н222У	18,10	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н222У	н223У	29,92	—	—
н223У	н171У	19,64	—	—
н171У	н170У	3,95	—	—
н170У	н173У	10,13	—	—
н173У	н220У	14,57	—	—
н220У	н221У	1,85	—	—
н221У	н222У	18,10	—	—
н222У	н223У	29,92	—	—
н223У	н171У	19,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3401

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, проезд Блестящий 4-й (Искра кв-л), уч. 3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1159±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{489} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	489
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	670
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3401 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3412

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
706	212623,01	352239,02	212623,01	352239,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
701	212632,04	352252,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
702	212629,25	352254,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
703	212630,41	352256,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
704	212634,61	352264,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
705	212622,50	352266,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
462	212619,90	352258,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
45	212614,70	352246,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н82У	—	—	212632,74	352252,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н83У	—	—	212629,69	352255,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н84У	—	—	212634,63	352264,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н85У	—	—	212622,78	352266,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н80У	—	—	212614,68	352247,62	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
706	212623,01	352239,02	212623,01	352239,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3412

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
706	н82У	16,92	—	—
н82У	н83У	3,96	—	—
н83У	н84У	10,19	—	—
н84У	н85У	12,11	—	—
н85У	н80У	20,83	—	—
н80У	706	11,97	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3412

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т "Пластик", уч 75
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	302±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{289} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	289

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	13
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3412 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3415

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н174У	—	—	212455,10	352215,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н180У	—	—	212454,17	352219,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н176У	—	—	212455,89	352224,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н179У	—	—	212423,32	352236,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н175У	—	—	212419,91	352227,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н174У	—	—	212455,10	352215,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
601	212452,68	352215,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
707	212455,25	352224,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
708	212424,81	352235,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
605	212421,64	352226,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3415

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н174У	н180У	4,28	—	—
н180У	н176У	5,52	—	—
н176У	н179У	34,67	—	—
н179У	н175У	9,68	—	—
н175У	н174У	37,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3415

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л "Искра", проезд Блестящий 3-й, 8
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	332 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	32
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3415 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3416

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н176У	—	—	212455,89	352224,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н177У	—	—	212460,19	352234,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н178У	—	—	212427,00	352246,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н179У	—	—	212423,32	352236,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н176У	—	—	212455,89	352224,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
707	212455,25	352224,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
602	212455,35	352224,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
603	212458,40	352231,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
604	212428,22	352245,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
708	212424,81	352235,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3416

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н176У	н177У	10,91	—	—
н177У	н178У	35,25	—	—
н178У	н179У	10,67	—	—
н179У	н176У	34,67	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3416

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л "Искра", проезд Блестящий 3-й, 8
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	377 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	77
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3416 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3425

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н569У	—	—	212230,77	352218,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н570У	—	—	212235,60	352244,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н571У	—	—	212213,52	352246,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н572У	—	—	212207,33	352215,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н569У	—	—	212230,77	352218,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
709	212230,76	352218,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
715	212234,85	352244,34	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
714	212226,91	352245,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
713	212225,37	352245,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
712	212225,26	352243,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
711	212216,68	352244,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
710	212211,81	352215,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3425

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н569У	н570У	26,52	—	—
н570У	н571У	22,16	—	—
н571У	н572У	32,12	—	—
н572У	н569У	23,70	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3425

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Южанка, проезд Блестящий 8-й, 3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	651 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	151
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3425 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3599

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н134У	—	—	212476,54	352112,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н135У	—	—	212489,79	352133,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н121У	—	—	212486,17	352134,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н136У	—	—	212462,13	352141,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н137У	—	—	212450,87	352133,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н138У	—	—	212446,52	352122,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н134У	—	—	212476,54	352112,11	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
716	212473,53	352112,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
717	212487,26	352132,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
718	212463,52	352140,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
719	212462,52	352138,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
720	212453,85	352131,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
721	212448,60	352122,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3599

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н134У	н135У	24,94	—	—
н135У	н121У	3,80	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н121У	н136У	25,14	—	—
н136У	н137У	13,92	—	—
н137У	н138У	11,88	—	—
н138У	н134У	31,77	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3599

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, ул. Блестящая, уч. 27
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	764 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	164
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ижс
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3599 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3600

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н323У	—	—	212201,61	352448,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н324У	—	—	212213,90	352487,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н325У	—	—	212189,48	352493,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н321У	—	—	212184,79	352478,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н320У	—	—	212177,69	352456,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н323У	—	—	212201,61	352448,27	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
722	212201,48	352447,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
723	212212,39	352485,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
724	212205,76	352487,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
725	212204,63	352483,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
726	212203,65	352483,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
727	212204,75	352487,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
728	212189,19	352492,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
729	212177,61	352455,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3600

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н323У	н324У	40,77	—	—
н324У	н325У	25,14	—	—
н325У	н321У	15,18	—	—
н321У	н320У	23,59	—	—
н320У	н323У	25,19	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3600

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала. кв-л Южанка, ул. Летняя уч. 13
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1001±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{959} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	959
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	42
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3600 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3611

Система координат —						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3611

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3611

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л "Южанка", Международная, 119
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{762} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	762
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3611 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3617

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

745	212112,43	352321,31	212112,43	352321,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
738	212113,77	352329,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
739	212114,47	352333,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
740	212118,07	352350,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
741	212105,09	352353,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
742	212104,80	352352,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
743	212097,57	352353,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
744	212093,16	352324,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н631У	—	—	212118,51	352351,09	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н632У	—	—	212097,51	352355,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н629У	—	—	212091,30	352324,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
745	212112,43	352321,31	212112,43	352321,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3617

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
745	н631У	30,39	—	—
н631У	н632У	21,50	—	—
н632У	н629У	31,75	—	—
н629У	745	21,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3617

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Южанка, ул.Международная, 122.
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	666±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{602} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	602
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	64
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3617 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3629

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н626У	—	—	212105,86	352291,25	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
745	—	—	212112,43	352321,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н629У	—	—	212091,30	352324,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н630У	—	—	212086,21	352292,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н626У	—	—	212105,86	352291,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
746	212105,52	352292,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
747	212110,12	352321,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
748	212091,66	352324,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
749	212086,75	352295,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3629

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н626У	745	30,77	—	—
745	н629У	21,38	—	—
н629У	н630У	32,21	—	—
н630У	н626У	19,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3629

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Южанка, ул. Международная, уч. 118
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	645±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{547} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	547
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	98
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3629 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3642

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н346У	—	—	212324,81	352407,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н347У	—	—	212325,97	352410,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н348У	—	—	212332,12	352427,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н349У	—	—	212335,79	352435,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н341У	—	—	212317,48	352443,47	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н340У	—	—	212304,93	352412,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н346У	—	—	212324,81	352407,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
750	212323,31	352408,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
751	212333,73	352433,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
752	212317,18	352440,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
753	212306,07	352415,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3642

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н346У	н347У	2,72	—	—
н347У	н348У	18,48	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н348У	н349У	8,61	—	—
н349У	н341У	20,04	—	—
н341У	н340У	33,00	—	—
н340У	н346У	20,57	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3642

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Южанка, ул. Летняя, уч. 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	129
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3642 :

1.	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3683

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н596У	—	—	212340,07	352190,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н597У	—	—	212347,05	352225,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н598У	—	—	212328,20	352230,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н599У	—	—	212325,39	352212,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н600У	—	—	212321,55	352195,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н596У	—	—	212340,07	352190,76	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н596У	—	—	212340,07	352190,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н597У	—	—	212347,05	352225,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н598У	—	—	212328,20	352230,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н599У	—	—	212325,39	352212,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н600У	—	—	212321,55	352195,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н596У	—	—	212340,07	352190,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
754	212337,30	352190,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
757	212344,43	352225,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
756	212328,29	352228,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
755	212322,23	352194,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3683

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н596У	н597У	35,00	—	—
н597У	н598У	19,54	—	—
н598У	н599У	17,84	—	—
н599У	н600У	17,89	—	—
н600У	н596У	19,02	—	—
н596У	н597У	35,00	—	—
н597У	н598У	19,54	—	—
н598У	н599У	17,84	—	—
н599У	н600У	17,89	—	—
н600У	н596У	19,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3683

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Респ Дагестан, г Махачкала, кв-л Искра , пр-д Блестящий 5-й , 4,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1342 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{563} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	563
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	779
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3683 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3686

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н310У	—	—	212512,94	352392,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н311У	—	—	212518,65	352411,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н308У	—	—	212497,42	352416,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н307У	—	—	212495,66	352409,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н306У	—	—	212492,04	352397,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н310У	—	—	212512,94	352392,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
758	212512,60	352392,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
759	212517,82	352410,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
760	212497,32	352415,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
761	212492,19	352397,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3686

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н310У	н311У	20,48	—	—
н311У	н308У	21,72	—	—
н308У	н307У	7,34	—	—
н307У	н306У	11,91	—	—
н306У	н310У	21,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3686

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	г. Махачкала, кв-л Искра , туп. Яркий 1-й, 29
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	427±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	27
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3686 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3695

Система координат МСК 05						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н513У	—	—	212302,33	352226,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н516У	—	—	212304,09	352237,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н517У	—	—	212307,91	352255,24	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н518У	—	—	212288,12	352259,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н519У	—	—	212282,84	352230,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н513У	—	—	212302,33	352226,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
762	212301,65	352228,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
763	212302,40	352236,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
764	212305,98	352254,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
765	212287,96	352258,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
766	212282,81	352232,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3695

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н513У	н516У	11,18	—	—
н516У	н517У	18,19	—	—
н517У	н518У	20,25	—	—
н518У	н519У	29,62	—	—
н519У	н513У	19,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3695

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Южанка, проезд Блестящий 6-й, д. 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	586±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	86
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3695 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3697

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н528У	—	—	212179,16	352200,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н530У	—	—	212182,35	352216,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н531У	—	—	212162,01	352217,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н529У	—	—	212158,63	352203,43	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н528У	—	—	212179,16	352200,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
767	212178,47	352197,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
768	212182,28	352215,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
769	212164,48	352216,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
770	212161,69	352200,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3697

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н528У	н530У	16,09	—	—
н530У	н531У	20,38	—	—
н531У	н529У	14,32	—	—
н529У	н528У	20,76	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3697

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Южанка, проезд Блестящий 9-й, уч. 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	310 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3697 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3698

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н525У	—	—	212153,74	352176,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н526У	—	—	212174,30	352177,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н527У	—	—	212178,94	352199,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н528У	—	—	212179,16	352200,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н529У	—	—	212158,63	352203,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н525У	—	—	212153,74	352176,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
771	212175,20	352182,02	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
767	212178,47	352197,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
770	212161,69	352200,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
772	212158,25	352181,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3698

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н525У	н526У	20,56	—	—
н526У	н527У	22,44	—	—
н527У	н528У	1,25	—	—
н528У	н529У	20,76	—	—
н529У	н525У	27,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3698

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Южанка, проезд Блестящий 9-й, уч. 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	518±6

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	218
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3698 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3710

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н559У	—	—	212241,70	352275,31	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н560У	—	—	212246,20	352304,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н561У	—	—	212225,99	352306,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н562У	—	—	212219,45	352275,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н559У	—	—	212241,70	352275,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
773	212241,41	352275,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
774	212245,83	352302,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
775	212228,03	352305,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
776	212222,12	352275,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3710

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н559У	н560У	29,23	—	—
н560У	н561У	20,33	—	—
н561У	н562У	31,47	—	—
н562У	н559У	22,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3710

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Южанка, проезд Блестящий 8-й, уч. 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	640±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{546} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	546
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	94
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3710 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3712

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н421У	—	—	212233,66	352382,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н422У	—	—	212236,66	352397,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н423У	—	—	212218,36	352396,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н424У	—	—	212217,91	352382,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н421У	—	—	212233,66	352382,31	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
777	212230,79	352382,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
778	212233,45	352397,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
779	212218,45	352396,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
780	212217,60	352383,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3712

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н421У	н422У	15,59	—	—
н422У	н423У	18,31	—	—
н423У	н424У	14,30	—	—
н424У	н421У	15,75	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3712

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Республика Дагестан, г Махачкала, проезд Блестящий 9-й (кв-л Южанка), дом 19

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	252 $\pm$ 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	52
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3712 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3713

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н424У	—	—	212217,91	352382,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н423У	—	—	212218,36	352396,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н425У	—	—	212212,95	352396,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н426У	—	—	212194,85	352397,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н427У	—	—	212192,36	352383,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
331	—	—	212214,43	352383,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н424У	—	—	212217,91	352382,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
780	212217,60	352383,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
779	212218,45	352396,80	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
781	212209,81	352396,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
782	212196,97	352396,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
783	212195,05	352383,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3713

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н424У	н423У	14,30	—	—
н423У	н425У	5,41	—	—
н425У	н426У	18,10	—	—
н426У	н427У	14,43	—	—
н427У	331	22,07	—	—
331	н424У	3,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3713

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, проезд Блестящий 9-й (кв-л Южанка), д. 19
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	343±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{289} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	289
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	54
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3713 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3720

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н574У	—	—	212250,80	352219,77	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н575У	—	—	212256,40	352250,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н576У	—	—	212236,81	352250,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н570У	—	—	212235,60	352244,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н569У	—	—	212230,77	352218,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н574У	—	—	212250,80	352219,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
784	212248,77	352219,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
785	212254,87	352249,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
786	212237,17	352250,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
787	212230,66	352218,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3720

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н574У	н575У	31,02	—	—
н575У	н576У	19,60	—	—
н576У	н570У	6,30	—	—
н570У	н569У	26,52	—	—
н569У	н574У	20,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3720

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, проезд Блестящий 7-й, уч-к 4
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{560} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	560
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	61
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$R_{\text{мин}}=200$, $R_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3720 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3722

Система координат МСК 05						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н448У	—	—	212128,22	352226,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
82	—	—	212133,31	352250,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н449У	—	—	212104,36	352257,27	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н543У	—	—	212100,33	352234,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н448У	—	—	212128,22	352226,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
788	212127,91	352226,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
789	212132,67	352248,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
790	212107,90	352256,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
791	212103,37	352232,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3722

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н448У	82	24,58	—	—
82	н449У	29,82	—	—
н449У	н543У	23,51	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н543У

н448У

29,03

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3722

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, в бывшем садоводческом товариществе "Пластик", уч. №214
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	706±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	106
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3722 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3725

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н577У	—	—	212315,01	352285,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н579У	—	—	212322,71	352314,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н580У	—	—	212300,04	352319,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
584	—	—	212298,87	352315,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н578У	—	—	212294,28	352290,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н577У	—	—	212315,01	352285,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
792	212312,36	352285,65	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
793	212319,10	352315,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
794	212300,28	352319,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
795	212299,11	352315,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
796	212295,07	352290,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3725

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н577У	н579У	30,50	—	—
н579У	н580У	23,25	—	—
н580У	584	4,73	—	—
584	н578У	24,97	—	—
н578У	н577У	21,46	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3725

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т Пластик, уч. 153
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	676 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{562} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	562
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	114
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3725 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3739

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	—	—	212531,10	352192,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н153У	—	—	212524,58	352197,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н154У	—	—	212530,05	352214,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
984	—	—	212529,13	352214,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н155У	—	—	212525,87	352215,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н150У	—	—	212517,25	352219,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н149У	—	—	212507,17	352198,04	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н144У	—	—	212520,85	352191,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н156У	—	—	212525,80	352188,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н157У	—	—	212527,91	352186,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н152У	—	—	212531,10	352192,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
797	212530,97	352191,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
798	212524,40	352196,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
799	212529,77	352213,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
800	212526,67	352213,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
801	212516,94	352218,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
802	212507,17	352198,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
803	212513,64	352195,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
674	212515,23	352193,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
804	212527,83	352186,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3739

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н153У	8,11	—	—
н153У	н154У	17,81	—	—
н154У	984	0,96	—	—
984	н155У	3,35	—	—
н155У	н150У	9,80	—	—
н150У	н149У	24,03	—	—
н149У	н144У	15,29	—	—
н144У	н156У	5,86	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н156У	н157У	2,46	—	—
н157У	н152У	6,41	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3739

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Искра , проезд Блестящий 2-й , уч 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	422 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{412} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	412
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3739 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3740

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н149У	—	—	212507,17	352198,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н150У	—	—	212517,25	352219,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н151У	—	—	212501,14	352228,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н147У	—	—	212489,07	352205,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н146У	—	—	212497,35	352201,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н145У	—	—	212497,67	352202,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н149У	—	—	212507,17	352198,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н149У	—	—	212507,17	352198,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н150У	—	—	212517,25	352219,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н151У	—	—	212501,14	352228,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н147У	—	—	212489,07	352205,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н146У	—	—	212497,35	352201,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н145У	—	—	212497,67	352202,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н149У	—	—	212507,17	352198,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
802	212507,17	352198,15	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
801	212516,94	352218,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
805	212503,36	352226,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
806	212493,76	352205,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
807	212498,55	352203,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
808	212498,09	352202,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3740

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н149У	н150У	24,03	—	—
н150У	н151У	18,31	—	—
н151У	н147У	26,45	—	—
н147У	н146У	8,91	—	—
н146У	н145У	1,14	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н145У	н149У	10,64	—	—
н149У	н150У	24,03	—	—
н150У	н151У	18,31	—	—
н151У	н147У	26,45	—	—
н147У	н146У	8,91	—	—
н146У	н145У	1,14	—	—
н145У	н149У	10,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3740

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Искра , проезд Блестящий 2-й , 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	939±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{353} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	353
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	586
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3740 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3755

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н377У	—	—	212152,79	352195,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н380У	—	—	212156,66	352212,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
813	212125,66	352216,42	212125,66	352216,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
812	212125,28	352214,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
811	212126,48	352214,45	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
810	212123,38	352201,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
809	212152,97	352195,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
819	212153,28	352196,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
818	212155,32	352206,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
817	212156,23	352211,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
816	212149,79	352212,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
815	212149,63	352211,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
814	212141,46	352213,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н381У	—	—	212125,37	352215,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н382У	—	—	212126,56	352215,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н378У	—	—	212123,11	352201,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н377У	—	—	212152,79	352195,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3755

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н377У	н380У	17,82	—	—
н380У	813	31,19	—	—
813	н381У	0,95	—	—
н381У	н382У	1,25	—	—
н382У	н378У	13,89	—	—
н378У	н377У	30,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3755

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Южанка, проезд Блестящий 9-й, 6
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	495 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{473} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	473
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3755 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3756

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н375У	—	—	212150,13	352182,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н376У	—	—	212150,06	352185,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н377У	—	—	212152,79	352195,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н378У	—	—	212123,11	352201,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н379У	—	—	212121,31	352194,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н375У	—	—	212150,13	352182,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
820	212150,32	352182,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
824	212150,08	352184,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
823	212151,29	352189,13	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
809	212152,97	352195,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
810	212123,38	352201,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
822	212121,60	352193,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
821	212133,53	352188,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3756

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н375У	н376У	2,52	—	—
н376У	н377У	10,77	—	—
н377У	н378У	30,31	—	—
н378У	н379У	7,51	—	—
н379У	н375У	31,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3756

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Южанка, проезд Блестящий 9-й, 4

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	312 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{325} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	325
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-13
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3756 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3767

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н199У	—	—	212465,95	352160,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н204У	—	—	212471,65	352171,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н205У	—	—	212450,16	352179,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н200У	—	—	212444,54	352165,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н199У	—	—	212465,95	352160,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
825	212462,70	352160,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
826	212467,89	352172,98	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
827	212452,78	352178,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
828	212448,22	352164,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
829	212458,46	352162,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3767

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н199У	н204У	12,48	—	—
н204У	н205У	22,87	—	—
н205У	н200У	15,51	—	—
н200У	н199У	21,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3767

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Пластик", уч. №113
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	309±5

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{218} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	218
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	91
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3767 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3768

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n204У	—	—	212471,65	352171,74	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н206У	—	—	212476,76	352184,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н207У	—	—	212454,61	352191,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н205У	—	—	212450,16	352179,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н204У	—	—	212471,65	352171,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
826	212467,89	352172,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
830	212472,87	352184,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
831	212456,20	352189,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
827	212452,78	352178,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3768

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н204У	н206У	13,30	—	—
н206У	н207У	23,46	—	—
н207У	н205У	12,98	—	—
н205У	н204У	22,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3768

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, проезд Блестящий 2-й, 4а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	304 $\pm$ 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{202} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	202
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	102
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	$R_{\text{мин}}=200$, $R_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3768 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3773

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н410У	—	—	212597,29	352282,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н409У	—	—	212612,09	352325,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н411У	—	—	212601,88	352328,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н412У	—	—	212595,53	352308,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н413У	—	—	212597,09	352307,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н414У	—	—	212589,39	352284,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н410У	—	—	212597,29	352282,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
221	212597,41	352282,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
832	212608,20	352313,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
833	212598,14	352317,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
834	212594,77	352307,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
835	212596,55	352306,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
836	212589,81	352285,11	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3773

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н410У	н409У	45,32	—	—
н409У	н411У	10,51	—	—
н411У	н412У	20,85	—	—
н412У	н413У	1,69	—	—
н413У	н414У	24,01	—	—
н414У	н410У	8,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3773

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Искра, ул Яркая, 13
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	414±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	114
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3773 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3774

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
836	212589,81	352285,11	212589,81	352285,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
835	212596,55	352306,67	212596,55	352306,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
834	212594,77	352307,41	212594,77	352307,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
833	212598,14	352317,20	212598,14	352317,20	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
837	212591,21	352319,64	212591,21	352319,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
73	212580,09	352288,41	212580,09	352288,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
836	212589,81	352285,11	212589,81	352285,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3774

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
836	835	22,59	—	—
835	834	1,93	—	—
834	833	10,35	—	—
833	837	7,35	—	—
837	73	33,15	—	—
73	836	10,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3774

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Искра, ул Яркая, 13
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	300±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3774 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3787

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н250У	—	—	212409,18	352327,50	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н251У	—	—	212423,55	352371,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н252У	—	—	212424,60	352374,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н253У	—	—	212415,41	352376,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н254У	—	—	212410,97	352375,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н255У	—	—	212409,27	352375,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н256У	—	—	212387,74	352332,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н250У	—	—	212409,18	352327,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
838	212398,61	352331,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
839	212412,76	352365,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
840	212405,45	352368,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
841	212392,28	352341,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
842	212388,33	352333,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3787

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н250У	н251У	46,32	—	—
н251У	н252У	2,76	—	—
н252У	н253У	9,46	—	—
н253У	н254У	4,55	—	—
н254У	н255У	1,70	—	—
н255У	н256У	47,87	—	—
н256У	н250У	22,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3787

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, ул. Яркая, уч. 35

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	886 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{350} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	350
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	536
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3787 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3788

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н256У	—	—	212387,74	352332,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н255У	—	—	212409,27	352375,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н257У	—	—	212403,86	352376,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н258У	—	—	212387,60	352354,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н259У	—	—	212381,94	352347,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н260У	—	—	212376,45	352338,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н261У	—	—	212375,29	352335,07	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н256У	—	—	212387,74	352332,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
841	212392,28	352341,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
840	212405,45	352368,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
843	212400,66	352371,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
844	212380,95	352343,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
845	212377,41	352336,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
842	212388,33	352333,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3788

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н256У	н255У	47,87	—	—
н255У	н257У	5,46	—	—
н257У	н258У	27,07	—	—
н258У	н259У	8,68	—	—
н259У	н260У	10,83	—	—
н260У	н261У	3,70	—	—
н261У	н256У	12,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3788

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, ул. Яркая, уч. 35а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	458±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{350} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	350
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	108
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3788 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3812

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н212У	—	—	212494,65	352255,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
846	212498,73	352264,65	212498,73	352264,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
847	212493,04	352266,84	212493,04	352266,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
848	212497,07	352276,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
849	212488,00	352280,50	—	—	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
850	212480,18	352260,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
682	212492,04	352255,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
681	212494,64	352254,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н216У	—	—	212497,32	352277,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н217У	—	—	212487,01	352281,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н213У	—	—	212478,65	352261,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н212У	—	—	212494,65	352255,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3812

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н212У	846	10,16	—	—
846	847	6,10	—	—
847	н216У	11,03	—	—
н216У	н217У	11,37	—	—
н217У	н213У	21,70	—	—
н213У	н212У	17,24	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3812

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, уч 109, в бывшем с/т "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	303±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{271} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	271
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	32
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3812 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3813

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н211У	—	—	212508,60	352251,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н214У	—	—	212514,84	352268,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н215У	—	—	212502,08	352275,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н216У	—	—	212497,32	352277,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
847	212493,04	352266,84	212493,04	352266,84	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
846	212498,73	352264,65	212498,73	352264,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
681	212494,64	352254,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
680	212503,91	352251,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
851	212511,96	352269,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
852	212502,59	352273,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
848	212497,07	352276,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н212У	—	—	212494,65	352255,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н211У	—	—	212508,60	352251,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3813

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н211У	н214У	18,46	—	—
н214У	н215У	14,19	—	—
н215У	н216У	5,14	—	—
н216У	847	11,03	—	—
847	846	6,10	—	—
846	н212У	10,16	—	—
н212У	н211У	14,47	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3813

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, уч 109, в бывшем с/т "Пластик"
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	338±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{265} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	265
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	73
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3813 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3816

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н69У	—	—	212620,71	352182,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н71У	—	—	212628,79	352190,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н72У	—	—	212619,05	352201,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н73У	—	—	212596,86	352214,09	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н74У	—	—	212593,28	352205,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н396У	—	—	212613,44	352188,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
856	212619,76	352183,74	212619,76	352183,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
853	212621,73	352186,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
854	212626,58	352190,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
600	212618,98	352198,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
599	212597,13	352212,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
855	212596,41	352213,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
99	212595,11	352210,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
100	212593,57	352204,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
101	212595,20	352202,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
102	212613,95	352189,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н69У	—	—	212620,71	352182,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3816

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н69У	н71У	11,31	—	—
н71У	н72У	14,70	—	—
н72У	н73У	25,45	—	—
н73У	н74У	9,63	—	—
н74У	н396У	26,02	—	—
н396У	856	8,03	—	—
856	н69У	1,41	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3816

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Пластик", уч.№71 "Б"
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	444±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{351} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	351
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	93
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3816 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3819

Система координат —	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3819

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3819

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Пластик", 204
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), m^2	± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), m^2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{252} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), m^2	252
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), m^2	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	$R_{\text{мин}}=200$, $R_{\text{макс}}$ - не установлен

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3819 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3820

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н442У	—	—	212181,70	352429,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н443У	—	—	212186,35	352446,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н444У	—	—	212162,19	352454,53	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н445У	—	—	212158,56	352441,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н446У	—	—	212166,81	352439,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н447У	—	—	212165,50	352433,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н436У	—	—	212166,09	352433,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н442У	—	—	212181,70	352429,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н442У	—	—	212181,70	352429,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н443У	—	—	212186,35	352446,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н444У	—	—	212162,19	352454,53	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н445У	—	—	212158,56	352441,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н446У	—	—	212166,81	352439,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н447У	—	—	212165,50	352433,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н436У	—	—	212166,09	352433,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н442У	—	—	212181,70	352429,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
860	212175,20	352431,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
859	212177,82	352446,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
861	212160,94	352450,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

862	212157,82	352439,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
863	212165,95	352436,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
864	212165,27	352433,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3820

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н442У	н443У	17,92	—	—
н443У	н444У	25,40	—	—
н444У	н445У	13,47	—	—
н445У	н446У	8,55	—	—
н446У	н447У	5,98	—	—
н447У	н436У	0,62	—	—
н436У	н442У	16,09	—	—
н442У	н443У	17,92	—	—
н443У	н444У	25,40	—	—
н444У	н445У	13,47	—	—
н445У	н446У	8,55	—	—
н446У	н447У	5,98	—	—
н447У	н436У	0,62	—	—
н436У	н442У	16,09	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3820

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Пластик", 204
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	851 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{252} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	252
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	599
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3820 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3837

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н355У	—	—	212316,93	352390,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н346У	—	—	212324,81	352407,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н340У	—	—	212304,93	352412,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н343У	—	—	212290,10	352419,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н360У	—	—	212286,63	352420,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н361У	—	—	212285,10	352415,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н362У	—	—	212283,62	352408,97	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н363У	—	—	212298,59	352405,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н364У	—	—	212296,28	352397,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н355У	—	—	212316,93	352390,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
865	212315,66	352390,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
866	212323,89	352406,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
867	212321,51	352407,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
868	212305,50	352412,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
869	212301,62	352414,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
870	212293,07	352417,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
871	212291,93	352418,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
872	212288,47	352418,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
873	212286,75	352412,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
874	212284,58	352412,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
247	212283,81	352408,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
875	212292,94	352405,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
245	212298,23	352404,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
876	212296,29	352397,44	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3837

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н355У	н346У	18,54	—	—
н346У	н340У	20,57	—	—
н340У	н343У	16,34	—	—
н343У	н360У	3,56	—	—
н360У	н361У	5,31	—	—
н361У	н362У	6,70	—	—
н362У	н363У	15,48	—	—
н363У	н364У	7,88	—	—
н364У	н355У	21,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3837

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, Южанка кв-л., ул. Летняя, уч. 2
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	588±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{545} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	545
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р_{мин} и Р_{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3837 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3876

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
877	212197,11	352294,94	212197,11	352294,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
878	212199,51	352307,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
879	212181,32	352310,87	—	—	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
880	212179,08	352298,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н459У	—	—	212199,53	352308,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н460У	—	—	212178,68	352311,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н461У	—	—	212176,53	352298,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
877	212197,11	352294,94	212197,11	352294,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3876

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
877	н459У	13,73	—	—
н459У	н460У	21,10	—	—
н460У	н461У	12,86	—	—
н461У	877	20,97	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3876

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т "Пластик", уч №189
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	280 $\pm$ 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{240} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	240
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3876 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3877

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н456У	—	—	212193,77	352276,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
877	212197,11	352294,94	212197,11	352294,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
880	212179,08	352298,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
882	212175,57	352278,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
883	212177,93	352278,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
881	212193,53	352275,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н461У	—	—	212176,53	352298,99	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
н457У	—	—	212173,74	352280,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н456У	—	—	212193,77	352276,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3877

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н456У	877	18,44	—	—
877	н461У	20,97	—	—
н461У	н457У	18,34	—	—
н457У	н456У	20,44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3877

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т "Пластик", уч №189
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	381±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{359} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	359

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	22
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин=200, Рмакс - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3877 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3882

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н118У	—	—	212519,97	352145,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н119У	—	—	212502,31	352156,49	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н120У	—	—	212494,95	352156,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н121У	—	—	212486,17	352134,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н122У	—	—	212496,99	352130,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н118У	—	—	212519,97	352145,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
884	212498,14	352131,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
885	212518,88	352146,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
886	212502,04	352155,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
430	212501,72	352155,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
887	212495,21	352155,61	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
888	212486,28	352134,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3882

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н118У	н119У	20,68	—	—
н119У	н120У	7,36	—	—
н120У	н121У	23,64	—	—
н121У	н122У	11,35	—	—
н122У	н118У	27,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3882

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Пластик", уч-к № 87 а
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	481±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{445} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	445
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	36

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3882 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3883

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н121У	—	—	212486,17	352134,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н120У	—	—	212494,95	352156,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н139У	—	—	212469,32	352156,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н136У	—	—	212462,13	352141,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н121У	—	—	212486,17	352134,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н121У	—	—	212486,17	352134,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н120У	—	—	212494,95	352156,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н139У	—	—	212469,32	352156,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н136У	—	—	212462,13	352141,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н121У	—	—	212486,17	352134,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н121У	—	—	212486,17	352134,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н120У	—	—	212494,95	352156,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н139У	—	—	212469,32	352156,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н136У	—	—	212462,13	352141,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н121У	—	—	212486,17	352134,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
888	212486,28	352134,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
887	212495,21	352155,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
889	212489,86	352156,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
890	212471,29	352156,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
891	212464,10	352141,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3883

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н121У	н120У	23,64	—	—
н120У	н139У	25,63	—	—
н139У	н136У	16,68	—	—
н136У	н121У	25,14	—	—
н121У	н120У	23,64	—	—
н120У	н139У	25,63	—	—
н139У	н136У	16,68	—	—
н136У	н121У	25,14	—	—
н121У	н120У	23,64	—	—
н120У	н139У	25,63	—	—
н139У	н136У	16,68	—	—
н136У	н121У	25,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3883

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, проезд Блестящий 2-й, 1
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1472 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{445} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	445
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1027
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3883 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3922

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н115У	—	—	212522,52	352095,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н109У	—	—	212518,21	352107,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н114У	—	—	212508,03	352128,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н116У	—	—	212486,18	352117,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н117У	—	—	212501,42	352085,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н115У	—	—	212522,52	352095,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
892	212518,41	352104,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
893	212515,65	352112,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
894	212508,20	352127,56	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
895	212504,66	352126,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
896	212486,44	352116,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
897	212494,04	352102,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
898	212497,78	352094,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3922

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н115У	н109У	12,16	—	—
н109У	н114У	23,66	—	—
н114У	н116У	24,60	—	—
н116У	н117У	34,82	—	—
н117У	н115У	23,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3922

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, туп. Блестящий 1-й,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	уч. 17
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	857 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	257
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения гражданами садоводства и огородничества
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3922 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3940

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н383У	—	—	212159,53	352234,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н384У	—	—	212164,35	352259,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н385У	—	—	212163,01	352259,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
560	212137,16	352265,25	212137,16	352265,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
901	212131,85	352241,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
899	212157,65	352235,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
900	212162,93	352259,13	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
82	—	—	212133,31	352250,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н386У	—	—	212131,45	352241,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н383У	—	—	212159,53	352234,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3940

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н383У	н384У	24,89	—	—
н384У	н385У	1,35	—	—
н385У	560	26,49	—	—
560	82	15,63	—	—
82	н386У	8,97	—	—
н386У	н383У	28,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:3940

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т Пластик, 196
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	701±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{650} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	650
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	51
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:3940 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4011

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н236У	—	—	212370,86	352213,74	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н240У	—	—	212378,14	352243,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н546У	—	—	212357,20	352246,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н547У	—	—	212349,93	352217,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н236У	—	—	212370,86	352213,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
902	212369,97	352213,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
903	212377,42	352242,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
904	212359,52	352245,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
905	212353,11	352217,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4011

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н236У	н240У	30,77	—	—
н240У	н546У	21,15	—	—
н546У	н547У	29,83	—	—
н547У	н236У	21,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4011

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, Искра кв-л., Блестящий 5-й, 3 (с/т "Пластик", уч. №137)
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	641±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{521} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	521
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	120
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4011 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4017

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н272У	—	—	212482,14	352357,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н309У	—	—	212487,08	352382,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н300У	—	—	212473,52	352386,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н305У	—	—	212460,02	352390,12	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					(определений)		
н266У	—	—	212453,16	352364,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н272У	—	—	212482,14	352357,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
906	212481,72	352357,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
457	212486,66	352381,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
685	212473,20	352385,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
458	212459,73	352389,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
907	212453,12	352364,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
908	212454,76	352363,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4017

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н272У	н309У	24,99	—	—
н309У	н300У	14,10	—	—
н300У	н305У	14,04	—	—
н305У	н266У	26,57	—	—
н266У	н272У	29,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4017

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, снт Пластик, уч. 256-А
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	745 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{724} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	724
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4017 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4020

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н608У	—	—	212543,66	352341,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н607У	—	—	212553,22	352377,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н609У	—	—	212533,28	352381,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н283У	—	—	212523,64	352346,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н286У	—	—	212542,67	352341,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н608У	—	—	212543,66	352341,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
909	212543,28	352342,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
910	212551,45	352372,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
911	212532,27	352377,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
912	212524,64	352347,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4020

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н608У	н607У	37,09	—	—
н607У	н609У	20,34	—	—
н609У	н283У	36,04	—	—
н283У	н286У	19,64	—	—
н286У	н608У	1,02	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4020

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г Махачкала, снт Пластик , уч.236
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	749±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	149
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения гражданами садоводства и огородничества
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4020 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4037

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н479У	—	—	212657,23	352356,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н480У	—	—	212661,64	352371,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н477У	—	—	212648,48	352374,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н476У	—	—	212647,24	352366,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н475У	—	—	212646,23	352366,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н474У	—	—	212645,27	352359,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н479У	—	—	212657,23	352356,51	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
913	212657,34	352356,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
914	212659,58	352365,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
915	212660,88	352369,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
916	212641,67	352374,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
255	212639,21	352362,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
917	212638,51	352362,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
918	212638,03	352360,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
919	212649,16	352368,32	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
920	212649,99	352371,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
921	212649,02	352371,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
922	212648,19	352368,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4037

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н479У	н480У	15,93	—	—
н480У	н477У	13,50	—	—
н477У	н476У	8,79	—	—
н476У	н475У	1,02	—	—
н475У	н474У	6,48	—	—
н474У	н479У	12,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4037

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра , туп. Яркий 1-й, 17
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	201 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{277} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	277
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-76
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4037 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4038

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н481У	—	—	212680,80	352349,61	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
н482У	—	—	212686,10	352364,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н480У	—	—	212661,64	352371,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н479У	—	—	212657,23	352356,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н481У	—	—	212680,80	352349,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
923	212680,30	352350,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
924	212683,43	352363,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
915	212660,88	352369,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
914	212659,58	352365,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
913	212657,34	352356,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
925	212676,43	352351,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4038

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н481У	н482У	15,95	—	—
н482У	н480У	25,49	—	—
н480У	н479У	15,93	—	—
н479У	н481У	24,56	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4038

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г. Махачкала, кв-л Искра, туп. Яркий 1-й, 15
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	399±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{324} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	324

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	75
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	Р _{мин} =200, Р _{макс} - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4038 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4057

Система координат МСК 05					Зона № —		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н600У	—	—	212321,55	352195,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н599У	—	—	212325,39	352212,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н605У	—	—	212306,75	352216,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н602У	—	—	212304,28	352199,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н600У	—	—	212321,55	352195,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
926	212320,91	352194,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
927	212323,77	352205,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
928	212325,02	352212,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
929	212308,09	352215,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
930	212305,74	352198,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4057

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н600У	н599У	17,89	—	—
н599У	н605У	18,97	—	—
н605У	н602У	17,14	—	—
н602У	н600У	17,74	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4057

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Пластик", уч.№148
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	321±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4057 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4058

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н599У	—	—	212325,39	352212,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н598У	—	—	212328,20	352230,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н606У	—	—	212309,26	352234,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н605У	—	—	212306,75	352216,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н599У	—	—	212325,39	352212,57	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
928	212325,02	352212,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
931	212327,92	352229,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
932	212310,43	352233,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
929	212308,09	352215,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4058

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н599У	н598У	17,84	—	—
н598У	н606У	19,42	—	—
н606У	н605У	18,56	—	—
н605У	н599У	18,97	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4058

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Пластик", уч.№148

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	349 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	49
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4058 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4063

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3	4	5	6	7	8
н238У	—	—	212383,24	352264,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н548У	—	—	212386,62	352281,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н549У	—	—	212365,95	352288,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н544У	—	—	212361,84	352268,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н238У	—	—	212383,24	352264,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
933	212383,10	352265,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
934	212386,58	352280,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
935	212368,17	352287,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
936	212364,07	352269,09	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4063

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н238У	н548У	16,86	—	—
н548У	н549У	21,88	—	—
н549У	н544У	20,68	—	—
н544У	н238У	21,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4063

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	407±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{327} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	327
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	80
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4063 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4064

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н240У	—	—	212378,14	352243,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н239У	—	—	212380,57	352253,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н545У	—	—	212359,58	352257,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н546У	—	—	212357,20	352246,64	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н240У	—	—	212378,14	352243,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
937	212377,81	352242,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
938	212380,23	352253,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
939	212361,30	352256,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
940	212358,75	352245,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4064

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н240У	н239У	10,10	—	—
н239У	н545У	21,35	—	—
н545У	н546У	10,97	—	—
н546У	н240У	21,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4064

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	223 $\pm$ 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{214} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	214
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4064 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4065

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н239У	—	—	212380,57	352253,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н238У	—	—	212383,24	352264,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н544У	—	—	212361,84	352268,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н545У	—	—	212359,58	352257,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н239У	—	—	212380,57	352253,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н239У	—	—	212380,57	352253,44	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н238У	—	—	212383,24	352264,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н544У	—	—	212361,84	352268,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н545У	—	—	212359,58	352257,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н239У	—	—	212380,57	352253,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
938	212380,23	352253,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
941	212381,62	352259,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
933	212383,10	352265,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
936	212364,07	352269,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
942	212362,87	352263,85	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
939	212361,30	352256,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4065

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н239У	н238У	11,59	—	—
н238У	н544У	21,67	—	—
н544У	н545У	11,04	—	—
н545У	н239У	21,35	—	—
н239У	н238У	11,59	—	—
н238У	н544У	21,67	—	—
н544У	н545У	11,04	—	—
н545У	н239У	21,35	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4065

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	486±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{243} = 5$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	243
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	243
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4065 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4091

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н587У	—	—	212353,68	352254,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н581У	—	—	212362,27	352291,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н586У	—	—	212341,88	352296,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н588У	—	—	212341,32	352293,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н589У	—	—	212333,74	352259,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н587У	—	—	212353,68	352254,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
943	212353,49	352253,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
944	212361,79	352290,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
945	212351,66	352292,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
946	212351,94	352293,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
947	212345,14	352295,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
948	212341,92	352295,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
387	212341,06	352291,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
386	212335,16	352266,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
393	212333,78	352259,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
949	212333,76	352259,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4091

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н587У	н581У	37,94	—	—
н581У	н586У	20,96	—	—
н586У	н588У	2,73	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н588У	н589У	34,46	—	—
н589У	н587У	20,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4091

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, с/т Пластик, уч. №142
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	781±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{771} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	771
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4091 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4099

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н400У	—	—	212591,53	352240,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н402У	—	—	212603,95	352271,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н403У	—	—	212584,57	352278,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н401У	—	—	212573,45	352250,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н400У	—	—	212591,53	352240,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
950	212590,50	352241,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
951	212597,65	352256,68	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		
952	212599,13	352261,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
953	212602,85	352268,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
954	212585,06	352274,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
955	212583,27	352273,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
956	212571,43	352250,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4099

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н400У	н402У	33,53	—	—
н402У	н403У	20,46	—	—
н403У	н401У	30,07	—	—
н401У	н400У	20,55	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4099

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	649 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{587} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	587
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	62
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4099 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4104

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н428У	—	—	212239,19	352411,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н431У	—	—	212241,77	352423,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
958	212239,52	352423,77	212239,52	352423,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
959	212215,71	352430,59	212215,71	352430,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
960	212215,69	352411,70	212215,69	352411,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н437У	—	—	212229,75	352412,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
444	—	—	212236,81	352411,94	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					геодезических измерений (определений)		
957	212237,23	352411,98	212237,23	352411,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н428У	—	—	212239,19	352411,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н428У	н431У	12,09	—	—
н431У	958	2,25	—	—
958	959	24,77	—	—
959	960	18,89	—	—
960	н437У	14,07	—	—
н437У	444	7,06	—	—
444	957	0,42	—	—
957	н428У	1,97	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4104

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Южанка, ул Летняя, уч 8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	374±7

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{352} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	352
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4104 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4105

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н429У	—	—	212197,33	352411,14	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
445	—	—	212199,37	352411,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
962	212200,12	352411,50	212200,12	352411,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
960	212215,69	352411,70	212215,69	352411,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
959	212215,71	352430,59	212215,71	352430,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
961	212203,58	352434,07	212203,58	352434,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н430У	—	—	212201,25	352435,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н429У	—	—	212197,33	352411,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н429У	445	2,06	—	—
445	962	0,75	—	—
962	960	15,57	—	—
960	959	18,89	—	—
959	961	12,62	—	—
961	н430У	2,57	—	—
н430У	н429У	24,34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Республика Дагестан, г Махачкала, кв-л Южанка, ул Летняя, уч 8
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	351±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{290} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	290
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	61
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4105 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4113

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н270У	—	—	212471,50	352320,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н271У	—	—	212484,25	352357,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н272У	—	—	212482,14	352357,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н273У	—	—	212468,12	352361,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н269У	—	—	212467,43	352361,44	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н274У	—	—	212455,87	352326,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н275У	—	—	212459,36	352325,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н276У	—	—	212459,45	352323,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н270У	—	—	212471,50	352320,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
963	212472,36	352321,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
964	212483,50	352354,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
965	212467,39	352359,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
126	212455,60	352325,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н270У	н271У	39,32	—	—
н271У	н272У	2,18	—	—
н272У	н273У	14,42	—	—
н273У	н269У	0,71	—	—
н269У	н274У	36,59	—	—
н274У	н275У	3,78	—	—
н275У	н276У	1,53	—	—
н276У	н270У	12,57	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4113

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Респ Дагестан, г Махачкала, с/т Пластик, 254
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4113 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4123

Система координат —						Зона № —	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4123

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Пластик", уч. 238

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	— ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{317} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	317
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	—
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4123 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4124

Система координат МСК 05	Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н418У	—	—	212581,53	352331,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н462У	—	—	212594,25	352367,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н463У	—	—	212573,05	352372,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н464У	—	—	212563,28	352336,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н418У	—	—	212581,53	352331,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н614У	—	—	212572,97	352333,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н615У	—	—	212584,04	352370,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н463У	—	—	212573,05	352372,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н464У	—	—	212563,28	352336,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н614У	—	—	212572,97	352333,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
969	212573,53	352336,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
968	212582,73	352365,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
970	212573,15	352368,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
971	212563,44	352337,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н418У	н462У	38,52	—	—
н462У	н463У	21,75	—	—
н463У	н464У	37,70	—	—
н464У	н418У	18,88	—	—
н614У	н615У	38,08	—	—
н615У	н463У	11,28	—	—
н463У	н464У	37,70	—	—
н464У	н614У	10,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000075:4124

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г. Махачкала, с/т "Пластик", уч. 238
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	369±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{318} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	318
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	51
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилье
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000075:4124 :

1.	—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000080:507

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н581У	—	—	212362,27	352291,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н582У	—	—	212365,82	352307,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—
н583У	—	—	212371,17	352330,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

669	—	—	212351,68	352337,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н584У	—	—	212348,16	352325,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н585У	—	—	212345,50	352313,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н586У	—	—	212341,88	352296,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
н581У	—	—	212362,27	352291,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
989	212362,69	352291,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
990	212368,95	352320,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
991	212349,15	352324,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—
992	212342,73	352295,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000080:507

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н581У	н582У	16,62	—	—
н582У	н583У	23,59	—	—
н583У	669	20,82	—	—
669	н584У	13,05	—	—
н584У	н585У	12,36	—	—
н585У	н586У	17,43	—	—
н586У	н581У	20,96	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:40:000080:507

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	—
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Республика Дагестан, г.Махачкала, кв-л Искра, проезд Блестящий 5-й, 12
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	873±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	273
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}}=200$, $P_{\text{макс}}$ - не установлен
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:40:000080:507 :		
1.	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000000:4213

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	—	—	—	212324,10	352334,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н2О	—	—	—	212326,02	352341,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н3О	—	—	—	212317,76	352343,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н4О	—	—	—	212316,40	352338,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н5О	—	—	—	212318,52	352338,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н6О	—	—	—	212318,16	352336,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1О	—	—	—	212324,10	352334,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
1	212324,05	352333,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
2	212326,94	352341,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
3	212318,31	352345,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
4	212315,85	352338,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
5	212318,95	352337,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
6	212318,53	352336,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000000:4213

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000000:4213

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000000:4225

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н7О	—	—	—	212314,98	352335,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н8О	—	—	—	212318,33	352346,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н9О	—	—	—	212312,36	352347,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н10О	—	—	—	212309,22	352337,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н7О	—	—	—	212314,98	352335,5 7	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
7	212314,44	352334,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
8	212318,28	352345,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
9	212312,77	352347,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
10	212308,95	352336,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000000:4225

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000000:4225

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:1993

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н110	—	—	—	212526,36	352307,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н120	—	—	—	212529,61	352318,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н130	—	—	—	212520,54	352321,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н140	—	—	—	212517,66	352310,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н110	—	—	—	212526,36	352307,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
11	212525,43	352303,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
12	212530,56	352319,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
13	212521,81	352321,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
14	212518,40	352311,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
15	212520,22	352310,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
16	212518,53	352305,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:1993

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:1993

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2140

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н150	—	—	—	212612,50	352250,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н160	—	—	—	212615,39	352255,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н170	—	—	—	212604,00	352261,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н180	—	—	—	212599,59	352252,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н190	—	—	—	212608,41	352248,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н200	—	—	—	212610,01	352251,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н150	—	—	—	212612,50	352250,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
17	212611,60	352249,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
18	212614,33	352255,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
19	212603,55	352260,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
20	212599,49	352251,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
21	212607,64	352247,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
22	212608,97	352250,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2140

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2140

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2250
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н21О	—	—	—	212236,13	352437,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н22О	—	—	—	212237,82	352444,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н23О	—	—	—	212229,49	352445,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н24О	—	—	—	212230,33	352448,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н25О	—	—	—	212221,80	352451,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н26О	—	—	—	212219,48	352442,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н21О	—	—	—	212236,13	352437,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
23	212235,89	352437,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
24	212237,49	352442,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
25	212230,19	352444,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
26	212230,82	352447,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
27	212220,79	352450,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
28	212218,35	352442,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2250

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2250

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2255

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н27О	—	—	—	212263,39	352429,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н28О	—	—	—	212266,66	352440,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н29О	—	—	—	212263,81	352441,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н30О	—	—	—	212262,65	352437,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н31О	—	—	—	212258,08	352438,4	—	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					7		геодезических измерений (определений)	
н32О	—	—	—	212256,08	352431,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н27О	—	—	—	212263,39	352429,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н27О	—	—	—	212263,39	352429,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н28О	—	—	—	212266,66	352440,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н29О	—	—	—	212263,81	352441,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н30О	—	—	—	212262,65	352437,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н31О	—	—	—	212258,08	352438,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н32О	—	—	—	212256,08	352431,5 5	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
н270	—	—	—	212263,39	352429,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
29	212263,95	352428,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
30	212266,28	352438,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
31	212263,29	352438,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
32	212262,78	352436,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
33	212263,27	352436,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
34	212262,89	352435,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
35	212258,66	352436,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

36	212257,16	352430,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2255

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2255

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ незавершенное сооружение _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2262

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н33О	—	—	—	212437,19	352082,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н34О	—	—	—	212441,98	352093,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н35О	—	—	—	212436,61	352095,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н36О	—	—	—	212431,87	352084,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н33О	—	—	—	212437,19	352082,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
37	212437,99	352081,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
38	212441,89	352089,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
39	212436,56	352091,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
40	212432,79	352083,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2262

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2262

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2271

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н37О	—	—	—	212487,02	352157,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н38О	—	—	—	212489,35	352167,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н39О	—	—	—	212478,56	352169,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н40О	—	—	—	212476,76	352159,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н37О	—	—	—	212487,02	352157,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
41	212489,36	352158,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
42	212490,78	352168,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
43	212479,78	352170,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
44	212478,36	352159,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2271

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2271

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2297

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _Г , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н41О	—	—	—	212584,76	352056,5	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					6		геодезических измерений (определений)	
н42О	—	—	—	212591,92	352066,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н43О	—	—	—	212588,98	352068,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н44О	—	—	—	212590,54	352071,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н45О	—	—	—	212587,23	352073,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н46О	—	—	—	212585,10	352071,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н47О	—	—	—	212582,62	352067,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н48О	—	—	—	212580,71	352068,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н49О	—	—	—	212576,88	352062,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							(определений)	
н500	—	—	—	212578,15	352061,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н410	—	—	—	212584,76	352056,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
45	212584,77	352055,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
46	212591,26	352065,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
47	212588,94	352067,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
48	212590,95	352070,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
49	212587,15	352073,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
50	212585,86	352072,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
51	212582,33	352066,65	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							геодезических измерений (определений)	
52	212580,98	352067,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
53	212578,20	352063,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2297

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2297

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:40:000075:2297

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н51О	—	—	—	212611,36	352368,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н52О	—	—	—	212614,08	352379,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н53О	—	—	—	212605,30	352381,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н54О	—	—	—	212602,81	352370,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н51О	—	—	—	212611,36	352368,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
54	212610,42	352369,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
55	212611,64	352374,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
56	212603,42	352377,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
57	212602,17	352371,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2299

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2299

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2339

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н550	—	—	—	212498,57	352385,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н560	—	—	—	212500,62	352391,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н570	—	—	—	212491,12	352395,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н580	—	—	—	212487,11	352383,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н59О	—	—	—	212490,96	352381,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н60О	—	—	—	212492,60	352388,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н55О	—	—	—	212498,57	352385,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
58	212506,81	352376,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
59	212509,48	352385,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
60	212500,20	352388,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
61	212496,75	352376,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
62	212499,99	352375,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
63	212500,87	352378,68	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							геодезических измерений (определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2339

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2339

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2386

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н61О	—	—	—	212352,34	352420,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н62О	—	—	—	212356,00	352429,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н63О	—	—	—	212347,42	352433,3 0	—	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н64О	—	—	—	212343,55	352424,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н61О	—	—	—	212352,34	352420,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н61О	—	—	—	212352,34	352420,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н62О	—	—	—	212356,00	352429,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н63О	—	—	—	212347,42	352433,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н64О	—	—	—	212343,55	352424,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н61О	—	—	—	212352,34	352420,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
64	212352,88	352420,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
65	212356,39	352428,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
66	212348,12	352431,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
67	212344,68	352423,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2386

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2386

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2409

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _Г , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н69О	—	—	—	212560,30	352117,2	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

					9		геодезических измерений (определений)	
н70О	—	—	—	212556,33	352124,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н71О	—	—	—	212548,67	352120,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н72О	—	—	—	212552,44	352112,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н69О	—	—	—	212560,30	352117,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
72	212559,81	352115,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
73	212556,34	352122,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
74	212548,83	352118,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
75	212552,37	352111,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2409

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2409

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2908

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н73О	—	—	—	212465,71	352250,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н74О	—	—	—	212469,16	352260,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н75О	—	—	—	212457,17	352264,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н76О	—	—	—	212453,72	352255,1	—	Метод спутниковых	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					9		геодезических измерений (определений)	
н73О	—	—	—	212465,71	352250,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
76	212464,13	352251,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
77	212467,63	352260,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
78	212455,95	352264,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
79	212452,46	352255,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2908

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2908

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2940

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н77О	—	—	—	212448,16	352394,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н78О	—	—	—	212451,05	352407,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н79О	—	—	—	212444,27	352408,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н80О	—	—	—	212440,94	352395,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н77О	—	—	—	212448,16	352394,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
80	212445,30	352394,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
81	212447,77	352403,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
82	212440,98	352405,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
83	212438,51	352396,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2940

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2940

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2969

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n81O	—	—	—	212210,24	352402,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н82О	—	—	—	212209,51	352411,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н83О	—	—	—	212196,65	352409,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н84О	—	—	—	212196,60	352402,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н85О	—	—	—	212204,50	352402,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н86О	—	—	—	212204,76	352400,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н81О	—	—	—	212210,24	352402,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
84	212207,08	352401,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
85	212207,06	352409,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
86	212199,19	352409,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
87	212198,97	352401,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2969

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2969

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2987

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н87О	—	—	—	212274,29	352340,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н88О	—	—	—	212276,27	352355,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н89О	—	—	—	212259,97	352356,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н90О	—	—	—	212258,83	352341,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н87О	—	—	—	212274,29	352340,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
88	212272,25	352347,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
89	212273,23	352354,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
90	212259,84	352355,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
91	212258,76	352346,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
92	212267,38	352345,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
93	212267,64	352347,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2987

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2987

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2991

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н91О	—	—	—	212383,41	352364,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н92О	—	—	—	212391,07	352375,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н93О	—	—	—	212380,12	352382,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н94О	—	—	—	212372,42	352370,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н91О	—	—	—	212383,41	352364,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
94	212383,82	352363,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
95	212390,11	352375,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
96	212380,21	352379,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
97	212374,73	352370,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
98	212377,29	352369,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
99	212376,28	352367,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2991

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2991

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:2997

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н950	—	—	—	212185,00	352283,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н960	—	—	—	212186,02	352289,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н970	—	—	—	212178,20	352290,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н980	—	—	—	212177,30	352284,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н950	—	—	—	212185,00	352283,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
100	212185,31	352282,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
101	212186,52	352288,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
102	212178,64	352290,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
103	212177,50	352284,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2997

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:2997

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3013

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н112О	—	—	—	212371,01	352279,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н113О	—	—	—	212374,74	352289,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н114О	—	—	—	212367,52	352291,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н115О	—	—	—	212364,23	352281,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н112О	—	—	—	212371,01	352279,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
122	212370,70	352277,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
123	212372,71	352285,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
124	212368,29	352286,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
125	212366,44	352278,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3013

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3013

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3014

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н107О	—	—	—	212149,70	352471,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н108О	—	—	—	212152,78	352481,5	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					8		геодезических измерений (определений)	
н109О	—	—	—	212144,17	352484,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н110О	—	—	—	212140,69	352474,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н107О	—	—	—	212149,70	352471,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
112	212151,77	352472,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
113	212154,84	352483,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
114	212145,41	352485,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
115	212142,13	352475,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3014

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3014

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3034

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н178О	—	—	—	212336,50	352353,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н179О	—	—	—	212341,47	352363,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н180О	—	—	—	212331,57	352368,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н181О	—	—	—	212326,59	352357,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н178О	—	—	—	212336,50	352353,4 1	—	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
193	212336,23	352351,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
194	212341,06	352361,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
195	212331,32	352366,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
196	212326,73	352356,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
197	212330,57	352354,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
198	212332,95	352359,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
199	212336,14	352358,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
200	212333,74	352353,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3034

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3034

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3041

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н131О	—	—	—	212225,45	352349,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н132О	—	—	—	212225,65	352351,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н133О	—	—	—	212227,09	352351,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н134О	—	—	—	212228,17	352357,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н135О	—	—	—	212214,58	352360,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н136О	—	—	—	212213,78	352352,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н137О	—	—	—	212214,50	352350,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н131О	—	—	—	212225,45	352349,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
142	212226,42	352350,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
143	212227,42	352357,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
144	212214,58	352359,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
145	212213,62	352352,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
146	212214,70	352350,14	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							геодезических измерений (определений)	
147	212221,11	352349,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
148	212221,45	352351,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3041

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3041

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3048

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2690	—	—	—	212121,06	352263,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2700	—	—	—	212122,95	352274,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н2710	—	—	—	212109,06	352277,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н2720	—	—	—	212106,62	352266,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н2690	—	—	—	212121,06	352263,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
288	212120,45	352263,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
289	212122,68	352273,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
290	212113,86	352274,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
291	212111,63	352265,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3048

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3048

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3053

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н103О	—	—	—	212133,57	352438,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н104О	—	—	—	212135,50	352446,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н105О	—	—	—	212128,15	352448,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н106О	—	—	—	212126,14	352440,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н103О	—	—	—	212133,57	352438,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
108	212133,07	352437,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
109	212135,14	352445,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
110	212127,96	352447,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
111	212125,89	352439,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3053

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3053

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3059

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н127О	—	—	—	212597,32	352348,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н128О	—	—	—	212600,85	352359,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н129О	—	—	—	212592,55	352362,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н130О	—	—	—	212588,58	352351,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н127О	—	—	—	212597,32	352348,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
138	212597,01	352348,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
139	212601,19	352361,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
140	212593,56	352363,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
141	212589,39	352350,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3059

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3059

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3063

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n123O	—	—	—	212182,49	352217,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
n124O	—	—	—	212183,46	352228,2	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					1		геодезических измерений (определений)	
н125О	—	—	—	212173,44	352229,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н126О	—	—	—	212172,72	352217,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н123О	—	—	—	212182,49	352217,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
134	212182,82	352216,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
135	212183,78	352227,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
136	212173,66	352228,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
137	212173,04	352217,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3063

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3063

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3066

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
372	212610,81	352029,01	—	212610,81	352029,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
373	212615,77	352035,28	—	212615,77	352035,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
374	212612,65	352037,67	—	212612,65	352037,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
375	212607,71	352031,41	—	212607,71	352031,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
372	212610,81	352029,01	—	212610,81	352029,01	—	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3066

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3066

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3067

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н142О	—	—	—	212107,56	352208,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н143О	—	—	—	212111,41	352214,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н144О	—	—	—	212103,39	352219,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н145О	—	—	—	212099,62	352214,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н142О	—	—	—	212107,56	352208,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
153	212111,82	352214,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
154	212114,25	352220,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
155	212110,21	352222,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
156	212110,58	352223,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
157	212106,07	352224,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
158	212103,27	352217,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3067

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3067

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3100

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н252О	—	—	—	212392,93	352312,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н253О	—	—	—	212395,77	352323,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н254О	—	—	—	212388,41	352325,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н255О	—	—	—	212385,53	352314,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2520	—	—	—	212392,93	352312,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
261	212390,87	352308,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
262	212393,37	352318,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
263	212394,67	352318,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
264	212395,62	352322,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
265	212389,63	352324,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
266	212388,05	352317,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
267	212385,19	352317,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
268	212383,34	352310,01	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							геодезических измерений (определений)	

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3100

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3100

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3103

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н119О	—	—	—	212149,53	352326,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н120О	—	—	—	212151,00	352335,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н121О	—	—	—	212146,48	352335,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н122О	—	—	—	212145,33	352327,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н119О	—	—	—	212149,53	352326,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
130	212148,92	352325,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
131	212150,65	352333,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
132	212146,74	352334,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
133	212145,04	352326,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3103

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3103

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3132

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
300	212442,11	352220,57	—	212442,11	352220,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
301	212444,59	352228,04	—	212444,59	352228,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
302	212433,16	352232,00	—	212433,16	352232,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
303	212430,59	352224,41	—	212430,59	352224,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
300	212442,11	352220,57	—	212442,11	352220,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3132

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3132

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3137

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н192О	—	—	—	212582,60	352375,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н193О	—	—	—	212584,44	352382,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н194О	—	—	—	212574,21	352385,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н195О	—	—	—	212572,41	352377,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н192О	—	—	—	212582,60	352375,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
205	212582,16	352376,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
206	212584,41	352386,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
207	212580,91	352386,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
208	212580,39	352384,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
209	212573,98	352386,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
210	212572,24	352379,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3137

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3137

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3144

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н160О	—	—	—	212628,82	352094,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н161О	—	—	—	212623,53	352099,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н162О	—	—	—	212616,07	352093,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н163О	—	—	—	212621,07	352087,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н160О	—	—	—	212628,82	352094,0 6	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
173	212628,45	352093,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
174	212623,43	352098,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
175	212615,88	352092,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
176	212620,87	352086,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3144

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3144

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3150

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н208О	—	—	—	212535,01	352133,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н209О	—	—	—	212528,08	352144,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н210О	—	—	—	212518,43	352137,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н211О	—	—	—	212520,81	352133,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н212О	—	—	—	212520,31	352132,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н213О	—	—	—	212520,97	352130,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н214О	—	—	—	212522,52	352130,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н215О	—	—	—	212525,36	352126,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н208О	—	—	—	212535,01	352133,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
219	212535,62	352131,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
220	212528,28	352141,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
221	212519,37	352135,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
222	212522,15	352131,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
223	212521,48	352129,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
224	212522,40	352128,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
225	212524,03	352128,45	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							геодезических измерений (определений)	
226	212526,61	352124,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3150

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3150

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3156

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _Г , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н220О	—	—	—	212560,14	352144,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н221О	—	—	—	212557,33	352148,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н222О	—	—	—	212558,08	352149,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н223О	—	—	—	212554,50	352155,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н224О	—	—	—	212551,26	352160,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н225О	—	—	—	212545,86	352157,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н226О	—	—	—	212548,05	352153,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н227О	—	—	—	212545,86	352152,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н228О	—	—	—	212547,39	352149,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н229О	—	—	—	212545,62	352148,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н230О	—	—	—	212550,54	352141,7 9	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н231О	—	—	—	212553,11	352138,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н220О	—	—	—	212560,14	352144,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
231	212560,71	352144,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
232	212557,32	352149,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
233	212558,37	352149,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
234	212550,42	352160,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
235	212546,41	352156,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
236	212549,07	352153,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

237	212546,74	352151,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
238	212548,37	352149,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
239	212546,49	352148,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
240	212554,46	352139,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3156

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3156

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3376

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н182О	—	—	—	212557,88	352099,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н183О	—	—	—	212552,71	352110,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н184О	—	—	—	212549,34	352106,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н185О	—	—	—	212545,77	352101,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н186О	—	—	—	212545,69	352100,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н187О	—	—	—	212546,61	352099,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н188О	—	—	—	212547,25	352098,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н189О	—	—	—	212546,81	352096,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н190О	—	—	—	212548,86	352094,1	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					0		геодезических измерений (определений)	
н191О	—	—	—	212551,62	352091,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н182О	—	—	—	212557,88	352099,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
201	212550,17	352091,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
202	212556,54	352100,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
203	212550,83	352104,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
204	212544,34	352095,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3376

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3376

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3378

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н324О	—	—	—	212348,11	352325,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н325О	—	—	—	212349,95	352332,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н326О	—	—	—	212343,80	352333,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н327О	—	—	—	212342,09	352327,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н324О	—	—	—	212348,11	352325,4 1	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
342	212347,70	352324,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
343	212349,71	352331,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
344	212343,66	352333,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
345	212341,65	352326,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3378

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3378

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3430

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н164О	—	—	—	212570,26	352152,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н165О	—	—	—	212565,60	352161,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н166О	—	—	—	212563,44	352159,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н167О	—	—	—	212560,95	352163,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н168О	—	—	—	212553,05	352159,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н169О	—	—	—	212560,83	352146,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н164О	—	—	—	212570,26	352152,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
177	212570,05	352153,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
178	212565,15	352161,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
179	212563,49	352160,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
180	212561,10	352164,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
181	212552,79	352159,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
182	212560,09	352147,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3430

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3430

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3456

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н295О	—	—	—	212314,93	352316,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н296О	—	—	—	212315,52	352320,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н297О	—	—	—	212311,93	352320,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н298О	—	—	—	212312,71	352325,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н299О	—	—	—	212302,07	352328,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н300О	—	—	—	212300,06	352319,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2950	—	—	—	212314,93	352316,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
312	212314,59	352315,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
313	212315,24	352318,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
314	212311,62	352319,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
315	212312,67	352323,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
316	212302,04	352326,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
317	212300,33	352318,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3456

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3456

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3597

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н256О	—	—	—	212435,36	352182,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н257О	—	—	—	212436,16	352185,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н258О	—	—	—	212434,47	352185,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н259О	—	—	—	212434,75	352187,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н260О	—	—	—	212436,68	352187,9 3	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н261О	—	—	—	212437,40	352190,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н262О	—	—	—	212436,81	352191,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н263О	—	—	—	212426,15	352194,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н264О	—	—	—	212423,45	352185,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н256О	—	—	—	212435,36	352182,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
269	212437,55	352182,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
270	212436,96	352183,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
271	212437,73	352186,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

272	212439,03	352186,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
273	212439,57	352189,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
274	212438,47	352190,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
275	212429,00	352193,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
276	212426,45	352184,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
277	212436,97	352180,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3597

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3597

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3606

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н65О	—	—	—	212343,12	352436,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н66О	—	—	—	212347,58	352445,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н67О	—	—	—	212342,32	352447,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н68О	—	—	—	212337,64	352438,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н65О	—	—	—	212343,12	352436,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н65О	—	—	—	212343,12	352436,0	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					2		геодезических измерений (определений)	
н66О	—	—	—	212347,58	352445,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н67О	—	—	—	212342,32	352447,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н68О	—	—	—	212337,64	352438,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н65О	—	—	—	212343,12	352436,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
68	212343,42	352436,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
69	212347,65	352445,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
70	212342,60	352447,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
71	212338,37	352438,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3606

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3606

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3615

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н328О	—	—	—	212200,85	352450,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н329О	—	—	—	212204,80	352462,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н330О	—	—	—	212190,41	352466,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н331О	—	—	—	212188,91	352461,4	—	Метод спутниковых	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					2		геодезических измерений (определений)	
н332О	—	—	—	212192,07	352460,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н333О	—	—	—	212190,25	352454,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н328О	—	—	—	212200,85	352450,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
346	212200,94	352450,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
347	212204,38	352461,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
348	212190,34	352465,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
349	212188,61	352460,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
350	212191,48	352459,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
351	212189,79	352454,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3615

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3615

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3616

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н174О	—	—	—	212459,29	352118,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н175О	—	—	—	212462,45	352126,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н176О	—	—	—	212450,23	352131,1	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					0		геодезических измерений (определений)	
н177О	—	—	—	212447,08	352123,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н174О	—	—	—	212459,29	352118,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
187	212462,81	352127,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
188	212459,30	352118,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
189	212450,01	352122,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
190	212452,78	352129,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
191	212457,33	352127,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
192	212458,25	352129,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3616

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3616

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3621

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н170О	—	—	—	212114,13	352336,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н171О	—	—	—	212116,24	352347,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н172О	—	—	—	212105,33	352349,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н173О	—	—	—	212103,11	352338,6	—	Метод спутниковых	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					5		геодезических измерений (определений)	
н1700	—	—	—	212114,13	352336,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
183	212113,52	352335,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
184	212115,78	352347,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
185	212104,42	352349,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
186	212102,28	352338,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3621

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3621

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3635

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н338О	—	—	—	212179,31	352462,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н339О	—	—	—	212181,70	352469,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н340О	—	—	—	212172,17	352472,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н341О	—	—	—	212169,89	352465,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н338О	—	—	—	212179,31	352462,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
360	212178,80	352461,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
361	212181,14	352469,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
362	212171,93	352472,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
363	212169,54	352464,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3635

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3635

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3644

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н273О	—	—	—	212192,40	352427,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н274О	—	—	—	212194,14	352435,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н275О	—	—	—	212187,27	352437,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н276О	—	—	—	212187,72	352439,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н277О	—	—	—	212186,54	352440,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н278О	—	—	—	212186,85	352441,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н279О	—	—	—	212185,30	352442,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н280О	—	—	—	212184,34	352438,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н281О	—	—	—	212183,59	352438,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н282О	—	—	—	212181,81	352429,9 8	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н273О	—	—	—	212192,40	352427,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
292	212190,60	352427,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
293	212192,47	352436,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
294	212186,52	352437,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
295	212187,02	352439,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
296	212185,71	352439,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
297	212186,15	352441,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
298	212184,44	352442,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

299	212181,63	352429,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3644

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3644

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3708

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
352	212177,91	352204,10	—	212177,91	352204,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
353	212179,78	352214,31	—	212179,78	352214,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
354	212169,77	352216,14	—	212169,77	352216,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
355	212167,95	352206,05	—	212167,95	352206,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
352	212177,91	352204,10	—	212177,91	352204,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3708

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3708

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3732

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н320О	—	—	—	212529,88	352152,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н321О	—	—	—	212536,62	352158,9	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					1		геодезических измерений (определений)	
н322О	—	—	—	212525,55	352168,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н323О	—	—	—	212519,26	352161,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н320О	—	—	—	212529,88	352152,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
337	212533,03	352157,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
338	212535,21	352160,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
339	212524,38	352168,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
340	212519,03	352161,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
341	212529,54	352153,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3732

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3732

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3735

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05**Зона № —**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н146О	—	—	—	212152,20	352387,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н147О	—	—	—	212153,94	352398,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н148О	—	—	—	212141,87	352401,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н149О	—	—	—	212140,19	352389,9	—	Метод спутниковых	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					5		геодезических измерений (определений)	
н146О	—	—	—	212152,20	352387,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
159	212151,99	352387,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
160	212153,87	352398,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
161	212141,95	352400,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
162	212140,05	352389,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3735

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3735

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3782

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н204О	—	—	—	212314,74	352412,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н205О	—	—	—	212318,00	352420,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н206О	—	—	—	212309,98	352423,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н207О	—	—	—	212306,45	352415,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н204О	—	—	—	212314,74	352412,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
215	212314,26	352412,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
216	212317,46	352419,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
217	212309,70	352422,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
218	212306,29	352415,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3782

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3782

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3785

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3130	—	—	—	212139,44	352445,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н314О	—	—	—	212142,00	352459,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н315О	—	—	—	212132,57	352461,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н316О	—	—	—	212132,22	352458,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н317О	—	—	—	212129,52	352459,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н318О	—	—	—	212127,22	352448,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н319О	—	—	—	212129,88	352448,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н313О	—	—	—	212139,44	352445,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
331	212138,99	352445,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
332	212141,65	352458,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
333	212132,48	352460,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
334	212131,23	352455,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
335	212128,86	352456,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
336	212127,20	352449,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3785

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3785

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3792

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н309О	—	—	—	212591,03	352290,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н310О	—	—	—	212594,56	352299,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н311О	—	—	—	212586,75	352302,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н312О	—	—	—	212583,38	352293,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н309О	—	—	—	212591,03	352290,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
326	212591,21	352290,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
327	212594,03	352299,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
328	212586,01	352302,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
329	212583,04	352293,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
330	212589,81	352290,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3792

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3792

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3793

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _Г , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н287О	—	—	—	212468,27	352173,0	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					1		геодезических измерений (определений)	
н288О	—	—	—	212471,76	352181,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н289О	—	—	—	212462,26	352185,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н290О	—	—	—	212461,22	352182,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н291О	—	—	—	212460,20	352183,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н292О	—	—	—	212459,10	352180,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н293О	—	—	—	212460,25	352179,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н294О	—	—	—	212459,32	352176,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н287О	—	—	—	212468,27	352173,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
308	212466,96	352173,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
309	212470,28	352181,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
310	212461,47	352185,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
311	212458,15	352177,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3793

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3793

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3798

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н150О	—	—	—	212503,55	352395,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н151О	—	—	—	212504,68	352399,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н152О	—	—	—	212505,69	352399,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н153О	—	—	—	212507,06	352400,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н154О	—	—	—	212507,54	352402,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н155О	—	—	—	212506,55	352403,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н156О	—	—	—	212505,81	352403,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н157О	—	—	—	212506,59	352406,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н158О	—	—	—	212495,81	352409,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н159О	—	—	—	212492,69	352398,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н150О	—	—	—	212503,55	352395,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
163	212502,92	352394,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
164	212503,97	352398,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
165	212505,22	352398,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
166	212506,34	352398,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
167	212506,77	352400,66	—	—	—	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							геодезических измерений (определений)	
168	212506,07	352401,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
169	212504,84	352401,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
170	212505,77	352404,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
171	212495,14	352407,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
172	212492,19	352397,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3798

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3798

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3823

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н232О	—	—	—	212384,98	352206,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н233О	—	—	—	212385,39	352207,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н234О	—	—	—	212386,02	352210,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н235О	—	—	—	212385,60	352210,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н236О	—	—	—	212383,78	352211,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н237О	—	—	—	212385,05	352215,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н238О	—	—	—	212374,40	352218,3 6	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
н239О	—	—	—	212370,95	352205,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н240О	—	—	—	212381,91	352203,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н241О	—	—	—	212382,95	352207,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н232О	—	—	—	212384,98	352206,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
241	212385,32	352208,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
242	212385,64	352208,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
243	212386,30	352211,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
244	212386,23	352211,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

245	212384,01	352212,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
246	212385,17	352216,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
247	212374,90	352219,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
248	212371,67	352207,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
249	212381,95	352204,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
250	212383,10	352209,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3823

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3823

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3897

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н116О	—	—	—	212299,10	352406,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н117О	—	—	—	212301,15	352412,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
128	212292,55	352415,45	—	212292,55	352415,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
129	212290,14	352408,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
126	212298,72	352405,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
127	212301,20	352412,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н118О	—	—	—	212290,38	352409,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н116О	—	—	—	212299,10	352406,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3897

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3897

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3918

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н246О	—	—	—	212150,91	352197,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н247О	—	—	—	212152,77	352207,4	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					6		геодезических измерений (определений)	
н248О	—	—	—	212149,00	352208,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н249О	—	—	—	212149,88	352212,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н250О	—	—	—	212144,13	352213,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н251О	—	—	—	212141,30	352199,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н246О	—	—	—	212150,91	352197,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
255	212153,28	352196,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
256	212155,32	352206,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
257	212148,98	352207,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
258	212149,93	352211,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
259	212144,16	352213,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
260	212141,18	352199,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3918

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3918

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3941

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _Г , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n138O	—	—	—	212305,18	352243,6	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

					8		геодезических измерений (определений)	
н139О	—	—	—	212307,59	352255,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н140О	—	—	—	212294,48	352258,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н141О	—	—	—	212292,43	352246,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н138О	—	—	—	212305,18	352243,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
149	212301,17	352229,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
150	212303,10	352241,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
151	212291,53	352243,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
152	212289,39	352231,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3941

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3941

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:3942

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05**Зона № —**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н196О	—	—	—	212179,09	352345,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н197О	—	—	—	212180,71	352353,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н198О	—	—	—	212174,13	352355,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н199О	—	—	—	212173,62	352352,2	—	Метод спутниковых	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					1		геодезических измерений (определений)	
н200О	—	—	—	212171,97	352352,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н201О	—	—	—	212171,29	352349,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н202О	—	—	—	212172,85	352349,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н203О	—	—	—	212172,49	352347,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н196О	—	—	—	212179,09	352345,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
211	212176,83	352346,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
212	212178,36	352353,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
213	212172,14	352354,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
214	212170,61	352347,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3942

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:3942

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4010

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н301О	—	—	—	212372,19	352388,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н302О	—	—	—	212374,71	352394,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н303О	—	—	—	212362,44	352400,2	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					7		геодезических измерений (определений)	
н304О	—	—	—	212365,45	352406,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н305О	—	—	—	212352,52	352412,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н306О	—	—	—	212348,31	352403,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н307О	—	—	—	212357,03	352399,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н308О	—	—	—	212355,41	352396,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н301О	—	—	—	212372,19	352388,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
318	212372,43	352388,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
319	212374,69	352393,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
320	212362,46	352399,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
321	212364,99	352405,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
322	212352,02	352410,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
323	212348,48	352402,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
324	212356,85	352399,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
325	212355,52	352396,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4010

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4010

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4033
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н283О	—	—	—	212153,48	352249,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н284О	—	—	—	212156,31	352260,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н285О	—	—	—	212148,37	352262,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н286О	—	—	—	212145,72	352250,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
н283О	—	—	—	212153,48	352249,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = 0,1$ м
304	212153,89	352248,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = 0,1$ м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
305	212156,62	352260,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
306	212148,87	352262,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
307	212146,15	352250,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4033

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4033

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4051

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _Г , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
278	212611,76	352131,24	—	212611,76	352131,2	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					4		геодезических измерений (определений)	
279	212616,91	352137,63	—	212616,91	352137,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
280	212611,72	352142,40	—	212611,72	352142,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
281	212606,56	352136,02	—	212606,56	352136,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
278	212611,76	352131,24	—	212611,76	352131,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4051

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4051

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4067

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н334О	—	—	—	212319,91	352194,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н335О	—	—	—	212322,84	352206,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н336О	—	—	—	212315,37	352208,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н337О	—	—	—	212311,83	352197,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н334О	—	—	—	212319,91	352194,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
356	212320,38	352195,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
357	212322,87	352205,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
358	212314,79	352207,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
359	212312,30	352197,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4067

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4067

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4078

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н111О	—	—	—	212378,38	352253,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
117	212380,42	352264,21	—	212380,42	352264,2	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					1		геодезических измерений (определений)	
118	212369,95	352266,27	—	212369,95	352266,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
119	212368,84	352260,66	—	212368,84	352260,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
120	212367,56	352260,91	—	212367,56	352260,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
121	212366,61	352256,05	—	212366,61	352256,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
116	212378,36	352253,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н111О	—	—	—	212378,38	352253,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4078

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4078

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4083

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н216О	—	—	—	212455,14	352329,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н217О	—	—	—	212458,67	352339,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н218О	—	—	—	212450,04	352342,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н219О	—	—	—	212446,67	352332,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t = 0,1 м
н216О	—	—	—	212455,14	352329,6 5	—	Метод спутниковых геодезических	M _t = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
227	212455,57	352328,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
228	212458,69	352338,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
229	212450,05	352341,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
230	212446,93	352331,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4083

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4083

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4098

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н265О	—	—	—	212375,94	352244,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н266О	—	—	—	212377,57	352253,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н267О	—	—	—	212364,92	352255,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н268О	—	—	—	212363,24	352246,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н265О	—	—	—	212375,94	352244,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
282	212375,67	352244,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
283	212377,07	352252,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
284	212366,92	352254,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
285	212366,49	352252,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
286	212364,44	352252,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
287	212363,27	352246,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4098

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4098

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4106

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н242О	—	—	—	212499,16	352265,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н243О	—	—	—	212503,04	352274,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н244О	—	—	—	212497,47	352276,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н245О	—	—	—	212493,59	352267,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н242О	—	—	—	212499,16	352265,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
251	212499,09	352265,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
252	212502,67	352273,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
253	212497,05	352276,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
254	212493,33	352267,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4106

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4106

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4111

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н342О	—	—	—	212247,70	352233,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н343О	—	—	—	212250,19	352245,8	—	Метод спутниковых	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					6		геодезических измерений (определений)	
н344О	—	—	—	212248,82	352248,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н345О	—	—	—	212236,92	352250,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н346О	—	—	—	212234,08	352235,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н342О	—	—	—	212247,70	352233,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
364	212247,02	352233,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
365	212249,21	352244,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
366	212249,29	352245,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
367	212249,07	352246,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
368	212248,67	352247,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
369	212248,03	352247,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
370	212237,07	352249,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
371	212234,28	352236,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4111

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4111

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:40:000075:4125

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК 05

Зона № —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н99О	—	—	—	212668,73	352354,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н100О	—	—	—	212670,89	352363,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н101О	—	—	—	212660,10	352366,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н102О	—	—	—	212657,70	352356,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
н99О	—	—	—	212668,73	352354,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
104	212668,24	352353,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
105	212670,53	352362,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = 0,1 м

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
106	212659,81	352365,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м
107	212657,43	352356,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,1 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4125

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:40:000075:4125

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 6365

Условные обозначения:



— область выносного листа,

23

— номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №1




Масштаб 1:2000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №2



Масштаб 1:2000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №3



Масштаб 1:2000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №4




Масштаб 1:2000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №5



Масштаб 1:2000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №6



Масштаб 1:2000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

	– существующая часть границы земельного участка,
	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
	– характерная точка границы земельного участка,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– характерная точка контура здания,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

	– существующая часть границы земельного участка,
	– характерная точка границы земельного участка,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– пункт государственной геодезической сети,
	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,
	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части

	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
	– характерная точка контура здания,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– пункт опорной межевой сети,
	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части