

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Содержание

№ п/п	Разделы карта-плана территории	Номера листов
1	2	3
1	Пояснительная записка	
2	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений	
3	Сведения об уточняемых земельных участках	
4	Сведения об уточняемых земельных участках необходимых для исправления реестровых ошибок	
5	Описание местоположения строения на земельном участке	
6	Сведения о строениях необходимые для исправления реестровых ошибок	
7	Схема границ земельных участков	
8	Схема геодезических построений	
9	Акт согласования местоположения границ земельных участков	

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Верхнее Казанище. КК 05:11:000003

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:

Государственный контракт от 27.03.2026 №0420/2026

3. Дата подготовки карты-плана территории 13 июля 2026 г.**4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:**

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: *Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан*
 основной государственный регистрационный номер: *1170571008948*
 идентификационный номер налогоплательщика: *0572018365*

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:

—

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): *mio.estate@e-dag.ru*

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: *Общество с ограниченной ответственностью "ДагестанКадастрСъемка", Республика Дагестан, г.Махачкала, проспект Имама Шамиля, дом 15*

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): *Хизриев Хизри Газимагомедович* и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: *066-207-575 63*

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: *НП001866 5 июля 2016 г.*

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: *Саморегулируемая организация Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры юга"*

Контактный телефон: *88722940068*

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *Республика Дагестан, г.Махачкала, проспект Имама Шамиля, дом 15, dagkadastr@list.ru*

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Выписка из каталога координат геодезических пунктов	01.08.2022	110/9424	Выписка из каталога координат геодезических пунктов	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

1	2	3	4	5	6
2	—	29.03.2026	****_ ***/****_ *****	Кадастровый план территории	—

7. Пояснения к карте-плану территории:

1. 1. Основания для выполнения комплексных кадастровых работ.

Основанием для выполнения комплексных кадастровых работ является договор субподряда №0420/2026 от 27.03.2026 г. На дату выполнения ККР проект межевания территории и проект планировки территории. Увеличение площади уточняемых земельных участков, в соответствии с пп. 2, 3 ч. 3 ст. 42,8 ФЗ №221 от 24.07.2007 г. "О кадастровой деятельности", допускалось в пределах величины предельного минимального размера земельного участка, установленной на территории. Правилами землепользования и застройки муниципального образования.

2. 2. Основные сведения.

Согласно ПЗЗ, минимальный размер земельного участка составляет: для ведения личного подсобного хозяйства - 450 кв.м; для размещения индивидуального жилого дома - 450 кв.м; В связи с чем для увеличения площади объектов недвижимости в соответствии с частью 3 ст. 42.8 использован минимальный предельный размер земельного участка в 450 кв. м. В ходе проведения комплексных кадастровых работ в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона «О кадастровой деятельности» №221-ФЗ и статьей 43 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезич еской сети	Название пункта и тип знака геодезической сети	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 4 июня 2024 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	Ленинкент, Пирамида	МСК-05, зона 1	218693,47	337700,46	сохранился	сохранился	сохранился
2	4	Карабудахкент, Пирамида	МСК-05, зона 1	187240,91	354049,79	сохранился	сохранился	сохранился
3	3	Буйнакск, Центр	МСК-05, зона 1	202086,69	318893,50	сохранился	сохранился	сохранился

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений****2. Сведения об использованных средствах измерений:**

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	GNSS-приёмник спутниковый геодезический многочастотный Javad Triumph-2	00482	№С-ГКФ/27-11-2023/296964897 от 27.11.2023 г.
2	GNSS-приёмник спутниковый геодезический многочастотный Javad Triumph-1	03711	№С-ГКФ/27-09-2023/281004977 от 26.09.2023 г.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:5609 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н531У	—	—	189534,00	319893,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н532У	—	—	189539,77	319897,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н533У	—	—	189540,39	319896,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н534У	—	—	189546,05	319900,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н535У	—	—	189554,28	319906,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н536У	—	—	189547,49	319916,38	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н537У	—	—	189547,77	319916,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н538У	—	—	189545,00	319920,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н539У	—	—	189524,69	319907,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н540У	—	—	189524,28	319906,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н541У	—	—	189529,31	319899,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н542У	—	—	189529,59	319899,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н531У	—	—	189534,00	319893,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:5609 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н531У	н532У	7,11	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н532У	н533У	0,82	—	согласовано
н533У	н534У	6,99	—	согласовано
н534У	н535У	10,03	—	согласовано
н535У	н536У	11,84	—	согласовано
н536У	н537У	0,34	—	согласовано
н537У	н538У	4,99	—	согласовано
н538У	н539У	24,51	—	согласовано
н539У	н540У	0,50	—	согласовано
н540У	н541У	8,58	—	согласовано
н541У	н542У	0,34	—	согласовано
н542У	н531У	8,05	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:5609 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул.Разият Акаевой №4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	412±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	112
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2113

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:5609 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н231У	—	—	190784,14	320455,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н232У	—	—	190783,62	320457,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н233У	—	—	190784,25	320457,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н234У	—	—	190779,96	320473,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н235У	—	—	190778,76	320478,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н236У	—	—	190764,59	320475,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н237У	—	—	190764,72	320474,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н238У	—	—	190749,39	320471,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н239У	—	—	190754,90	320448,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н240У	—	—	190766,02	320451,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н241У	—	—	190765,87	320451,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н242У	—	—	190770,64	320452,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н231У	—	—	190784,14	320455,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н231У	н232У	1,77	—	согласовано
н232У	н233У	0,65	—	согласовано
н233У	н234У	16,29	—	согласовано
н234У	н235У	5,56	—	согласовано
н235У	н236У	14,59	—	согласовано
н236У	н237У	0,62	—	согласовано
н237У	н238У	15,75	—	согласовано
н238У	н239У	23,52	—	согласовано
н239У	н240У	11,46	—	согласовано
н240У	н241У	0,62	—	согласовано
н241У	н242У	4,88	—	согласовано
н242У	н231У	13,87	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. В.-Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	713±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	113
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилую застройку Индивидуальную

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2300
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:10 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н93У	—	—	190377,77	320044,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н92У	—	—	190392,66	320062,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3172У	—	—	190407,00	320078,80	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н4831У	—	—	190410,01	320084,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н402У	—	—	190409,95	320086,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н401У	—	—	190404,96	320099,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4832У	—	—	190404,21	320101,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4833У	—	—	190354,23	320084,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4197У	—	—	190342,20	320079,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4196У	—	—	190345,63	320073,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4195У	—	—	190342,48	320071,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4194У	—	—	190350,15	320059,49	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н4202У	—	—	190333,33	320048,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4330У	—	—	190347,01	320023,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4329У	—	—	190360,97	320031,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4328У	—	—	190364,68	320034,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н93У	—	—	190377,77	320044,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:10 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н93У	н92У	22,79	—	согласовано
н92У	н3172У	21,93	—	согласовано
н3172У	н4831У	6,08	—	согласовано
н4831У	н402У	2,58	—	согласовано
н402У	н401У	13,89	—	согласовано
н401У	н4832У	2,10	—	согласовано
н4832У	н4833У	52,67	—	согласовано
н4833У	н4197У	13,42	—	согласовано
н4197У	н4196У	6,39	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4196У	н4195У	3,79	—	согласовано
н4195У	н4194У	14,27	—	согласовано
н4194У	н4202У	20,04	—	согласовано
н4202У	н4330У	28,82	—	согласовано
н4330У	н4329У	15,99	—	согласовано
н4329У	н4328У	5,09	—	согласовано
н4328У	н93У	16,76	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:10 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3001 $\pm$ 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2600} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	401
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилую застройку
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:10 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1179 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2188У	—	—	190231,26	320167,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2187У	—	—	190233,57	320169,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2186У	—	—	190233,82	320168,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2185У	—	—	190236,11	320169,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2184У	—	—	190236,33	320169,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2183У	—	—	190238,30	320170,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2182У	—	—	190255,83	320175,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4174У	—	—	190250,93	320188,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4175У	—	—	190249,97	320190,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4176У	—	—	190242,72	320205,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2146У	—	—	190242,08	320205,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2145У	—	—	190232,46	320200,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2156У	—	—	190213,27	320193,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4177У	—	—	190221,03	320183,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2188У	—	—	190231,26	320167,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1179 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2188У	н2187У	2,60	—	согласовано
н2187У	н2186У	0,57	—	согласовано
н2186У	н2185У	2,57	—	согласовано
н2185У	н2184У	0,53	—	согласовано
н2184У	н2183У	2,08	—	согласовано
н2183У	н2182У	18,28	—	согласовано
н2182У	н4174У	14,21	—	согласовано
н4174У	н4175У	1,98	—	согласовано
н4175У	н4176У	16,84	—	согласовано
н4176У	н2146У	0,69	—	согласовано
н2146У	н2145У	10,60	—	согласовано
н2145У	н2156У	20,59	—	согласовано
н2156У	н4177У	12,52	—	согласовано
н4177У	н2188У	18,55	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1179 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Магомеда Рашидханова, д. 3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	896±10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{780} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	780
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	116
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для эксплуатации и обслуживания домовладения
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1179 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2036 :

Система координат МСК-05						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2003У	—	—	190354,78	320431,30	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н2002У	—	—	190355,39	320431,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2001У	—	—	190355,42	320431,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2000У	—	—	190364,79	320431,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1999У	—	—	190368,07	320448,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4181У	—	—	190367,75	320450,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4182У	—	—	190360,39	320451,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4183У	—	—	190353,59	320451,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4184У	—	—	190353,03	320450,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4185У	—	—	190351,14	320449,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4186У	—	—	190346,20	320448,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4187У	—	—	190344,81	320447,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4188У	—	—	190334,01	320446,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4189У	—	—	190318,70	320444,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4190У	—	—	190320,00	320431,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4191У	—	—	190320,91	320427,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4192У	—	—	190333,12	320433,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4193У	—	—	190336,53	320432,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2003У	—	—	190354,78	320431,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2036 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2003У	н2002У	0,61	—	согласовано
н2002У	н2001У	0,25	—	согласовано
н2001У	н2000У	9,38	—	согласовано
н2000У	н1999У	16,76	—	согласовано
н1999У	н4181У	1,72	—	согласовано
н4181У	н4182У	7,42	—	согласовано
н4182У	н4183У	6,87	—	согласовано
н4183У	н4184У	1,68	—	согласовано
н4184У	н4185У	2,06	—	согласовано
н4185У	н4186У	5,16	—	согласовано
н4186У	н4187У	1,65	—	согласовано
н4187У	н4188У	10,84	—	согласовано
н4188У	н4189У	15,39	—	согласовано
н4189У	н4190У	13,38	—	согласовано
н4190У	н4191У	4,06	—	согласовано
н4191У	н4192У	13,68	—	согласовано
н4192У	н4193У	3,76	—	согласовано
н4193У	н2003У	18,26	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2036 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Базалаева, двлд. 23 (уникальный номер в ГАР: 9b4c4c93-cd88-470b-8306-1cba45ab7d45)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	782 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	182
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2032
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2036 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2043 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4315У	—	—	190353,52	320354,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4316У	—	—	190366,12	320358,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4317У	—	—	190365,98	320358,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4318У	—	—	190371,88	320360,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4319У	—	—	190369,05	320377,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4320У	—	—	190370,47	320377,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4321У	—	—	190369,05	320387,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4322У	—	—	190368,35	320386,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4323У	—	—	190366,74	320398,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4324У	—	—	190366,11	320397,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4294У	—	—	190347,53	320385,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3861У	—	—	190342,83	320381,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3860У	—	—	190345,47	320374,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3859У	—	—	190346,21	320374,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3858У	—	—	190347,81	320368,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3857У	—	—	190348,59	320368,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3856У	—	—	190353,10	320354,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4325У	—	—	190353,36	320354,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4315У	—	—	190353,52	320354,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2043 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4315У	н4316У	13,20	—	согласовано
н4316У	н4317У	0,54	—	согласовано
н4317У	н4318У	6,10	—	согласовано
н4318У	н4319У	17,19	—	согласовано
н4319У	н4320У	1,44	—	согласовано
н4320У	н4321У	9,89	—	согласовано
н4321У	н4322У	0,71	—	согласовано
н4322У	н4323У	11,84	—	согласовано
н4323У	н4324У	1,73	—	согласовано
н4324У	н4294У	21,98	—	согласовано
н4294У	н3861У	5,84	—	согласовано
н3861У	н3860У	7,81	—	согласовано
н3860У	н3859У	0,77	—	согласовано
н3859У	н3858У	6,29	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3858У	н3857У	0,80	—	согласовано
н3857У	н3856У	15,07	—	согласовано
н3856У	н4325У	0,28	—	согласовано
н4325У	н4315У	0,53	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2043 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Сайфуллы Кади 43 (уникальный номер в ГАР: 71eb130b-e248-4b79-88e4-144e9f2125b9)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	782±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	182
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2043 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2046 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н462У	—	—	189215,20	319946,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н463У	—	—	189206,97	319971,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н464У	—	—	189181,79	319963,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н465У	—	—	189191,07	319937,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н462У	—	—	189215,20	319946,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2046 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н462У	н463У	26,19	—	согласовано
н463У	н464У	26,35	—	согласовано
н464У	н465У	27,45	—	согласовано
н465У	н462У	25,67	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2046 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище. ул.Абдурахмана Нахибашева, д. 8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	697±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	97
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2049
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2046 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2052 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4147У	—	—	189198,64	319890,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4148У	—	—	189190,74	319911,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4149У	—	—	189176,15	319906,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4150У	—	—	189166,44	319903,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4151У	—	—	189174,17	319881,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4147У	—	—	189198,64	319890,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2052 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4147У	н4148У	22,54	—	согласовано
н4148У	н4149У	15,40	—	согласовано
н4149У	н4150У	10,13	—	согласовано
н4150У	н4151У	24,07	—	согласовано
н4151У	н4147У	26,25	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2052 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с В-Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:2060

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2052 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2053 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н425У	—	—	190246,60	319923,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н426У	—	—	190264,34	319928,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н427У	—	—	190260,25	319940,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н428У	—	—	190259,73	319940,48	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н429У	—	—	190253,23	319961,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н430У	—	—	190247,24	319959,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н431У	—	—	190236,40	319956,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н425У	—	—	190246,60	319923,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2053 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н425У	н426У	18,50	—	согласовано
н426У	н427У	12,91	—	согласовано
н427У	н428У	0,53	—	согласовано
н428У	н429У	21,74	—	согласовано
н429У	н430У	6,27	—	согласовано
н430У	н431У	11,34	—	согласовано
н431У	н425У	34,48	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2053 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	619 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2091
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2053 :		
1.	—	
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2054 :		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2355У	—	—	190211,21	319912,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2276У	—	—	190228,97	319917,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2275У	—	—	190224,40	319932,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2274У	—	—	190224,02	319932,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2273У	—	—	190217,86	319950,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2356У	—	—	190211,87	319948,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2357У	—	—	190200,01	319944,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2358У	—	—	190209,62	319919,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2359У	—	—	190208,83	319918,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2355У	—	—	190211,21	319912,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2054 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2355У	н2276У	18,66	—	согласовано
н2276У	н2275У	15,05	—	согласовано
н2275У	н2274У	0,40	—	согласовано
н2274У	н2273У	19,10	—	согласовано
н2273У	н2356У	6,25	—	согласовано
н2356У	н2357У	12,40	—	согласовано
н2357У	н2358У	27,46	—	согласовано
н2358У	н2359У	0,85	—	согласовано
н2359У	н2355У	7,02	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2054 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	632±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	32
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2092
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2054 :		
1.	—	
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2059 :		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3411У	—	—	189788,65	320321,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3412У	—	—	189802,35	320327,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3413У	—	—	189801,34	320329,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3414У	—	—	189802,33	320330,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3415У	—	—	189802,25	320330,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3416У	—	—	189799,52	320334,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3417У	—	—	189800,86	320335,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3418У	—	—	189794,52	320344,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3419У	—	—	189794,50	320344,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3420У	—	—	189794,90	320344,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3421У	—	—	189790,77	320352,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3422У	—	—	189787,65	320350,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3423У	—	—	189778,66	320346,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3424У	—	—	189779,35	320344,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3425У	—	—	189783,12	320337,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3426У	—	—	189785,55	320331,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3411У	—	—	189788,65	320321,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2059 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3411У	н3412У	14,70	—	согласовано
н3412У	н3413У	2,73	—	согласовано
н3413У	н3414У	1,20	—	согласовано
н3414У	н3415У	0,18	—	согласовано
н3415У	н3416У	5,03	—	согласовано
н3416У	н3417У	1,64	—	согласовано
н3417У	н3418У	10,55	—	согласовано
н3418У	н3419У	0,10	—	согласовано
н3419У	н3420У	0,45	—	согласовано
н3420У	н3421У	9,27	—	согласовано
н3421У	н3422У	3,52	—	согласовано
н3422У	н3423У	10,15	—	согласовано
н3423У	н3424У	1,48	—	согласовано
н3424У	н3425У	7,98	—	согласовано
н3425У	н3426У	6,66	—	согласовано
н3426У	н3411У	10,49	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2059 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Ибрагима Махмудова, д.8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	389±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2062
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2059 :		
1.	—	
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2068 :		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н414У	—	—	190143,22	319892,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н421У	—	—	190160,59	319897,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н422У	—	—	190154,79	319914,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н423У	—	—	190148,33	319928,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н424У	—	—	190142,28	319927,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н416У	—	—	190131,89	319923,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н415У	—	—	190139,77	319903,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н414У	—	—	190143,22	319892,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2068 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н414У	н421У	18,02	—	согласовано
н421У	н422У	17,84	—	согласовано
н422У	н423У	16,19	—	согласовано
н423У	н424У	6,33	—	согласовано
н424У	н416У	10,85	—	согласовано
н416У	н415У	22,10	—	согласовано
н415У	н414У	11,40	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2068 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	596±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-4

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2084
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2068 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2089 :

Система координат МСК-05 Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н439У	—	—	190021,11	319891,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н438У	—	—	190011,53	319923,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н447У	—	—	189993,88	319917,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н448У	—	—	189998,63	319904,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н449У	—	—	189998,40	319904,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н450У	—	—	190002,47	319894,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н451У	—	—	190005,60	319886,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н452У	—	—	190015,36	319890,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н439У	—	—	190021,11	319891,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2089 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н439У	н438У	32,93	—	согласовано
н438У	н447У	18,50	—	согласовано
н447У	н448У	14,08	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н448У	н449У	0,24	—	согласовано
н449У	н450У	10,94	—	согласовано
н450У	н451У	8,41	—	согласовано
н451У	н452У	10,51	—	согласовано
н452У	н439У	5,93	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2089 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Закира Даудова 34 (уникальный номер в ГАР: 2832986e-8730-437e-9ff5-04d471a2b14f)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	580 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-20
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2099
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2089 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2101 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2791У	—	—	190797,68	320374,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н325У	—	—	190815,97	320379,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н324У	—	—	190808,72	320407,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н323У	—	—	190808,31	320407,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н322У	—	—	190807,80	320409,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2792У	—	—	190789,62	320404,80	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н2793У	—	—	190793,87	320389,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2794У	—	—	190793,24	320389,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2795У	—	—	190796,00	320379,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2791У	—	—	190797,68	320374,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2101 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2791У	н325У	18,97	—	согласовано
н325У	н324У	29,19	—	согласовано
н324У	н323У	0,43	—	согласовано
н323У	н322У	2,36	—	согласовано
н322У	н2792У	18,88	—	согласовано
н2792У	н2793У	15,98	—	согласовано
н2793У	н2794У	0,65	—	согласовано
н2794У	н2795У	10,35	—	согласовано
н2795У	н2791У	5,17	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2101 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Набиюллы Хизриева, з/у 18
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	605 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2295
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2101 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2102 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2902У	—	—	190715,51	320459,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2901У	—	—	190716,62	320459,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4308У	—	—	190712,02	320476,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4309У	—	—	190711,77	320476,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4310У	—	—	190710,34	320482,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4311У	—	—	190684,14	320474,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4312У	—	—	190684,56	320468,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4313У	—	—	190682,41	320466,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4314У	—	—	190687,49	320450,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3748У	—	—	190691,24	320451,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2902У	—	—	190715,51	320459,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2102 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2902У	н2901У	1,18	—	согласовано
н2901У	н4308У	17,66	—	согласовано
н4308У	н4309У	0,26	—	согласовано
н4309У	н4310У	5,80	—	согласовано
н4310У	н4311У	27,40	—	согласовано
н4311У	н4312У	5,98	—	согласовано
н4312У	н4313У	2,92	—	согласовано
н4313У	н4314У	16,83	—	согласовано
н4314У	н3748У	3,93	—	согласовано
н3748У	н2902У	25,50	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2102 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Верхнее Казанище, ул. Уллубия Буйнакского, д. 17
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	715 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	115
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2156
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2102 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2115 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2938У	—	—	189880,25	319870,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2939У	—	—	189877,94	319876,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2940У	—	—	189873,33	319874,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2941У	—	—	189875,61	319868,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2938У	—	—	189880,25	319870,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2115 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н2938У	н2939У	6,22	—	согласовано
н2939У	н2940У	5,05	—	согласовано
н2940У	н2941У	5,87	—	согласовано
н2941У	н2938У	4,93	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2115 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с В-Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	30±2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{30} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	30
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2115 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2125 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4144У	—	—	189185,80	319750,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1264У	—	—	189178,36	319770,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1270У	—	—	189153,36	319760,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4145У	—	—	189150,86	319759,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4146У	—	—	189157,72	319741,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4144У	—	—	189185,80	319750,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2125 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4144У	н1264У	21,47	—	согласовано
н1264У	н1270У	27,02	—	согласовано
н1270У	н4145У	2,70	—	согласовано
н4145У	н4146У	19,58	—	согласовано
н4146У	н4144У	29,63	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2125 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000000:1442
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2125 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2137 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2437У	—	—	190152,29	319807,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2438У	—	—	190150,31	319812,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2439У	—	—	190139,37	319837,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2440У	—	—	190128,28	319865,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2441У	—	—	190106,73	319858,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2442У	—	—	190129,51	319805,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2443У	—	—	190132,02	319799,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2437У	—	—	190152,29	319807,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2137 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2437У	н2438У	4,91	—	согласовано
н2438У	н2439У	27,56	—	согласовано
н2439У	н2440У	29,97	—	согласовано
н2440У	н2441У	22,54	—	согласовано
н2441У	н2442У	58,31	—	согласовано
н2442У	н2443У	6,67	—	согласовано
н2443У	н2437У	22,11	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2137 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1400±13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1400} = 13$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2137 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2154 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1020Y	—	—	189275,10	319814,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1021У	—	—	189279,44	319815,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1022У	—	—	189283,90	319816,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1023У	—	—	189276,74	319839,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1024У	—	—	189266,75	319836,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1025У	—	—	189242,92	319829,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1026У	—	—	189250,27	319805,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1020У	—	—	189275,10	319814,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2154 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1020У	н1021У	4,52	—	согласовано
н1021У	н1022У	4,65	—	согласовано
н1022У	н1023У	24,18	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1023У	н1024У	10,39	—	согласовано
н1024У	н1025У	25,05	—	согласовано
н1025У	н1026У	24,65	—	согласовано
н1026У	н1020У	26,21	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2154 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Абдурахмана Нахибашева, з/у 18 (уникальный номер в ГАР: 363с575е-5d5е-42е4-bf73-1381650dde49)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	865±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	265
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2162
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2154 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2158 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4772У	—	—	189408,12	319775,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4773У	—	—	189409,62	319784,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4774У	—	—	189410,23	319784,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4775У	—	—	189413,99	319797,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4776У	—	—	189408,49	319798,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4777У	—	—	189400,63	319799,48	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н4778У	—	—	189399,26	319800,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4779У	—	—	189395,32	319800,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4372У	—	—	189389,10	319798,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4371У	—	—	189390,91	319788,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4376У	—	—	189361,98	319787,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4375У	—	—	189359,96	319796,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4374У	—	—	189352,51	319795,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4780У	—	—	189354,96	319779,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4781У	—	—	189394,92	319776,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4782У	—	—	189394,94	319776,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4783У	—	—	189406,00	319775,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4772У	—	—	189408,12	319775,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2158 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4772У	н4773У	9,45	—	согласовано
н4773У	н4774У	0,61	—	согласовано
н4774У	н4775У	13,84	—	согласовано
н4775У	н4776У	5,64	—	согласовано
н4776У	н4777У	7,88	—	согласовано
н4777У	н4778У	1,62	—	согласовано
н4778У	н4779У	3,95	—	согласовано
н4779У	н4372У	6,35	—	согласовано
н4372У	н4371У	10,62	—	согласовано
н4371У	н4376У	28,94	—	согласовано
н4376У	н4375У	8,99	—	согласовано
н4375У	н4374У	7,51	—	согласовано
н4374У	н4780У	15,83	—	согласовано
н4780У	н4781У	40,09	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4781У	н4782У	0,31	—	согласовано
н4782У	н4783У	11,17	—	согласовано
н4783У	н4772У	2,14	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2158 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Гаджимурата Алиболатова, з/у 9
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	889 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	189
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2198
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2158 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2165 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3443У	—	—	189781,12	320301,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3444У	—	—	189788,89	320303,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3445У	—	—	189786,41	320314,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3446У	—	—	189786,10	320314,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3447У	—	—	189784,12	320322,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3448У	—	—	189783,91	320322,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3449У	—	—	189774,07	320321,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3450У	—	—	189771,99	320317,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3451У	—	—	189772,82	320317,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3452У	—	—	189773,13	320315,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3453У	—	—	189771,81	320307,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3454У	—	—	189770,61	320302,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3443У	—	—	189781,12	320301,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2165 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3443У	н3444У	7,95	—	согласовано
н3444У	н3445У	11,18	—	согласовано
н3445У	н3446У	0,31	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3446У	н3447У	8,35	—	согласовано
н3447У	н3448У	0,21	—	согласовано
н3448У	н3449У	9,85	—	согласовано
н3449У	н3450У	4,61	—	согласовано
н3450У	н3451У	0,92	—	согласовано
н3451У	н3452У	1,94	—	согласовано
н3452У	н3453У	7,83	—	согласовано
н3453У	н3454У	5,01	—	согласовано
н3454У	н3443У	10,57	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2165 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ибрагима Махмудова, з/у 13
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	284 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-16
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2166
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2165 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2168 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1078У	—	—	189274,63	319876,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1079У	—	—	189288,50	319880,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1080У	—	—	189288,23	319881,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1081У	—	—	189300,66	319885,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1082У	—	—	189324,23	319894,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1083У	—	—	189318,87	319912,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1084У	—	—	189289,70	319901,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1085У	—	—	189289,94	319901,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1086У	—	—	189286,55	319899,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1087У	—	—	189286,64	319899,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1088У	—	—	189269,43	319894,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1078У	—	—	189274,63	319876,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2168 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н1078У	н1079У	14,50	—	согласовано
н1079У	н1080У	0,90	—	согласовано
н1080У	н1081У	13,28	—	согласовано
н1081У	н1082У	25,09	—	согласовано
н1082У	н1083У	18,35	—	согласовано
н1083У	н1084У	30,94	—	согласовано
н1084У	н1085У	0,76	—	согласовано
н1085У	н1086У	3,61	—	согласовано
н1086У	н1087У	0,37	—	согласовано
н1087У	н1088У	18,05	—	согласовано
н1088У	н1078У	18,57	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2168 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Мурзы Магомаева, з/у 26 (уникальный номер в ГАР: 06ae2da5-09ff-4d44-a65a-f1225578f702)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	973±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	173
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:2226

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2168 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2169 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2605У	—	—	189663,05	320098,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2604У	—	—	189670,88	320107,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2612У	—	—	189654,72	320121,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2613У	—	—	189634,43	320100,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1229У	—	—	189634,77	320099,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1228У	—	—	189644,75	320085,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2614У	—	—	189645,25	320084,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2607У	—	—	189655,83	320093,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2606У	—	—	189662,66	320099,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2605У	—	—	189663,05	320098,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2169 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2605У	н2604У	11,42	—	согласовано
н2604У	н2612У	21,73	—	согласовано
н2612У	н2613У	29,24	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2613У	н1229У	0,60	—	согласовано
н1229У	н1228У	17,60	—	согласовано
н1228У	н2614У	0,88	—	согласовано
н2614У	н2607У	13,58	—	согласовано
н2607У	н2606У	8,94	—	согласовано
н2606У	н2605У	0,52	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2169 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Бийболат Ахмедова 29 (уникальный номер в ГАР: f9497c4f-8e4a-4165-a2d2-231c42179440)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	655 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2446
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2169 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2170 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2867У	—	—	190919,03	320630,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2868У	—	—	190912,04	320655,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2869У	—	—	190912,27	320655,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2870У	—	—	190907,53	320673,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2871У	—	—	190907,35	320674,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2872У	—	—	190901,85	320676,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2873У	—	—	190884,29	320670,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2874У	—	—	190881,57	320665,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2875У	—	—	190884,31	320653,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2876У	—	—	190884,80	320653,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2877У	—	—	190890,70	320622,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2878У	—	—	190918,73	320630,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2867У	—	—	190919,03	320630,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2170 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н2867У	н2868У	26,15	—	согласовано
н2868У	н2869У	0,24	—	согласовано
н2869У	н2870У	18,92	—	согласовано
н2870У	н2871У	0,71	—	согласовано
н2871У	н2872У	5,86	—	согласовано
н2872У	н2873У	18,58	—	согласовано
н2873У	н2874У	5,42	—	согласовано
н2874У	н2875У	12,74	—	согласовано
н2875У	н2876У	0,50	—	согласовано
н2876У	н2877У	30,98	—	согласовано
н2877У	н2878У	28,93	—	согласовано
н2878У	н2867У	0,31	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2170 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Респ. Дагестан, р-н Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1329±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	529
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:3458

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2170 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2171 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н832У	—	—	189554,21	320203,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н833У	—	—	189556,21	320204,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н834У	—	—	189562,26	320207,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н835У	—	—	189568,18	320211,75	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н836У	—	—	189568,72	320212,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н837У	—	—	189560,90	320223,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н838У	—	—	189560,20	320223,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н839У	—	—	189559,88	320222,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н840У	—	—	189553,65	320218,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н841У	—	—	189546,68	320215,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н842У	—	—	189535,23	320211,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н843У	—	—	189525,57	320206,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н844У	—	—	189532,35	320194,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н845У	—	—	189540,34	320197,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н846У	—	—	189545,17	320199,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н832У	—	—	189554,21	320203,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2171 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н832У	н833У	2,22	—	согласовано
н833У	н834У	6,69	—	согласовано
н834У	н835У	7,15	—	согласовано
н835У	н836У	0,64	—	согласовано
н836У	н837У	13,83	—	согласовано
н837У	н838У	0,81	—	согласовано
н838У	н839У	0,39	—	согласовано
н839У	н840У	7,58	—	согласовано
н840У	н841У	7,48	—	согласовано
н841У	н842У	12,41	—	согласовано
н842У	н843У	10,59	—	согласовано
н843У	н844У	14,36	—	согласовано
н844У	н845У	8,85	—	согласовано
н845У	н846У	5,12	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н846У

н832У

10,04

—

согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2171 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанише
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	561 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{552} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	552
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2266
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2171 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2174 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1005У	—	—	189226,76	319752,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4140У	—	—	189226,16	319753,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4141У	—	—	189219,57	319772,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4142У	—	—	189205,42	319766,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4143У	—	—	189191,40	319761,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1006У	—	—	189198,22	319742,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1005У	—	—	189226,76	319752,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2174 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1005У	н4140У	1,60	—	согласовано
н4140У	н4141У	19,73	—	согласовано
н4141У	н4142У	15,28	—	согласовано
н4142У	н4143У	15,02	—	согласовано
н4143У	н1006У	20,35	—	согласовано
н1006У	н1005У	30,32	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2174 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Тотурбия Тотурбиева, з/у 6 (уникальный номер в ГАР: 41900015-1333-4a7a-93fb-ebdd47305f0c)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2174 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2182 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3382У	—	—	189845,84	320366,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3383У	—	—	189849,88	320369,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3384У	—	—	189844,33	320376,44	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н3385У	—	—	189838,74	320383,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3386У	—	—	189829,34	320376,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3387У	—	—	189829,73	320376,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3388У	—	—	189824,41	320372,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3389У	—	—	189825,55	320369,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3390У	—	—	189829,35	320358,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3391У	—	—	189830,89	320355,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3392У	—	—	189834,67	320357,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3382У	—	—	189845,84	320366,62	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2182 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3382У	н3383У	4,86	—	согласовано
н3383У	н3384У	9,02	—	согласовано
н3384У	н3385У	9,15	—	согласовано
н3385У	н3386У	11,65	—	согласовано
н3386У	н3387У	0,67	—	согласовано
н3387У	н3388У	6,57	—	согласовано
н3388У	н3389У	3,07	—	согласовано
н3389У	н3390У	11,65	—	согласовано
н3390У	н3391У	3,73	—	согласовано
н3391У	н3392У	4,29	—	согласовано
н3392У	н3382У	14,63	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2182 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	382±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2203
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2182 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2191 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2240У	—	—	190544,19	320396,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2239У	—	—	190536,30	320409,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2238У	—	—	190532,48	320416,31	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н2237У	—	—	190530,20	320425,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2236У	—	—	190527,84	320433,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2235У	—	—	190525,34	320439,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2234У	—	—	190528,73	320448,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4164У	—	—	190495,06	320448,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4165У	—	—	190496,40	320438,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4166У	—	—	190503,55	320417,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4167У	—	—	190506,74	320410,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4168У	—	—	190509,43	320404,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4169У	—	—	190515,60	320394,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4170У	—	—	190516,55	320394,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4171У	—	—	190523,60	320378,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4172У	—	—	190538,21	320389,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4173У	—	—	190536,70	320391,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2240У	—	—	190544,19	320396,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2191 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2240У	н2239У	15,16	—	согласовано
н2239У	н2238У	7,94	—	согласовано
н2238У	н2237У	9,01	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2237У	н2236У	8,46	—	согласовано
н2236У	н2235У	7,16	—	согласовано
н2235У	н2234У	9,15	—	согласовано
н2234У	н4164У	33,67	—	согласовано
н4164У	н4165У	10,15	—	согласовано
н4165У	н4166У	21,42	—	согласовано
н4166У	н4167У	8,32	—	согласовано
н4167У	н4168У	6,17	—	согласовано
н4168У	н4169У	12,24	—	согласовано
н4169У	н4170У	1,02	—	согласовано
н4170У	н4171У	17,26	—	согласовано
н4171У	н4172У	18,12	—	согласовано
н4172У	н4173У	2,65	—	согласовано
н4173У	н2240У	8,92	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2191 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1800 $\pm$ 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1800} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:2188

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2191 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2197 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1373У	—	—	189510,84	319717,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н470У	—	—	189513,04	319717,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н469У	—	—	189500,42	319741,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1374У	—	—	189500,26	319741,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1375У	—	—	189477,25	319729,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1376У	—	—	189490,47	319705,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1373У	—	—	189510,84	319717,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2197 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1373У	н470У	2,40	—	согласовано
н470У	н469У	26,82	—	согласовано
н469У	н1374У	0,33	—	согласовано
н1374У	н1375У	26,04	—	согласовано
н1375У	н1376У	27,87	—	согласовано
н1376У	н1373У	23,55	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2197 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-он, с. Верхнее Казанище, ул. Закира Даудова, №62
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	712±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	112
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2227
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2197 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2200 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4159У	—	—	190696,38	319959,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4160У	—	—	190688,64	319979,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4161У	—	—	190688,19	319979,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4162У	—	—	190651,07	319967,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4163У	—	—	190657,44	319945,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4159У	—	—	190696,38	319959,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2200 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4159У	н4160У	21,44	—	согласовано
н4160У	н4161У	0,47	—	согласовано
н4161У	н4162У	38,93	—	согласовано
н4162У	н4163У	23,55	—	согласовано
н4163У	н4159У	41,57	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2200 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, мкр. Заводской, ул. Атая Сайитханова, (Заводской мкр.) д.5 (уникальный номер в ГАР: 0cбcaefb-5d07-40a4-ad91-64bfd985ea84)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	909 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	309
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2200 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2207 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н275У	—	—	190980,54	320540,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н276У	—	—	190974,94	320561,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н277У	—	—	190973,94	320564,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н278У	—	—	190944,87	320557,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н279У	—	—	190951,72	320533,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н275У	—	—	190980,54	320540,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2207 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н275У	н276У	21,30	—	согласовано
н276У	н277У	3,80	—	согласовано
н277У	н278У	29,93	—	согласовано
н278У	н279У	25,67	—	согласовано
н279У	н275У	29,82	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2207 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Магомедрасула Абзагирова, 7
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	758±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	158
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3182
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2207 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2209 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н195У	—	—	190936,06	320268,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н196У	—	—	190933,53	320278,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н85У	—	—	190931,62	320287,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н84У	—	—	190920,44	320285,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н83У	—	—	190902,79	320280,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н197У	—	—	190905,75	320267,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н198У	—	—	190907,47	320260,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н195У	—	—	190936,06	320268,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2209 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н195У	н196У	11,00	—	согласовано
н196У	н85У	9,23	—	согласовано
н85У	н84У	11,44	—	согласовано
н84У	н83У	18,29	—	согласовано
н83У	н197У	13,91	—	согласовано
н197У	н198У	7,25	—	согласовано
н198У	н195У	29,72	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2209 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Аскерхана Абукаева 11
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	620 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2272
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2209 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2210 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н2007У	—	—	190317,49	320306,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2008У	—	—	190317,42	320307,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2009У	—	—	190323,67	320308,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2010У	—	—	190324,23	320317,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2011У	—	—	190318,49	320321,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2012У	—	—	190301,68	320332,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2013У	—	—	190299,38	320330,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2014У	—	—	190299,76	320330,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2015У	—	—	190294,52	320326,75	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н2016У	—	—	190295,09	320322,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2017У	—	—	190294,50	320322,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2018У	—	—	190297,81	320303,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2019У	—	—	190309,67	320306,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2020У	—	—	190309,84	320305,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2007У	—	—	190317,49	320306,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2210 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2007У	н2008У	0,39	—	согласовано
н2008У	н2009У	6,48	—	согласовано
н2009У	н2010У	8,72	—	согласовано
н2010У	н2011У	6,92	—	согласовано
н2011У	н2012У	20,24	—	согласовано
н2012У	н2013У	3,09	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2013У	н2014У	0,64	—	согласовано
н2014У	н2015У	6,30	—	согласовано
н2015У	н2016У	4,03	—	согласовано
н2016У	н2017У	0,61	—	согласовано
н2017У	н2018У	19,11	—	согласовано
н2018У	н2019У	12,09	—	согласовано
н2019У	н2020У	0,73	—	согласовано
н2020У	н2007У	7,79	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2210 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	571±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2328
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2210 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2224 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1334У	—	—	189489,12	319824,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1335У	—	—	189488,93	319825,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1336У	—	—	189496,86	319830,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1337У	—	—	189486,95	319844,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н496У	—	—	189466,07	319831,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н495У	—	—	189467,25	319830,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н494У	—	—	189468,13	319829,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н493У	—	—	189470,27	319825,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н492У	—	—	189472,69	319821,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н491У	—	—	189476,06	319816,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1338У	—	—	189482,85	319821,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1339У	—	—	189483,13	319820,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1334У	—	—	189489,12	319824,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2224 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н1334У	н1335У	0,32	—	согласовано
н1335У	н1336У	9,55	—	согласовано
н1336У	н1337У	17,05	—	согласовано
н1337У	н496У	24,72	—	согласовано
н496У	н495У	1,45	—	согласовано
н495У	н494У	1,24	—	согласовано
н494У	н493У	4,03	—	согласовано
н493У	н492У	4,74	—	согласовано
н492У	н491У	6,31	—	согласовано
н491У	н1338У	8,28	—	согласовано
н1338У	н1339У	0,48	—	согласовано
н1339У	н1334У	7,19	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2224 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Джамалутдина Коркмасова, д 23
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	426±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:2267

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2224 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2233 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2071У	—	—	191040,93	320582,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2070У	—	—	191053,96	320586,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2069У	—	—	191053,91	320586,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2068У	—	—	191070,62	320590,43	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н1931У	—	—	191064,99	320613,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1932У	—	—	191037,55	320607,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2768У	—	—	191035,10	320606,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2071У	—	—	191040,93	320582,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2233 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2071У	н2070У	13,46	—	согласовано
н2070У	н2069У	0,29	—	согласовано
н2069У	н2068У	17,18	—	согласовано
н2068У	н1931У	24,06	—	согласовано
н1931У	н1932У	28,23	—	согласовано
н1932У	н2768У	2,63	—	согласовано
н2768У	н2071У	24,15	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2233 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	743 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{670} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	670
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	73
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2242
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2233 :		
1.	—	
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2241 :		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н30У	—	—	189233,47	320012,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н29У	—	—	189260,88	320020,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н28У	—	—	189276,78	320025,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н27У	—	—	189289,80	320030,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н944У	—	—	189284,68	320045,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н945У	—	—	189281,87	320043,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н946У	—	—	189229,33	320025,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н947У	—	—	189229,47	320025,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н30У	—	—	189233,47	320012,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2241 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н30У	н29У	28,79	—	согласовано
н29У	н28У	16,63	—	согласовано
н28У	н27У	13,73	—	согласовано
н27У	н944У	15,76	—	согласовано
н944У	н945У	3,01	—	согласовано
н945У	н946У	55,55	—	согласовано
н946У	н947У	0,77	—	согласовано
н947У	н30У	13,65	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2241 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Мурзы Магомаева 10 (уникальный номер в ГАР: 057a5f80-c1ab-42a0-ae1f-4caaa077a3bc)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	887±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	287
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2237
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2241 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2243 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н43У	—	—	190553,16	320304,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н44У	—	—	190543,56	320334,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н45У	—	—	190525,14	320327,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н46У	—	—	190521,71	320326,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н47У	—	—	190525,86	320314,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н48У	—	—	190526,23	320314,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н49У	—	—	190531,39	320297,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н43У	—	—	190553,16	320304,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2243 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н43У	н44У	32,01	—	согласовано
н44У	н45У	19,99	—	согласовано
н45У	н46У	3,56	—	согласовано
н46У	н47У	12,37	—	согласовано
н47У	н48У	0,39	—	согласовано
н48У	н49У	17,64	—	согласовано
н49У	н43У	22,75	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2243 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Джамалутдина Рашитханова, з/у 11
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	706±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	106
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2247
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2243 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2246 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н565У	—	—	189589,04	320074,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н566У	—	—	189588,92	320075,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н567У	—	—	189574,82	320100,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н568У	—	—	189574,16	320101,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н569У	—	—	189571,01	320100,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н570У	—	—	189567,27	320099,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н571У	—	—	189558,67	320095,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н572У	—	—	189563,81	320087,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н573У	—	—	189567,40	320082,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н574У	—	—	189568,59	320080,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н575У	—	—	189569,22	320080,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н576У	—	—	189573,08	320071,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н577У	—	—	189573,00	320068,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н578У	—	—	189572,15	320065,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н565У	—	—	189589,04	320074,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
-------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2246 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н565У	н566У	0,27	—	согласовано
н566У	н567У	28,69	—	согласовано
н567У	н568У	1,35	—	согласовано
н568У	н569У	3,30	—	согласовано
н569У	н570У	3,89	—	согласовано
н570У	н571У	9,36	—	согласовано
н571У	н572У	9,31	—	согласовано
н572У	н573У	6,50	—	согласовано
н573У	н574У	2,49	—	согласовано
н574У	н575У	0,73	—	согласовано
н575У	н576У	9,67	—	согласовано
н576У	н577У	3,50	—	согласовано
н577У	н578У	2,85	—	согласовано
н578У	н565У	19,35	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2246 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	499±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	99
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2240
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2246 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2252 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н147У	—	—	190010,66	320228,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н146У	—	—	190012,93	320246,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4107У	—	—	190013,66	320251,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4108У	—	—	190013,70	320252,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4109У	—	—	190007,17	320254,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3820У	—	—	189990,22	320261,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3819У	—	—	189985,50	320258,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3818У	—	—	189985,35	320257,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3817У	—	—	189977,74	320252,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4110У	—	—	189986,17	320232,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н147У	—	—	190010,66	320228,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
-------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2252 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н147У	н146У	17,86	—	согласовано
н146У	н4107У	5,70	—	согласовано
н4107У	н4108У	0,34	—	согласовано
н4108У	н4109У	6,78	—	согласовано
н4109У	н3820У	18,42	—	согласовано
н3820У	н3819У	5,73	—	согласовано
н3819У	н3818У	0,37	—	согласовано
н3818У	н3817У	9,33	—	согласовано
н3817У	н4110У	21,74	—	согласовано
н4110У	н147У	24,77	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2252 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 20
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	810±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	210
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2274, 05:11:000003:2275
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2252 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2269 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4094У	—	—	190237,93	320373,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4095У	—	—	190238,70	320381,61	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н4096У	—	—	190238,43	320390,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4097У	—	—	190236,95	320395,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4098У	—	—	190236,63	320399,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4099У	—	—	190236,56	320401,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4100У	—	—	190227,76	320400,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4101У	—	—	190208,54	320396,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4102У	—	—	190202,46	320393,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4103У	—	—	190204,96	320381,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4104У	—	—	190211,42	320380,20	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н4105У	—	—	190225,59	320377,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4106У	—	—	190230,33	320376,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4094У	—	—	190237,93	320373,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2269 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4094У	н4095У	8,00	—	согласовано
н4095У	н4096У	8,92	—	согласовано
н4096У	н4097У	5,36	—	согласовано
н4097У	н4098У	3,49	—	согласовано
н4098У	н4099У	2,33	—	согласовано
н4099У	н4100У	8,84	—	согласовано
н4100У	н4101У	19,68	—	согласовано
н4101У	н4102У	6,91	—	согласовано
н4102У	н4103У	11,77	—	согласовано
н4103У	н4104У	6,62	—	согласовано
н4104У	н4105У	14,39	—	согласовано
н4105У	н4106У	4,82	—	согласовано
н4106У	н4094У	8,23	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2269 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	701 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2288
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2269 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2270 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2664У	—	—	189639,10	320043,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2665У	—	—	189646,63	320048,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2666У	—	—	189636,96	320061,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2667У	—	—	189639,61	320063,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2668У	—	—	189632,07	320072,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2669У	—	—	189631,60	320071,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1226У	—	—	189629,87	320074,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1225У	—	—	189626,91	320072,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1224У	—	—	189622,98	320070,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н62У	—	—	189622,36	320069,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н65У	—	—	189612,32	320063,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н102У	—	—	189597,73	320053,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н582У	—	—	189605,63	320041,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н581У	—	—	189606,23	320042,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2670У	—	—	189610,36	320044,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2671У	—	—	189625,58	320053,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2672У	—	—	189625,90	320053,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2673У	—	—	189630,24	320056,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2664У	—	—	189639,10	320043,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2270 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2664У	н2665У	8,98	—	согласовано
н2665У	н2666У	16,17	—	согласовано
н2666У	н2667У	3,39	—	согласовано
н2667У	н2668У	11,89	—	согласовано
н2668У	н2669У	0,62	—	согласовано
н2669У	н1226У	2,78	—	согласовано
н1226У	н1225У	3,58	—	согласовано
н1225У	н1224У	4,34	—	согласовано
н1224У	н62У	0,70	—	согласовано
н62У	н65У	11,98	—	согласовано
н65У	н102У	17,35	—	согласовано
н102У	н582У	14,69	—	согласовано
н582У	н581У	0,74	—	согласовано
н581У	н2670У	4,94	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2670У	н2671У	17,73	—	согласовано
н2671У	н2672У	0,49	—	согласовано
н2672У	н2673У	5,15	—	согласовано
н2673У	н2664У	15,80	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2270 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	727 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	127
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2287
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2270 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2285 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3638У	—	—	190316,15	320364,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3637У	—	—	190325,19	320369,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3862У	—	—	190328,49	320371,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3861У	—	—	190342,83	320381,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4294У	—	—	190347,53	320385,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4295У	—	—	190343,82	320393,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4296У	—	—	190329,99	320394,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4297У	—	—	190330,00	320394,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4298У	—	—	190319,57	320395,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4299У	—	—	190319,68	320397,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4300У	—	—	190313,70	320398,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4301У	—	—	190308,98	320387,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4302У	—	—	190308,45	320383,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3647У	—	—	190302,56	320382,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3638У	—	—	190316,15	320364,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2285 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3638У	н3637У	10,27	—	согласовано
н3637У	н3862У	3,88	—	согласовано
н3862У	н3861У	17,80	—	согласовано
н3861У	н4294У	5,84	—	согласовано
н4294У	н4295У	8,92	—	согласовано
н4295У	н4296У	13,84	—	согласовано
н4296У	н4297У	0,77	—	согласовано
н4297У	н4298У	10,44	—	согласовано
н4298У	н4299У	2,51	—	согласовано
н4299У	н4300У	6,06	—	согласовано
н4300У	н4301У	12,03	—	согласовано
н4301У	н4302У	4,36	—	согласовано
н4302У	н3647У	5,92	—	согласовано
н3647У	н3638У	22,81	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2285 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Базалаева, д.13
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	842±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	142

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2299
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2285 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2290 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1930У	—	—	190272,74	320300,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1929У	—	—	190271,73	320310,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1928У	—	—	190271,54	320313,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3889У	—	—	190270,69	320317,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3813У	—	—	190269,60	320320,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3812У	—	—	190265,45	320319,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3811У	—	—	190265,51	320319,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3810У	—	—	190259,04	320317,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3809У	—	—	190255,44	320317,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3890У	—	—	190255,31	320317,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3891У	—	—	190250,15	320317,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3892У	—	—	190251,55	320299,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3893У	—	—	190256,43	320300,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3894У	—	—	190256,41	320300,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3895У	—	—	190260,00	320299,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1930У	—	—	190272,74	320300,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2290 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1930У	н1929У	10,53	—	согласовано
н1929У	н1928У	2,03	—	согласовано
н1928У	н3889У	4,14	—	согласовано
н3889У	н3813У	3,61	—	согласовано
н3813У	н3812У	4,20	—	согласовано
н3812У	н3811У	0,62	—	согласовано
н3811У	н3810У	6,61	—	согласовано
н3810У	н3809У	3,61	—	согласовано
н3809У	н3890У	0,21	—	согласовано
н3890У	н3891У	5,18	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3891У	н3892У	17,23	—	согласовано
н3892У	н3893У	4,89	—	согласовано
н3893У	н3894У	0,35	—	согласовано
н3894У	н3895У	3,73	—	согласовано
н3895У	н1930У	12,78	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2290 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, з/у 51 (уникальный номер в ГАР: c36d6e4d-578e-4d0e-b8e3-e59dbe57b0f3)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	388 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	88
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2298
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2290 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2296 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1202У	—	—	189384,73	319820,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1203У	—	—	189390,94	319822,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1204У	—	—	189390,60	319823,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1205У	—	—	189397,27	319826,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н512У	—	—	189390,12	319847,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н511У	—	—	189385,20	319845,98	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н1206У	—	—	189347,90	319831,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1207У	—	—	189350,40	319808,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1208У	—	—	189371,52	319816,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1202У	—	—	189384,73	319820,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2296 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1202У	н1203У	6,52	—	согласовано
н1203У	н1204У	1,09	—	согласовано
н1204У	н1205У	7,06	—	согласовано
н1205У	н512У	22,71	—	согласовано
н512У	н511У	5,22	—	согласовано
н511У	н1206У	39,84	—	согласовано
н1206У	н1207У	23,51	—	согласовано
н1207У	н1208У	22,60	—	согласовано
н1208У	н1202У	13,85	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2296 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1089 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	289
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2332
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2296 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2309 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	—	—	190699,69	320384,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н32У	—	—	190695,52	320398,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н33У	—	—	190692,66	320397,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н34У	—	—	190688,07	320412,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н35У	—	—	190683,79	320410,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н36У	—	—	190667,79	320406,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н37У	—	—	190672,40	320389,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н38У	—	—	190673,85	320385,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н39У	—	—	190676,30	320378,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н40У	—	—	190676,55	320378,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н41У	—	—	190676,91	320378,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н42У	—	—	190679,85	320379,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н31У	—	—	190699,69	320384,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2309 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н32У	13,84	—	согласовано
н32У	н33У	2,97	—	согласовано
н33У	н34У	15,61	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н34У	н35У	4,44	—	согласовано
н35У	н36У	16,61	—	согласовано
н36У	н37У	17,51	—	согласовано
н37У	н38У	4,10	—	согласовано
н38У	н39У	7,53	—	согласовано
н39У	н40У	0,68	—	согласовано
н40У	н41У	0,38	—	согласовано
н41У	н42У	3,06	—	согласовано
н42У	н31У	20,68	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2309 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Респ. Дагестан, р-н Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	674 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	74
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2312
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2309 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2313 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н113У	—	—	190724,78	320127,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н114У	—	—	190715,31	320162,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н115У	—	—	190711,27	320176,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н116У	—	—	190711,88	320176,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н117У	—	—	190706,18	320195,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н118У	—	—	190692,08	320191,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н119У	—	—	190691,90	320192,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н120У	—	—	190686,91	320190,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н121У	—	—	190687,08	320190,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н122У	—	—	190694,26	320161,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н123У	—	—	190704,28	320122,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н113У	—	—	190724,78	320127,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2313 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н113У	н114У	35,92	—	согласовано
н114У	н115У	14,80	—	согласовано
н115У	н116У	0,63	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н116У	н117У	19,80	—	согласовано
н117У	н118У	14,70	—	согласовано
н118У	н119У	0,60	—	согласовано
н119У	н120У	5,16	—	согласовано
н120У	н121У	0,68	—	согласовано
н121У	н122У	29,20	—	согласовано
н122У	н123У	40,71	—	согласовано
н123У	н113У	21,17	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2313 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с В- Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1449±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	249
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2322
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2313 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2314 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н948У	—	—	189231,46	319901,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н949У	—	—	189246,28	319906,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н950У	—	—	189246,07	319907,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н951У	—	—	189254,90	319910,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н952У	—	—	189248,45	319933,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н953У	—	—	189223,51	319923,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н954У	—	—	189224,25	319921,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н948У	—	—	189231,46	319901,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2314 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н948У	н949У	15,72	—	согласовано
н949У	н950У	0,71	—	согласовано
н950У	н951У	9,31	—	согласовано
н951У	н952У	23,60	—	согласовано
н952У	н953У	26,90	—	согласовано
н953У	н954У	2,20	—	согласовано
н954У	н948У	20,73	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2314 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Мурзы Магомаева 13
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2323
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2314 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2317 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	—	—	190212,09	320416,18	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н51У	—	—	190212,22	320421,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н52У	—	—	190213,37	320423,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н53У	—	—	190213,37	320437,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н54У	—	—	190201,36	320446,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н55У	—	—	190183,21	320435,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н56У	—	—	190188,88	320421,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н57У	—	—	190194,47	320408,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н58У	—	—	190194,79	320408,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н59У	—	—	190198,06	320403,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н60У	—	—	190198,87	320402,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н61У	—	—	190206,06	320412,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н50У	—	—	190212,09	320416,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2317 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	н51У	4,95	—	согласовано
н51У	н52У	2,96	—	согласовано
н52У	н53У	13,49	—	согласовано
н53У	н54У	15,12	—	согласовано
н54У	н55У	21,34	—	согласовано
н55У	н56У	15,01	—	согласовано
н56У	н57У	13,95	—	согласовано
н57У	н58У	0,35	—	согласовано
н58У	н59У	6,44	—	согласовано
н59У	н60У	0,85	—	согласовано
н60У	н61У	12,21	—	согласовано
н61У	н50У	6,90	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2317 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с В-Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	805 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2351
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2317 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2326 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н689У	—	—	189716,07	320144,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3689У	—	—	189720,34	320156,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3690У	—	—	189722,18	320155,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3691У	—	—	189723,73	320159,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3692У	—	—	189713,94	320162,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3693У	—	—	189713,75	320161,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3694У	—	—	189701,58	320165,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3695У	—	—	189682,52	320170,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н693У	—	—	189676,36	320157,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н692У	—	—	189693,39	320152,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н691У	—	—	189700,99	320149,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н690У	—	—	189701,10	320149,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н689У	—	—	189716,07	320144,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2326 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н689У	н3689У	12,61	—	согласовано
н3689У	н3690У	1,96	—	согласовано
н3690У	н3691У	4,33	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3691У	н3692У	10,17	—	согласовано
н3692У	н3693У	0,53	—	согласовано
н3693У	н3694У	12,66	—	согласовано
н3694У	н3695У	19,67	—	согласовано
н3695У	н693У	14,03	—	согласовано
н693У	н692У	17,89	—	согласовано
н692У	н691У	8,02	—	согласовано
н691У	н690У	0,36	—	согласовано
н690У	н689У	15,97	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2326 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2448
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2326 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2329 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1065У	—	—	189801,25	320366,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1066У	—	—	189805,99	320372,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1067У	—	—	189813,76	320380,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1068У	—	—	189802,29	320390,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1069У	—	—	189801,44	320389,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1070У	—	—	189800,61	320390,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1071У	—	—	189799,42	320395,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1072У	—	—	189795,67	320397,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1073У	—	—	189791,92	320398,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1074У	—	—	189779,49	320383,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1075У	—	—	189790,74	320374,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1076У	—	—	189793,39	320372,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1077У	—	—	189793,90	320373,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1065У	—	—	189801,25	320366,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2329 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1065У	н1066У	7,19	—	согласовано
н1066У	н1067У	11,04	—	согласовано
н1067У	н1068У	15,84	—	согласовано
н1068У	н1069У	1,34	—	согласовано
н1069У	н1070У	0,94	—	согласовано
н1070У	н1071У	5,54	—	согласовано
н1071У	н1072У	4,01	—	согласовано
н1072У	н1073У	4,06	—	согласовано
н1073У	н1074У	19,37	—	согласовано
н1074У	н1075У	14,50	—	согласовано
н1075У	н1076У	3,43	—	согласовано
н1076У	н1077У	0,75	—	согласовано
н1077У	н1065У	9,70	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2329 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с В-Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	548±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-52
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2329 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2334 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н626У	—	—	189829,34	320071,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н627У	—	—	189830,04	320072,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н628У	—	—	189823,05	320093,52	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н629У	—	—	189817,16	320091,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н630У	—	—	189817,09	320092,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н631У	—	—	189815,13	320092,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н611У	—	—	189803,11	320090,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н610У	—	—	189808,85	320077,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н609У	—	—	189808,49	320077,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н632У	—	—	189811,27	320072,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н633У	—	—	189811,96	320072,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н634У	—	—	189813,77	320067,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н626У	—	—	189829,34	320071,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2334 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н626У	н627У	0,73	—	согласовано
н627У	н628У	22,61	—	согласовано
н628У	н629У	6,22	—	согласовано
н629У	н630У	0,77	—	согласовано
н630У	н631У	1,96	—	согласовано
н631У	н611У	12,11	—	согласовано
н611У	н610У	14,47	—	согласовано
н610У	н609У	0,39	—	согласовано
н609У	н632У	5,87	—	согласовано
н632У	н633У	0,72	—	согласовано
н633У	н634У	5,26	—	согласовано
н634У	н626У	16,21	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2334 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	438±6

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	138
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2344
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2334 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2335 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н827У	—	—	189615,55	320187,83	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н826У	—	—	189624,01	320202,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1800У	—	—	189611,73	320208,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1801У	—	—	189611,23	320209,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1802У	—	—	189605,33	320209,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1803У	—	—	189601,55	320209,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1804У	—	—	189596,39	320205,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1805У	—	—	189588,47	320199,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1806У	—	—	189588,41	320197,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1807У	—	—	189598,81	320185,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н828У	—	—	189607,25	320178,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н827У	—	—	189615,55	320187,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2335 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н827У	н826У	17,04	—	согласовано
н826У	н1800У	13,77	—	согласовано
н1800У	н1801У	0,60	—	согласовано
н1801У	н1802У	5,92	—	согласовано
н1802У	н1803У	3,81	—	согласовано
н1803У	н1804У	6,55	—	согласовано
н1804У	н1805У	9,85	—	согласовано
н1805У	н1806У	1,62	—	согласовано
н1806У	н1807У	16,39	—	согласовано
н1807У	н828У	11,02	—	согласовано
н828У	н827У	12,86	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2335 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	649±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	149
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3613
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2335 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2336 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3986У	—	—	189991,58	320372,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3987У	—	—	189989,73	320384,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3988У	—	—	189989,61	320384,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3989У	—	—	189982,03	320382,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3990У	—	—	189976,28	320382,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3991У	—	—	189970,19	320382,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3992У	—	—	189965,46	320381,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3993У	—	—	189965,82	320376,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3994У	—	—	189983,91	320372,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3986У	—	—	189991,58	320372,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2336 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3986У	н3987У	12,10	—	согласовано
н3987У	н3988У	0,12	—	согласовано
н3988У	н3989У	7,69	—	согласовано
н3989У	н3990У	5,76	—	согласовано
н3990У	н3991У	6,09	—	согласовано
н3991У	н3992У	4,78	—	согласовано
н3992У	н3993У	5,10	—	согласовано
н3993У	н3994У	18,58	—	согласовано
н3994У	н3986У	7,67	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2336 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский,, с Верхнее Казанище, ул Даудовых Джахбара и Салавата, з/у 9 (уникальный номер в ГАР: 32fdb3f8-b2d3-4917-857f-aef7c7a7a6cf)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	224±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	24

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2443
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2336 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2337 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н413У	—	—	190125,77	319887,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н414У	—	—	190143,22	319892,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н415У	—	—	190139,77	319903,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н416У	—	—	190131,89	319923,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н417У	—	—	190125,10	319921,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н418У	—	—	190114,09	319918,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н419У	—	—	190118,84	319906,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н420У	—	—	190122,34	319897,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н413У	—	—	190125,77	319887,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2337 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н413У	н414У	18,24	—	согласовано
н414У	н415У	11,40	—	согласовано
н415У	н416У	22,10	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н416У	н417У	7,09	—	согласовано
н417У	н418У	11,57	—	согласовано
н418У	н419У	12,29	—	согласовано
н419У	н420У	10,27	—	согласовано
н420У	н413У	10,79	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2337 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Имамутдина Атаева, №21
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2414
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2337 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2341 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4520У	—	—	190073,33	320288,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4521У	—	—	190078,96	320293,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4522У	—	—	190078,79	320293,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4523У	—	—	190087,16	320300,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3873У	—	—	190087,54	320301,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3872У	—	—	190085,08	320302,38	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н4524У	—	—	190081,38	320305,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4525У	—	—	190073,08	320310,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4526У	—	—	190065,96	320317,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4527У	—	—	190065,77	320317,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4528У	—	—	190062,73	320321,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4529У	—	—	190046,91	320322,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4530У	—	—	190035,78	320320,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4531У	—	—	190026,48	320313,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4532У	—	—	190028,96	320307,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4533У	—	—	190035,97	320299,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4534У	—	—	190036,58	320299,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4535У	—	—	190041,19	320293,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4536У	—	—	190054,32	320304,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4537У	—	—	190065,43	320297,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4538У	—	—	190065,90	320297,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4520У	—	—	190073,33	320288,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2341 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н4520У	н4521У	7,33	—	согласовано
н4521У	н4522У	0,28	—	согласовано
н4522У	н4523У	10,85	—	согласовано
н4523У	н3873У	0,65	—	согласовано
н3873У	н3872У	2,77	—	согласовано
н3872У	н4524У	4,89	—	согласовано
н4524У	н4525У	9,65	—	согласовано
н4525У	н4526У	10,33	—	согласовано
н4526У	н4527У	0,27	—	согласовано
н4527У	н4528У	4,69	—	согласовано
н4528У	н4529У	15,85	—	согласовано
н4529У	н4530У	11,31	—	согласовано
н4530У	н4531У	11,76	—	согласовано
н4531У	н4532У	6,37	—	согласовано
н4532У	н4533У	10,87	—	согласовано
н4533У	н4534У	0,76	—	согласовано
н4534У	н4535У	7,42	—	согласовано
н4535У	н4536У	16,79	—	согласовано
н4536У	н4537У	13,12	—	согласовано
н4537У	н4538У	0,57	—	согласовано
н4538У	н4520У	11,46	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2341 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 27
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1092±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	492
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для личного подсобного хозяйства на полевых участках
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2366
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2341 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2342 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2564У	—	—	189496,59	320185,97	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н2565У	—	—	189496,09	320187,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2566У	—	—	189499,78	320189,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2567У	—	—	189501,01	320189,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2568У	—	—	189489,88	320209,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2569У	—	—	189477,49	320203,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2570У	—	—	189477,27	320203,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2571У	—	—	189469,33	320199,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2572У	—	—	189470,92	320196,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2573У	—	—	189479,96	320177,28	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н2564У	—	—	189496,59	320185,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2342 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2564У	н2565У	1,21	—	согласовано
н2565У	н2566У	4,20	—	согласовано
н2566У	н2567У	1,38	—	согласовано
н2567У	н2568У	23,05	—	согласовано
н2568У	н2569У	14,11	—	согласовано
н2569У	н2570У	0,58	—	согласовано
н2570У	н2571У	9,02	—	согласовано
н2571У	н2572У	3,62	—	согласовано
н2572У	н2573У	20,93	—	согласовано
н2573У	н2564У	18,76	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2342 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Абид. Гаджиева, д 9
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	571±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	171

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2353
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2342 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2345 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н869У	—	—	189417,89	320119,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н870У	—	—	189411,82	320138,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н871У	—	—	189396,40	320135,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н872У	—	—	189393,29	320133,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н873У	—	—	189390,57	320129,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н874У	—	—	189394,65	320114,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н875У	—	—	189397,54	320115,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н876У	—	—	189406,38	320117,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н877У	—	—	189406,47	320116,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н869У	—	—	189417,89	320119,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2345 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н869У	н870У	20,14	—	согласовано
н870У	н871У	15,88	—	согласовано
н871У	н872У	3,56	—	согласовано
н872У	н873У	5,08	—	согласовано
н873У	н874У	15,25	—	согласовано
н874У	н875У	2,97	—	согласовано
н875У	н876У	9,07	—	согласовано
н876У	н877У	0,39	—	согласовано
н877У	н869У	11,81	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2345 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Абидина Гаджиева, д 19
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	457±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2365
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2345 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2346 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н313У	—	—	190863,21	320264,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н314У	—	—	190863,66	320264,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н315У	—	—	190860,57	320274,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н316У	—	—	190859,79	320274,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н317У	—	—	190858,69	320278,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н318У	—	—	190824,30	320269,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н319У	—	—	190828,21	320255,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н313У	—	—	190863,21	320264,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2346 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н313У	н314У	0,47	—	согласовано
н314У	н315У	10,88	—	согласовано
н315У	н316У	0,80	—	согласовано
н316У	н317У	4,26	—	согласовано
н317У	н318У	35,57	—	согласовано
н318У	н319У	15,11	—	согласовано
н319У	н313У	36,18	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2346 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Агава Латыпова 4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	549 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-51
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2358
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2346 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2349 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	Х	У	Х	У			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н4429У	—	—	189912,08	320032,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4430У	—	—	189911,78	320034,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4431У	—	—	189921,99	320037,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4432У	—	—	189919,97	320044,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4433У	—	—	189914,57	320051,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4434У	—	—	189906,97	320054,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4435У	—	—	189902,49	320057,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4436У	—	—	189890,00	320052,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н203У	—	—	189890,95	320051,67	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н202У	—	—	189892,09	320051,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н201У	—	—	189893,72	320046,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н200У	—	—	189898,16	320029,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4429У	—	—	189912,08	320032,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2349 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4429У	н4430У	1,87	—	согласовано
н4430У	н4431У	10,58	—	согласовано
н4431У	н4432У	6,80	—	согласовано
н4432У	н4433У	8,85	—	согласовано
н4433У	н4434У	8,38	—	согласовано
н4434У	н4435У	5,24	—	согласовано
н4435У	н4436У	13,40	—	согласовано
н4436У	н203У	1,25	—	согласовано
н203У	н202У	1,31	—	согласовано
н202У	н201У	5,03	—	согласовано
н201У	н200У	17,53	—	согласовано
н200У	н4429У	14,39	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2349 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	530 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2374
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2349 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2361 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н359У	—	—	190801,58	320045,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н360У	—	—	190797,05	320057,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н361У	—	—	190797,61	320057,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н362У	—	—	190791,80	320069,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н363У	—	—	190764,29	320057,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н364У	—	—	190764,56	320057,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н365У	—	—	190773,39	320035,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н359У	—	—	190801,58	320045,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2361 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н359У	н360У	12,29	—	согласовано
н360У	н361У	0,61	—	согласовано
н361У	н362У	13,28	—	согласовано
н362У	н363У	29,89	—	согласовано
н363У	н364У	0,70	—	согласовано
н364У	н365У	23,32	—	согласовано
н365У	н359У	30,02	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2361 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Уллубия Буйнакского, з/у 21
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	749±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	600

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	149
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1244, 05:11:000003:2375
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2361 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2362 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н268У	—	—	190994,58	320489,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н269У	—	—	190994,30	320490,68	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н270У	—	—	190988,35	320510,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н271У	—	—	190959,63	320503,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н272У	—	—	190964,75	320482,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н273У	—	—	190979,61	320486,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н274У	—	—	190979,94	320485,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н268У	—	—	190994,58	320489,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2362 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н268У	н269У	1,11	—	согласовано
н269У	н270У	20,66	—	согласовано
н270У	н271У	29,56	—	согласовано
н271У	н272У	21,40	—	согласовано
н272У	н273У	15,38	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н273У	н274У	1,15	—	согласовано
н274У	н268У	15,19	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2362 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул У.Улубиева, д 8
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	650 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{680} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	680
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-30
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2416
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2362 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2373 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н320У	—	—	190835,55	320385,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н321У	—	—	190827,36	320415,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н322У	—	—	190807,80	320409,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н323У	—	—	190808,31	320407,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н324У	—	—	190808,72	320407,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н325У	—	—	190815,97	320379,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н320У	—	—	190835,55	320385,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
-------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2373 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н320У	н321У	30,98	—	согласовано
н321У	н322У	20,26	—	согласовано
н322У	н323У	2,36	—	согласовано
н323У	н324У	0,43	—	согласовано
н324У	н325У	29,19	—	согласовано
н325У	н320У	20,44	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2373 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Верхнее Казанище, ул. Хизриева Н., №18
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	631±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	31
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:2408

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2373 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2377 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н559У	—	—	189555,72	320026,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н558У	—	—	189555,62	320027,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н557У	—	—	189558,54	320029,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2650У	—	—	189560,57	320030,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2651У	—	—	189560,42	320030,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2652У	—	—	189552,72	320041,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2653У	—	—	189552,16	320041,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2654У	—	—	189548,92	320047,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2655У	—	—	189534,65	320037,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2656У	—	—	189534,33	320038,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2657У	—	—	189529,72	320034,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2658У	—	—	189540,55	320017,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н563У	—	—	189541,03	320018,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н562У	—	—	189546,31	320021,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н561У	—	—	189547,90	320022,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н560У	—	—	189548,29	320021,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н559У	—	—	189555,72	320026,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2377 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н559У	н558У	0,65	—	согласовано
н558У	н557У	3,52	—	согласовано
н557У	н2650У	2,44	—	согласовано
н2650У	н2651У	0,26	—	согласовано
н2651У	н2652У	13,62	—	согласовано
н2652У	н2653У	0,67	—	согласовано
н2653У	н2654У	6,34	—	согласовано
н2654У	н2655У	17,10	—	согласовано
н2655У	н2656У	0,51	—	согласовано
н2656У	н2657У	5,79	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2657У	н2658У	19,97	—	согласовано
н2658У	н563У	0,57	—	согласовано
н563У	н562У	6,38	—	согласовано
н562У	н561У	1,80	—	согласовано
н561У	н560У	0,75	—	согласовано
н560У	н559У	8,80	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2377 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Б. Махмудова, д 3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	475±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	75
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2432
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2377 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2378 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3636У	—	—	190332,44	320348,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3855У	—	—	190333,11	320348,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3856У	—	—	190353,10	320354,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3857У	—	—	190348,59	320368,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3858У	—	—	190347,81	320368,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3859У	—	—	190346,21	320374,73	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н3860У	—	—	190345,47	320374,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3861У	—	—	190342,83	320381,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3862У	—	—	190328,49	320371,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3637У	—	—	190325,19	320369,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3636У	—	—	190332,44	320348,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2378 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3636У	н3855У	0,69	—	согласовано
н3855У	н3856У	20,95	—	согласовано
н3856У	н3857У	15,07	—	согласовано
н3857У	н3858У	0,80	—	согласовано
н3858У	н3859У	6,29	—	согласовано
н3859У	н3860У	0,77	—	согласовано
н3860У	н3861У	7,81	—	согласовано
н3861У	н3862У	17,80	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3862У	н3637У	3,88	—	согласовано
н3637У	н3636У	22,46	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2378 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, з/у 45 (уникальный номер в ГАР: 104a2a5a-53f1-4d20-868b-01dc7d2fbcad)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	555±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	255
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2426
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2378 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2382 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2043У	—	—	190449,32	320298,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2044У	—	—	190455,25	320303,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2045У	—	—	190455,09	320303,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2046У	—	—	190462,82	320307,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2047У	—	—	190462,46	320308,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2048У	—	—	190454,72	320323,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2049У	—	—	190447,34	320319,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2050У	—	—	190434,80	320313,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2051У	—	—	190432,53	320312,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2052У	—	—	190433,66	320309,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2053У	—	—	190436,08	320308,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2054У	—	—	190435,90	320305,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2055У	—	—	190443,28	320302,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2043У	—	—	190449,32	320298,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2382 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н2043У	н2044У	7,46	—	согласовано
н2044У	н2045У	0,38	—	согласовано
н2045У	н2046У	8,79	—	согласовано
н2046У	н2047У	0,80	—	согласовано
н2047У	н2048У	17,07	—	согласовано
н2048У	н2049У	8,28	—	согласовано
н2049У	н2050У	14,02	—	согласовано
н2050У	н2051У	2,41	—	согласовано
н2051У	н2052У	3,15	—	согласовано
н2052У	н2053У	2,60	—	согласовано
н2053У	н2054У	2,92	—	согласовано
н2054У	н2055У	8,30	—	согласовано
н2055У	н2043У	7,02	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2382 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Сайпулы Къади 24
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	412±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:2421

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2382 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2384 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н473У	—	—	189440,86	319723,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н476У	—	—	189432,35	319736,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н478У	—	—	189422,78	319749,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н479У	—	—	189409,40	319740,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н480У	—	—	189408,63	319741,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н481У	—	—	189406,38	319740,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н482У	—	—	189404,41	319737,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н483У	—	—	189397,21	319718,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н484У	—	—	189393,74	319706,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н485У	—	—	189392,35	319702,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н486У	—	—	189395,31	319699,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н487У	—	—	189396,00	319699,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н473У	—	—	189440,86	319723,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
-------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2384 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н473У	н476У	15,31	—	согласовано
н476У	н478У	16,56	—	согласовано
н478У	н479У	16,25	—	согласовано
н479У	н480У	1,29	—	согласовано
н480У	н481У	2,64	—	согласовано
н481У	н482У	3,35	—	согласовано
н482У	н483У	20,61	—	согласовано
н483У	н484У	12,50	—	согласовано
н484У	н485У	3,75	—	согласовано
н485У	н486У	4,50	—	согласовано
н486У	н487У	0,69	—	согласовано
н487У	н473У	51,00	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2384 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Гаджимурата Алиболатова 8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1206±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	600

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	606
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2400
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2384 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2387 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н579У	—	—	189596,23	320015,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н580У	—	—	189615,48	320027,79	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н581У	—	—	189606,23	320042,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н582У	—	—	189605,63	320041,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н102У	—	—	189597,73	320053,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н107У	—	—	189591,41	320049,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н106У	—	—	189591,20	320049,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н105У	—	—	189583,85	320045,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н583У	—	—	189579,19	320042,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н584У	—	—	189584,17	320034,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н585У	—	—	189587,79	320029,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н586У	—	—	189587,47	320028,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н579У	—	—	189596,23	320015,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2387 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н579У	н580У	23,00	—	согласовано
н580У	н581У	16,98	—	согласовано
н581У	н582У	0,74	—	согласовано
н582У	н102У	14,69	—	согласовано
н102У	н107У	7,77	—	согласовано
н107У	н106У	0,43	—	согласовано
н106У	н105У	8,62	—	согласовано
н105У	н583У	5,70	—	согласовано
н583У	н584У	8,97	—	согласовано
н584У	н585У	6,48	—	согласовано
н585У	н586У	0,39	—	согласовано
н586У	н579У	16,32	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2387 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 125

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	712 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	112
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2397
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2387 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2407 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2587У	—	—	191096,97	320644,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н246У	—	—	191096,82	320644,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н245У	—	—	191091,87	320667,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2588У	—	—	191061,41	320660,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2589У	—	—	191067,33	320636,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2587У	—	—	191096,97	320644,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2407 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2587У	н246У	0,72	—	согласовано
н246У	н245У	22,93	—	согласовано
н245У	н2588У	31,28	—	согласовано
н2588У	н2589У	24,07	—	согласовано
н2589У	н2587У	30,54	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2407 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Маршала Жукова, з/у 4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	737 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	137
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2425
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2407 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2411 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	—	—	190553,16	320304,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4760У	—	—	190574,80	320311,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4761У	—	—	190570,98	320326,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4762У	—	—	190565,19	320344,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н44У	—	—	190543,56	320334,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н43У	—	—	190553,16	320304,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2411 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н4760У	22,65	—	согласовано
н4760У	н4761У	15,45	—	согласовано
н4761У	н4762У	19,51	—	согласовано
н4762У	н44У	23,73	—	согласовано
н44У	н43У	32,01	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2411 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с В-Казанище, ул Школьная, 13
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	780±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	180
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2409
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2411 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2419 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3725У	—	—	191107,92	320440,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3726У	—	—	191103,08	320459,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3727У	—	—	191091,64	320456,94	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н3728У	—	—	191077,47	320454,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3729У	—	—	191072,98	320452,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н979У	—	—	191072,52	320452,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н978У	—	—	191074,42	320445,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н977У	—	—	191074,96	320445,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н976У	—	—	191078,37	320433,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3725У	—	—	191107,92	320440,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2419 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3725У	н3726У	19,47	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3726У	н3727У	11,76	—	согласовано
н3727У	н3728У	14,44	—	согласовано
н3728У	н3729У	4,66	—	согласовано
н3729У	н979У	0,48	—	согласовано
н979У	н978У	7,25	—	согласовано
н978У	н977У	0,56	—	согласовано
н977У	н976У	13,02	—	согласовано
н976У	н3725У	30,46	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2419 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Маршала Конева, з/у 1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	612 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2445
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2419 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2424 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3863У	—	—	190111,67	320298,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3864У	—	—	190110,72	320301,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3865У	—	—	190104,08	320321,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3866У	—	—	190103,70	320321,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3867У	—	—	190094,76	320320,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3868У	—	—	190095,08	320317,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3869У	—	—	190088,70	320316,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3870У	—	—	190086,47	320307,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3871У	—	—	190086,89	320307,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3872У	—	—	190085,08	320302,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3873У	—	—	190087,54	320301,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3874У	—	—	190095,38	320297,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3875У	—	—	190098,71	320296,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3876У	—	—	190104,52	320296,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3863У	—	—	190111,67	320298,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2424 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3863У	н3864У	3,33	—	согласовано
н3864У	н3865У	20,66	—	согласовано
н3865У	н3866У	0,38	—	согласовано
н3866У	н3867У	9,02	—	согласовано
н3867У	н3868У	2,47	—	согласовано
н3868У	н3869У	6,49	—	согласовано
н3869У	н3870У	9,53	—	согласовано
н3870У	н3871У	0,44	—	согласовано
н3871У	н3872У	5,01	—	согласовано
н3872У	н3873У	2,77	—	согласовано
н3873У	н3874У	8,72	—	согласовано
н3874У	н3875У	3,43	—	согласовано
н3875У	н3876У	5,81	—	согласовано
н3876У	н3863У	7,40	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2424 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	453±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	153
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2441
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2424 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2429 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1309У	—	—	190299,38	320254,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1310У	—	—	190297,73	320268,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1311У	—	—	190296,92	320277,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1107У	—	—	190296,91	320277,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1112У	—	—	190280,65	320275,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1111У	—	—	190277,78	320275,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1312У	—	—	190279,26	320266,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1313У	—	—	190281,16	320250,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1314У	—	—	190292,03	320253,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1309У	—	—	190299,38	320254,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2429 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1309У	н1310У	14,34	—	согласовано
н1310У	н1311У	8,54	—	согласовано
н1311У	н1107У	0,10	—	согласовано
н1107У	н1112У	16,32	—	согласовано
н1112У	н1111У	2,91	—	согласовано
н1111У	н1312У	9,30	—	согласовано
н1312У	н1313У	15,53	—	согласовано
н1313У	н1314У	11,22	—	согласовано
н1314У	н1309У	7,40	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2429 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Базалаева, з/у 10
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	443±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2450
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2429 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2434 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2073У	—	—	190331,17	320191,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2074У	—	—	190353,72	320211,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2075У	—	—	190352,40	320212,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2076У	—	—	190356,57	320216,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2077У	—	—	190341,30	320234,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2078У	—	—	190326,00	320227,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2079У	—	—	190327,09	320223,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2080У	—	—	190316,16	320219,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2081У	—	—	190316,23	320218,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2082У	—	—	190313,36	320218,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2073У	—	—	190331,17	320191,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2434 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н2073У	н2074У	30,12	—	согласовано
н2074У	н2075У	2,02	—	согласовано
н2075У	н2076У	5,66	—	согласовано
н2076У	н2077У	23,37	—	согласовано
н2077У	н2078У	16,74	—	согласовано
н2078У	н2079У	4,17	—	согласовано
н2079У	н2080У	11,72	—	согласовано
н2080У	н2081У	0,68	—	согласовано
н2081У	н2082У	2,90	—	согласовано
н2082У	н2073У	32,22	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2434 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Школьная, д 2
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	961±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	361
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2530
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2434 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2444 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н80У	—	—	190740,83	320355,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3122У	—	—	190733,18	320381,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3123У	—	—	190732,41	320381,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3124У	—	—	190730,42	320389,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3125У	—	—	190710,74	320383,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3126У	—	—	190714,72	320366,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3127У	—	—	190714,46	320366,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3128У	—	—	190718,57	320350,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3129У	—	—	190731,20	320353,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3130У	—	—	190731,37	320353,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3131У	—	—	190737,44	320354,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н81У	—	—	190738,80	320355,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н80У	—	—	190740,83	320355,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2444 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н80У	н3122У	27,23	—	согласовано
н3122У	н3123У	0,78	—	согласовано
н3123У	н3124У	7,90	—	согласовано
н3124У	н3125У	20,43	—	согласовано
н3125У	н3126У	17,65	—	согласовано
н3126У	н3127У	0,27	—	согласовано
н3127У	н3128У	16,42	—	согласовано
н3128У	н3129У	13,01	—	согласовано
н3129У	н3130У	0,57	—	согласовано
н3130У	н3131У	6,29	—	согласовано
н3131У	н81У	1,38	—	согласовано
н81У	н80У	2,10	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2444 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Буйнакского, 17 "А"
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	755±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	155
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2449
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2444 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2451 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3782У	—	—	190108,39	320371,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3783У	—	—	190104,78	320386,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3784У	—	—	190100,68	320385,12	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н3785У	—	—	190100,55	320384,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3786У	—	—	190096,50	320383,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3787У	—	—	190090,24	320381,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3788У	—	—	190090,46	320380,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3789У	—	—	190081,88	320378,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3790У	—	—	190076,92	320378,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3791У	—	—	190078,22	320373,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3792У	—	—	190078,35	320367,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3793У	—	—	190082,77	320367,59	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н3782У	—	—	190108,39	320371,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2451 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3782У	н3783У	15,38	—	согласовано
н3783У	н3784У	4,21	—	согласовано
н3784У	н3785У	0,26	—	согласовано
н3785У	н3786У	4,24	—	согласовано
н3786У	н3787У	6,67	—	согласовано
н3787У	н3788У	0,87	—	согласовано
н3788У	н3789У	8,84	—	согласовано
н3789У	н3790У	4,97	—	согласовано
н3790У	н3791У	5,03	—	согласовано
н3791У	н3792У	5,83	—	согласовано
н3792У	н3793У	4,43	—	согласовано
н3793У	н3782У	25,86	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2451 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с В-Казанище, ул Рашитханова, д 26
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	373±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	300

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	73
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2471
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2451 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2461 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4820У	—	—	190126,47	320402,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4821У	—	—	190124,91	320415,43	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н4822У	—	—	190128,72	320416,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4449У	—	—	190129,06	320432,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4448У	—	—	190122,79	320434,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4447У	—	—	190110,24	320437,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4823У	—	—	190109,68	320430,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4824У	—	—	190109,02	320430,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4825У	—	—	190110,38	320419,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4826У	—	—	190105,71	320419,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4827У	—	—	190100,45	320418,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4828У	—	—	190103,70	320404,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4829У	—	—	190106,09	320398,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4830У	—	—	190116,51	320401,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4820У	—	—	190126,47	320402,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2461 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4820У	н4821У	12,76	—	согласовано
н4821У	н4822У	3,88	—	согласовано
н4822У	н4449У	16,18	—	согласовано
н4449У	н4448У	6,68	—	согласовано
н4448У	н4447У	12,99	—	согласовано
н4447У	н4823У	7,02	—	согласовано
н4823У	н4824У	0,68	—	согласовано
н4824У	н4825У	10,97	—	согласовано
н4825У	н4826У	4,70	—	согласовано
н4826У	н4827У	5,29	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4827У	н4828У	14,97	—	согласовано
н4828У	н4829У	6,13	—	согласовано
н4829У	н4830У	10,72	—	согласовано
н4830У	н4820У	10,11	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2461 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Магомеда Рашидханова, з/у 27
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	751±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	151
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2469
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2461 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2468 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4303У	—	—	190743,82	320132,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4304У	—	—	190763,43	320137,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4305У	—	—	190754,36	320171,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4306У	—	—	190744,62	320206,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2897У	—	—	190725,30	320200,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2896У	—	—	190734,82	320168,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2895У	—	—	190734,46	320168,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4307У	—	—	190738,88	320152,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4303У	—	—	190743,82	320132,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2468 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4303У	н4304У	20,22	—	согласовано
н4304У	н4305У	35,45	—	согласовано
н4305У	н4306У	35,75	—	согласовано
н4306У	н2897У	19,99	—	согласовано
н2897У	н2896У	33,36	—	согласовано
н2896У	н2895У	0,37	—	согласовано
н2895У	н4307У	17,28	—	согласовано
н4307У	н4303У	20,28	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2468 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Абуккаева, 26
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1414±17

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2400} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-986
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2491
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2468 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2474 :

Система координат МСК-05						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н816У	—	—	190696,97	320309,73	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н817У	—	—	190693,07	320323,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н818У	—	—	190689,00	320338,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н819У	—	—	190649,69	320327,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н820У	—	—	190654,03	320312,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н821У	—	—	190657,73	320298,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н822У	—	—	190677,23	320304,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н823У	—	—	190680,44	320305,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н816У	—	—	190696,97	320309,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2474 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н816У	н817У	13,86	—	согласовано
н817У	н818У	15,91	—	согласовано
н818У	н819У	40,80	—	согласовано
н819У	н820У	15,85	—	согласовано
н820У	н821У	13,94	—	согласовано
н821У	н822У	20,26	—	согласовано
н822У	н823У	3,41	—	согласовано
н823У	н816У	17,08	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2474 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Школьная - 4
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1206±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2493

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2474 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2476 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3238У	—	—	189967,37	320221,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3239У	—	—	189968,81	320222,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3240У	—	—	189967,58	320225,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3241У	—	—	189975,56	320228,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3242У	—	—	189965,73	320255,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3243У	—	—	189945,64	320243,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3244У	—	—	189948,37	320236,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3245У	—	—	189947,47	320236,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3246У	—	—	189944,79	320240,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3247У	—	—	189937,86	320235,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3248У	—	—	189934,75	320232,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3249У	—	—	189940,02	320224,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3250У	—	—	189947,18	320213,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3251У	—	—	189960,56	320217,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3252У	—	—	189960,24	320218,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3253У	—	—	189966,24	320220,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3238У	—	—	189967,37	320221,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2476 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3238У	н3239У	2,38	—	согласовано
н3239У	н3240У	3,01	—	согласовано
н3240У	н3241У	8,44	—	согласовано
н3241У	н3242У	28,92	—	согласовано
н3242У	н3243У	23,70	—	согласовано
н3243У	н3244У	6,85	—	согласовано
н3244У	н3245У	1,05	—	согласовано
н3245У	н3246У	4,92	—	согласовано
н3246У	н3247У	8,21	—	согласовано
н3247У	н3248У	4,69	—	согласовано
н3248У	н3249У	9,68	—	согласовано
н3249У	н3250У	12,77	—	согласовано
н3250У	н3251У	13,91	—	согласовано
н3251У	н3252У	1,25	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3252У	н3253У	6,30	—	согласовано
н3253У	н3238У	1,19	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2476 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Даудовых Джахбара и Салавата, з/у 42
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	953 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1000} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-47
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2499
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2476 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2482 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2580У	—	—	189530,90	320193,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н844У	—	—	189532,35	320194,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н843У	—	—	189525,57	320206,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2690У	—	—	189523,24	320211,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2687У	—	—	189519,35	320219,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2686У	—	—	189517,05	320223,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2685У	—	—	189515,32	320222,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2568У	—	—	189489,88	320209,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2567У	—	—	189501,01	320189,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2566У	—	—	189499,78	320189,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2583У	—	—	189503,28	320180,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2582У	—	—	189511,42	320184,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2581У	—	—	189511,56	320184,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2580У	—	—	189530,90	320193,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2482 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н2580У	н844У	1,63	—	согласовано
н844У	н843У	14,36	—	согласовано
н843У	н2690У	5,10	—	согласовано
н2690У	н2687У	8,89	—	согласовано
н2687У	н2686У	5,00	—	согласовано
н2686У	н2685У	1,94	—	согласовано
н2685У	н2568У	28,54	—	согласовано
н2568У	н2567У	23,05	—	согласовано
н2567У	н2566У	1,38	—	согласовано
н2566У	н2583У	9,00	—	согласовано
н2583У	н2582У	9,00	—	согласовано
н2582У	н2581У	0,33	—	согласовано
н2581У	н2580У	21,33	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2482 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, мкр. Дружный 22 (уникальный номер в ГАР: 01ес4а75-а1d4-4b5а-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	999±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	399
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2498
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2482 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2484 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1569У	—	—	189869,16	320065,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1568У	—	—	189871,55	320066,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1567У	—	—	189875,81	320069,50	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н3978У	—	—	189877,44	320070,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1564У	—	—	189875,46	320074,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1555У	—	—	189869,87	320083,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1554У	—	—	189864,28	320080,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1553У	—	—	189863,17	320079,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1552У	—	—	189862,94	320079,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1551У	—	—	189862,30	320079,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1550У	—	—	189850,97	320074,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3979У	—	—	189849,95	320074,27	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н1574У	—	—	189850,59	320063,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1573У	—	—	189857,35	320063,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1572У	—	—	189861,68	320064,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1571У	—	—	189863,70	320064,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1570У	—	—	189866,86	320065,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1569У	—	—	189869,16	320065,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2484 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1569У	н1568У	2,50	—	согласовано
н1568У	н1567У	5,17	—	согласовано
н1567У	н3978У	1,98	—	согласовано
н3978У	н1564У	3,94	—	согласовано
н1564У	н1555У	11,18	—	согласовано
н1555У	н1554У	6,68	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1554У	н1553У	1,36	—	согласовано
н1553У	н1552У	0,36	—	согласовано
н1552У	н1551У	0,69	—	согласовано
н1551У	н1550У	12,26	—	согласовано
н1550У	н3979У	1,08	—	согласовано
н3979У	н1574У	10,66	—	согласовано
н1574У	н1573У	6,76	—	согласовано
н1573У	н1572У	4,34	—	согласовано
н1572У	н1571У	2,07	—	согласовано
н1571У	н1570У	3,27	—	согласовано
н1570У	н1569У	2,34	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2484 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Ибрагима Махмудова, з/у 26
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	347±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	47
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:2575

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2484 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2488 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н475У	—	—	189455,81	319751,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н477У	—	—	189448,53	319764,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н478У	—	—	189422,78	319749,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н476У	—	—	189432,35	319736,48	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н475У	—	—	189455,81	319751,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2488 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н475У	н477У	15,36	—	согласовано
н477У	н478У	29,59	—	согласовано
н478У	н476У	16,56	—	согласовано
н476У	н475У	27,61	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2488 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Абдуллы Апбасова, з/у 16
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	455±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-145
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2496
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2488 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2490 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2200У	—	—	190644,29	320188,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2201У	—	—	190640,11	320203,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2202У	—	—	190639,77	320203,61	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н2065У	—	—	190636,21	320217,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2064У	—	—	190629,16	320247,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2203У	—	—	190606,91	320241,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2204У	—	—	190622,73	320182,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2200У	—	—	190644,29	320188,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2490 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2200У	н2201У	15,34	—	согласовано
н2201У	н2202У	0,35	—	согласовано
н2202У	н2065У	14,70	—	согласовано
н2065У	н2064У	30,75	—	согласовано
н2064У	н2203У	23,07	—	согласовано
н2203У	н2204У	60,86	—	согласовано
н2204У	н2200У	22,38	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2490 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ахмеда Кадырова, №1
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1359 $\pm$ 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	159
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2497
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2490 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2504 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2621У	—	—	189525,90	320079,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2620У	—	—	189543,45	320088,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2625У	—	—	189544,78	320089,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2626У	—	—	189534,14	320108,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2627У	—	—	189524,75	320104,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2628У	—	—	189508,03	320094,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2629У	—	—	189506,60	320094,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2630У	—	—	189505,77	320081,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2631У	—	—	189508,50	320068,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2632У	—	—	189518,90	320075,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2622У	—	—	189520,63	320076,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2621У	—	—	189525,90	320079,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2504 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2621У	н2620У	19,79	—	согласовано
н2620У	н2625У	1,50	—	согласовано
н2625У	н2626У	22,40	—	согласовано
н2626У	н2627У	10,59	—	согласовано
н2627У	н2628У	19,08	—	согласовано
н2628У	н2629У	1,65	—	согласовано
н2629У	н2630У	12,72	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2630У	н2631У	12,97	—	согласовано
н2631У	н2632У	12,34	—	согласовано
н2632У	н2622У	2,00	—	согласовано
н2622У	н2621У	6,10	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2504 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул. Махмудова , уч №10
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	838±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{900} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-62
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2472
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2504 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2508 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1889У	—	—	189574,03	319942,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1890У	—	—	189587,37	319952,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1891У	—	—	189574,48	319969,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1892У	—	—	189572,53	319973,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1893У	—	—	189572,84	319973,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1894У	—	—	189566,92	319982,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1895У	—	—	189551,93	319972,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1896У	—	—	189558,39	319961,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1889У	—	—	189574,03	319942,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2508 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1889У	н1890У	16,56	—	согласовано
н1890У	н1891У	21,72	—	согласовано
н1891У	н1892У	3,89	—	согласовано
н1892У	н1893У	0,40	—	согласовано
н1893У	н1894У	10,92	—	согласовано
н1894У	н1895У	18,04	—	согласовано
н1895У	н1896У	12,85	—	согласовано
н1896У	н1889У	24,57	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2508 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул. Ленина, уч. 122
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	650±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{650} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	650
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2514
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2508 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2511 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н262У	—	—	191089,05	320675,69	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н263У	—	—	191118,97	320682,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н264У	—	—	191114,22	320703,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н265У	—	—	191094,96	320699,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н266У	—	—	191084,00	320696,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н267У	—	—	191084,22	320695,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н262У	—	—	191089,05	320675,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2511 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н262У	н263У	30,69	—	согласовано
н263У	н264У	21,48	—	согласовано
н264У	н265У	19,77	—	согласовано
н265У	н266У	11,16	—	согласовано
н266У	н267У	0,95	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н267У

н262У

20,85

—

согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2511 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Маршала Жукова, з/у 1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	663 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	63
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2628
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2511 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2519 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н681У	—	—	189752,19	320122,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н667У	—	—	189750,23	320126,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н666У	—	—	189746,85	320133,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н665У	—	—	189745,51	320135,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н664У	—	—	189742,44	320139,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н663У	—	—	189742,74	320139,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н662У	—	—	189735,91	320147,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н661У	—	—	189730,68	320153,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н682У	—	—	189725,80	320147,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н683У	—	—	189722,64	320141,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н674У	—	—	189722,43	320138,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н673У	—	—	189723,40	320138,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н672У	—	—	189735,03	320123,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н671У	—	—	189737,58	320120,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н670У	—	—	189739,62	320118,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н669У	—	—	189740,35	320117,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н684У	—	—	189740,65	320117,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н685У	—	—	189740,91	320117,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н686У	—	—	189742,67	320115,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н681У	—	—	189752,19	320122,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2519 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н681У	н667У	3,66	—	согласовано
н667У	н666У	7,99	—	согласовано
н666У	н665У	2,54	—	согласовано
н665У	н664У	5,10	—	согласовано
н664У	н663У	0,40	—	согласовано
н663У	н662У	10,29	—	согласовано
н662У	н661У	7,63	—	согласовано
н661У	н682У	7,53	—	согласовано
н682У	н683У	6,21	—	согласовано
н683У	н674У	3,92	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н674У	н673У	1,23	—	согласовано
н673У	н672У	18,99	—	согласовано
н672У	н671У	3,99	—	согласовано
н671У	н670У	3,02	—	согласовано
н670У	н669У	1,08	—	согласовано
н669У	н684У	0,35	—	согласовано
н684У	н685У	0,32	—	согласовано
н685У	н686У	2,86	—	согласовано
н686У	н681У	12,13	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2519 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Ленина, 84
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	520 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-80
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2551
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2519 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2523 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н326У	—	—	190820,09	320311,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н327У	—	—	190814,61	320332,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н328У	—	—	190812,68	320341,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н329У	—	—	190794,32	320335,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н330У	—	—	190793,78	320335,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н331У	—	—	190796,91	320321,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н332У	—	—	190798,29	320317,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н333У	—	—	190801,49	320306,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н326У	—	—	190820,09	320311,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н326У	н327У	21,08	—	согласовано
н327У	н328У	9,25	—	согласовано
н328У	н329У	19,09	—	согласовано
н329У	н330У	0,55	—	согласовано
н330У	н331У	14,29	—	согласовано
н331У	н332У	4,67	—	согласовано
н332У	н333У	11,37	—	согласовано
н333У	н326У	19,33	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2523 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Наби Дагирова, д 11
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	593 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2568
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2523 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2524 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1968У	—	—	190343,56	320410,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1969У	—	—	190344,19	320422,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1970У	—	—	190344,29	320424,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1971У	—	—	190344,59	320429,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1972У	—	—	190330,67	320428,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1973У	—	—	190320,16	320422,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1974У	—	—	190316,29	320414,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1975У	—	—	190315,30	320410,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1976У	—	—	190338,91	320410,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1968У	—	—	190343,56	320410,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2524 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1968У	н1969У	12,63	—	согласовано
н1969У	н1970У	1,91	—	согласовано
н1970У	н1971У	4,44	—	согласовано
н1971У	н1972У	13,93	—	согласовано
н1972У	н1973У	12,51	—	согласовано
н1973У	н1974У	8,88	—	согласовано
н1974У	н1975У	4,05	—	согласовано
н1975У	н1976У	23,61	—	согласовано
н1976У	н1968У	4,65	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2524 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Базалаева,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
		з/у 19 (уникальный номер в ГАР: 41b7f9f8-e582-4ce6-9587-4ddf273e9a55)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	441 $\pm$ 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	241
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2562
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2524 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2529 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1728У	—	—	190131,76	320248,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3877У	—	—	190142,84	320257,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3878У	—	—	190140,99	320260,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3879У	—	—	190133,50	320268,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3880У	—	—	190133,13	320268,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3881У	—	—	190128,93	320273,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3882У	—	—	190126,15	320278,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3883У	—	—	190125,54	320279,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3884У	—	—	190116,62	320275,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3885У	—	—	190117,12	320274,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3886У	—	—	190117,74	320274,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3887У	—	—	190120,74	320269,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3888У	—	—	190126,76	320259,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1729У	—	—	190125,75	320258,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1728У	—	—	190131,76	320248,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2529 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1728У	н3877У	14,24	—	согласовано
н3877У	н3878У	3,13	—	согласовано
н3878У	н3879У	11,21	—	согласовано
н3879У	н3880У	0,51	—	согласовано
н3880У	н3881У	6,77	—	согласовано
н3881У	н3882У	5,83	—	согласовано
н3882У	н3883У	1,27	—	согласовано
н3883У	н3884У	10,14	—	согласовано
н3884У	н3885У	1,07	—	согласовано
н3885У	н3886У	0,73	—	согласовано
н3886У	н3887У	5,82	—	согласовано
н3887У	н3888У	11,68	—	согласовано
н3888У	н1729У	1,20	—	согласовано
н1729У	н1728У	11,65	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2529 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с .Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	325±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-75
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2570
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2529 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2532 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3901У	—	—	190598,79	320281,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3900У	—	—	190601,91	320282,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3904У	—	—	190618,48	320287,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3905У	—	—	190617,26	320291,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3906У	—	—	190614,15	320301,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3907У	—	—	190614,81	320301,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3908У	—	—	190610,57	320316,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3909У	—	—	190590,12	320310,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3901У	—	—	190598,79	320281,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2532 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3901У	н3900У	3,24	—	согласовано
н3900У	н3904У	17,40	—	согласовано
н3904У	н3905У	4,58	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3905У	н3906У	10,05	—	согласовано
н3906У	н3907У	0,69	—	согласовано
н3907У	н3908У	15,30	—	согласовано
н3908У	н3909У	21,15	—	согласовано
н3909У	н3901У	30,87	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2532 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Джамалутдина Рашитханова, 8 (уникальный номер в ГАР: 01ес4а75-а1d4-4b5а-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	635 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	35
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2574
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2532 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2543 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3923У	—	—	189402,25	320069,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3930У	—	—	189396,31	320089,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3931У	—	—	189387,57	320086,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1316У	—	—	189370,95	320080,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1315У	—	—	189375,17	320070,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3925У	—	—	189378,96	320060,97	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н3924У	—	—	189392,83	320066,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3923У	—	—	189402,25	320069,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2543 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3923У	н3930У	20,87	—	согласовано
н3930У	н3931У	9,15	—	согласовано
н3931У	н1316У	17,65	—	согласовано
н1316У	н1315У	10,96	—	согласовано
н1315У	н3925У	10,15	—	согласовано
н3925У	н3924У	14,87	—	согласовано
н3924У	н3923У	9,84	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2543 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Коркмасова, уч 9
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	537±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	400

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	137
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2598
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2543 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2546 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н553У	—	—	189573,95	320001,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н554У	—	—	189564,29	320017,23	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н555У	—	—	189564,84	320017,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н556У	—	—	189562,64	320021,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н557У	—	—	189558,54	320029,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н558У	—	—	189555,62	320027,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н559У	—	—	189555,72	320026,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н560У	—	—	189548,29	320021,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н561У	—	—	189547,90	320022,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н562У	—	—	189546,31	320021,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н563У	—	—	189541,03	320018,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н564У	—	—	189557,53	319991,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н553У	—	—	189573,95	320001,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2546 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н553У	н554У	18,76	—	согласовано
н554У	н555У	0,62	—	согласовано
н555У	н556У	4,61	—	согласовано
н556У	н557У	8,62	—	согласовано
н557У	н558У	3,52	—	согласовано
н558У	н559У	0,65	—	согласовано
н559У	н560У	8,80	—	согласовано
н560У	н561У	0,75	—	согласовано
н561У	н562У	1,80	—	согласовано
н562У	н563У	6,38	—	согласовано
н563У	н564У	31,57	—	согласовано
н564У	н553У	19,24	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2546 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	622 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2577
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2546 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2552 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н1151У	—	—	189822,28	320132,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1152У	—	—	189821,97	320132,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1153У	—	—	189835,18	320138,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1154У	—	—	189830,72	320147,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1155У	—	—	189823,38	320149,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1156У	—	—	189814,76	320146,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1157У	—	—	189805,01	320132,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1145У	—	—	189805,43	320131,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1144У	—	—	189810,19	320125,76	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н1151У	—	—	189822,28	320132,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2552 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1151У	н1152У	0,59	—	согласовано
н1152У	н1153У	14,65	—	согласовано
н1153У	н1154У	9,61	—	согласовано
н1154У	н1155У	7,54	—	согласовано
н1155У	н1156У	8,90	—	согласовано
н1156У	н1157У	17,72	—	согласовано
н1157У	н1145У	0,65	—	согласовано
н1145У	н1144У	7,58	—	согласовано
н1144У	н1151У	13,64	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2552 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Даудовых Джахбара и Салавата, 52
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	385±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	85

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2647
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2552 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2557 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н18У	—	—	189237,86	319997,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н19У	—	—	189281,84	320010,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н20У	—	—	189288,02	320011,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н21У	—	—	189290,40	320012,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н22У	—	—	189290,65	320016,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н23У	—	—	189289,23	320017,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н24У	—	—	189288,13	320023,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н25У	—	—	189290,04	320024,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н26У	—	—	189290,44	320025,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н27У	—	—	189289,80	320030,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н28У	—	—	189276,78	320025,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н29У	—	—	189260,88	320020,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н30У	—	—	189233,47	320012,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н18У	—	—	189237,86	319997,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2557 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н18У	н19У	46,05	—	согласовано
н19У	н20У	6,23	—	согласовано
н20У	н21У	2,45	—	согласовано
н21У	н22У	4,11	—	согласовано
н22У	н23У	1,65	—	согласовано
н23У	н24У	6,26	—	согласовано
н24У	н25У	2,05	—	согласовано
н25У	н26У	1,40	—	согласовано
н26У	н27У	4,82	—	согласовано
н27У	н28У	13,73	—	согласовано
н28У	н29У	16,63	—	согласовано
н29У	н30У	28,79	—	согласовано
н30У	н18У	15,61	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2557 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	902±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	102
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2583
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2557 :		
1.	—	
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2558 :		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2200У	—	—	190644,29	320188,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2205У	—	—	190664,59	320194,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2062У	—	—	190657,15	320223,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2065У	—	—	190636,21	320217,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2202У	—	—	190639,77	320203,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2201У	—	—	190640,11	320203,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2200У	—	—	190644,29	320188,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2558 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2200У	н2205У	20,95	—	согласовано
н2205У	н2062У	29,91	—	согласовано
н2062У	н2065У	21,57	—	согласовано
н2065У	н2202У	14,70	—	согласовано
н2202У	н2201У	0,35	—	согласовано
н2201У	н2200У	15,34	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2558 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Аскерхана Абукаева, з/у 35
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	641±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	41
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2589
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2558 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2560 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н304У	—	—	190926,83	320169,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н305У	—	—	190926,00	320173,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н306У	—	—	190923,41	320187,46	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н307У	—	—	190922,94	320189,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н308У	—	—	190892,06	320180,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н309У	—	—	190896,83	320161,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н310У	—	—	190904,23	320163,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н311У	—	—	190904,39	320163,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н312У	—	—	190915,11	320166,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н304У	—	—	190926,83	320169,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2560 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н304У	н305У	4,14	—	согласовано
н305У	н306У	13,98	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н306У	н307У	2,48	—	согласовано
н307У	н308У	32,23	—	согласовано
н308У	н309У	19,45	—	согласовано
н309У	н310У	7,70	—	согласовано
н310У	н311У	0,50	—	согласовано
н311У	н312У	11,15	—	согласовано
н312У	н304У	12,13	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2560 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	633 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	33
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2597
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2560 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2576 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2269У	—	—	190703,37	320204,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1736У	—	—	190722,62	320210,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1741У	—	—	190714,63	320239,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2270У	—	—	190695,59	320234,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2269У	—	—	190703,37	320204,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2576 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2269У	н1736У	19,99	—	согласовано
н1736У	н1741У	30,51	—	согласовано
н1741У	н2270У	19,78	—	согласовано
н2270У	н2269У	30,49	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2576 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Аскерхана Абукаева, з/у 27
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2606
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2576 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2580 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1187У	—	—	189984,35	320182,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1188У	—	—	189990,51	320185,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1189У	—	—	189994,05	320187,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1190У	—	—	189992,76	320190,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1191У	—	—	189988,45	320200,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1192У	—	—	189968,11	320190,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1193У	—	—	189956,98	320181,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1194У	—	—	189965,07	320170,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1195У	—	—	189966,05	320167,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1196У	—	—	189964,95	320164,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1197У	—	—	189967,71	320165,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1198У	—	—	189968,74	320171,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1199У	—	—	189969,65	320172,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1200У	—	—	189975,74	320176,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1201У	—	—	189975,77	320177,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1187У	—	—	189984,35	320182,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2580 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1187У	н1188У	6,85	—	согласовано
н1188У	н1189У	4,07	—	согласовано
н1189У	н1190У	3,68	—	согласовано
н1190У	н1191У	10,77	—	согласовано
н1191У	н1192У	22,56	—	согласовано
н1192У	н1193У	14,68	—	согласовано
н1193У	н1194У	13,61	—	согласовано
н1194У	н1195У	3,14	—	согласовано
н1195У	н1196У	3,18	—	согласовано
н1196У	н1197У	2,93	—	согласовано
н1197У	н1198У	6,31	—	согласовано
н1198У	н1199У	1,75	—	согласовано
н1199У	н1200У	7,27	—	согласовано
н1200У	н1201У	0,41	—	согласовано
н1201У	н1187У	9,85	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2580 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	542±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{545} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	545
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2580 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2581 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3833У	—	—	189950,90	320149,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3834У	—	—	189962,72	320158,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3835У	—	—	189962,76	320159,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1196У	—	—	189964,95	320164,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1195У	—	—	189966,05	320167,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1194У	—	—	189965,07	320170,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1193У	—	—	189956,98	320181,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3261У	—	—	189949,63	320175,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3274У	—	—	189948,36	320175,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3195У	—	—	189941,48	320166,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3194У	—	—	189949,12	320153,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3833У	—	—	189950,90	320149,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2581 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3833У	н3834У	14,74	—	согласовано
н3834У	н3835У	1,33	—	согласовано
н3835У	н1196У	4,91	—	согласовано
н1196У	н1195У	3,18	—	согласовано
н1195У	н1194У	3,14	—	согласовано
н1194У	н1193У	13,61	—	согласовано
н1193У	н3261У	9,09	—	согласовано
н3261У	н3274У	1,40	—	согласовано
н3274У	н3195У	10,92	—	согласовано
н3195У	н3194У	15,33	—	согласовано
н3194У	н3833У	4,12	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2581 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Сайфуллы Кадиева, 79 (уникальный номер в ГАР: 71eb130b-e248-4b79-88e4-144e9f2125b9)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	439±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	39
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3004
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2581 :		
1.	—	
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2584 :		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2253У	—	—	190717,00	320315,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2254У	—	—	190713,46	320327,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2255У	—	—	190714,52	320328,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2256У	—	—	190709,57	320344,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н818У	—	—	190689,00	320338,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н817У	—	—	190693,07	320323,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н816У	—	—	190696,97	320309,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2253У	—	—	190717,00	320315,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2584 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2253У	н2254У	13,05	—	согласовано
н2254У	н2255У	1,11	—	согласовано
н2255У	н2256У	17,25	—	согласовано
н2256У	н818У	21,55	—	согласовано
н818У	н817У	15,91	—	согласовано
н817У	н816У	13,86	—	согласовано
н816У	н2253У	20,82	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2584 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Уллубия Буйнакского, з/у 12
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	643±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	600

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2625
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2584 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2593 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	—	—	190902,79	320280,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н84У	—	—	190920,44	320285,42	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н85У	—	—	190931,62	320287,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н86У	—	—	190927,29	320307,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н87У	—	—	190898,74	320300,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н88У	—	—	190899,00	320299,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н89У	—	—	190898,73	320299,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н83У	—	—	190902,79	320280,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2593 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н84У	18,29	—	согласовано
н84У	н85У	11,44	—	согласовано
н85У	н86У	20,48	—	согласовано
н86У	н87У	29,41	—	согласовано
н87У	н88У	1,04	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н88У	н89У	0,28	—	согласовано
н89У	н83У	19,54	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2593 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Верхнее Казанище.
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2593 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2599 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1732У	—	—	190118,36	320252,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1731У	—	—	190119,63	320253,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1730У	—	—	190118,93	320254,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1729У	—	—	190125,75	320258,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3888У	—	—	190126,76	320259,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3887У	—	—	190120,74	320269,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4539У	—	—	190106,87	320260,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4540У	—	—	190106,03	320258,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4541У	—	—	190106,93	320257,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4542У	—	—	190097,23	320242,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4543У	—	—	190102,84	320238,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1733У	—	—	190108,12	320243,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1732У	—	—	190118,36	320252,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2599 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1732У	н1731У	1,53	—	согласовано
н1731У	н1730У	1,25	—	согласовано
н1730У	н1729У	8,05	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1729У	н3888У	1,20	—	согласовано
н3888У	н3887У	11,68	—	согласовано
н3887У	н4539У	16,68	—	согласовано
н4539У	н4540У	2,22	—	согласовано
н4540У	н4541У	1,06	—	согласовано
н4541У	н4542У	18,23	—	согласовано
н4542У	н4543У	6,97	—	согласовано
н4543У	н1733У	7,58	—	согласовано
н1733У	н1732У	13,76	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2599 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 25
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	361±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	61
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2630
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2599 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2604 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н772У	—	—	189926,22	320267,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н773У	—	—	189936,18	320276,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н774У	—	—	189925,31	320289,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н775У	—	—	189917,08	320282,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н776У	—	—	189917,24	320281,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н777У	—	—	189912,98	320277,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н778У	—	—	189909,52	320274,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н779У	—	—	189918,95	320265,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н780У	—	—	189922,04	320262,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н772У	—	—	189926,22	320267,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2604 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н772У	н773У	13,39	—	согласовано
н773У	н774У	16,88	—	согласовано
н774У	н775У	10,75	—	согласовано
н775У	н776У	0,25	—	согласовано
н776У	н777У	5,91	—	согласовано
н777У	н778У	4,57	—	согласовано
н778У	н779У	13,04	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н779У	н780У	4,27	—	согласовано
н780У	н772У	5,97	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2604 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Верхнее Казанище, ул. Давудова Закира, №23.
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	346 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	46
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2626
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2604 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2613 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1505У	—	—	189958,10	319942,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1506У	—	—	189955,36	319961,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1507У	—	—	189925,10	319957,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1508У	—	—	189928,99	319934,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1509У	—	—	189932,58	319935,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1510У	—	—	189942,50	319938,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1505У	—	—	189958,10	319942,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2613 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1505У	н1506У	19,61	—	согласовано
н1506У	н1507У	30,61	—	согласовано
н1507У	н1508У	23,16	—	согласовано
н1508У	н1509У	3,71	—	согласовано
н1509У	н1510У	10,43	—	согласовано
н1510У	н1505У	16,08	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2613 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Имамутдина Атаева, з/у 18
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	643±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2642
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2613 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2614 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н789У	—	—	190206,72	320177,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н790У	—	—	190209,30	320179,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н791У	—	—	190213,17	320183,24	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н792У	—	—	190214,10	320183,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н793У	—	—	190199,49	320202,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н794У	—	—	190191,62	320196,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н795У	—	—	190191,96	320196,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н796У	—	—	190188,33	320193,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н797У	—	—	190182,16	320185,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н798У	—	—	190203,41	320171,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н789У	—	—	190206,72	320177,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2614 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н789У	н790У	3,65	—	согласовано
н790У	н791У	5,22	—	согласовано
н791У	н792У	1,19	—	согласовано
н792У	н793У	23,87	—	согласовано
н793У	н794У	9,99	—	согласовано
н794У	н795У	0,56	—	согласовано
н795У	н796У	4,48	—	согласовано
н796У	н797У	10,14	—	согласовано
н797У	н798У	25,26	—	согласовано
н798У	н789У	6,18	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2614 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Магомеда Рашиханова, 4
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	499±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	99
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:2633

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2614 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2624 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3817У	—	—	189977,74	320252,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3818У	—	—	189985,35	320257,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3819У	—	—	189985,50	320258,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3820У	—	—	189990,22	320261,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3821У	—	—	189999,41	320268,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3822У	—	—	189993,01	320275,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3823У	—	—	189984,94	320268,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3824У	—	—	189979,70	320273,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3825У	—	—	189978,36	320274,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3826У	—	—	189973,57	320278,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3827У	—	—	189970,88	320275,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3828У	—	—	189967,37	320270,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3829У	—	—	189966,72	320269,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3830У	—	—	189965,57	320267,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3831У	—	—	189966,72	320266,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3832У	—	—	189967,72	320266,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3817У	—	—	189977,74	320252,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2624 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3817У	н3818У	9,33	—	согласовано
н3818У	н3819У	0,37	—	согласовано
н3819У	н3820У	5,73	—	согласовано
н3820У	н3821У	11,39	—	согласовано
н3821У	н3822У	10,17	—	согласовано
н3822У	н3823У	11,00	—	согласовано
н3823У	н3824У	7,56	—	согласовано
н3824У	н3825У	1,67	—	согласовано
н3825У	н3826У	5,97	—	согласовано
н3826У	н3827У	4,27	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3827У	н3828У	5,57	—	согласовано
н3828У	н3829У	1,47	—	согласовано
н3829У	н3830У	2,59	—	согласовано
н3830У	н3831У	1,30	—	согласовано
н3831У	н3832У	1,13	—	согласовано
н3832У	н3817У	17,02	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2624 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	431±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{350} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	350
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	81
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2700
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2624 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2632 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н719У	—	—	189924,54	320138,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н720У	—	—	189924,26	320156,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н721У	—	—	189924,22	320157,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н722У	—	—	189921,19	320163,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н723У	—	—	189916,09	320160,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н724У	—	—	189908,94	320154,64	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н725У	—	—	189895,79	320144,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н726У	—	—	189896,34	320140,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н727У	—	—	189909,44	320137,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н728У	—	—	189909,40	320137,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н729У	—	—	189918,85	320136,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н730У	—	—	189918,87	320138,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н719У	—	—	189924,54	320138,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2632 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н719У	н720У	18,27	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н720У	н721У	1,09	—	согласовано
н721У	н722У	6,91	—	согласовано
н722У	н723У	6,20	—	согласовано
н723У	н724У	9,05	—	согласовано
н724У	н725У	16,88	—	согласовано
н725У	н726У	3,48	—	согласовано
н726У	н727У	13,37	—	согласовано
н727У	н728У	0,26	—	согласовано
н728У	н729У	9,52	—	согласовано
н729У	н730У	1,59	—	согласовано
н730У	н719У	5,67	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2632 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	471±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	171
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2659
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2632 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2634 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н849У	—	—	189463,01	320166,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н850У	—	—	189462,31	320168,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н851У	—	—	189458,23	320177,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н852У	—	—	189458,47	320178,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н853У	—	—	189453,89	320188,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н854У	—	—	189452,55	320191,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н855У	—	—	189437,50	320183,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н856У	—	—	189438,63	320180,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н857У	—	—	189436,47	320179,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н858У	—	—	189440,21	320171,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н859У	—	—	189440,85	320172,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н860У	—	—	189447,29	320157,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н861У	—	—	189451,08	320159,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н849У	—	—	189463,01	320166,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
-------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2634 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н849У	н850У	1,82	—	согласовано
н850У	н851У	10,62	—	согласовано
н851У	н852У	0,28	—	согласовано
н852У	н853У	11,11	—	согласовано
н853У	н854У	3,25	—	согласовано
н854У	н855У	16,80	—	согласовано
н855У	н856У	3,01	—	согласовано
н856У	н857У	2,33	—	согласовано
н857У	н858У	9,02	—	согласовано
н858У	н859У	0,68	—	согласовано
н859У	н860У	15,68	—	согласовано
н860У	н861У	4,22	—	согласовано
н861У	н849У	13,76	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2634 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Абидина Гаджиева, з/у 7
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	502±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{360} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	360
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	142
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2665
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2634 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2637 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1089У	—	—	189288,18	319921,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1090У	—	—	189312,63	319930,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1034У	—	—	189306,84	319947,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1040У	—	—	189258,34	319930,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1091У	—	—	189263,76	319912,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1089У	—	—	189288,18	319921,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2637 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1089У	н1090У	25,98	—	согласовано
н1090У	н1034У	18,46	—	согласовано
н1034У	н1040У	51,39	—	согласовано
н1040У	н1091У	18,40	—	согласовано
н1091У	н1089У	25,78	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2637 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Мурзы

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
		Магомаева, з/у 22
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	956 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{900} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2651
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2637 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2644 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3916У	—	—	189360,25	320115,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3917У	—	—	189376,25	320120,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3918У	—	—	189387,20	320123,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3919У	—	—	189384,03	320135,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1041У	—	—	189382,32	320140,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1048У	—	—	189354,02	320131,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1323У	—	—	189354,27	320130,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3920У	—	—	189357,54	320121,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3921У	—	—	189357,93	320121,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3916У	—	—	189360,25	320115,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2644 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3916У	н3917У	16,98	—	согласовано
н3917У	н3918У	11,32	—	согласовано
н3918У	н3919У	12,10	—	согласовано
н3919У	н1041У	5,30	—	согласовано
н1041У	н1048У	29,71	—	согласовано
н1048У	н1323У	0,77	—	согласовано
н1323У	н3920У	9,77	—	согласовано
н3920У	н3921У	0,41	—	согласовано
н3921У	н3916У	6,85	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2644 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	Джамалутдина Коркмасова, 3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	499±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3089
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2644 :		
1.	—	
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2674 :		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н658У	—	—	189761,67	320135,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н659У	—	—	189764,06	320137,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н649У	—	—	189763,76	320138,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н648У	—	—	189756,78	320146,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н647У	—	—	189756,51	320145,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н646У	—	—	189744,58	320158,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н645У	—	—	189743,91	320158,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н644У	—	—	189743,18	320159,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н643У	—	—	189741,68	320160,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н642У	—	—	189742,02	320160,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н641У	—	—	189739,35	320163,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н660У	—	—	189738,45	320163,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н661У	—	—	189730,68	320153,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н662У	—	—	189735,91	320147,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н663У	—	—	189742,74	320139,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н664У	—	—	189742,44	320139,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н665У	—	—	189745,51	320135,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н666У	—	—	189746,85	320133,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н667У	—	—	189750,23	320126,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н658У	—	—	189761,67	320135,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2674 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н658У	н659У	3,16	—	согласовано
н659У	н649У	0,45	—	согласовано
н649У	н648У	10,44	—	согласовано
н648У	н647У	0,40	—	согласовано
н647У	н646У	17,56	—	согласовано
н646У	н645У	0,81	—	согласовано
н645У	н644У	1,23	—	согласовано
н644У	н643У	1,90	—	согласовано
н643У	н642У	0,66	—	согласовано
н642У	н641У	3,40	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н641У	н660У	1,15	—	согласовано
н660У	н661У	13,25	—	согласовано
н661У	н662У	7,63	—	согласовано
н662У	н663У	10,29	—	согласовано
н663У	н664У	0,40	—	согласовано
н664У	н665У	5,10	—	согласовано
н665У	н666У	2,54	—	согласовано
н666У	н667У	7,99	—	согласовано
н667У	н658У	15,12	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2674 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, уч 96
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	516 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-84
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2674 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2685 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2458У	—	—	190298,21	320028,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2459У	—	—	190315,71	320037,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2460У	—	—	190315,23	320038,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2461У	—	—	190322,93	320043,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2462У	—	—	190315,46	320056,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2463У	—	—	190315,97	320056,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2464У	—	—	190313,70	320060,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2465У	—	—	190313,13	320060,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2466У	—	—	190296,88	320052,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2467У	—	—	190290,32	320048,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2458У	—	—	190298,21	320028,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2685 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2458У	н2459У	19,61	—	согласовано
н2459У	н2460У	1,11	—	согласовано
н2460У	н2461У	8,92	—	согласовано
н2461У	н2462У	15,13	—	согласовано
н2462У	н2463У	0,59	—	согласовано
н2463У	н2464У	4,63	—	согласовано
н2464У	н2465У	0,64	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2465У	н2466У	18,31	—	согласовано
н2466У	н2467У	7,39	—	согласовано
н2467У	н2458У	21,21	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2685 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Закира Даудова, з/у 1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	569 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	269
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2709
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2685 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2718 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н583У	—	—	189579,19	320042,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н105У	—	—	189583,85	320045,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н104У	—	—	189573,44	320061,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2659У	—	—	189573,25	320062,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2660У	—	—	189563,97	320056,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2661У	—	—	189559,14	320053,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2662У	—	—	189559,30	320053,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2654У	—	—	189548,92	320047,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2653У	—	—	189552,16	320041,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2652У	—	—	189552,72	320041,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2651У	—	—	189560,42	320030,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2663У	—	—	189568,43	320035,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н583У	—	—	189579,19	320042,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2718 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н583У	н105У	5,70	—	согласовано
н105У	н104У	19,49	—	согласовано
н104У	н2659У	0,32	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2659У	н2660У	10,68	—	согласовано
н2660У	н2661У	5,78	—	согласовано
н2661У	н2662У	0,33	—	согласовано
н2662У	н2654У	12,13	—	согласовано
н2654У	н2653У	6,34	—	согласовано
н2653У	н2652У	0,67	—	согласовано
н2652У	н2651У	13,62	—	согласовано
н2651У	н2663У	9,24	—	согласовано
н2663У	н583У	12,69	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2718 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Валентина Эмирова, 6
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	569 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	69
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3041
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2718 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2721 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2318У	—	—	190373,07	320198,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2319У	—	—	190387,90	320201,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2320У	—	—	190400,68	320205,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н381У	—	—	190408,30	320208,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н396У	—	—	190396,80	320232,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н395У	—	—	190393,58	320238,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2321У	—	—	190378,17	320229,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2322У	—	—	190371,45	320225,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2323У	—	—	190363,41	320215,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2324У	—	—	190364,55	320211,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2325У	—	—	190366,38	320208,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2318У	—	—	190373,07	320198,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2721 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2318У	н2319У	15,24	—	согласовано
н2319У	н2320У	13,23	—	согласовано
н2320У	н381У	8,21	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н381У	н396У	27,10	—	согласовано
н396У	н395У	6,50	—	согласовано
н395У	н2321У	17,71	—	согласовано
н2321У	н2322У	7,98	—	согласовано
н2322У	н2323У	12,42	—	согласовано
н2323У	н2324У	4,88	—	согласовано
н2324У	н2325У	3,54	—	согласовано
н2325У	н2318У	11,97	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2721 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. Джамалутдина Рашитханова д.16
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1077 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	477
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3001
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2721 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2726 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1290У	—	—	189945,28	320285,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1291У	—	—	189949,45	320287,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1292У	—	—	189956,10	320295,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1293У	—	—	189964,55	320306,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1294У	—	—	189964,31	320306,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1295У	—	—	189958,20	320310,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1296У	—	—	189954,28	320313,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1297У	—	—	189949,02	320317,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1298У	—	—	189946,02	320320,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1299У	—	—	189942,89	320323,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1300У	—	—	189930,32	320311,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1301У	—	—	189942,17	320290,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1290У	—	—	189945,28	320285,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2726 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н1290У	н1291У	4,35	—	согласовано
н1291У	н1292У	10,47	—	согласовано
н1292У	н1293У	13,98	—	согласовано
н1293У	н1294У	0,28	—	согласовано
н1294У	н1295У	7,57	—	согласовано
н1295У	н1296У	4,85	—	согласовано
н1296У	н1297У	6,69	—	согласовано
н1297У	н1298У	4,19	—	согласовано
н1298У	н1299У	4,25	—	согласовано
н1299У	н1300У	17,66	—	согласовано
н1300У	н1301У	24,05	—	согласовано
н1301У	н1290У	5,53	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2726 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Давудовых, 19
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	671±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	171
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:3008

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2726 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2730 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1474У	—	—	189676,06	319808,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1475У	—	—	189683,60	319812,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1476У	—	—	189672,09	319832,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1477У	—	—	189669,87	319835,50	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н1478У	—	—	189668,32	319837,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1479У	—	—	189650,96	319823,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1480У	—	—	189631,83	319812,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1481У	—	—	189644,33	319790,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1482У	—	—	189656,95	319797,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1474У	—	—	189676,06	319808,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2730 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1474У	н1475У	8,62	—	согласовано
н1475У	н1476У	22,75	—	согласовано
н1476У	н1477У	3,98	—	согласовано
н1477У	н1478У	2,37	—	согласовано
н1478У	н1479У	22,31	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1479У	н1480У	22,17	—	согласовано
н1480У	н1481У	25,03	—	согласовано
н1481У	н1482У	14,67	—	согласовано
н1482У	н1474У	21,83	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2730 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Закира Даудова, з/у 52
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1173±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	573
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3012
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2730 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2988 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3799У	—	—	190252,19	320342,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4418У	—	—	190251,79	320348,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4419У	—	—	190251,34	320348,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4420У	—	—	190250,30	320364,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4421У	—	—	190238,63	320366,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4422У	—	—	190237,53	320361,84	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н4423У	—	—	190233,93	320362,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4424У	—	—	190231,36	320351,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4425У	—	—	190232,52	320352,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4426У	—	—	190233,67	320346,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4427У	—	—	190233,74	320346,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4428У	—	—	190245,12	320343,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3800У	—	—	190251,01	320342,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3799У	—	—	190252,19	320342,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2988 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3799У	н4418У	5,27	—	согласовано
н4418У	н4419У	0,45	—	согласовано
н4419У	н4420У	16,48	—	согласовано
н4420У	н4421У	11,79	—	согласовано
н4421У	н4422У	4,46	—	согласовано
н4422У	н4423У	3,69	—	согласовано
н4423У	н4424У	11,07	—	согласовано
н4424У	н4425У	1,18	—	согласовано
н4425У	н4426У	5,65	—	согласовано
н4426У	н4427У	0,08	—	согласовано
н4427У	н4428У	11,79	—	согласовано
н4428У	н3800У	5,91	—	согласовано
н3800У	н3799У	1,19	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2988 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Базалаева, з/у 18
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	366±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	66

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3011
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2988 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2989 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н781У	—	—	190190,08	320251,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н782У	—	—	190193,68	320253,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н783У	—	—	190194,49	320253,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н784У	—	—	190187,68	320266,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н785У	—	—	190183,32	320273,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н786У	—	—	190182,89	320274,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н787У	—	—	190161,27	320260,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н788У	—	—	190175,65	320241,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н781У	—	—	190190,08	320251,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2989 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н781У	н782У	4,14	—	согласовано
н782У	н783У	0,93	—	согласовано
н783У	н784У	14,27	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н784У	н785У	8,55	—	согласовано
н785У	н786У	0,68	—	согласовано
н786У	н787У	25,31	—	согласовано
н787У	н788У	24,14	—	согласовано
н788У	н781У	17,35	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2989 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Магомеда Рашиханова, д. 13 (уникальный номер в ГАР: 92f9599f-9cb4-4de4-a87f-e8c0c805fa99)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	567 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	67
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3031
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2989 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2994 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2885У	—	—	190901,75	320572,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2886У	—	—	190914,18	320575,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2887У	—	—	190914,31	320576,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2888У	—	—	190930,82	320580,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2889У	—	—	190925,19	320603,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2890У	—	—	190896,90	320597,05	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н2891У	—	—	190897,01	320596,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2892У	—	—	190897,85	320592,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2893У	—	—	190899,89	320584,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2894У	—	—	190901,04	320577,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2885У	—	—	190901,75	320572,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2994 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2885У	н2886У	12,79	—	согласовано
н2886У	н2887У	0,68	—	согласовано
н2887У	н2888У	16,87	—	согласовано
н2888У	н2889У	24,25	—	согласовано
н2889У	н2890У	29,06	—	согласовано
н2890У	н2891У	0,57	—	согласовано
н2891У	н2892У	4,44	—	согласовано
н2892У	н2893У	7,71	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2893У	н2894У	7,01	—	согласовано
н2894У	н2885У	4,88	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2994 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Уллубия Уллубиева, з/у 14
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	711 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	111
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3024
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2994 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3017 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н288У	—	—	190913,53	320524,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н289У	—	—	190907,71	320548,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н290У	—	—	190902,29	320546,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н291У	—	—	190893,98	320544,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н292У	—	—	190878,54	320540,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н293У	—	—	190884,46	320516,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н288У	—	—	190913,53	320524,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
-------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3017 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н288У	н289У	24,87	—	согласовано
н289У	н290У	5,66	—	согласовано
н290У	н291У	8,69	—	согласовано
н291У	н292У	15,92	—	согласовано
н292У	н293У	24,09	—	согласовано
н293У	н288У	29,95	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3017 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище ул. Магомедрасула Абзагирова 9
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	731±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	131
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3232
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3017 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3033 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3135У	—	—	190271,99	320415,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3836У	—	—	190271,81	320438,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3837У	—	—	190264,75	320439,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3838У	—	—	190253,97	320440,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3839У	—	—	190245,89	320441,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3840У	—	—	190246,02	320442,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3841У	—	—	190242,64	320442,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3842У	—	—	190242,83	320440,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3843У	—	—	190234,06	320440,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3844У	—	—	190233,98	320436,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3845У	—	—	190234,56	320432,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3846У	—	—	190238,36	320411,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3137У	—	—	190244,51	320412,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3136У	—	—	190247,67	320413,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3135У	—	—	190271,99	320415,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3033 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3135У	н3836У	23,10	—	согласовано
н3836У	н3837У	7,11	—	согласовано
н3837У	н3838У	10,91	—	согласовано
н3838У	н3839У	8,16	—	согласовано
н3839У	н3840У	1,03	—	согласовано
н3840У	н3841У	3,38	—	согласовано
н3841У	н3842У	2,53	—	согласовано
н3842У	н3843У	8,78	—	согласовано
н3843У	н3844У	3,90	—	согласовано
н3844У	н3845У	4,21	—	согласовано
н3845У	н3846У	21,72	—	согласовано
н3846У	н3137У	6,23	—	согласовано
н3137У	н3136У	3,24	—	согласовано
н3136У	н3135У	24,41	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3033 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
		Базалаева, д. 28 (уникальный номер в ГАР: 57fb12ed-6579-482e-8b07-8b06886ca1b8)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	973 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	373
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3033 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3040 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н824У	—	—	189629,89	320181,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н825У	—	—	189636,68	320195,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н826У	—	—	189624,01	320202,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н827У	—	—	189615,55	320187,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н828У	—	—	189607,25	320178,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н829У	—	—	189605,32	320175,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н830У	—	—	189613,72	320165,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н831У	—	—	189621,64	320162,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н824У	—	—	189629,89	320181,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3040 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н824У	н825У	15,33	—	согласовано
н825У	н826У	14,45	—	согласовано
н826У	н827У	17,04	—	согласовано
н827У	н828У	12,86	—	согласовано
н828У	н829У	2,99	—	согласовано
н829У	н830У	12,87	—	согласовано
н830У	н831У	8,63	—	согласовано
н831У	н824У	21,08	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3040 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Бийболата Ахмедханова, д. 10 (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	595±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3573
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3040 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3043 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1950У	—	—	190261,94	320368,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1951У	—	—	190272,58	320368,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1952У	—	—	190271,88	320376,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1953У	—	—	190261,44	320375,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1950У	—	—	190261,94	320368,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3043 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1950У	н1951У	10,67	—	согласовано
н1951У	н1952У	8,05	—	согласовано
н1952У	н1953У	10,50	—	согласовано
н1953У	н1950У	7,81	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3043 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Базалаева, д. 24

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	84 $\pm$ 3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{66} = 3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	66
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение складских помещений. Предпринимательство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3043 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3047 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2782У	—	—	191031,88	320337,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2790У	—	—	191027,29	320356,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2818У	—	—	190996,57	320349,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2819У	—	—	191001,95	320328,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2782У	—	—	191031,88	320337,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3047 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н2782У	н2790У	20,39	—	согласовано
н2790У	н2818У	31,65	—	согласовано
н2818У	н2819У	21,32	—	согласовано
н2819У	н2782У	31,08	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3047 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул. Наби Дагирова 8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	654±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	54
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3139
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3047 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3048 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н731У	—	—	189868,96	320268,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н732У	—	—	189863,96	320281,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н733У	—	—	189863,39	320283,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н734У	—	—	189859,33	320289,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н735У	—	—	189859,04	320289,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н736У	—	—	189842,93	320281,51	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н737У	—	—	189844,29	320277,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н738У	—	—	189845,64	320273,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н739У	—	—	189848,64	320266,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н740У	—	—	189849,09	320265,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н741У	—	—	189850,23	320256,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н742У	—	—	189853,31	320256,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н743У	—	—	189853,16	320258,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н744У	—	—	189854,64	320263,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н745У	—	—	189859,69	320265,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н731У	—	—	189868,96	320268,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3048 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н731У	н732У	13,96	—	согласовано
н732У	н733У	1,90	—	согласовано
н733У	н734У	7,06	—	согласовано
н734У	н735У	0,48	—	согласовано
н735У	н736У	17,97	—	согласовано
н736У	н737У	3,95	—	согласовано
н737У	н738У	4,29	—	согласовано
н738У	н739У	8,29	—	согласовано
н739У	н740У	0,52	—	согласовано
н740У	н741У	9,37	—	согласовано
н741У	н742У	3,08	—	согласовано
н742У	н743У	2,04	—	согласовано
н743У	н744У	5,06	—	согласовано
н744У	н745У	5,43	—	согласовано
н745У	н731У	9,76	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3048 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, д. 82 (уникальный номер в ГАР: 34ecbedc-7318-4eae-bb9e- 308f66f058ad)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	454±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	54
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3048 :		
1.	—	
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3052 :		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1445У	—	—	190574,28	320415,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1446У	—	—	190572,98	320428,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1447У	—	—	190568,92	320441,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1448У	—	—	190559,08	320463,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1449У	—	—	190538,53	320460,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1450У	—	—	190544,07	320444,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1451У	—	—	190545,51	320441,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1452У	—	—	190548,75	320432,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1453У	—	—	190549,65	320429,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1454У	—	—	190552,86	320421,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1455У	—	—	190558,44	320405,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1456У	—	—	190569,25	320411,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1445У	—	—	190574,28	320415,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3052 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1445У	н1446У	12,66	—	согласовано
н1446У	н1447У	13,40	—	согласовано
н1447У	н1448У	24,83	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1448У	н1449У	20,83	—	согласовано
н1449У	н1450У	16,71	—	согласовано
н1450У	н1451У	3,55	—	согласовано
н1451У	н1452У	9,26	—	согласовано
н1452У	н1453У	3,18	—	согласовано
н1453У	н1454У	9,10	—	согласовано
н1454У	н1455У	17,12	—	согласовано
н1455У	н1456У	12,72	—	согласовано
н1456У	н1445У	6,41	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3052 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Сайпулла Кади, д. 11а (уникальный номер в ГАР: 0e8eb072-fe60-46e0-88b1-1ab2e8c427af)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1147±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1146} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1146
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3052 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3053 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1217У	—	—	189489,75	319885,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1218У	—	—	189496,02	319888,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1219У	—	—	189486,11	319902,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1220У	—	—	189466,35	319889,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1221У	—	—	189471,67	319881,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1222У	—	—	189472,48	319882,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1223У	—	—	189476,49	319876,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1217У	—	—	189489,75	319885,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3053 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1217У	н1218У	7,31	—	согласовано
н1218У	н1219У	17,28	—	согласовано
н1219У	н1220У	23,81	—	согласовано
н1220У	н1221У	9,77	—	согласовано
н1221У	н1222У	1,00	—	согласовано
н1222У	н1223У	7,12	—	согласовано
н1223У	н1217У	15,95	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3053 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Джамалутдина Коркмасова, уч-к 24 (уникальный номер в ГАР: 35fa20b9-13a1-42a5-95e5-791bad270c38)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	401±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3383
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3053 :		
1.	—	
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3055 :		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1009У	—	—	189256,37	319786,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1008У	—	—	189285,38	319795,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1021У	—	—	189279,44	319815,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1020У	—	—	189275,10	319814,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1026У	—	—	189250,27	319805,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1009У	—	—	189256,37	319786,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3055 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1009У	н1008У	30,46	—	согласовано
н1008У	н1021У	20,67	—	согласовано
н1021У	н1020У	4,52	—	согласовано
н1020У	н1026У	26,21	—	согласовано
н1026У	н1009У	20,33	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3055 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Абдурахмана Нахибашева, з/у 20
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3221
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3055 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3071 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2066У	—	—	191047,32	320556,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2067У	—	—	191077,19	320563,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2068У	—	—	191070,62	320590,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2069У	—	—	191053,91	320586,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2070У	—	—	191053,96	320586,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2071У	—	—	191040,93	320582,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2072У	—	—	191042,78	320575,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2066У	—	—	191047,32	320556,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3071 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2066У	н2067У	30,66	—	согласовано
н2067У	н2068У	27,75	—	согласовано
н2068У	н2069У	17,18	—	согласовано
н2069У	н2070У	0,29	—	согласовано
н2070У	н2071У	13,46	—	согласовано
н2071У	н2072У	7,81	—	согласовано
н2072У	н2066У	19,16	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3071 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	68206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Магомедрасула Абзагирова, д 3 (уникальный номер в ГАР: 85eaea29-966d-4caa-92f1-5a4d74bcd3af)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	842±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	242
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3599
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3071 :		
1.	—	
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3073 :		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н366У	—	—	190602,40	320215,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н367У	—	—	190596,14	320239,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н368У	—	—	190567,82	320231,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н369У	—	—	190574,97	320207,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н366У	—	—	190602,40	320215,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3073 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н366У	н367У	24,18	—	согласовано
н367У	н368У	29,42	—	согласовано
н368У	н369У	24,88	—	согласовано
н369У	н366У	28,70	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3073 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Наби Дагирова, з/у 40
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	713 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	113
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3332
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3073 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3077 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3049У	—	—	190232,13	320006,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3050У	—	—	190227,52	320020,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3051У	—	—	190214,86	320016,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3052У	—	—	190219,38	320002,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3049У	—	—	190232,13	320006,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3077 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3049У	н3050У	14,93	—	согласовано
н3050У	н3051У	13,30	—	согласовано
н3051У	н3052У	14,99	—	согласовано
н3052У	н3049У	13,41	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3077 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Закира Даудова, з/у 9
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	200±4
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{140} = 4$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	140
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3077 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3090 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н328У	—	—	190812,68	320341,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2853У	—	—	190807,52	320358,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2854У	—	—	190807,93	320358,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2855У	—	—	190804,86	320369,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2856У	—	—	190786,92	320364,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2857У	—	—	190788,74	320356,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2858У	—	—	190788,54	320356,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н329У	—	—	190794,32	320335,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н328У	—	—	190812,68	320341,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3090 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н328У	н2853У	18,45	—	согласовано
н2853У	н2854У	0,43	—	согласовано
н2854У	н2855У	10,81	—	согласовано
н2855У	н2856У	18,71	—	согласовано
н2856У	н2857У	7,95	—	согласовано
н2857У	н2858У	0,21	—	согласовано
н2858У	н329У	21,15	—	согласовано
н329У	н328У	19,09	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3090 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Маршала Конева, з/у 18
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	555 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-45
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3088
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3090 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3091 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1441У	—	—	189556,07	319947,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1442У	—	—	189545,21	319964,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1443У	—	—	189544,69	319965,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1444У	—	—	189523,45	319951,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1414У	—	—	189535,02	319934,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1441У	—	—	189556,07	319947,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3091 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1441У	н1442У	20,73	—	согласовано
н1442У	н1443У	0,59	—	согласовано
н1443У	н1444У	25,03	—	согласовано
н1444У	н1414У	20,54	—	согласовано
н1414У	н1441У	24,38	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3091 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 124
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	519 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3878
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3091 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3111 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н700У	—	—	189693,01	320104,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н701У	—	—	189693,50	320104,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н702У	—	—	189701,56	320117,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н687У	—	—	189706,46	320125,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н699У	—	—	189696,38	320131,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н698У	—	—	189696,24	320130,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н697У	—	—	189690,59	320133,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н696У	—	—	189681,45	320131,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н703У	—	—	189676,91	320127,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н704У	—	—	189669,49	320119,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н705У	—	—	189679,86	320111,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н706У	—	—	189685,92	320106,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н700У	—	—	189693,01	320104,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3111 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н700У	н701У	0,52	—	согласовано
н701У	н702У	14,93	—	согласовано
н702У	н687У	9,55	—	согласовано
н687У	н699У	11,60	—	согласовано
н699У	н698У	0,28	—	согласовано
н698У	н697У	6,41	—	согласовано
н697У	н696У	9,36	—	согласовано
н696У	н703У	6,06	—	согласовано
н703У	н704У	11,49	—	согласовано
н704У	н705У	13,02	—	согласовано
н705У	н706У	7,58	—	согласовано
н706У	н700У	7,44	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3111 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Бийболата Ахмедханова, д. 16 (уникальный номер в ГАР: 0e8eb072-fe60-46e0-88b1-1ab2e8c427af)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	638±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3222
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3111 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3118 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1107У	—	—	190296,91	320277,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1108У	—	—	190294,84	320298,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1109У	—	—	190267,57	320294,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1110У	—	—	190270,50	320274,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1111У	—	—	190277,78	320275,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1112У	—	—	190280,65	320275,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1107У	—	—	190296,91	320277,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3118 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1107У	н1108У	21,24	—	согласовано
н1108У	н1109У	27,55	—	согласовано
н1109У	н1110У	20,42	—	согласовано
н1110У	н1111У	7,37	—	согласовано
н1111У	н1112У	2,91	—	согласовано
н1112У	н1107У	16,32	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3118 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-он Буйнакский , с Верхнее Казанище,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
		ул.Базалаева №12
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	558±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-42
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1726
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3118 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3122 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1649У	—	—	190405,29	320331,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1650У	—	—	190396,85	320353,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1651У	—	—	190390,63	320351,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1652У	—	—	190390,71	320351,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1653У	—	—	190383,42	320349,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1654У	—	—	190378,20	320348,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1655У	—	—	190384,26	320324,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1649У	—	—	190405,29	320331,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3122 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1649У	н1650У	23,57	—	согласовано
н1650У	н1651У	6,49	—	согласовано
н1651У	н1652У	0,42	—	согласовано
н1652У	н1653У	7,54	—	согласовано
н1653У	н1654У	5,34	—	согласовано
н1654У	н1655У	24,88	—	согласовано
н1655У	н1649У	22,31	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3122 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Верхнее Казанище, ул. Сайфуллы Кади, д. 33 (уникальный номер в ГАР: e21f637d-e0ac-42c6-8020-c5804904e9d5)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	500±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	600

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	-100
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3123
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3122 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3125 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1667У	—	—	190481,81	320216,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
n1668У	—	—	190480,63	320221,82	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н1669У	—	—	190468,15	320219,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1670У	—	—	190468,94	320214,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1667У	—	—	190481,81	320216,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3125 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1667У	н1668У	5,27	—	согласовано
н1668У	н1669У	12,62	—	согласовано
н1669У	н1670У	5,70	—	согласовано
н1670У	н1667У	13,09	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3125 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Наби Дагирова, №46 (уникальный номер в ГАР: 1df0847d-a0b4-49f1-a870-3f77e5b1b688)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	70±3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{70} = 3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	70
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3125 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3148 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4728У	—	—	190634,52	320434,83	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н4729У	—	—	190643,25	320440,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4730У	—	—	190647,64	320445,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4731У	—	—	190649,26	320447,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4732У	—	—	190648,59	320448,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4733У	—	—	190643,13	320452,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4734У	—	—	190633,09	320460,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4735У	—	—	190627,86	320457,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4736У	—	—	190626,46	320460,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4737У	—	—	190620,63	320457,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4738У	—	—	190621,11	320456,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4739У	—	—	190614,88	320453,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1884У	—	—	190604,02	320451,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1883У	—	—	190612,82	320434,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1882У	—	—	190614,75	320430,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4740У	—	—	190617,67	320426,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2244У	—	—	190618,73	320419,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2243У	—	—	190622,36	320407,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4741У	—	—	190626,84	320409,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4742У	—	—	190624,73	320417,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4743У	—	—	190623,47	320421,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4744У	—	—	190625,61	320422,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4745У	—	—	190625,05	320428,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4728У	—	—	190634,52	320434,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3148 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4728У	н4729У	10,45	—	согласовано
н4729У	н4730У	6,66	—	согласовано
н4730У	н4731У	2,47	—	согласовано
н4731У	н4732У	0,90	—	согласовано
н4732У	н4733У	7,33	—	согласовано
н4733У	н4734У	12,41	—	согласовано
н4734У	н4735У	5,79	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4735У	н4736У	3,33	—	согласовано
н4736У	н4737У	6,51	—	согласовано
н4737У	н4738У	1,33	—	согласовано
н4738У	н4739У	6,89	—	согласовано
н4739У	н1884У	11,11	—	согласовано
н1884У	н1883У	19,05	—	согласовано
н1883У	н1882У	4,51	—	согласовано
н1882У	н4740У	5,23	—	согласовано
н4740У	н2244У	6,71	—	согласовано
н2244У	н2243У	12,43	—	согласовано
н2243У	н4741У	4,73	—	согласовано
н4741У	н4742У	8,52	—	согласовано
н4742У	н4743У	4,30	—	согласовано
н4743У	н4744У	2,46	—	согласовано
н4744У	н4745У	6,03	—	согласовано
н4745У	н4728У	11,35	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3148 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Верхнее Казанище, ул. Сайпулла Къади, д.5 (уникальный номер в ГАР: 71eb130b-e248-4b79-88e4-144e9f2125b9)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	993±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	393
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3224
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3148 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3178 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4371У	—	—	189390,91	319788,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4372У	—	—	189389,10	319798,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4373У	—	—	189385,66	319816,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1202У	—	—	189384,73	319820,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1208У	—	—	189371,52	319816,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1207У	—	—	189350,40	319808,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4374У	—	—	189352,51	319795,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4375У	—	—	189359,96	319796,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4376У	—	—	189361,98	319787,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4371У	—	—	189390,91	319788,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3178 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н4371У	н4372У	10,62	—	согласовано
н4372У	н4373У	17,67	—	согласовано
н4373У	н1202У	4,82	—	согласовано
н1202У	н1208У	13,85	—	согласовано
н1208У	н1207У	22,60	—	согласовано
н1207У	н4374У	13,32	—	согласовано
н4374У	н4375У	7,51	—	согласовано
н4375У	н4376У	8,99	—	согласовано
н4376У	н4371У	28,94	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3178 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Гаджимурата Алиболатова, д.7
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	936±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	136
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3178 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3184 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2665У	—	—	189646,63	320048,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2649У	—	—	189663,17	320060,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2648У	—	—	189645,65	320084,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2614У	—	—	189645,25	320084,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1228У	—	—	189644,75	320085,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1227У	—	—	189630,04	320074,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1226У	—	—	189629,87	320074,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2669У	—	—	189631,60	320071,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2668У	—	—	189632,07	320072,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2667У	—	—	189639,61	320063,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2666У	—	—	189636,96	320061,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2665У	—	—	189646,63	320048,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3184 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н2665У	н2649У	20,41	—	согласовано
н2649У	н2648У	29,86	—	согласовано
н2648У	н2614У	0,70	—	согласовано
н2614У	н1228У	0,88	—	согласовано
н1228У	н1227У	18,33	—	согласовано
н1227У	н1226У	0,51	—	согласовано
н1226У	н2669У	2,78	—	согласовано
н2669У	н2668У	0,62	—	согласовано
н2668У	н2667У	11,89	—	согласовано
н2667У	н2666У	3,39	—	согласовано
н2666У	н2665У	16,17	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3184 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул. Ленина 123 (уникальный номер в ГАР: 4d6af896-06ba-479e-a544-837c56db8b4e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	602±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:3281

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3184 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3191 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1288У	—	—	189425,27	320012,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1289У	—	—	189448,58	320020,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1282У	—	—	189442,40	320039,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1285У	—	—	189418,05	320032,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1288У	—	—	189425,27	320012,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3191 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1288У	н1289У	24,79	—	согласовано
н1289У	н1282У	20,22	—	согласовано
н1282У	н1285У	25,56	—	согласовано
н1285У	н1288У	21,19	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3191 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул. Абидина Гаджиева, дом 29
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	521±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	121
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3252
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3191 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3192 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1457У	—	—	190983,35	320409,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1458У	—	—	191013,60	320417,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1459У	—	—	191008,21	320437,65	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н1460У	—	—	190983,88	320431,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1461У	—	—	190983,82	320431,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1462У	—	—	190978,65	320430,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1457У	—	—	190983,35	320409,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3192 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1457У	н1458У	31,23	—	согласовано
н1458У	н1459У	21,00	—	согласовано
н1459У	н1460У	25,18	—	согласовано
н1460У	н1461У	0,28	—	согласовано
н1461У	н1462У	5,28	—	согласовано
н1462У	н1457У	21,29	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3192 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский , с. Верхнее Казанище, ул. Маршала Конева, 7 (уникальный номер в ГАР: b1a16061-2108-4535-9905-8f96df4238a1)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	646 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	46
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3192 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3233 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н168У	—	—	189683,51	319948,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н169У	—	—	189695,02	319957,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н170У	—	—	189692,66	319960,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н171У	—	—	189693,08	319961,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н172У	—	—	189683,09	319974,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н173У	—	—	189682,78	319974,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н160У	—	—	189675,20	319983,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н167У	—	—	189663,94	319973,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н168У	—	—	189683,51	319948,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3233 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н168У	н169У	14,59	—	согласовано
н169У	н170У	3,79	—	согласовано
н170У	н171У	0,53	—	согласовано
н171У	н172У	16,42	—	согласовано
н172У	н173У	0,38	—	согласовано
н173У	н160У	12,37	—	согласовано
н160У	н167У	15,21	—	согласовано
н167У	н168У	31,46	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3233 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. Абдуллы Апбасова 3 (уникальный номер в ГАР: 0e8eb072-fe60-46e0-88b1-1ab2e8c427af)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	484±7

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	84
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3316
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3233 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3235 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2600У	—	—	189679,01	320079,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2601У	—	—	189684,85	320090,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2602У	—	—	189688,87	320096,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2603У	—	—	189671,69	320108,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2604У	—	—	189670,88	320107,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2605У	—	—	189663,05	320098,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2606У	—	—	189662,66	320099,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2607У	—	—	189655,83	320093,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2608У	—	—	189656,29	320092,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2609У	—	—	189663,85	320087,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2610У	—	—	189668,17	320085,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2611У	—	—	189668,48	320085,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2600У	—	—	189679,01	320079,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3235 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2600У	н2601У	12,20	—	согласовано
н2601У	н2602У	7,69	—	согласовано
н2602У	н2603У	20,59	—	согласовано
н2603У	н2604У	1,37	—	согласовано
н2604У	н2605У	11,42	—	согласовано
н2605У	н2606У	0,52	—	согласовано
н2606У	н2607У	8,94	—	согласовано
н2607У	н2608У	0,65	—	согласовано
н2608У	н2609У	9,00	—	согласовано
н2609У	н2610У	4,99	—	согласовано
н2610У	н2611У	0,54	—	согласовано
н2611У	н2600У	12,30	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3235 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Бийболата Ахмедова, д. 31
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	479 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	79
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3399
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3235 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3244 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н488У	—	—	189487,16	319799,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н489У	—	—	189479,33	319811,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н490У	—	—	189477,92	319813,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н491У	—	—	189476,06	319816,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н492У	—	—	189472,69	319821,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н493У	—	—	189470,27	319825,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н494У	—	—	189468,13	319829,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н495У	—	—	189467,25	319830,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н496У	—	—	189466,07	319831,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н497У	—	—	189460,71	319827,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н498У	—	—	189459,56	319829,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н499У	—	—	189449,91	319823,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н500У	—	—	189458,07	319810,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н501У	—	—	189457,50	319810,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н502У	—	—	189461,74	319802,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н503У	—	—	189461,10	319801,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н504У	—	—	189469,30	319788,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н505У	—	—	189469,60	319788,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н488У	—	—	189487,16	319799,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3244 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н488У	н489У	14,20	—	согласовано
н489У	н490У	2,02	—	согласовано
н490У	н491У	3,82	—	согласовано
н491У	н492У	6,31	—	согласовано
н492У	н493У	4,74	—	согласовано
н493У	н494У	4,03	—	согласовано
н494У	н495У	1,24	—	согласовано
н495У	н496У	1,45	—	согласовано
н496У	н497У	6,41	—	согласовано
н497У	н498У	1,93	—	согласовано
н498У	н499У	11,23	—	согласовано
н499У	н500У	15,28	—	согласовано
н500У	н501У	0,68	—	согласовано
н501У	н502У	8,78	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н502У	н503У	0,75	—	согласовано
н503У	н504У	15,55	—	согласовано
н504У	н505У	0,63	—	согласовано
н505У	н488У	21,10	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3244 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Абдуллы Апбасова д.19 (уникальный номер в ГАР: 8711ed2f-7db5-4d55-90b1-bb18df1d89ab)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	767±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	167
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3273
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3244 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3246 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н247У	—	—	191142,95	320580,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н248У	—	—	191136,81	320605,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н249У	—	—	191106,89	320598,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н250У	—	—	191108,60	320589,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н251У	—	—	191111,29	320578,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н252У	—	—	191111,66	320578,46	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н253У	—	—	191112,88	320572,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н247У	—	—	191142,95	320580,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3246 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н247У	н248У	26,51	—	согласовано
н248У	н249У	30,72	—	согласовано
н249У	н250У	9,39	—	согласовано
н250У	н251У	11,66	—	согласовано
н251У	н252У	0,38	—	согласовано
н252У	н253У	6,08	—	согласовано
н253У	н247У	31,02	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3246 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Магомедрасула Абзагирова, д.1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	833±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	233
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3572
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3246 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3248 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н703У	—	—	189676,91	320127,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н696У	—	—	189681,45	320131,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н695У	—	—	189670,33	320144,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4203У	—	—	189669,68	320144,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4204У	—	—	189666,20	320147,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4205У	—	—	189659,67	320150,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4206У	—	—	189654,66	320152,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4207У	—	—	189649,12	320155,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4208У	—	—	189643,29	320154,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4209У	—	—	189636,35	320151,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4210У	—	—	189632,11	320149,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4211У	—	—	189631,43	320149,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4212У	—	—	189653,10	320130,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4213У	—	—	189654,40	320132,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4214У	—	—	189660,28	320127,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4215У	—	—	189663,08	320124,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4216У	—	—	189669,44	320119,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н704У	—	—	189669,49	320119,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н703У	—	—	189676,91	320127,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3248 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н703У	н696У	6,06	—	согласовано
н696У	н695У	16,49	—	согласовано
н695У	н4203У	0,83	—	согласовано
н4203У	н4204У	4,48	—	согласовано
н4204У	н4205У	7,24	—	согласовано
н4205У	н4206У	5,55	—	согласовано
н4206У	н4207У	6,08	—	согласовано
н4207У	н4208У	5,93	—	согласовано
н4208У	н4209У	7,45	—	согласовано
н4209У	н4210У	4,60	—	согласовано
н4210У	н4211У	0,95	—	согласовано
н4211У	н4212У	28,47	—	согласовано
н4212У	н4213У	2,00	—	согласовано
н4213У	н4214У	7,83	—	согласовано
н4214У	н4215У	3,64	—	согласовано
н4215У	н4216У	8,41	—	согласовано
н4216У	н704У	0,17	—	согласовано
н704У	н703У	11,49	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3248 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с Верхнее Казанище, ул Бийболат Ахмедова, д 14 (уникальный номер в ГАР: f9497c4f-8e4a-4165-a2d2-231c42179440)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	822±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	222
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3248 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3253 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1637У	—	—	190003,24	320143,09	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н1638У	—	—	190023,04	320151,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1639У	—	—	190019,42	320160,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1640У	—	—	190019,83	320160,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1641У	—	—	190014,69	320171,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1630У	—	—	189995,05	320163,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1629У	—	—	190002,98	320143,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1637У	—	—	190003,24	320143,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3253 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1637У	н1638У	21,64	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1638У	н1639У	8,95	—	согласовано
н1639У	н1640У	0,48	—	согласовано
н1640У	н1641У	11,96	—	согласовано
н1641У	н1630У	21,18	—	согласовано
н1630У	н1629У	20,97	—	согласовано
н1629У	н1637У	0,67	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3253 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Сайпулла Кади, д.58 (уникальный номер в ГАР: 71eb130b-e248-4b79-88e4-144e9f2125b9)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	458 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведение личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3379
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3253 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3259 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н878У	—	—	189434,65	319970,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н515У	—	—	189426,96	319989,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н514У	—	—	189422,63	319988,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н521У	—	—	189422,36	319989,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н520У	—	—	189420,34	319988,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н519У	—	—	189409,15	319982,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н879У	—	—	189406,64	319981,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н880У	—	—	189406,75	319980,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н881У	—	—	189407,26	319980,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н882У	—	—	189414,20	319961,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н883У	—	—	189425,18	319966,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н878У	—	—	189434,65	319970,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3259 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н878У	н515У	21,16	—	согласовано
н515У	н514У	4,60	—	согласовано
н514У	н521У	0,63	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н521У	н520У	2,21	—	согласовано
н520У	н519У	12,57	—	согласовано
н519У	н879У	2,82	—	согласовано
н879У	н880У	0,32	—	согласовано
н880У	н881У	0,54	—	согласовано
н881У	н882У	20,85	—	согласовано
н882У	н883У	12,22	—	согласовано
н883У	н878У	10,13	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3259 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул.Коркмасова д.17 (уникальный номер в ГАР: 7936438a-942e-4f52-82bd-408f0c1b9a0b)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	470±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	70
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3324
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3259 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3261 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н114У	—	—	190715,31	320162,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2895У	—	—	190734,46	320168,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2896У	—	—	190734,82	320168,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2897У	—	—	190725,30	320200,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н117У	—	—	190706,18	320195,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н116У	—	—	190711,88	320176,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н115У	—	—	190711,27	320176,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н114У	—	—	190715,31	320162,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3261 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н114У	н2895У	20,24	—	согласовано
н2895У	н2896У	0,37	—	согласовано
н2896У	н2897У	33,36	—	согласовано
н2897У	н117У	19,83	—	согласовано
н117У	н116У	19,80	—	согласовано
н116У	н115У	0,63	—	согласовано
н115У	н114У	14,80	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3261 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Аскерхана Абукаева, 28
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	682 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	82
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3262
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3261 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3263 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н758У	—	—	189916,70	320395,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н759У	—	—	189924,14	320409,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н760У	—	—	189909,52	320414,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н761У	—	—	189909,62	320415,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н762У	—	—	189909,01	320415,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н763У	—	—	189905,97	320416,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н748У	—	—	189905,39	320415,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н747У	—	—	189896,29	320413,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н746У	—	—	189897,68	320409,82	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н757У	—	—	189883,29	320404,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н764У	—	—	189883,59	320398,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н765У	—	—	189891,49	320401,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н766У	—	—	189894,59	320399,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н767У	—	—	189895,91	320402,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н768У	—	—	189899,07	320400,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н769У	—	—	189899,27	320401,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н770У	—	—	189905,82	320398,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н771У	—	—	189909,45	320398,68	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н758У	—	—	189916,70	320395,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3263 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н758У	н759У	15,78	—	согласовано
н759У	н760У	15,46	—	согласовано
н760У	н761У	0,52	—	согласовано
н761У	н762У	0,64	—	согласовано
н762У	н763У	3,13	—	согласовано
н763У	н748У	0,66	—	согласовано
н748У	н747У	9,49	—	согласовано
н747У	н746У	3,59	—	согласовано
н746У	н757У	15,39	—	согласовано
н757У	н764У	6,00	—	согласовано
н764У	н765У	8,42	—	согласовано
н765У	н766У	3,42	—	согласовано
н766У	н767У	3,03	—	согласовано
н767У	н768У	3,55	—	согласовано
н768У	н769У	0,45	—	согласовано
н769У	н770У	7,18	—	согласовано
н770У	н771У	3,64	—	согласовано
н771У	н758У	7,82	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3263 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Ленина, д.53 (уникальный номер в ГАР: 4d6af896-06ba-479e-a544-837c56db8b4e)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	459 $\pm$ 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	259
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3323
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3263 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3266 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н432У	—	—	190039,50	319896,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н433У	—	—	190039,39	319897,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н434У	—	—	190029,76	319928,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н435У	—	—	190020,38	319925,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н436У	—	—	190020,02	319926,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н437У	—	—	190011,16	319924,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н438У	—	—	190011,53	319923,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н439У	—	—	190021,11	319891,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н440У	—	—	190024,03	319892,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н441У	—	—	190028,86	319893,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н432У	—	—	190039,50	319896,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3266 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н432У	н433У	0,50	—	согласовано
н433У	н434У	32,66	—	согласовано
н434У	н435У	9,82	—	согласовано
н435У	н436У	1,28	—	согласовано
н436У	н437У	9,23	—	согласовано
н437У	н438У	1,25	—	согласовано
н438У	н439У	32,93	—	согласовано
н439У	н440У	3,01	—	согласовано
н440У	н441У	5,04	—	согласовано
н441У	н432У	11,08	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3266 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Закира Даудова, д 32
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	643 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3322
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3266 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3269 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н506У	—	—	189402,98	319852,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н507У	—	—	189400,65	319860,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н508У	—	—	189401,26	319860,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н509У	—	—	189394,32	319882,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н510У	—	—	189374,70	319875,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н511У	—	—	189385,20	319845,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н512У	—	—	189390,12	319847,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н513У	—	—	189396,06	319850,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н506У	—	—	189402,98	319852,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3269 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н506У	н507У	8,46	—	согласовано
н507У	н508У	0,65	—	согласовано
н508У	н509У	22,81	—	согласовано
н509У	н510У	20,75	—	согласовано
н510У	н511У	31,42	—	согласовано
н511У	н512У	5,22	—	согласовано
н512У	н513У	6,37	—	согласовано
н513У	н506У	7,28	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3269 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 120
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	627±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	27
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3356
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3269 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3286 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н405У	—	—	190299,35	319939,60	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н406У	—	—	190299,68	319939,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н407У	—	—	190289,42	319972,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н408У	—	—	190281,90	319970,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н409У	—	—	190277,87	319969,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н410У	—	—	190271,22	319967,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н411У	—	—	190281,28	319933,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н412У	—	—	190285,11	319935,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н405У	—	—	190299,35	319939,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3286 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н405У	н406У	0,34	—	согласовано
н406У	н407У	34,84	—	согласовано
н407У	н408У	7,90	—	согласовано
н408У	н409У	4,30	—	согласовано
н409У	н410У	6,93	—	согласовано
н410У	н411У	34,89	—	согласовано
н411У	н412У	4,06	—	согласовано
н412У	н405У	14,95	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3286 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Имамутдина Атаева, д. 3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	669±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	69
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:3384

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3286 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3287 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1808У	—	—	190201,23	320365,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1809У	—	—	190196,48	320387,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1810У	—	—	190171,83	320393,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1811У	—	—	190170,71	320375,86	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н1812У	—	—	190160,78	320375,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1813У	—	—	190172,57	320355,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1814У	—	—	190183,14	320362,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1808У	—	—	190201,23	320365,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3287 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1808У	н1809У	22,50	—	согласовано
н1809У	н1810У	25,38	—	согласовано
н1810У	н1811У	17,94	—	согласовано
н1811У	н1812У	9,93	—	согласовано
н1812У	н1813У	23,54	—	согласовано
н1813У	н1814У	12,54	—	согласовано
н1814У	н1808У	18,42	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3287 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Атагаджиевых, д.14 (уникальный номер в ГАР: 9de35f0d-b671-4ca3-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
		997e-8c8fbcac08f6)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	896 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	296
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3321
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3287 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3293 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н278У	—	—	190944,87	320557,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н277У	—	—	190973,94	320564,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н280У	—	—	190967,86	320589,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н281У	—	—	190952,10	320585,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н282У	—	—	190952,25	320585,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н283У	—	—	190939,11	320581,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н278У	—	—	190944,87	320557,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
-------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3293 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н278У	н277У	29,93	—	согласовано
н277У	н280У	24,99	—	согласовано
н280У	н281У	16,12	—	согласовано
н281У	н282У	0,71	—	согласовано
н282У	н283У	13,52	—	согласовано
н283У	н278У	24,78	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3293 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Уллубия Уллубиева д.13 (уникальный номер в ГАР: f98d1acd-bc30-4e9d-984d-5d818772c086)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	745±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	145
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3592
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3293 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3295 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4435У	—	—	189902,49	320057,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4454У	—	—	189904,00	320065,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4455У	—	—	189908,67	320085,32	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н4456У	—	—	189900,18	320087,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4457У	—	—	189900,40	320088,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1562У	—	—	189886,27	320094,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1561У	—	—	189883,80	320079,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1560У	—	—	189883,54	320079,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1559У	—	—	189883,34	320078,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1565У	—	—	189881,92	320075,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4458У	—	—	189878,60	320065,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4436У	—	—	189890,00	320052,49	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н4435У	—	—	189902,49	320057,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3295 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4435У	н4454У	8,45	—	согласовано
н4454У	н4455У	20,22	—	согласовано
н4455У	н4456У	8,81	—	согласовано
н4456У	н4457У	0,87	—	согласовано
н4457У	н1562У	15,33	—	согласовано
н1562У	н1561У	14,80	—	согласовано
н1561У	н1560У	0,26	—	согласовано
н1560У	н1559У	1,14	—	согласовано
н1559У	н1565У	3,47	—	согласовано
н1565У	н4458У	10,54	—	согласовано
н4458У	н4436У	17,37	—	согласовано
н4436У	н4435У	13,40	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3295 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Сайфуллы Кади 72
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	799±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	299
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3360
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3295 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3306 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n2056У	—	—	190394,00	320287,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2057У	—	—	190391,25	320295,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2058У	—	—	190385,68	320315,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2059У	—	—	190358,90	320309,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2060У	—	—	190362,77	320297,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2061У	—	—	190363,53	320298,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н375У	—	—	190365,58	320292,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н374У	—	—	190370,71	320279,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2056У	—	—	190394,00	320287,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3306 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н2056У	н2057У	8,44	—	согласовано
н2057У	н2058У	21,39	—	согласовано
н2058У	н2059У	27,55	—	согласовано
н2059У	н2060У	12,29	—	согласовано
н2060У	н2061У	0,80	—	согласовано
н2061У	н375У	6,30	—	согласовано
н375У	н374У	13,95	—	согласовано
н374У	н2056У	24,68	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3306 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. Сайфуллы Кади д. 28
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	810±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	210
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3409
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3306 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3318 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н381У	—	—	190408,30	320208,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н382У	—	—	190424,60	320215,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н383У	—	—	190428,62	320217,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н384У	—	—	190435,62	320220,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н385У	—	—	190436,02	320219,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н386У	—	—	190438,05	320220,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н387У	—	—	190424,03	320244,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н388У	—	—	190423,74	320244,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н389У	—	—	190419,31	320251,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н390У	—	—	190410,36	320247,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н391У	—	—	190410,05	320248,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н392У	—	—	190408,99	320247,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н393У	—	—	190405,04	320245,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н394У	—	—	190404,89	320244,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н395У	—	—	190393,58	320238,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н396У	—	—	190396,80	320232,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н381У	—	—	190408,30	320208,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3318 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н381У	н382У	17,67	—	согласовано
н382У	н383У	4,49	—	согласовано
н383У	н384У	7,62	—	согласовано
н384У	н385У	0,84	—	согласовано
н385У	н386У	2,27	—	согласовано
н386У	н387У	27,81	—	согласовано
н387У	н388У	0,33	—	согласовано
н388У	н389У	8,74	—	согласовано
н389У	н390У	9,90	—	согласовано
н390У	н391У	0,58	—	согласовано
н391У	н392У	1,19	—	согласовано
н392У	н393У	4,52	—	согласовано
н393У	н394У	0,65	—	согласовано
н394У	н395У	12,89	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н395У	н396У	6,50	—	согласовано
н396У	н381У	27,10	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3318 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. Джамалутдина Рашитханова д.14 (уникальный номер в ГАР: 4955a077-4cb4-4c6e-890f-a017fc3fa46e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1065±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	465
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3546
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3318 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3338 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н220У	—	—	190853,14	320177,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н219У	—	—	190850,25	320188,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н218У	—	—	190849,94	320188,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н217У	—	—	190847,48	320197,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н334У	—	—	190843,32	320196,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н335У	—	—	190824,14	320191,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н336У	—	—	190819,19	320190,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н337У	—	—	190824,29	320170,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н220У	—	—	190853,14	320177,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3338 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н220У	н219У	10,86	—	согласовано
н219У	н218У	0,32	—	согласовано
н218У	н217У	9,66	—	согласовано
н217У	н334У	4,27	—	согласовано
н334У	н335У	19,82	—	согласовано
н335У	н336У	5,10	—	согласовано
н336У	н337У	20,19	—	согласовано
н337У	н220У	29,68	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3338 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Уллубия Буйнакского, з/у 5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	599±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3370
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3338 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3342 :

Система координат МСК-05						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н215У	—	—	190883,62	320185,88	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н216У	—	—	190877,58	320205,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н217У	—	—	190847,48	320197,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н218У	—	—	190849,94	320188,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н219У	—	—	190850,25	320188,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н220У	—	—	190853,14	320177,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н215У	—	—	190883,62	320185,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3342 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н215У	н216У	20,86	—	согласовано
н216У	н217У	31,26	—	согласовано
н217У	н218У	9,66	—	согласовано
н218У	н219У	0,32	—	согласовано
н219У	н220У	10,86	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н220У

н215У

31,56

—

согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3342 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Уллубия Буйнакского, д 7
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	650 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3342 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3348 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н338У	—	—	190809,11	320106,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н339У	—	—	190807,79	320111,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н340У	—	—	190805,32	320119,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н341У	—	—	190802,75	320132,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н342У	—	—	190796,79	320130,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н343У	—	—	190795,29	320130,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н344У	—	—	190773,84	320125,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н345У	—	—	190780,62	320097,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н346У	—	—	190795,66	320101,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н347У	—	—	190795,52	320102,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н338У	—	—	190809,11	320106,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3348 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н338У	н339У	5,26	—	согласовано
н339У	н340У	8,76	—	согласовано
н340У	н341У	12,51	—	согласовано
н341У	н342У	6,08	—	согласовано
н342У	н343У	1,73	—	согласовано
н343У	н344У	22,03	—	согласовано
н344У	н345У	28,61	—	согласовано
н345У	н346У	15,66	—	согласовано
н346У	н347У	0,70	—	согласовано
н347У	н338У	14,20	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3348 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. 70 лет. Победы ВОВ
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	816 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	216
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3394
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3348 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3350 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1490У	—	—	189635,11	319825,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1491У	—	—	189653,60	319838,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1492У	—	—	189670,39	319854,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1493У	—	—	189667,68	319857,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1494У	—	—	189664,12	319860,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1495У	—	—	189655,65	319868,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1464У	—	—	189650,03	319873,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1463У	—	—	189636,69	319857,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1469У	—	—	189626,95	319868,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1468У	—	—	189624,91	319867,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1496У	—	—	189618,14	319861,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1497У	—	—	189626,22	319831,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1490У	—	—	189635,11	319825,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3350 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1490У	н1491У	22,65	—	согласовано
н1491У	н1492У	23,35	—	согласовано
н1492У	н1493У	4,16	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1493У	н1494У	4,67	—	согласовано
н1494У	н1495У	11,49	—	согласовано
н1495У	н1464У	7,88	—	согласовано
н1464У	н1463У	21,08	—	согласовано
н1463У	н1469У	14,83	—	согласовано
н1469У	н1468У	2,52	—	согласовано
н1468У	н1496У	8,67	—	согласовано
н1496У	н1497У	31,34	—	согласовано
н1497У	н1490У	11,00	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3350 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Тажутдина Гаджиева, д 16 (уникальный номер в ГАР: 54f3cc32-6db9-4e86-bc2f-73bca3cb6372)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1384±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	784
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3376
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3350 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3354 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4477У	—	—	189352,91	319742,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4478У	—	—	189348,76	319769,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4479У	—	—	189345,86	319771,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4480У	—	—	189312,30	319764,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4481У	—	—	189319,58	319734,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4482У	—	—	189344,17	319740,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4477У	—	—	189352,91	319742,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3354 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4477У	н4478У	27,76	—	согласовано
н4478У	н4479У	3,58	—	согласовано
н4479У	н4480У	34,36	—	согласовано
н4480У	н4481У	30,82	—	согласовано
н4481У	н4482У	25,28	—	согласовано
н4482У	н4477У	8,95	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3354 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Закира Даудова, д. 69
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1083±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	483
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3563
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3354 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3363 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1882У	—	—	190614,75	320430,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1883У	—	—	190612,82	320434,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1884У	—	—	190604,02	320451,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1885У	—	—	190603,12	320452,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1886У	—	—	190593,88	320469,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1887У	—	—	190576,51	320461,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1888У	—	—	190595,74	320421,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1882У	—	—	190614,75	320430,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3363 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1882У	н1883У	4,51	—	согласовано
н1883У	н1884У	19,05	—	согласовано
н1884У	н1885У	1,47	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1885У	н1886У	19,58	—	согласовано
н1886У	н1887У	19,35	—	согласовано
н1887У	н1888У	44,14	—	согласовано
н1888У	н1882У	20,98	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3363 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Сайпулла-Кади 9
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	901±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{900} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведение личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3388
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3363 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3369 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1163У	—	—	190535,54	320233,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1164У	—	—	190548,52	320237,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1165У	—	—	190548,43	320237,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1166У	—	—	190546,48	320246,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1167У	—	—	190546,06	320246,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1168У	—	—	190543,12	320259,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1169У	—	—	190524,80	320257,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1170У	—	—	190495,76	320251,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1171У	—	—	190496,11	320249,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1172У	—	—	190503,72	320225,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1163У	—	—	190535,54	320233,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3369 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1163У	н1164У	13,41	—	согласовано
н1164У	н1165У	0,44	—	согласовано
н1165У	н1166У	9,10	—	согласовано
н1166У	н1167У	0,45	—	согласовано
н1167У	н1168У	13,21	—	согласовано
н1168У	н1169У	18,41	—	согласовано
н1169У	н1170У	29,73	—	согласовано
н1170У	н1171У	1,69	—	согласовано
н1171У	н1172У	25,08	—	согласовано
н1172У	н1163У	32,88	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3369 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Верхнее Казанище, ул. Наби Дагирова, 35
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1197 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	597
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3369 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3373 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4725У	—	—	190818,46	320030,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4726У	—	—	190846,62	320042,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4727У	—	—	190838,13	320060,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1858У	—	—	190830,54	320057,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1864У	—	—	190810,04	320049,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4725У	—	—	190818,46	320030,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3373 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4725У	н4726У	30,40	—	согласовано
н4726У	н4727У	20,26	—	согласовано
н4727У	н1858У	8,20	—	согласовано
н1858У	н1864У	22,16	—	согласовано
н1864У	н4725У	20,17	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3373 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республики Дагестан, Буйнакский район, с Верхнее Казанище, м/р Заводской, ул. 2-ая Заводская д.4 (уникальный номер в ГАР: а3са1620-aea1-43f8-858f-2d92959сес3а)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3373 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3392 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3454У	—	—	189770,61	320302,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3453У	—	—	189771,81	320307,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3452У	—	—	189773,13	320315,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3451У	—	—	189772,82	320317,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3450У	—	—	189771,99	320317,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3449У	—	—	189774,07	320321,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3492У	—	—	189763,13	320328,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3493У	—	—	189761,96	320326,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3494У	—	—	189761,64	320326,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3495У	—	—	189752,68	320312,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3496У	—	—	189764,70	320303,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3454У	—	—	189770,61	320302,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3392 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н3454У	н3453У	5,01	—	согласовано
н3453У	н3452У	7,83	—	согласовано
н3452У	н3451У	1,94	—	согласовано
н3451У	н3450У	0,92	—	согласовано
н3450У	н3449У	4,61	—	согласовано
н3449У	н3492У	12,72	—	согласовано
н3492У	н3493У	2,17	—	согласовано
н3493У	н3494У	0,37	—	согласовано
н3494У	н3495У	16,29	—	согласовано
н3495У	н3496У	14,98	—	согласовано
н3496У	н3454У	6,05	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3392 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Ибрагима Махмудова, д 15
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	326±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:3488

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3392 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3414 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4217У	—	—	190378,37	320241,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4218У	—	—	190378,90	320245,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4219У	—	—	190370,01	320260,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4220У	—	—	190363,05	320256,62	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н4221У	—	—	190364,91	320252,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4222У	—	—	190357,08	320247,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3659У	—	—	190342,50	320242,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2077У	—	—	190341,30	320234,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2076У	—	—	190356,57	320216,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4217У	—	—	190378,37	320241,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3414 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4217У	н4218У	3,52	—	согласовано
н4218У	н4219У	17,27	—	согласовано
н4219У	н4220У	7,85	—	согласовано
н4220У	н4221У	4,25	—	согласовано
н4221У	н4222У	9,40	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4222У	н3659У	15,34	—	согласовано
н3659У	н2077У	8,48	—	согласовано
н2077У	н2076У	23,37	—	согласовано
н2076У	н4217У	33,33	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3414 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Школьная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	819±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	219
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3414 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3419 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1789У	—	—	191115,54	320300,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1790У	—	—	191130,02	320304,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1791У	—	—	191122,39	320339,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1792У	—	—	191104,06	320335,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1793У	—	—	191107,00	320326,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1794У	—	—	191109,85	320314,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1795У	—	—	191109,05	320314,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1796У	—	—	191109,10	320314,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1797У	—	—	191111,40	320305,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1798У	—	—	191114,40	320305,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1799У	—	—	191114,51	320305,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1789У	—	—	191115,54	320300,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3419 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1789У	н1790У	14,99	—	согласовано
н1790У	н1791У	36,22	—	согласовано
н1791У	н1792У	18,89	—	согласовано
н1792У	н1793У	9,19	—	согласовано
н1793У	н1794У	12,09	—	согласовано
н1794У	н1795У	0,83	—	согласовано
н1795У	н1796У	0,17	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1796У	н1797У	9,52	—	согласовано
н1797У	н1798У	3,09	—	согласовано
н1798У	н1799У	0,45	—	согласовано
н1799У	н1789У	5,03	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3419 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Аскерхана Абукаева, 1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	639±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	39
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3475
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3419 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3421 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н893У	—	—	189461,94	319981,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н894У	—	—	189454,83	320001,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н895У	—	—	189432,04	319992,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н896У	—	—	189436,80	319978,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н897У	—	—	189439,05	319972,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н893У	—	—	189461,94	319981,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3421 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н893У	н894У	20,68	—	согласовано
н894У	н895У	24,31	—	согласовано
н895У	н896У	15,28	—	согласовано
н896У	н897У	6,17	—	согласовано
н897У	н893У	24,70	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3421 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Абидина Гаджиева, д 33
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	518±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3974
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3421 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3422 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3911У	—	—	190550,67	320201,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3912У	—	—	190574,49	320207,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н369У	—	—	190574,97	320207,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н368У	—	—	190567,82	320231,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3913У	—	—	190543,53	320223,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3914У	—	—	190544,87	320220,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3915У	—	—	190547,05	320214,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3911У	—	—	190550,67	320201,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3422 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3911У	н3912У	24,59	—	согласовано
н3912У	н369У	0,50	—	согласовано
н369У	н368У	24,88	—	согласовано
н368У	н3913У	25,34	—	согласовано
н3913У	н3914У	4,08	—	согласовано
н3914У	н3915У	6,46	—	согласовано
н3915У	н3911У	13,42	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3422 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Наби Дагирова, №36 (уникальный номер в ГАР: 71b4048a-fee0-4f26-9f03-81c872b4bd35)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²	611±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3451
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3422 :		
1.	—	
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3442 :		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1252У	—	—	189359,73	319952,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1278У	—	—	189354,80	319964,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1279У	—	—	189351,98	319973,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1280У	—	—	189346,08	319971,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1281У	—	—	189329,41	319964,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1253У	—	—	189336,63	319944,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1252У	—	—	189359,73	319952,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3442 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1252У	н1278У	13,21	—	согласовано
н1278У	н1279У	8,76	—	согласовано
н1279У	н1280У	6,17	—	согласовано
н1280У	н1281У	18,05	—	согласовано
н1281У	н1253У	21,60	—	согласовано
н1253У	н1252У	24,63	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3442 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Биймурзы Махмудова, з/у 28
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	534±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	134
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3442 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3452 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3642У	—	—	190304,29	320357,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3641У	—	—	190303,93	320358,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3640У	—	—	190312,40	320362,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3639У	—	—	190312,65	320362,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3638У	—	—	190316,15	320364,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3647У	—	—	190302,56	320382,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3648У	—	—	190281,23	320381,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3649У	—	—	190279,27	320379,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3650У	—	—	190277,99	320378,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3651У	—	—	190277,16	320377,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3652У	—	—	190276,89	320375,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3653У	—	—	190277,41	320369,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3654У	—	—	190277,87	320367,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3655У	—	—	190279,67	320362,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3656У	—	—	190283,12	320357,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3657У	—	—	190292,09	320348,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3658У	—	—	190292,38	320348,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3642У	—	—	190304,29	320357,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3452 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3642У	н3641У	0,65	—	согласовано
н3641У	н3640У	9,69	—	согласовано
н3640У	н3639У	0,51	—	согласовано
н3639У	н3638У	3,98	—	согласовано
н3638У	н3647У	22,81	—	согласовано
н3647У	н3648У	21,40	—	согласовано
н3648У	н3649У	2,37	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3649У	н3650У	1,82	—	согласовано
н3650У	н3651У	1,39	—	согласовано
н3651У	н3652У	1,57	—	согласовано
н3652У	н3653У	5,95	—	согласовано
н3653У	н3654У	2,54	—	согласовано
н3654У	н3655У	5,02	—	согласовано
н3655У	н3656У	5,78	—	согласовано
н3656У	н3657У	13,19	—	согласовано
н3657У	н3658У	0,35	—	согласовано
н3658У	н3642У	15,05	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3452 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Базалаева, 11
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	842±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	242
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3527
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3452 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3460 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2764У	—	—	191052,92	320374,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2765У	—	—	191047,65	320394,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2766У	—	—	191019,88	320387,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2767У	—	—	191024,57	320367,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2764У	—	—	191052,92	320374,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3460 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2764У	н2765У	20,48	—	согласовано
н2765У	н2766У	28,61	—	согласовано
н2766У	н2767У	20,45	—	согласовано
н2767У	н2764У	29,20	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3460 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Наби Дагирова, д. 1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	592±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:3593

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3460 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3476 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н453У	—	—	189778,41	319788,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н454У	—	—	189787,79	319793,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н455У	—	—	189778,03	319811,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н456У	—	—	189776,85	319810,67	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н457У	—	—	189776,24	319810,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н458У	—	—	189762,92	319802,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н459У	—	—	189751,14	319795,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н460У	—	—	189747,93	319792,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н461У	—	—	189758,35	319775,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н453У	—	—	189778,41	319788,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3476 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н453У	н454У	10,99	—	согласовано
н454У	н455У	19,96	—	согласовано
н455У	н456У	1,36	—	согласовано
н456У	н457У	0,64	—	согласовано
н457У	н458У	15,77	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н458У	н459У	13,91	—	согласовано
н459У	н460У	3,80	—	согласовано
н460У	н461У	20,76	—	согласовано
н461У	н453У	24,01	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3476 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Шейха Солтанмута, №1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	718±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	118
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3498
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3476 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3485 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4784У	—	—	189825,45	319880,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1526У	—	—	189841,35	319885,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1525У	—	—	189836,60	319901,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1524У	—	—	189837,22	319901,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1523У	—	—	189832,28	319922,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4785У	—	—	189830,23	319931,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4786У	—	—	189825,95	319930,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4787У	—	—	189816,98	319926,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4788У	—	—	189818,92	319915,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4789У	—	—	189820,73	319897,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4790У	—	—	189821,04	319894,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4784У	—	—	189825,45	319880,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3485 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4784У	н1526У	16,72	—	согласовано
н1526У	н1525У	16,72	—	согласовано
н1525У	н1524У	0,65	—	согласовано
н1524У	н1523У	21,15	—	согласовано
н1523У	н4785У	9,39	—	согласовано
н4785У	н4786У	4,48	—	согласовано
н4786У	н4787У	9,64	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4787У	н4788У	11,55	—	согласовано
н4788У	н4789У	17,63	—	согласовано
н4789У	н4790У	3,66	—	согласовано
н4790У	н4784У	14,36	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3485 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Закира Даудова, №37 (уникальный номер в ГАР: 2832986e-8730-437e-9ff5-04d471a2b14f)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	746±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	146
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3587
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3485 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3507 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1282У	—	—	189442,40	320039,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1283У	—	—	189437,14	320055,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1284У	—	—	189413,26	320047,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1285У	—	—	189418,05	320032,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1282У	—	—	189442,40	320039,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3507 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1282У	н1283У	16,70	—	согласовано
н1283У	н1284У	25,18	—	согласовано
н1284У	н1285У	16,35	—	согласовано
н1285У	н1282У	25,56	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3507 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский,, с Верхнее Казанище, ул Абидина Гаджиева, з/у 27 (уникальный номер в ГАР: 46cad5cd-46c0-4c7e-ad22-b6dcad86bcc5)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	419±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3742
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3507 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3516 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н975У	—	—	191048,19	320426,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н976У	—	—	191078,37	320433,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н977У	—	—	191074,96	320445,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н978У	—	—	191074,42	320445,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н979У	—	—	191072,52	320452,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н980У	—	—	191052,38	320447,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н981У	—	—	191052,24	320448,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н982У	—	—	191043,31	320445,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н975У	—	—	191048,19	320426,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3516 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н975У	н976У	31,06	—	согласовано
н976У	н977У	13,02	—	согласовано
н977У	н978У	0,56	—	согласовано
н978У	н979У	7,25	—	согласовано
н979У	н980У	20,84	—	согласовано
н980У	н981У	0,58	—	согласовано
н981У	н982У	9,23	—	согласовано
н982У	н975У	20,22	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3516 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Маршала Конева, з/у 3 (уникальный номер в ГАР: e2de6799-0f02-4a7e-86f0-9f4fb0714cb7)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	616 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3796
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3516 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3530 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н543У	—	—	189574,80	319878,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н544У	—	—	189569,81	319884,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н545У	—	—	189566,91	319888,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н546У	—	—	189564,74	319892,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н547У	—	—	189564,55	319892,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н548У	—	—	189554,50	319885,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н549У	—	—	189544,50	319878,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н550У	—	—	189552,69	319865,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н551У	—	—	189553,50	319866,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н552У	—	—	189553,80	319865,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н543У	—	—	189574,80	319878,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3530 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н543У	н544У	8,16	—	согласовано
н544У	н545У	4,99	—	согласовано
н545У	н546У	4,02	—	согласовано
н546У	н547У	0,36	—	согласовано
н547У	н548У	12,01	—	согласовано
н548У	н549У	12,17	—	согласовано
н549У	н550У	15,42	—	согласовано
н550У	н551У	0,82	—	согласовано
н551У	н552У	0,67	—	согласовано
н552У	н543У	24,61	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3530 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Разият Акаевой, з/у 8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	418 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3591
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3530 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3542 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1736У	—	—	190722,62	320210,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1737У	—	—	190741,79	320215,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1738У	—	—	190737,92	320229,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1739У	—	—	190738,40	320230,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1740У	—	—	190735,09	320244,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1741У	—	—	190714,63	320239,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1736У	—	—	190722,62	320210,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3542 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1736У	н1737У	19,88	—	согласовано
н1737У	н1738У	14,77	—	согласовано
н1738У	н1739У	0,79	—	согласовано
н1739У	н1740У	14,99	—	согласовано
н1740У	н1741У	21,14	—	согласовано
н1741У	н1736У	30,51	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3542 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Верхнее Казанище, ул. Аскерхана Абукаева, д. 25 (уникальный номер в ГАР: 3f9ca779-b815-4aac-ab42-48413a6baaf6)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	618±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3542 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3561 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2431У	—	—	190074,20	319871,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2432У	—	—	190064,88	319900,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2433У	—	—	190047,15	319895,07	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н2434У	—	—	190053,11	319875,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2435У	—	—	190053,47	319875,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2436У	—	—	190056,75	319865,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2431У	—	—	190074,20	319871,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3561 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2431У	н2432У	30,80	—	согласовано
н2432У	н2433У	18,54	—	согласовано
н2433У	н2434У	20,29	—	согласовано
н2434У	н2435У	0,36	—	согласовано
н2435У	н2436У	10,90	—	согласовано
н2436У	н2431У	18,39	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3561 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Имамутдина Атаева, №25
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	575 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-25
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3561 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3577 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н284У	—	—	190943,66	320399,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4384У	—	—	190948,80	320400,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4385У	—	—	190948,76	320400,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4386У	—	—	190973,74	320407,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2931У	—	—	190969,21	320426,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2937У	—	—	190957,77	320424,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2936У	—	—	190956,32	320423,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2935У	—	—	190943,51	320421,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2934У	—	—	190939,81	320420,54	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н4387У	—	—	190938,51	320420,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н285У	—	—	190938,16	320419,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н284У	—	—	190943,66	320399,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3577 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н284У	н4384У	5,32	—	согласовано
н4384У	н4385У	0,21	—	согласовано
н4385У	н4386У	25,73	—	согласовано
н4386У	н2931У	20,09	—	согласовано
н2931У	н2937У	11,63	—	согласовано
н2937У	н2936У	1,61	—	согласовано
н2936У	н2935У	13,04	—	согласовано
н2935У	н2934У	3,81	—	согласовано
н2934У	н4387У	1,33	—	согласовано
н4387У	н285У	0,64	—	согласовано
н285У	н284У	21,09	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3577 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Маршала Конева, №9
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	652±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м²	52
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3577 :		
1.	—	
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3612 :		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2786У	—	—	191043,28	320296,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2783У	—	—	191037,17	320316,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2820У	—	—	191008,01	320308,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2821У	—	—	191007,54	320308,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2822У	—	—	191012,81	320289,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2823У	—	—	191024,34	320292,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2824У	—	—	191024,70	320291,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2786У	—	—	191043,28	320296,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3612 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2786У	н2783У	21,26	—	согласовано
н2783У	н2820У	30,30	—	согласовано
н2820У	н2821У	0,49	—	согласовано
н2821У	н2822У	19,93	—	согласовано
н2822У	н2823У	11,95	—	согласовано
н2823У	н2824У	1,10	—	согласовано
н2824У	н2786У	19,27	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3612 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Респ. Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Уллубия Уллубиева №7
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	643±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3612 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3623 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3399У	—	—	189850,87	320382,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3398У	—	—	189858,91	320390,11	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н4874У	—	—	189851,84	320402,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4875У	—	—	189844,76	320399,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4876У	—	—	189844,53	320399,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4877У	—	—	189834,56	320395,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4878У	—	—	189835,26	320391,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4879У	—	—	189835,60	320387,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4880У	—	—	189835,65	320383,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4881У	—	—	189837,96	320384,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3385У	—	—	189838,74	320383,69	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н3384У	—	—	189844,33	320376,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4882У	—	—	189846,80	320378,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4883У	—	—	189847,14	320378,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4884У	—	—	189850,13	320381,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4885У	—	—	189849,97	320381,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3399У	—	—	189850,87	320382,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3623 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3399У	н3398У	11,02	—	согласовано
н3398У	н4874У	14,40	—	согласовано
н4874У	н4875У	7,92	—	согласовано
н4875У	н4876У	0,53	—	согласовано
н4876У	н4877У	10,87	—	согласовано
н4877У	н4878У	4,03	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4878У	н4879У	3,71	—	согласовано
н4879У	н4880У	4,58	—	согласовано
н4880У	н4881У	2,66	—	согласовано
н4881У	н3385У	1,02	—	согласовано
н3385У	н3384У	9,15	—	согласовано
н3384У	н4882У	3,41	—	согласовано
н4882У	н4883У	0,48	—	согласовано
н4883У	н4884У	4,27	—	согласовано
н4884У	н4885У	0,22	—	согласовано
н4885У	н3399У	1,29	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3623 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 58 (уникальный номер в ГАР: bd6dc735-1e98-4b10-8d0e-d9034b4b7c2f)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	371±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	71
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3623 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3627 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н960У	—	—	189252,12	319841,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н961У	—	—	189273,87	319849,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н962У	—	—	189268,27	319865,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н963У	—	—	189261,97	319887,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н964У	—	—	189251,22	319884,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н965У	—	—	189239,42	319878,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н966У	—	—	189241,40	319874,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н967У	—	—	189244,93	319863,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н968У	—	—	189244,87	319862,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н960У	—	—	189252,12	319841,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3627 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н960У	н961У	23,23	—	согласовано
н961У	н962У	17,28	—	согласовано
н962У	н963У	22,55	—	согласовано
н963У	н964У	11,24	—	согласовано
н964У	н965У	12,92	—	согласовано
н965У	н966У	5,20	—	согласовано
н966У	н967У	11,61	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н967У	н968У	0,52	—	согласовано
н968У	н960У	22,44	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3627 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 145
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	937 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	337
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3661
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3627 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3654 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4437У	—	—	190152,89	320428,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4438У	—	—	190152,91	320431,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4439У	—	—	190153,63	320433,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4440У	—	—	190154,22	320435,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4441У	—	—	190155,24	320436,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1913У	—	—	190155,63	320435,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1912У	—	—	190157,00	320437,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1911У	—	—	190156,29	320437,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1910У	—	—	190163,32	320444,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1909У	—	—	190162,74	320444,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1908У	—	—	190165,83	320447,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4442У	—	—	190154,45	320457,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4443У	—	—	190153,32	320456,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4444У	—	—	190142,76	320459,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4445У	—	—	190143,16	320460,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4446У	—	—	190119,41	320468,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4447У	—	—	190110,24	320437,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4448У	—	—	190122,79	320434,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4449У	—	—	190129,06	320432,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4450У	—	—	190134,85	320430,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4451У	—	—	190147,07	320429,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4452У	—	—	190148,48	320428,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4453У	—	—	190148,65	320428,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4437У	—	—	190152,89	320428,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3654 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4437У	н4438У	2,97	—	согласовано
н4438У	н4439У	2,26	—	согласовано
н4439У	н4440У	1,48	—	согласовано
н4440У	н4441У	1,44	—	согласовано
н4441У	н1913У	0,52	—	согласовано
н1913У	н1912У	1,76	—	согласовано
н1912У	н1911У	1,15	—	согласовано
н1911У	н1910У	9,49	—	согласовано
н1910У	н1909У	0,85	—	согласовано
н1909У	н1908У	4,17	—	согласовано
н1908У	н4442У	15,28	—	согласовано
н4442У	н4443У	2,07	—	согласовано
н4443У	н4444У	10,96	—	согласовано
н4444У	н4445У	1,69	—	согласовано
н4445У	н4446У	24,91	—	согласовано
н4446У	н4447У	31,70	—	согласовано
н4447У	н4448У	12,99	—	согласовано
н4448У	н4449У	6,68	—	согласовано
н4449У	н4450У	6,16	—	согласовано
н4450У	н4451У	12,27	—	согласовано
н4451У	н4452У	1,45	—	согласовано
н4452У	н4453У	0,49	—	согласовано
н4453У	н4437У	4,27	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3654 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Атагаджиевых, з/у 14 (уникальный номер в ГАР: 3917e569-2cse-4366-9431-d2d493e999b2)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1370 $\pm$ 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1500} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-130
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3654 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3660 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1703У	—	—	191152,49	320604,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1704У	—	—	191161,15	320631,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1705У	—	—	191156,29	320657,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1706У	—	—	191154,29	320657,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1707У	—	—	191154,15	320658,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1708У	—	—	191134,33	320653,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1709У	—	—	191140,35	320626,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1710У	—	—	191145,49	320603,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1703У	—	—	191152,49	320604,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3660 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1703У	н1704У	27,82	—	согласовано
н1704У	н1705У	26,99	—	согласовано
н1705У	н1706У	2,07	—	согласовано
н1706У	н1707У	0,74	—	согласовано
н1707У	н1708У	20,45	—	согласовано
н1708У	н1709У	27,17	—	согласовано
н1709У	н1710У	23,59	—	согласовано
н1710У	н1703У	7,13	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3660 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский,, с Верхнее Казанище, ул И.В. Сталина, з/у 1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	938±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	338
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3660 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3664 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н466У	—	—	189532,00	319727,46	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н467У	—	—	189541,11	319732,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н468У	—	—	189527,88	319756,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н469У	—	—	189500,42	319741,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н470У	—	—	189513,04	319717,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н471У	—	—	189513,11	319717,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н472У	—	—	189531,76	319727,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н466У	—	—	189532,00	319727,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3664 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н466У	н467У	10,29	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н467У	н468У	27,60	—	согласовано
н468У	н469У	31,19	—	согласовано
н469У	н470У	26,82	—	согласовано
н470У	н471У	0,16	—	согласовано
н471У	н472У	21,22	—	согласовано
н472У	н466У	0,57	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3664 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Джалалутдина Коркмасова, з/у 29
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	850 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	250
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3675
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3664 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3679 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н687У	—	—	189706,46	320125,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н688У	—	—	189712,13	320135,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н689У	—	—	189716,07	320144,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н690У	—	—	189701,10	320149,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н691У	—	—	189700,99	320149,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н692У	—	—	189693,39	320152,04	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н693У	—	—	189676,36	320157,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н694У	—	—	189674,15	320153,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н695У	—	—	189670,33	320144,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н696У	—	—	189681,45	320131,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н697У	—	—	189690,59	320133,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н698У	—	—	189696,24	320130,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н699У	—	—	189696,38	320131,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н687У	—	—	189706,46	320125,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3679 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н687У	н688У	11,47	—	согласовано
н688У	н689У	9,77	—	согласовано
н689У	н690У	15,97	—	согласовано
н690У	н691У	0,36	—	согласовано
н691У	н692У	8,02	—	согласовано
н692У	н693У	17,89	—	согласовано
н693У	н694У	5,03	—	согласовано
н694У	н695У	9,71	—	согласовано
н695У	н696У	16,49	—	согласовано
н696У	н697У	9,36	—	согласовано
н697У	н698У	6,41	—	согласовано
н698У	н699У	0,28	—	согласовано
н699У	н687У	11,60	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3679 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 115
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	812±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3685
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3679 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3681 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н904У	—	—	189365,81	320011,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н905У	—	—	189359,00	320030,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н906У	—	—	189336,23	320022,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н907У	—	—	189342,43	320003,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н904У	—	—	189365,81	320011,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3681 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н904У	н905У	20,45	—	согласовано
н905У	н906У	24,04	—	согласовано
н906У	н907У	20,20	—	согласовано
н907У	н904У	24,61	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3681 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Биймурзы Махмудова, з/у 22
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	494±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	-6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3704
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3681 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3683 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1249У	—	—	189361,70	319926,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1250У	—	—	189368,34	319929,24	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н1251У	—	—	189362,17	319946,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1252У	—	—	189359,73	319952,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1253У	—	—	189336,63	319944,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1254У	—	—	189345,48	319919,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1249У	—	—	189361,70	319926,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3683 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1249У	н1250У	7,11	—	согласовано
н1250У	н1251У	18,37	—	согласовано
н1251У	н1252У	6,54	—	согласовано
н1252У	н1253У	24,63	—	согласовано
н1253У	н1254У	26,21	—	согласовано
н1254У	н1249У	17,79	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3683 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. Биймурзы Махмудова № 30 (уникальный номер в ГАР: 4b430d06-4727-4b64-a72d-992f82683126)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	631 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	131
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3769
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3683 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3694 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2356У	—	—	190211,87	319948,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2365У	—	—	190206,26	319967,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2366У	—	—	190206,66	319967,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2367У	—	—	190202,19	319980,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2368У	—	—	190192,86	319977,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2369У	—	—	190183,84	319975,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2370У	—	—	190188,20	319960,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2371У	—	—	190188,60	319960,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2372У	—	—	190190,26	319954,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2373У	—	—	190189,21	319954,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2360У	—	—	190192,93	319942,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2357У	—	—	190200,01	319944,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2356У	—	—	190211,87	319948,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3694 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2356У	н2365У	19,61	—	согласовано
н2365У	н2366У	0,42	—	согласовано
н2366У	н2367У	14,31	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2367У	н2368У	9,79	—	согласовано
н2368У	н2369У	9,38	—	согласовано
н2369У	н2370У	15,73	—	согласовано
н2370У	н2371У	0,41	—	согласовано
н2371У	н2372У	5,65	—	согласовано
н2372У	н2373У	1,10	—	согласовано
н2373У	н2360У	12,55	—	согласовано
н2360У	н2357У	7,40	—	согласовано
н2357У	н2356У	12,40	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3694 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Закира Даудова, з/у 14 (уникальный номер в ГАР: 13eb13a8-3664-4867-881a-d782bd3e7fc3)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3733
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3694 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3702 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	—	—	190973,87	320224,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н10У	—	—	190973,67	320225,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н11У	—	—	190982,00	320227,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н12У	—	—	190984,35	320228,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н13У	—	—	190979,59	320247,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н14У	—	—	190967,42	320244,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н15У	—	—	190967,34	320244,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н16У	—	—	190950,70	320239,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н17У	—	—	190955,80	320219,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н9У	—	—	190973,87	320224,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3702 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н10У	0,75	—	согласовано
н10У	н11У	8,72	—	согласовано
н11У	н12У	2,46	—	согласовано
н12У	н13У	19,78	—	согласовано
н13У	н14У	12,69	—	согласовано
н14У	н15У	0,33	—	согласовано
н15У	н16У	17,36	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н16У	н17У	21,16	—	согласовано
н17У	н9У	18,90	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3702 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Али Юсупова 5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	619 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3701
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3702 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3706 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н348У	—	—	190785,23	320259,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н349У	—	—	190784,32	320263,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н350У	—	—	190782,58	320268,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н351У	—	—	190781,54	320271,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н352У	—	—	190777,64	320288,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н353У	—	—	190757,16	320283,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н354У	—	—	190760,80	320269,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н355У	—	—	190759,75	320269,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н356У	—	—	190763,23	320256,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н357У	—	—	190763,67	320256,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н358У	—	—	190764,77	320253,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н348У	—	—	190785,23	320259,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3706 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н348У	н349У	3,53	—	согласовано
н349У	н350У	5,21	—	согласовано
н350У	н351У	3,88	—	согласовано
н351У	н352У	16,82	—	согласовано
н352У	н353У	21,14	—	согласовано
н353У	н354У	14,14	—	согласовано
н354У	н355У	1,08	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н355У	н356У	13,02	—	согласовано
н356У	н357У	0,46	—	согласовано
н357У	н358У	3,46	—	согласовано
н358У	н348У	21,45	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3706 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Наби Дагирова, з/у 22
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	642±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	42
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3775
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3706 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3723 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4405У	—	—	190275,95	320429,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4406У	—	—	190294,69	320432,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4407У	—	—	190294,92	320442,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4408У	—	—	190294,92	320444,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4409У	—	—	190294,71	320449,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4410У	—	—	190296,95	320451,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4411У	—	—	190296,06	320453,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4412У	—	—	190295,56	320453,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4413У	—	—	190293,64	320456,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4414У	—	—	190294,02	320456,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4415У	—	—	190289,57	320461,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4416У	—	—	190276,93	320461,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4417У	—	—	190275,02	320461,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4405У	—	—	190275,95	320429,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3723 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н4405У	н4406У	18,94	—	согласовано
н4406У	н4407У	10,27	—	согласовано
н4407У	н4408У	1,86	—	согласовано
н4408У	н4409У	4,71	—	согласовано
н4409У	н4410У	3,15	—	согласовано
н4410У	н4411У	2,03	—	согласовано
н4411У	н4412У	0,53	—	согласовано
н4412У	н4413У	3,49	—	согласовано
н4413У	н4414У	0,51	—	согласовано
н4414У	н4415У	6,89	—	согласовано
н4415У	н4416У	12,64	—	согласовано
н4416У	н4417У	1,91	—	согласовано
н4417У	н4405У	31,62	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3723 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Базалаева, з/у 29 (уникальный номер в ГАР: f2afa86c-4187-47ff-8209-64580e37910f)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	578±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	178
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3723 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3738 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4178У	—	—	190384,27	320242,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4179У	—	—	190395,57	320248,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4180У	—	—	190399,39	320250,38	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н2523У	—	—	190405,99	320253,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2522У	—	—	190406,43	320253,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2056У	—	—	190394,00	320287,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н374У	—	—	190370,71	320279,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н373У	—	—	190372,46	320274,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н372У	—	—	190365,33	320271,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н371У	—	—	190366,36	320269,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4178У	—	—	190384,27	320242,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3738 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4178У	н4179У	12,79	—	согласовано
н4179У	н4180У	4,29	—	согласовано
н4180У	н2523У	7,12	—	согласовано
н2523У	н2522У	0,48	—	согласовано
н2522У	н2056У	36,27	—	согласовано
н2056У	н374У	24,68	—	согласовано
н374У	н373У	4,76	—	согласовано
н373У	н372У	7,79	—	согласовано
н372У	н371У	2,30	—	согласовано
н371У	н4178У	32,44	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3738 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1056±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1000} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3738 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3764 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3995У	—	—	189634,60	320104,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3996У	—	—	189645,69	320116,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3997У	—	—	189650,91	320122,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3998У	—	—	189635,67	320135,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3999У	—	—	189634,61	320134,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4000У	—	—	189630,21	320130,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4001У	—	—	189628,46	320131,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2639У	—	—	189615,17	320124,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2638У	—	—	189617,64	320121,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2637У	—	—	189624,05	320113,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2636У	—	—	189624,45	320114,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2635У	—	—	189633,06	320105,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3995У	—	—	189634,60	320104,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3764 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3995У	н3996У	16,11	—	согласовано
н3996У	н3997У	7,89	—	согласовано
н3997У	н3998У	20,53	—	согласовано
н3998У	н3999У	1,56	—	согласовано
н3999У	н4000У	6,24	—	согласовано
н4000У	н4001У	2,46	—	согласовано
н4001У	н2639У	15,27	—	согласовано
н2639У	н2638У	4,14	—	согласовано
н2638У	н2637У	9,68	—	согласовано
н2637У	н2636У	0,60	—	согласовано
н2636У	н2635У	12,02	—	согласовано
н2635У	н3995У	2,14	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3764 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский., с Верхнее Казанище, ул Бийболата Ахмедова, з/у 27 (уникальный номер в ГАР: b83c3460-0105-462f-bc3e-f4d684321e88)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	567±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	167
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3764 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3771 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n2684У	—	—	189507,66	320236,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2683У	—	—	189513,94	320239,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2682У	—	—	189514,48	320238,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2681У	—	—	189515,61	320239,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2693У	—	—	189506,05	320255,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4223У	—	—	189505,10	320253,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4224У	—	—	189502,98	320255,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4225У	—	—	189491,86	320256,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2706У	—	—	189485,55	320256,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2705У	—	—	189484,30	320256,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2704У	—	—	189486,48	320244,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2703У	—	—	189485,66	320244,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2702У	—	—	189485,75	320244,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4226У	—	—	189488,13	320233,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4227У	—	—	189489,36	320229,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4228У	—	—	189502,64	320234,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4229У	—	—	189502,88	320233,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2684У	—	—	189507,66	320236,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3771 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н2684У	н2683У	7,16	—	согласовано
н2683У	н2682У	1,19	—	согласовано
н2682У	н2681У	1,21	—	согласовано
н2681У	н2693У	18,56	—	согласовано
н2693У	н4223У	1,48	—	согласовано
н4223У	н4224У	2,60	—	согласовано
н4224У	н4225У	11,15	—	согласовано
н4225У	н2706У	6,31	—	согласовано
н2706У	н2705У	1,27	—	согласовано
н2705У	н2704У	11,70	—	согласовано
н2704У	н2703У	0,86	—	согласовано
н2703У	н2702У	0,37	—	согласовано
н2702У	н4226У	10,34	—	согласовано
н4226У	н4227У	4,29	—	согласовано
н4227У	н4228У	14,04	—	согласовано
н4228У	н4229У	0,56	—	согласовано
н4229У	н2684У	5,38	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3771 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. Бийболата Ахмедова, №9 (уникальный номер в ГАР: f9497c4f-8e4a-4165-a2d2-231c42179440)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	548±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	148
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3771 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3772 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4746У	—	—	190681,49	320420,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4747У	—	—	190677,00	320435,22	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н4748У	—	—	190677,38	320435,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4749У	—	—	190669,61	320461,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4750У	—	—	190655,21	320464,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4751У	—	—	190653,53	320456,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4752У	—	—	190654,71	320456,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4753У	—	—	190654,07	320451,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4754У	—	—	190652,20	320448,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4755У	—	—	190649,38	320443,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4756У	—	—	190651,78	320438,97	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н4757У	—	—	190657,11	320428,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4758У	—	—	190660,18	320421,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4759У	—	—	190662,20	320415,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4746У	—	—	190681,49	320420,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3772 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4746У	н4747У	15,45	—	согласовано
н4747У	н4748У	0,39	—	согласовано
н4748У	н4749У	27,16	—	согласовано
н4749У	н4750У	14,69	—	согласовано
н4750У	н4751У	7,68	—	согласовано
н4751У	н4752У	1,20	—	согласовано
н4752У	н4753У	4,83	—	согласовано
н4753У	н4754У	4,09	—	согласовано
н4754У	н4755У	5,64	—	согласовано
н4755У	н4756У	4,86	—	согласовано
н4756У	н4757У	11,35	—	согласовано
н4757У	н4758У	8,06	—	согласовано
н4758У	н4759У	6,59	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4759У

н4746У

19,98

—

согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3772 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский,, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади з/у. 1 (уникальный номер в ГАР: 8b3f9e0a-9a54-4c48-b05d-2874a057f5f4)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	945 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	345
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3772 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3801 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4345У	—	—	190202,93	320331,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4346У	—	—	190207,97	320332,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4347У	—	—	190204,53	320346,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4348У	—	—	190204,58	320347,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1808У	—	—	190201,23	320365,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1814У	—	—	190183,14	320362,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1813У	—	—	190172,57	320355,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н137У	—	—	190170,86	320354,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н136У	—	—	190178,31	320341,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4349У	—	—	190181,50	320319,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4350У	—	—	190181,45	320319,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4351У	—	—	190186,54	320317,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4352У	—	—	190187,66	320327,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4345У	—	—	190202,93	320331,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3801 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н4345У	н4346У	5,28	—	согласовано
н4346У	н4347У	14,28	—	согласовано
н4347У	н4348У	1,41	—	согласовано
н4348У	н1808У	18,08	—	согласовано
н1808У	н1814У	18,42	—	согласовано
н1814У	н1813У	12,54	—	согласовано
н1813У	н137У	1,97	—	согласовано
н137У	н136У	15,28	—	согласовано
н136У	н4349У	21,81	—	согласовано
н4349У	н4350У	0,43	—	согласовано
н4350У	н4351У	5,27	—	согласовано
н4351У	н4352У	9,32	—	согласовано
н4352У	н4345У	15,80	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3801 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Атагаджиевых, з/у 8, 8 (уникальный номер в ГАР: a0963dc3-2ab9-41b9-97f6-9a099f4c4b3b)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1021±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{900} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	121
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3801 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3807 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н425У	—	—	190246,60	319923,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н431У	—	—	190236,40	319956,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2271У	—	—	190229,87	319954,05	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н2272У	—	—	190223,50	319951,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2273У	—	—	190217,86	319950,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2274У	—	—	190224,02	319932,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2275У	—	—	190224,40	319932,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2276У	—	—	190228,97	319917,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н425У	—	—	190246,60	319923,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3807 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н425У	н431У	34,48	—	согласовано
н431У	н2271У	6,83	—	согласовано
н2271У	н2272У	6,74	—	согласовано
н2272У	н2273У	5,88	—	согласовано
н2273У	н2274У	19,10	—	согласовано
н2274У	н2275У	0,40	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2275У	н2276У	15,05	—	согласовано
н2276У	н425У	18,38	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3807 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Имамутдина Атаева, з/у 9 (уникальный номер в ГАР: 5ecc241a-2008-40fc-95b9-4edba0edf7af)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	646±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	46
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3840
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3807 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3809 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н62У	—	—	189622,36	320069,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1224У	—	—	189622,98	320070,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1225У	—	—	189626,91	320072,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1226У	—	—	189629,87	320074,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1227У	—	—	189630,04	320074,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1228У	—	—	189644,75	320085,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1229У	—	—	189634,77	320099,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н63У	—	—	189613,39	320085,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н62У	—	—	189622,36	320069,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3809 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н62У	н1224У	0,70	—	согласовано
н1224У	н1225У	4,34	—	согласовано
н1225У	н1226У	3,58	—	согласовано
н1226У	н1227У	0,51	—	согласовано
н1227У	н1228У	18,33	—	согласовано
н1228У	н1229У	17,60	—	согласовано
н1229У	н63У	25,96	—	согласовано
н63У	н62У	17,80	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3809 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Валентина Эмирова, з/у 9 (уникальный номер в ГАР: 4088e964-66f3-4dea-8be3-bd4aeaa255be)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	481±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3809 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3816 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4551У	—	—	190285,32	320168,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4552У	—	—	190288,78	320183,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4553У	—	—	190289,29	320196,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4554У	—	—	190276,54	320196,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4555У	—	—	190265,84	320193,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4556У	—	—	190254,34	320190,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4557У	—	—	190264,25	320169,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4558У	—	—	190267,96	320159,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4559У	—	—	190282,29	320162,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4560У	—	—	190281,17	320167,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4551У	—	—	190285,32	320168,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3816 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4551У	н4552У	15,44	—	согласовано
н4552У	н4553У	13,55	—	согласовано
н4553У	н4554У	12,75	—	согласовано
н4554У	н4555У	11,14	—	согласовано
н4555У	н4556У	11,92	—	согласовано
н4556У	н4557У	23,41	—	согласовано
н4557У	н4558У	10,22	—	согласовано
н4558У	н4559У	14,66	—	согласовано
н4559У	н4560У	4,41	—	согласовано
н4560У	н4551У	4,26	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3816 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Базалаева, №2 (уникальный номер в ГАР: aa7dc9a0-49c2-4cac-bc91-fe8fd04d2820)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	885±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	285
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3866
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3816 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3817 :

Система координат МСК-05						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3975У	—	—	190873,13	320271,84	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н3976У	—	—	190889,12	320276,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н83У	—	—	190902,79	320280,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н89У	—	—	190898,73	320299,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3977У	—	—	190868,11	320291,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3975У	—	—	190873,13	320271,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3817 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3975У	н3976У	16,64	—	согласовано
н3976У	н83У	14,30	—	согласовано
н83У	н89У	19,54	—	согласовано
н89У	н3977У	31,78	—	согласовано
н3977У	н3975У	20,03	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3817 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Агава Латыпова, з/у 9 (уникальный номер в ГАР: 223193b2-60b7-4b34-8d42-24904073d40d)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	622 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3890
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3817 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3828 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3054У	—	—	190812,93	320234,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2960У	—	—	190804,85	320264,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2959У	—	—	190804,78	320264,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н348У	—	—	190785,23	320259,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3910У	—	—	190793,28	320229,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3054У	—	—	190812,93	320234,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3828 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3054У	н2960У	31,13	—	согласовано
н2960У	н2959У	0,26	—	согласовано
н2959У	н348У	20,14	—	согласовано
н348У	н3910У	31,69	—	согласовано
н3910У	н3054У	20,32	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3828 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Аскерхана Абукаева, з/у 19 (уникальный номер в ГАР: bd6389dd-c878-4efd-8278-176451675cb8)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	638 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3952
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3828 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3829 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4230У	—	—	189795,62	320236,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4231У	—	—	189796,46	320256,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4232У	—	—	189785,14	320256,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4233У	—	—	189785,09	320258,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4234У	—	—	189779,93	320259,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4235У	—	—	189778,21	320252,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4236У	—	—	189778,85	320252,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4237У	—	—	189778,19	320249,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4238У	—	—	189774,78	320242,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4239У	—	—	189774,10	320242,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4240У	—	—	189769,91	320238,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4241У	—	—	189779,57	320227,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4230У	—	—	189795,62	320236,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3829 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4230У	н4231У	19,83	—	согласовано
н4231У	н4232У	11,32	—	согласовано
н4232У	н4233У	1,88	—	согласовано
н4233У	н4234У	5,21	—	согласовано
н4234У	н4235У	6,54	—	согласовано
н4235У	н4236У	0,64	—	согласовано
н4236У	н4237У	2,81	—	согласовано
н4237У	н4238У	8,53	—	согласовано
н4238У	н4239У	0,72	—	согласовано
н4239У	н4240У	5,81	—	согласовано
н4240У	н4241У	14,77	—	согласовано
н4241У	н4230У	18,75	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3829 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Ленина 97 (уникальный номер в ГАР: 4d6af896-06ba-479e-a544-837c56db8b4e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	527 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	127
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3829 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3842 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н370У	—	—	190362,09	320267,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н371У	—	—	190366,36	320269,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н372У	—	—	190365,33	320271,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н373У	—	—	190372,46	320274,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н374У	—	—	190370,71	320279,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н375У	—	—	190365,58	320292,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н376У	—	—	190356,18	320288,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н377У	—	—	190340,46	320283,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н378У	—	—	190343,92	320275,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н379У	—	—	190351,73	320271,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н380У	—	—	190361,58	320268,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н370У	—	—	190362,09	320267,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
-------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3842 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н370У	н371У	4,68	—	согласовано
н371У	н372У	2,30	—	согласовано
н372У	н373У	7,79	—	согласовано
н373У	н374У	4,76	—	согласовано
н374У	н375У	13,95	—	согласовано
н375У	н376У	10,06	—	согласовано
н376У	н377У	16,62	—	согласовано
н377У	н378У	8,57	—	согласовано
н378У	н379У	8,64	—	согласовано
н379У	н380У	10,36	—	согласовано
н380У	н370У	0,92	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3842 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Сайфуллы Кади 34 (уникальный номер в ГАР: 71eb130b-e248-4b79-88e4-144e9f2125b9)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	459±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	300

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	159
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4002
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3842 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3888 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н190У	—	—	190888,36	320154,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н211У	—	—	190889,16	320155,10	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н212У	—	—	190884,80	320174,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н213У	—	—	190856,33	320168,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н214У	—	—	190856,51	320167,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н192У	—	—	190860,97	320148,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н191У	—	—	190863,63	320149,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н190У	—	—	190888,36	320154,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3888 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н190У	н211У	0,82	—	согласовано
н211У	н212У	19,61	—	согласовано
н212У	н213У	29,14	—	согласовано
н213У	н214У	0,76	—	согласовано
н214У	н192У	19,10	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н192У	н191У	2,73	—	согласовано
н191У	н190У	25,36	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3888 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Уллубия Буйнакского, з/у 5 (уникальный номер в ГАР: 8e1390df-3843-4ba8-b245-5d0a92744460)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	573±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-27
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3933
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3888 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3899 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2808У	—	—	190963,14	320612,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2809У	—	—	190957,59	320634,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2810У	—	—	190928,60	320627,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2811У	—	—	190933,74	320604,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2808У	—	—	190963,14	320612,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3899 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н2808У	н2809У	22,48	—	согласовано
н2809У	н2810У	29,82	—	согласовано
н2810У	н2811У	22,80	—	согласовано
н2811У	н2808У	30,32	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3899 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Уллубия Уллубиева 17 (уникальный номер в ГАР: f98d1acd-bc30-4e9d-984d-5d818772c086)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	681 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	81
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3899 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3909 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3980У	—	—	189873,95	320358,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3981У	—	—	189886,79	320361,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3982У	—	—	189886,29	320363,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3983У	—	—	189884,26	320370,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3984У	—	—	189880,15	320377,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3394У	—	—	189878,53	320375,77	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н3393У	—	—	189870,26	320370,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3985У	—	—	189873,62	320359,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3980У	—	—	189873,95	320358,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3909 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3980У	н3981У	13,09	—	согласовано
н3981У	н3982У	2,24	—	согласовано
н3982У	н3983У	7,24	—	согласовано
н3983У	н3984У	7,78	—	согласовано
н3984У	н3394У	2,07	—	согласовано
н3394У	н3393У	10,04	—	согласовано
н3393У	н3985У	11,26	—	согласовано
н3985У	н3980У	0,64	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3909 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Ленина, д 67 (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	189 $\pm$ 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3961
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3909 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3913 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5	6	7	8
н2271У	—	—	190229,87	319954,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2410У	—	—	190219,41	319986,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2367У	—	—	190202,19	319980,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2366У	—	—	190206,66	319967,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2365У	—	—	190206,26	319967,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2356У	—	—	190211,87	319948,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2273У	—	—	190217,86	319950,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2272У	—	—	190223,50	319951,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2271У	—	—	190229,87	319954,05	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

(определений)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3913 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2271У	н2410У	33,83	—	согласовано
н2410У	н2367У	18,02	—	согласовано
н2367У	н2366У	14,31	—	согласовано
н2366У	н2365У	0,42	—	согласовано
н2365У	н2356У	19,61	—	согласовано
н2356У	н2273У	6,25	—	согласовано
н2273У	н2272У	5,88	—	согласовано
н2272У	н2271У	6,74	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3913 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Закира Даудова, 12 (уникальный номер в ГАР: dff1ebdf-4fa4-4f43-a6e2-fecb0d599c90)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	624±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3913 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3916 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н243У	—	—	191125,89	320652,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н244У	—	—	191120,99	320673,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н245У	—	—	191091,87	320667,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н246У	—	—	191096,82	320644,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н243У	—	—	191125,89	320652,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3916 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н243У	н244У	21,93	—	согласовано
н244У	н245У	29,85	—	согласовано
н245У	н246У	22,93	—	согласовано
н246У	н243У	30,04	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3916 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Маршала Жукова д.2 (уникальный номер в ГАР: 9718426b-99bf-4124-8140-e3d441c900ad)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	671±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	71
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	(Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3953
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3916 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3951 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1742У	—	—	189998,24	320363,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1743У	—	—	190014,87	320367,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н1744У	—	—	190014,14	320375,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1745У	—	—	190013,51	320386,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1746У	—	—	190004,47	320387,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1747У	—	—	190004,49	320387,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1748У	—	—	189995,48	320387,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1749У	—	—	189995,40	320374,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1750У	—	—	189995,96	320371,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1742У	—	—	189998,24	320363,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3951 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н1742У	н1743У	17,13	—	согласовано
н1743У	н1744У	8,70	—	согласовано
н1744У	н1745У	10,70	—	согласовано
н1745У	н1746У	9,05	—	согласовано
н1746У	н1747У	0,28	—	согласовано
н1747У	н1748У	9,02	—	согласовано
н1748У	н1749У	13,43	—	согласовано
н1749У	н1750У	3,20	—	согласовано
н1750У	н1742У	8,42	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3951 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Даудовых Джахбара и Салавата 24 (уникальный номер в ГАР: 38857f03-9457-44fc-8ac3-128e47809962)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	404 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3978

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3951 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3965 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4152У	—	—	191047,41	320687,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н256У	—	—	191041,87	320707,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н255У	—	—	191030,93	320704,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н254У	—	—	191020,47	320702,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4153У	—	—	191013,39	320701,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4154У	—	—	191017,71	320681,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4155У	—	—	191018,08	320681,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4156У	—	—	191018,22	320680,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4157У	—	—	191035,44	320685,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4158У	—	—	191035,65	320684,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4152У	—	—	191047,41	320687,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3965 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4152У	н256У	21,30	—	согласовано
н256У	н255У	11,30	—	согласовано
н255У	н254У	10,70	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н254У	н4153У	7,24	—	согласовано
н4153У	н4154У	20,36	—	согласовано
н4154У	н4155У	0,38	—	согласовано
н4155У	н4156У	0,55	—	согласовано
н4156У	н4157У	17,76	—	согласовано
н4157У	н4158У	0,92	—	согласовано
н4158У	н4152У	12,11	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3965 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. Алпана Халидова д.16 (уникальный номер в ГАР: 7e39a1b2-2a38-4e40-ad90-455b072197cd)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	620±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3964
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3965 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3967 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3957У	—	—	190225,06	320273,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3958У	—	—	190226,59	320274,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3959У	—	—	190233,60	320276,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3960У	—	—	190229,65	320287,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3961У	—	—	190228,34	320289,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3962У	—	—	190226,75	320292,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3963У	—	—	190221,98	320293,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3964У	—	—	190211,38	320289,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3965У	—	—	190210,58	320289,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2141У	—	—	190200,33	320283,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2140У	—	—	190204,06	320276,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2139У	—	—	190208,15	320267,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3966У	—	—	190215,50	320269,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3967У	—	—	190218,17	320270,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н3957У	—	—	190225,06	320273,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3967 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3957У	н3958У	1,77	—	согласовано
н3958У	н3959У	7,54	—	согласовано
н3959У	н3960У	11,16	—	согласовано
н3960У	н3961У	2,77	—	согласовано
н3961У	н3962У	2,77	—	согласовано
н3962У	н3963У	4,85	—	согласовано
н3963У	н3964У	11,19	—	согласовано
н3964У	н3965У	0,82	—	согласовано
н3965У	н2141У	11,65	—	согласовано
н2141У	н2140У	8,48	—	согласовано
н2140У	н2139У	9,79	—	согласовано
н2139У	н3966У	7,84	—	согласовано
н3966У	н3967У	2,84	—	согласовано
н3967У	н3957У	7,29	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3967 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, з/у 38 (уникальный номер в ГАР: b48c4315-4d54-45eb-9b64-cd9ffaaa52ce)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	530±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3967 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3970 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n4353У	—	—	189583,87	320106,63	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н4354У	—	—	189579,26	320115,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4355У	—	—	189578,98	320115,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4356У	—	—	189575,12	320122,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4357У	—	—	189575,72	320122,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4358У	—	—	189572,83	320128,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4359У	—	—	189567,54	320125,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4360У	—	—	189567,08	320126,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4361У	—	—	189555,99	320120,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4362У	—	—	189560,63	320110,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4363У	—	—	189560,90	320110,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н570У	—	—	189567,27	320099,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н569У	—	—	189571,01	320100,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н568У	—	—	189574,16	320101,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4364У	—	—	189575,86	320102,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4353У	—	—	189583,87	320106,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3970 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4353У	н4354У	9,86	—	согласовано
н4354У	н4355У	0,32	—	согласовано
н4355У	н4356У	8,20	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н4356У	н4357У	0,71	—	согласовано
н4357У	н4358У	6,18	—	согласовано
н4358У	н4359У	5,97	—	согласовано
н4359У	н4360У	0,93	—	согласовано
н4360У	н4361У	12,75	—	согласовано
н4361У	н4362У	10,39	—	согласовано
н4362У	н4363У	0,27	—	согласовано
н4363У	н570У	13,02	—	согласовано
н570У	н569У	3,89	—	согласовано
н569У	н568У	3,30	—	согласовано
н568У	н4364У	1,83	—	согласовано
н4364У	н4353У	9,22	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3970 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Биймурзы Махмудова, з/у 16 (уникальный номер в ГАР: 3109ee87-7534-4ed3-8fab-9d63e5e71f99)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	453±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	53
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3970 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3985 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н151У	—	—	190562,68	320268,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н152У	—	—	190561,56	320273,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н153У	—	—	190554,78	320295,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н154У	—	—	190528,71	320287,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н155У	—	—	190533,58	320270,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н156У	—	—	190531,69	320269,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н157У	—	—	190534,05	320261,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н158У	—	—	190542,28	320262,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н159У	—	—	190545,50	320263,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н151У	—	—	190562,68	320268,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3985 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н151У	н152У	5,15	—	согласовано
н152У	н153У	23,23	—	согласовано
н153У	н154У	27,27	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н154У	н155У	17,89	—	согласовано
н155У	н156У	1,96	—	согласовано
н156У	н157У	8,15	—	согласовано
н157У	н158У	8,31	—	согласовано
н158У	н159У	3,25	—	согласовано
н159У	н151У	17,82	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3985 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Джалалутдина Коркмасова 18 (уникальный номер в ГАР: 7936438a-942e-4f52-82bd-408f0c1b9a0b)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	779 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	179
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3985 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3994 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2674У	—	—	189537,04	320225,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2675У	—	—	189551,23	320235,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2676У	—	—	189551,60	320235,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2677У	—	—	189537,04	320249,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2678У	—	—	189532,24	320254,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2679У	—	—	189520,99	320241,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2680У	—	—	189521,22	320241,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2681У	—	—	189515,61	320239,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2682У	—	—	189514,48	320238,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2683У	—	—	189513,94	320239,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2684У	—	—	189507,66	320236,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2685У	—	—	189515,32	320222,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2686У	—	—	189517,05	320223,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2687У	—	—	189519,35	320219,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н2688У	—	—	189526,68	320223,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2689У	—	—	189535,18	320227,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2674У	—	—	189537,04	320225,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3994 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2674У	н2675У	17,18	—	согласовано
н2675У	н2676У	0,48	—	согласовано
н2676У	н2677У	20,28	—	согласовано
н2677У	н2678У	6,69	—	согласовано
н2678У	н2679У	16,79	—	согласовано
н2679У	н2680У	0,65	—	согласовано
н2680У	н2681У	6,00	—	согласовано
н2681У	н2682У	1,21	—	согласовано
н2682У	н2683У	1,19	—	согласовано
н2683У	н2684У	7,16	—	согласовано
н2684У	н2685У	15,55	—	согласовано
н2685У	н2686У	1,94	—	согласовано
н2686У	н2687У	5,00	—	согласовано
н2687У	н2688У	8,38	—	согласовано
н2688У	н2689У	9,47	—	согласовано
н2689У	н2674У	2,67	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3994 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Бийболата Ахмедова, 13 (уникальный номер в ГАР: f9497c4f-8e4a-4165-a2d2-231c42179440)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	750 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-50
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3995
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3994 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4012 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2755У	—	—	191090,82	320383,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2739У	—	—	191086,05	320403,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2744У	—	—	191056,10	320395,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2756У	—	—	191061,55	320375,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2755У	—	—	191090,82	320383,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4012 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3	4	5
н2755У	н2739У	20,40	—	согласовано
н2739У	н2744У	30,82	—	согласовано
н2744У	н2756У	20,73	—	согласовано
н2756У	н2755У	30,20	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4012 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	627±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	27
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4012 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4040 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2506У	—	—	190300,69	320080,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4377У	—	—	190290,33	320101,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4378У	—	—	190289,24	320102,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4379У	—	—	190284,79	320105,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4380У	—	—	190278,51	320103,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4381У	—	—	190264,10	320096,89	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н4382У	—	—	190272,24	320079,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4383У	—	—	190278,15	320068,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2507У	—	—	190286,27	320072,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2506У	—	—	190300,69	320080,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4040 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2506У	н4377У	23,86	—	согласовано
н4377У	н4378У	1,64	—	согласовано
н4378У	н4379У	5,36	—	согласовано
н4379У	н4380У	6,83	—	согласовано
н4380У	н4381У	15,67	—	согласовано
н4381У	н4382У	18,90	—	согласовано
н4382У	н4383У	12,77	—	согласовано
н4383У	н2507У	9,00	—	согласовано
н2507У	н2506У	16,32	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4040 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Ленина, 8 (уникальный номер в ГАР: 4d6af896-06ba-479e-a544-837c56db8b4e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	783 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-17
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4040 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4044 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н953У	—	—	189223,51	319923,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н952У	—	—	189248,45	319933,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1158У	—	—	189240,87	319956,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1162У	—	—	189230,71	319952,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1161У	—	—	189218,99	319946,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3968У	—	—	189215,71	319945,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н953У	—	—	189223,51	319923,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
-------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4044 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н953У	н952У	26,90	—	согласовано
н952У	н1158У	24,52	—	согласовано
н1158У	н1162У	10,80	—	согласовано
н1162У	н1161У	13,14	—	согласовано
н1161У	н3968У	3,72	—	согласовано
н3968У	н953У	23,38	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4044 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Мурзы Магомаева, д 11 (уникальный номер в ГАР: 97a1f6cf-2001-452a-8ec9-90231d71025f)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	663±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	63
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4044 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4047 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н635У	—	—	189774,88	320149,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н636У	—	—	189772,22	320152,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н637У	—	—	189772,51	320152,43	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н638У	—	—	189764,24	320160,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н639У	—	—	189761,58	320163,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н640У	—	—	189751,02	320174,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н641У	—	—	189739,35	320163,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н642У	—	—	189742,02	320160,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н643У	—	—	189741,68	320160,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н644У	—	—	189743,18	320159,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н645У	—	—	189743,91	320158,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н646У	—	—	189744,58	320158,65	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					(определений)		
н647У	—	—	189756,51	320145,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н648У	—	—	189756,78	320146,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н649У	—	—	189763,76	320138,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н635У	—	—	189774,88	320149,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4047 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н635У	н636У	3,65	—	согласовано
н636У	н637У	0,41	—	согласовано
н637У	н638У	11,49	—	согласовано
н638У	н639У	3,84	—	согласовано
н639У	н640У	15,16	—	согласовано
н640У	н641У	16,06	—	согласовано
н641У	н642У	3,40	—	согласовано
н642У	н643У	0,66	—	согласовано
н643У	н644У	1,90	—	согласовано
н644У	н645У	1,23	—	согласовано
н645У	н646У	0,81	—	согласовано
н646У	н647У	17,56	—	согласовано
н647У	н648У	0,40	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н648У	н649У	10,44	—	согласовано
н649У	н635У	15,88	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4047 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Ленина, 80 (уникальный номер в ГАР: 4d6af896-06ba-479e-a544-837c56db8b4e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	540±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-60
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4047 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4051 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н108У	—	—	189243,33	319697,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н109У	—	—	189238,93	319716,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н110У	—	—	189233,65	319733,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н111У	—	—	189204,88	319723,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н112У	—	—	189213,55	319698,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н108У	—	—	189243,33	319697,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4051 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н108У	н109У	18,91	—	согласовано
н109У	н110У	18,44	—	согласовано
н110У	н111У	30,58	—	согласовано
н111У	н112У	26,37	—	согласовано
н112У	н108У	29,79	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4051 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	946±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	346
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4051 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4052 :

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124У	—	—	190011,46	320288,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н125У	—	—	190019,76	320298,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н126У	—	—	190020,11	320298,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н127У	—	—	190019,53	320299,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н128У	—	—	190024,61	320304,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н129У	—	—	190015,25	320314,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н130У	—	—	190000,37	320299,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н131У	—	—	190001,19	320298,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н132У	—	—	190006,73	320293,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н124У	—	—	190011,46	320288,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4052 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н124У	н125У	12,96	—	согласовано
н125У	н126У	0,54	—	согласовано
н126У	н127У	0,84	—	согласовано
н127У	н128У	7,08	—	согласовано
н128У	н129У	13,50	—	согласовано
н129У	н130У	20,67	—	согласовано
н130У	н131У	1,15	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н131У	н132У	8,01	—	согласовано
н132У	н124У	6,68	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4052 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Ленина 32 (уникальный номер в ГАР: 4d6af896-06ba-479e-a544-837c56db8b4e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	300 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4052 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4054 :

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н133У	—	—	190149,98	320329,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н134У	—	—	190156,89	320331,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н135У	—	—	190170,41	320337,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н136У	—	—	190178,31	320341,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н137У	—	—	190170,86	320354,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н138У	—	—	190149,15	320342,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н139У	—	—	190146,63	320340,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н133У	—	—	190149,98	320329,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4054 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н133У	н134У	7,25	—	согласовано
н134У	н135У	14,52	—	согласовано
н135У	н136У	8,82	—	согласовано
н136У	н137У	15,28	—	согласовано
н137У	н138У	25,03	—	согласовано
н138У	н139У	2,91	—	согласовано
н139У	н133У	11,32	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4054 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Магомеда Рашидханова 17а (уникальный номер в ГАР: 4955a077-4cb4-4c6e-890f-a017fc3fa46e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	400±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	400

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4054 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4070 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н884У	—	—	191044,82	320730,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н885У	—	—	191074,48	320737,64	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н886У	—	—	191069,62	320758,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н887У	—	—	191039,96	320751,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н884У	—	—	191044,82	320730,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4070 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н884У	н885У	30,59	—	согласовано
н885У	н886У	21,00	—	согласовано
н886У	н887У	30,34	—	согласовано
н887У	н884У	22,05	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4070 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Алпана Халидова 19 (уникальный номер в ГАР: 7e39a1b2-2a38-4e40-ad90-455b072197cd)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	656±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4069
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4070 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4072 :

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140У	—	—	190048,27	320228,50	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

					измерений (определений)		
н141У	—	—	190051,55	320228,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н142У	—	—	190050,75	320243,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н143У	—	—	190049,99	320251,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н144У	—	—	190030,49	320249,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н145У	—	—	190019,06	320246,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н146У	—	—	190012,93	320246,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н147У	—	—	190010,66	320228,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н148У	—	—	190018,16	320225,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

н149У	—	—	190029,47	320226,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н150У	—	—	190032,48	320227,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н140У	—	—	190048,27	320228,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4072 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140У	н141У	3,28	—	согласовано
н141У	н142У	15,19	—	согласовано
н142У	н143У	7,64	—	согласовано
н143У	н144У	19,63	—	согласовано
н144У	н145У	11,67	—	согласовано
н145У	н146У	6,16	—	согласовано
н146У	н147У	17,86	—	согласовано
н147У	н148У	7,94	—	согласовано
н148У	н149У	11,35	—	согласовано
н149У	н150У	3,09	—	согласовано
н150У	н140У	15,82	—	согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4072 :

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ес4а75-а1d4-4b5а-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	844 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	244
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4072 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:7487

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2680У	—	—	189521,22	320241,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2679У	—	—	189520,99	320241,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2678У	—	—	189532,24	320254,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2691У	—	—	189526,52	320259,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2692У	—	—	189515,10	320267,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2693У	—	—	189506,05	320255,06	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н2681У	—	—	189515,61	320239,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
38	189536,68	320254,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
39	189516,43	320269,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
40	189506,60	320255,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
41	189518,22	320242,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2680У	—	—	189521,22	320241,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:7487

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2680У	н2679У	0,65	—	согласовано
н2679У	н2678У	16,79	—	согласовано
н2678У	н2691У	7,85	—	согласовано
н2691У	н2692У	13,84	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2692У	н2693У	15,42	—	согласовано
н2693У	н2681У	18,56	—	согласовано
н2681У	н2680У	6,00	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:7487

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Бийболат Ахмедова, з/у 9
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	400 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2712
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:7487 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8486

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4504У	—	—	189987,86	320307,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4505У	—	—	189989,43	320310,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4506У	—	—	189990,10	320311,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4507У	—	—	189978,11	320319,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4508У	—	—	189972,97	320310,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4509У	—	—	189983,95	320302,83	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
42	189985,51	320302,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
43	189989,93	320311,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
44	189977,26	320319,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
45	189972,82	320310,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4504У	—	—	189987,86	320307,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8486

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4504У	н4505У	3,24	—	согласовано
н4505У	н4506У	1,38	—	согласовано
н4506У	н4507У	14,41	—	согласовано
н4507У	н4508У	10,62	—	согласовано
н4508У	н4509У	13,30	—	согласовано
н4509У	н4504У	6,15	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8486

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Даудовых Джахбара и Салавата 26 (уникальный номер в ГАР: 38857f03-9457-44fc-8ac3-128e47809962)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	150 $\pm$ 4
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{150} = 4$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	150
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3625
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:8486 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8513

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3344У	—	—	189913,06	320256,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3345У	—	—	189918,59	320262,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3346У	—	—	189917,16	320263,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3347У	—	—	189898,47	320279,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3348У	—	—	189891,12	320274,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3349У	—	—	189891,96	320271,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3350У	—	—	189899,04	320265,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3351У	—	—	189898,36	320254,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3352У	—	—	189898,49	320251,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3353У	—	—	189898,08	320251,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3354У	—	—	189897,33	320244,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3355У	—	—	189903,90	320243,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
46	189904,47	320242,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
47	189919,08	320263,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
48	189899,10	320279,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
49	189891,22	320273,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
50	189899,04	320265,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
51	189897,32	320244,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3344У	—	—	189913,06	320256,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8513

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3344У	н3345У	8,66	—	согласовано
н3345У	н3346У	1,87	—	согласовано
н3346У	н3347У	24,34	—	согласовано
н3347У	н3348У	9,11	—	согласовано
н3348У	н3349У	2,50	—	согласовано
н3349У	н3350У	9,33	—	согласовано
н3350У	н3351У	11,56	—	согласовано
н3351У	н3352У	2,25	—	согласовано
н3352У	н3353У	0,42	—	согласовано
н3353У	н3354У	7,56	—	согласовано
н3354У	н3355У	6,68	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3355У

н3344У

15,87

—

согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8513

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Даудовых Джахбара и Салавата, з/у 27
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	469 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-31
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:8513 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8571

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2767У	—	—	191024,57	320367,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2766У	—	—	191019,88	320387,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2825У	—	—	190990,14	320380,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2826У	—	—	190994,70	320360,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
52	190996,97	320358,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
53	191025,31	320365,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

54	191020,42	320385,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
55	190992,06	320378,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2767У	—	—	191024,57	320367,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8571

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2767У	н2766У	20,45	—	согласовано
н2766У	н2825У	30,59	—	согласовано
н2825У	н2826У	20,55	—	согласовано
н2826У	н2767У	30,75	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8571

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Наби Дагирова, д. 7 (уникальный номер в ГАР: b74a3298-68e4-40a7-a876-cab06b5fe9c9)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:8571 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8644

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1541Y	—	—	189777,86	319887,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1542У	—	—	189793,39	319889,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1543У	—	—	189792,06	319912,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1544У	—	—	189788,47	319924,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1545У	—	—	189786,72	319930,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1546У	—	—	189779,25	319928,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1547У	—	—	189779,73	319926,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1548У	—	—	189771,43	319922,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1549У	—	—	189776,72	319904,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
56	189785,64	319932,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
61	189774,42	319927,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
60	189776,89	319890,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
59	189792,62	319890,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
58	189791,47	319911,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
57	189788,47	319924,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1541У	—	—	189777,86	319887,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8644

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1541У	н1542У	15,61	—	согласовано
н1542У	н1543У	23,43	—	согласовано
н1543У	н1544У	11,97	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1544У	н1545У	6,91	—	согласовано
н1545У	н1546У	7,84	—	согласовано
н1546У	н1547У	1,67	—	согласовано
н1547У	н1548У	9,30	—	согласовано
н1548У	н1549У	18,62	—	согласовано
н1549У	н1541У	17,05	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8644

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Ибрагима Махмудова, д.47
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	639±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	39
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3161
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:8644 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8673

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4267У	—	—	190594,47	319985,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4266У	—	—	190586,59	320008,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4268У	—	—	190563,11	319999,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4269У	—	—	190570,81	319977,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
62	190585,62	320007,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

63	190561,44	319997,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
64	190568,95	319975,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
65	190593,13	319985,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4267У	—	—	190594,47	319985,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8673

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4267У	н4266У	24,25	—	согласовано
н4266У	н4268У	25,19	—	согласовано
н4268У	н4269У	23,50	—	согласовано
н4269У	н4267У	25,10	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8673

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:8673 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8674

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4250У	—	—	190641,44	320002,52	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н4251У	—	—	190632,40	320025,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4252У	—	—	190609,78	320017,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4253У	—	—	190617,80	319993,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
66	190634,86	320024,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
67	190610,25	320015,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
68	190617,80	319993,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
69	190642,44	320002,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4250У	—	—	190641,44	320002,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8674

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4250У	н4251У	24,40	—	согласовано
н4251У	н4252У	24,03	—	согласовано
н4252У	н4253У	24,45	—	согласовано
н4253У	н4250У	25,14	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8674

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 0e8eb072-fe60-46e0-88b1-1ab2e8c427af)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:8674 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8814

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2180У	—	—	190264,34	320156,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2181У	—	—	190256,66	320175,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2182У	—	—	190255,83	320175,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2183У	—	—	190238,30	320170,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2184У	—	—	190236,33	320169,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2185У	—	—	190236,11	320169,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2186У	—	—	190233,82	320168,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2187У	—	—	190233,57	320169,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2188У	—	—	190231,26	320167,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2189У	—	—	190237,59	320155,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2190У	—	—	190238,22	320154,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2191У	—	—	190238,81	320155,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2192У	—	—	190241,25	320152,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2193У	—	—	190245,45	320149,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
70	190263,76	320155,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
71	190258,64	320169,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
72	190256,07	320175,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
73	190230,79	320167,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
74	190237,61	320154,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
75	190245,45	320149,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2180У	—	—	190264,34	320156,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8814

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2180У	н2181У	20,52	—	согласовано
н2181У	н2182У	0,86	—	согласовано
н2182У	н2183У	18,28	—	согласовано
н2183У	н2184У	2,08	—	согласовано
н2184У	н2185У	0,53	—	согласовано
н2185У	н2186У	2,57	—	согласовано
н2186У	н2187У	0,57	—	согласовано
н2187У	н2188У	2,60	—	согласовано
н2188У	н2189У	14,30	—	согласовано
н2189У	н2190У	0,78	—	согласовано
н2190У	н2191У	0,75	—	согласовано
н2191У	н2192У	3,65	—	согласовано
н2192У	н2193У	5,14	—	согласовано
н2193У	н2180У	20,11	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8814

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Магомеда Рашиханова, д 1, Магомеда Рашидханова ул (уникальный номер в ГАР: 6f61c302-37de-4b2a-a912-5c7cf8c8da6b)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	526±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{524} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	524
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3163
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведение личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:8814 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8882

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1470У	—	—	189858,62	319862,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1471У	—	—	189856,64	319867,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1472У	—	—	189840,72	319861,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1473У	—	—	189842,43	319856,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
76	189858,67	319862,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
77	189857,21	319866,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
78	189838,37	319860,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
79	189839,83	319856,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1470У	—	—	189858,62	319862,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8882

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1470У	н1471У	5,52	—	согласовано
н1471У	н1472У	17,13	—	согласовано
н1472У	н1473У	5,08	—	согласовано
н1473У	н1470У	17,25	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8882

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. Закира Даудова №44
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	91±3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{91} = 3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	91
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведение личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:8882 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8892

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3132У	—	—	190905,45	320390,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3116У	—	—	190899,98	320410,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3121У	—	—	190874,43	320403,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н800У	—	—	190871,09	320402,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н799У	—	—	190876,71	320383,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
80	190904,78	320390,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
81	190900,17	320410,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
82	190871,09	320402,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
83	190876,47	320383,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3132У	—	—	190905,45	320390,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8892

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3132У	н3116У	20,91	—	согласовано
н3116У	н3121У	26,47	—	согласовано
н3121У	н800У	3,46	—	согласовано
н800У	н799У	20,08	—	согласовано
н799У	н3132У	29,56	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:8892

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Маршала Конева, №13
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3185
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:8892 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9070

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2594У	—	—	191122,34	320539,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2595У	—	—	191120,23	320549,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2596У	—	—	191119,68	320549,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2597У	—	—	191117,57	320558,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2598У	—	—	191087,66	320552,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2599У	—	—	191092,12	320533,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

84	191092,12	320533,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
85	191121,83	320539,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
86	191117,35	320558,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
87	191087,58	320552,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2594У	—	—	191122,34	320539,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9070

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2594У	н2595У	9,76	—	согласовано
н2595У	н2596У	0,56	—	согласовано
н2596У	н2597У	9,73	—	согласовано
н2597У	н2598У	30,63	—	согласовано
н2598У	н2599У	19,47	—	согласовано
н2599У	н2594У	30,94	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9070

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Апана Халидова д.5 (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3327
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведение личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:9070 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9075

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2362У	—	—	190194,91	319906,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2361У	—	—	190182,50	319938,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2420У	—	—	190177,20	319936,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2421У	—	—	190165,53	319933,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2422У	—	—	190172,11	319917,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2423У	—	—	190173,61	319913,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2424У	—	—	190174,16	319913,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2425У	—	—	190177,92	319902,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2426У	—	—	190178,43	319900,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
88	190194,11	319909,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
89	190186,94	319931,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
90	190183,72	319942,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
91	190167,00	319937,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
92	190170,02	319927,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
93	190177,39	319904,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2362У	—	—	190194,91	319906,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9075

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2362У	н2361У	34,42	—	согласовано
н2361У	н2420У	5,64	—	согласовано
н2420У	н2421У	12,15	—	согласовано
н2421У	н2422У	17,41	—	согласовано
н2422У	н2423У	4,16	—	согласовано
н2423У	н2424У	0,58	—	согласовано
н2424У	н2425У	11,97	—	согласовано
н2425У	н2426У	1,56	—	согласовано
н2426У	н2362У	17,50	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9075

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Имамутдина Атаева, з/у 15
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:9075 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9090

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n2379У	—	—	190316,11	320008,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2380У	—	—	190335,17	320018,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2381У	—	—	190328,70	320030,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2382У	—	—	190321,37	320027,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2383У	—	—	190321,01	320028,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2384У	—	—	190290,73	320015,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2385У	—	—	190296,70	320000,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
94	190334,86	320017,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
95	190328,60	320030,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
96	190290,73	320015,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
97	190296,48	320000,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2379У	—	—	190316,11	320008,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9090

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2379У	н2380У	21,25	—	согласовано
н2380У	н2381У	14,32	—	согласовано
н2381У	н2382У	8,06	—	согласовано
н2382У	н2383У	0,94	—	согласовано
н2383У	н2384У	33,02	—	согласовано
н2384У	н2385У	16,06	—	согласовано
н2385У	н2379У	21,14	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9090

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Даудова Закира, д 2 (уникальный номер в ГАР: 2832986e-8730-437e-9ff5-04d471a2b14f)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	654±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{629} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	629
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	25
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3367
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:9090 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9153

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2206У	—	—	190497,66	320392,62	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н2207У	—	—	190492,15	320405,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2208У	—	—	190491,34	320405,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2209У	—	—	190489,42	320410,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2210У	—	—	190473,28	320442,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2211У	—	—	190463,17	320437,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2212У	—	—	190458,71	320435,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2213У	—	—	190464,61	320415,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2214У	—	—	190467,95	320404,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2215У	—	—	190467,94	320401,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2216У	—	—	190468,45	320401,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2217У	—	—	190474,03	320387,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2218У	—	—	190475,39	320383,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2219У	—	—	190477,00	320379,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2220У	—	—	190491,38	320387,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2221У	—	—	190490,59	320388,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
98	190497,31	320392,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
99	190473,61	320441,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
100	190458,76	320435,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
101	190468,80	320398,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
102	190477,42	320378,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
103	190492,81	320388,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
104	190492,28	320389,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2206У	—	—	190497,66	320392,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2206У	н2207У	14,38	—	согласовано
н2207У	н2208У	0,86	—	согласовано
н2208У	н2209У	5,33	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2209У	н2210У	35,86	—	согласовано
н2210У	н2211У	11,36	—	согласовано
н2211У	н2212У	5,01	—	согласовано
н2212У	н2213У	20,58	—	согласовано
н2213У	н2214У	11,59	—	согласовано
н2214У	н2215У	3,27	—	согласовано
н2215У	н2216У	0,54	—	согласовано
н2216У	н2217У	14,39	—	согласовано
н2217У	н2218У	4,39	—	согласовано
н2218У	н2219У	4,25	—	согласовано
н2219У	н2220У	16,20	—	согласовано
н2220У	н2221У	1,85	—	согласовано
н2221У	н2206У	7,95	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9153

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, з/у 17
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:3393

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:9153 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9226

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2948У	—	—	190980,65	320203,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2947У	—	—	190980,61	320203,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2946У	—	—	190987,99	320205,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н11У	—	—	190982,00	320227,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н10У	—	—	190973,67	320225,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н9У	—	—	190973,87	320224,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н17У	—	—	190955,80	320219,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2979У	—	—	190954,99	320218,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2949У	—	—	190961,30	320196,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
105	190991,16	320207,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
106	190985,92	320226,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
107	190956,94	320218,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
108	190962,22	320199,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2948У	—	—	190980,65	320203,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9226

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2948У	н2947У	0,24	—	согласовано
н2947У	н2946У	7,82	—	согласовано
н2946У	н11У	22,76	—	согласовано
н11У	н10У	8,72	—	согласовано
н10У	н9У	0,75	—	согласовано
н9У	н17У	18,90	—	согласовано
н17У	н2979У	0,85	—	согласовано
н2979У	н2949У	23,12	—	согласовано
н2949У	н2948У	20,42	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9226

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Али Юсупова, д 3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	648±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	48
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:9226 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9593

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2262У	—	—	190705,01	320280,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н816У	—	—	190696,97	320309,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н823У	—	—	190680,44	320305,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н822У	—	—	190677,23	320304,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2263У	—	—	190685,77	320275,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
109	190707,18	320283,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
110	190699,31	320312,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
111	190679,92	320307,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
112	190688,18	320277,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2262У	—	—	190705,01	320280,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9593

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2262У	н816У	30,27	—	согласовано
н816У	н823У	17,08	—	согласовано
н823У	н822У	3,41	—	согласовано
н822У	н2263У	29,98	—	согласовано
н2263У	н2262У	19,88	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:9593

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	610±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3581
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:9593 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:10067

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3668У	—	—	190423,94	320362,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3669У	—	—	190421,25	320372,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3670У	—	—	190421,73	320372,20	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н3671У	—	—	190420,91	320374,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3672У	—	—	190417,52	320385,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3673У	—	—	190398,86	320378,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3674У	—	—	190394,98	320376,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3675У	—	—	190394,00	320373,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3676У	—	—	190399,77	320354,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1	190399,73	320354,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
2	190411,84	320358,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3	190423,30	320362,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
4	190416,51	320386,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
5	190399,06	320380,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
6	190399,34	320378,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
7	190393,75	320376,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3668У	—	—	190423,94	320362,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:10067

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3668У	н3669У	10,14	—	согласовано
н3669У	н3670У	0,49	—	согласовано
н3670У	н3671У	2,65	—	согласовано
н3671У	н3672У	10,96	—	согласовано
н3672У	н3673У	19,87	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3673У	н3674У	4,15	—	согласовано
н3674У	н3675У	3,91	—	согласовано
н3675У	н3676У	19,62	—	согласовано
н3676У	н3668У	25,45	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:10067

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, з/у 37
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3750
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:10067 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:10245

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2982У	—	—	190968,98	320298,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3007У	—	—	190964,55	320318,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3008У	—	—	190954,59	320315,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3009У	—	—	190954,67	320315,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3010У	—	—	190951,61	320314,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3011У	—	—	190951,40	320314,98	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н3012У	—	—	190945,28	320313,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3013У	—	—	190945,47	320312,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3014У	—	—	190936,96	320310,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3015У	—	—	190935,26	320309,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3016У	—	—	190938,02	320299,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3017У	—	—	190938,64	320299,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2986У	—	—	190941,25	320289,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2985У	—	—	190953,85	320293,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2984У	—	—	190955,85	320293,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2983У	—	—	190955,79	320294,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
8	190968,81	320297,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
9	190964,41	320316,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
10	190950,11	320313,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
11	190946,03	320312,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
12	190936,97	320310,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
13	190935,21	320309,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
14	190938,08	320299,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
15	190941,15	320290,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
16	190955,40	320293,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2982У	—	—	190968,98	320298,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:10245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2982У	н3007У	20,74	—	согласовано
н3007У	н3008У	10,43	—	согласовано
н3008У	н3009У	0,33	—	согласовано
н3009У	н3010У	3,16	—	согласовано
н3010У	н3011У	0,72	—	согласовано
н3011У	н3012У	6,33	—	согласовано
н3012У	н3013У	0,74	—	согласовано
н3013У	н3014У	8,88	—	согласовано
н3014У	н3015У	1,77	—	согласовано
н3015У	н3016У	10,40	—	согласовано
н3016У	н3017У	0,64	—	согласовано
н3017У	н2986У	10,27	—	согласовано
н2986У	н2985У	13,06	—	согласовано
н2985У	н2984У	2,10	—	согласовано
н2984У	н2983У	0,32	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2983У

н2982У

13,79

—

согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:10245

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Али Юсупова, з/у 7 (уникальный номер в ГАР: de55f657-cd02-4c0f-a809-74f944fbb41d)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3830
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:10245 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:10536

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3044У	—	—	190891,51	320441,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3045У	—	—	190885,97	320463,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3046У	—	—	190857,55	320455,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3047У	—	—	190828,71	320446,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3048У	—	—	190833,59	320426,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
17	190886,50	320439,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

18	190880,37	320461,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
19	190855,73	320454,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
20	190827,39	320446,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
21	190832,43	320426,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
22	190846,02	320429,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3044У	—	—	190891,51	320441,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:10536

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3044У	н3045У	23,07	—	согласовано
н3045У	н3046У	29,48	—	согласовано
н3046У	н3047У	30,11	—	согласовано
н3047У	н3048У	20,62	—	согласовано
н3048У	н3044У	59,62	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:10536

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Агава Латыпова, з/у 13 (уникальный номер в ГАР: f750d769-329a-430a-82c3-5062c5be2b9c)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1312 $\pm$ 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	112
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:10536 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:10629

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4396У	—	—	190433,37	320425,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4397У	—	—	190432,03	320430,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4398У	—	—	190430,72	320434,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4399У	—	—	190426,89	320444,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4400У	—	—	190428,24	320444,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4401У	—	—	190425,99	320450,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4402У	—	—	190395,57	320441,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4403У	—	—	190401,39	320419,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4404У	—	—	190401,73	320417,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3683У	—	—	190404,49	320418,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3682У	—	—	190408,38	320419,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3681У	—	—	190422,06	320422,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3680У	—	—	190421,96	320422,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
23	190423,37	320423,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
24	190433,52	320425,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
25	190425,17	320448,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
26	190394,67	320445,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
27	190401,19	320419,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
28	190407,89	320420,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4396У	—	—	190433,37	320425,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:10629

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4396У	н4397У	4,38	—	согласовано
н4397У	н4398У	4,30	—	согласовано
н4398У	н4399У	10,75	—	согласовано
н4399У	н4400У	1,44	—	согласовано
н4400У	н4401У	5,79	—	согласовано
н4401У	н4402У	31,57	—	согласовано
н4402У	н4403У	23,08	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4403У	н4404У	1,32	—	согласовано
н4404У	н3683У	2,83	—	согласовано
н3683У	н3682У	4,04	—	согласовано
н3682У	н3681У	13,90	—	согласовано
н3681У	н3680У	0,45	—	согласовано
н3680У	н4396У	11,86	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:10629

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, з/у 25 (уникальный номер в ГАР: cfe56863-2250-44a1-9bc2-b60092f1afd8)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	800±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3982
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:10629 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:10631

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3758У	—	—	189986,38	320427,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3759У	—	—	189990,35	320440,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3760У	—	—	189990,77	320445,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3761У	—	—	189990,94	320453,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3762У	—	—	189989,38	320459,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3763У	—	—	189977,01	320458,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3764У	—	—	189970,98	320449,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3765У	—	—	189973,03	320435,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3766У	—	—	189975,77	320424,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3767У	—	—	189977,72	320425,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3768У	—	—	189985,52	320427,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
29	189986,23	320435,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
30	189990,12	320441,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
31	189990,52	320453,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
32	189989,38	320459,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
33	189977,01	320458,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
34	189970,94	320449,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
35	189973,02	320435,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
36	189975,83	320425,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
37	189986,14	320427,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3758У	—	—	189986,38	320427,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:10631

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н3758У	н3759У	14,01	—	согласовано
н3759У	н3760У	4,29	—	согласовано
н3760У	н3761У	7,81	—	согласовано
н3761У	н3762У	6,39	—	согласовано
н3762У	н3763У	12,42	—	согласовано
н3763У	н3764У	10,16	—	согласовано
н3764У	н3765У	14,41	—	согласовано
н3765У	н3766У	11,07	—	согласовано
н3766У	н3767У	2,01	—	согласовано
н3767У	н3768У	8,02	—	согласовано
н3768У	н3758У	0,89	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000001:10631

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакскийс Верхнее Казанище, ул Даудовых Джахбара и Салавата, з/у 12 (уникальный номер в ГАР: 3cf30339-f9df-4c5a-93e2-b7198c511040)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	528±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	28
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:3980

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000001:10631 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2194У	—	—	190161,67	320201,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2195У	—	—	190165,17	320206,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2196У	—	—	190165,36	320207,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2197У	—	—	190156,32	320213,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2198У	—	—	190151,22	320205,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2199У	—	—	190160,26	320199,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
542	190163,90	320204,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
543	190168,56	320212,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
544	190159,11	320217,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
545	190154,36	320209,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2194У	—	—	190161,67	320201,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2194У	н2195У	6,54	—	согласовано
н2195У	н2196У	0,35	—	согласовано
н2196У	н2197У	10,75	—	согласовано
н2197У	н2198У	9,12	—	согласовано
н2198У	н2199У	10,85	—	согласовано
н2199У	н2194У	2,38	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	100±4
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{100} = 4$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	100
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1996
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под административное здание почтового отделения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:12

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4111У	—	—	189407,79	320168,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4112У	—	—	189414,65	320171,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4113У	—	—	189418,86	320172,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н857У	—	—	189436,47	320179,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н856У	—	—	189438,63	320180,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н855У	—	—	189437,50	320183,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н854У	—	—	189452,55	320191,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4114У	—	—	189460,78	320195,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4115У	—	—	189468,66	320199,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4116У	—	—	189459,16	320216,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4117У	—	—	189458,97	320216,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4118У	—	—	189457,40	320216,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4119У	—	—	189456,07	320217,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4120У	—	—	189447,14	320223,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4121У	—	—	189442,62	320228,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4122У	—	—	189435,00	320240,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4123У	—	—	189391,08	320234,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4124У	—	—	189328,64	320212,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4125У	—	—	189324,12	320202,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4126У	—	—	189308,22	320163,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4127У	—	—	189307,34	320144,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4128У	—	—	189309,31	320142,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4129У	—	—	189319,71	320142,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4130У	—	—	189319,71	320144,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1325У	—	—	189325,64	320145,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1324У	—	—	189332,19	320146,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1047У	—	—	189347,34	320150,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1046У	—	—	189376,78	320159,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1045У	—	—	189376,92	320158,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1044У	—	—	189378,00	320158,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н1043У	—	—	189384,01	320160,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
188	189436,25	320181,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
189	189453,26	320186,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
190	189468,88	320194,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
191	189454,46	320216,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
192	189433,33	320239,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
193	189391,08	320234,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
194	189324,26	320208,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

195	189305,09	320164,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
196	189306,99	320143,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
197	189327,11	320143,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
198	189347,05	320150,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4111У	—	—	189407,79	320168,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4111У	н4112У	7,26	—	согласовано
н4112У	н4113У	4,45	—	согласовано
н4113У	н857У	19,03	—	согласовано
н857У	н856У	2,33	—	согласовано
н856У	н855У	3,01	—	согласовано
н855У	н854У	16,80	—	согласовано
н854У	н4114У	9,18	—	согласовано
н4114У	н4115У	9,06	—	согласовано
н4115У	н4116У	19,36	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4116У	н4117У	0,41	—	согласовано
н4117У	н4118У	1,71	—	согласовано
н4118У	н4119У	1,66	—	согласовано
н4119У	н4120У	11,15	—	согласовано
н4120У	н4121У	6,29	—	согласовано
н4121У	н4122У	14,33	—	согласовано
н4122У	н4123У	44,29	—	согласовано
н4123У	н4124У	66,11	—	согласовано
н4124У	н4125У	11,38	—	согласовано
н4125У	н4126У	42,56	—	согласовано
н4126У	н4127У	18,51	—	согласовано
н4127У	н4128У	2,54	—	согласовано
н4128У	н4129У	10,40	—	согласовано
н4129У	н4130У	1,87	—	согласовано
н4130У	н1325У	5,98	—	согласовано
н1325У	н1324У	6,68	—	согласовано
н1324У	н1047У	15,72	—	согласовано
н1047У	н1046У	30,57	—	согласовано
н1046У	н1045У	0,50	—	согласовано
н1045У	н1044У	1,15	—	согласовано
н1044У	н1043У	6,38	—	согласовано
н1043У	н4111У	25,25	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова дом 2 (уникальный номер в ГАР: 01ес4а75-а1d4-4b5а-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	9195±34

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{9195} = 34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	9195
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1997, 05:11:000003:1998, 05:11:000003:1999, 05:11:000003:2000, 05:11:000003:2001, 05:11:000003:2002, 05:11:000003:2003, 05:11:000003:2004, 05:11:000003:2005, 05:11:000003:2006, 05:11:000003:2009, 05:11:000003:2011, 05:11:000003:2012, 05:11:000003:2014, 05:11:000003:2015, 05:11:000003:4123, 05:11:000003:2013
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Дом - интернат для престарелых и инвалидов " Казанищенский "
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:12 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:22

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н3020У	—	—	190698,82	320085,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3021У	—	—	190692,83	320104,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3022У	—	—	190664,15	320096,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3023У	—	—	190670,41	320076,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
727	190698,04	320085,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
728	190692,19	320104,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
729	190663,46	320096,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
730	190669,32	320076,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3020У	—	—	190698,82	320085,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3020У	н3021У	20,56	—	согласовано
н3021У	н3022У	29,99	—	согласовано
н3022У	н3023У	20,67	—	согласовано
н3023У	н3020У	29,74	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	616±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{607} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	607
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Спорт
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:22 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:166

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н257У	—	—	191036,69	320728,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2729У	—	—	191027,22	320764,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2730У	—	—	191010,12	320753,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2731У	—	—	191013,54	320748,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2732У	—	—	191016,49	320728,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н260У	—	—	191017,45	320724,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н259У	—	—	191018,44	320724,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н258У	—	—	191018,66	320723,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
424	191037,14	320727,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
425	191032,11	320752,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
426	191009,34	320747,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
427	191014,53	320722,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н257У	—	—	191036,69	320728,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н257У	н2729У	38,10	—	согласовано
н2729У	н2730У	20,47	—	согласовано
н2730У	н2731У	6,38	—	согласовано
н2731У	н2732У	19,68	—	согласовано
н2732У	н260У	4,94	—	согласовано
н260У	н259У	1,02	—	согласовано
н259У	н258У	0,88	—	согласовано
н258У	н257У	18,62	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:166

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Дагестан респ, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	648±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	48
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1896
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:166 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:367

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н922У	—	—	189277,62	320058,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н923У	—	—	189273,14	320073,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н914У	—	—	189262,35	320070,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н921У	—	—	189220,28	320057,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н924У	—	—	189223,73	320047,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н925У	—	—	189223,14	320047,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н926У	—	—	189224,97	320040,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н927У	—	—	189234,35	320043,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н928У	—	—	189234,05	320044,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
501	189219,08	320056,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1404	189223,87	320039,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1405	189278,19	320058,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1406	189273,46	320072,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
498	189263,10	320069,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н922У	—	—	189277,62	320058,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:367

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н922У	н923У	15,23	—	согласовано
н923У	н914У	11,19	—	согласовано
н914У	н921У	43,99	—	согласовано
н921У	н924У	10,74	—	согласовано
н924У	н925У	0,61	—	согласовано
н925У	н926У	6,89	—	согласовано
н926У	н927У	9,78	—	согласовано
н927У	н928У	1,12	—	согласовано
н928У	н922У	45,88	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:367

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Мурзы Магомаева, з/у 6 (уникальный номер в ГАР: ba0b2225-391f-40b3-945e-ef61b070543b)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	900 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{900} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3859
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:367 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:379

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2077У	—	—	190341,30	320234,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3659У	—	—	190342,50	320242,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3660У	—	—	190343,47	320246,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3661У	—	—	190343,59	320251,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3662У	—	—	190344,32	320251,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3663У	—	—	190340,83	320266,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2027У	—	—	190340,19	320266,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2037У	—	—	190329,96	320264,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2036У	—	—	190317,14	320262,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2035У	—	—	190317,16	320261,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3664У	—	—	190317,72	320256,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3665У	—	—	190319,14	320257,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3666У	—	—	190321,60	320237,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3667У	—	—	190323,07	320237,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2078У	—	—	190326,00	320227,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1493	190339,86	320231,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1494	190342,01	320242,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1495	190343,68	320251,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1496	190340,41	320265,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1497	190331,93	320263,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1498	190317,05	320261,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1499	190318,56	320257,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1500	190321,95	320237,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1501	190322,83	320237,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1502	190326,00	320227,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2077У	—	—	190341,30	320234,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:379

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2077У	н3659У	8,48	—	согласовано
н3659У	н3660У	3,71	—	согласовано
н3660У	н3661У	4,85	—	согласовано
н3661У	н3662У	0,76	—	согласовано
н3662У	н3663У	15,20	—	согласовано
н3663У	н2027У	0,66	—	согласовано
н2027У	н2037У	10,42	—	согласовано
н2037У	н2036У	13,00	—	согласовано
н2036У	н2035У	0,49	—	согласовано
н2035У	н3664У	4,63	—	согласовано
н3664У	н3665У	1,43	—	согласовано
н3665У	н3666У	19,91	—	согласовано
н3666У	н3667У	1,51	—	согласовано
н3667У	н2078У	10,44	—	согласовано
н2078У	н2077У	16,74	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:379

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	733 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{726} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	726
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4043
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:379 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:422

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н593У	—	—	189721,43	320020,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4834У	—	—	189721,57	320020,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4835У	—	—	189710,89	320035,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4836У	—	—	189688,05	320018,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4837У	—	—	189689,50	320016,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4838У	—	—	189690,27	320015,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4839У	—	—	189694,17	320011,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н594У	—	—	189699,00	320004,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1906	189698,44	320003,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1907	189721,10	320020,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1908	189710,42	320035,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1909	189688,24	320018,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н593У	—	—	189721,43	320020,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:422

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н593У	н4834У	0,17	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4834У	н4835У	17,89	—	согласовано
н4835У	н4836У	28,18	—	согласовано
н4836У	н4837У	2,92	—	согласовано
н4837У	н4838У	0,94	—	согласовано
н4838У	н4839У	5,86	—	согласовано
н4839У	н594У	8,31	—	согласовано
н594У	н593У	27,71	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:422

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Бийболата Ахмедова, з/у 35
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	501 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4033
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:422 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:450

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1916У	—	—	191060,10	320634,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1917У	—	—	191054,34	320658,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1918У	—	—	191027,57	320651,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1919У	—	—	191032,81	320628,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1920У	—	—	191048,54	320632,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1921У	—	—	191048,63	320631,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1910	191030,25	320628,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1911	191059,55	320634,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1912	191055,12	320654,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1913	191025,76	320647,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1916У	—	—	191060,10	320634,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:450

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1916У	н1917У	24,24	—	согласовано
н1917У	н1918У	27,54	—	согласовано
н1918У	н1919У	23,36	—	согласовано
н1919У	н1920У	16,10	—	согласовано
н1920У	н1921У	0,42	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1921У

н1916У

11,78

—

согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:450

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Алпана Халидова, з/у 14
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4030
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:450 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1177

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1172У	—	—	190503,72	320225,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1171У	—	—	190496,11	320249,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1170У	—	—	190495,76	320251,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2508У	—	—	190495,31	320253,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2509У	—	—	190524,43	320260,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2510У	—	—	190529,12	320261,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н157У	—	—	190534,05	320261,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н156У	—	—	190531,69	320269,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н155У	—	—	190533,58	320270,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н154У	—	—	190528,71	320287,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2511У	—	—	190458,13	320266,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2512У	—	—	190455,72	320271,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2513У	—	—	190450,03	320281,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2514У	—	—	190450,55	320282,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2515У	—	—	190444,09	320296,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2516У	—	—	190442,71	320295,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2517У	—	—	190440,14	320297,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2518У	—	—	190435,31	320301,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2519У	—	—	190432,98	320303,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2520У	—	—	190429,70	320306,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2521У	—	—	190424,31	320326,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2058У	—	—	190385,68	320315,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2057У	—	—	190391,25	320295,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2056У	—	—	190394,00	320287,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2522У	—	—	190406,43	320253,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2523У	—	—	190405,99	320253,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н392У	—	—	190408,99	320247,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н391У	—	—	190410,05	320248,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н390У	—	—	190410,36	320247,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н389У	—	—	190419,31	320251,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н388У	—	—	190423,74	320244,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н387У	—	—	190424,03	320244,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н386У	—	—	190438,05	320220,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2350У	—	—	190448,65	320225,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2349У	—	—	190456,53	320228,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2348У	—	—	190458,29	320228,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2524У	—	—	190464,59	320222,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2525У	—	—	190491,23	320221,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
113	190503,72	320225,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
114	190495,09	320252,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

115	190534,05	320261,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
116	190532,00	320269,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
117	190533,69	320269,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
118	190528,53	320287,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
119	190458,13	320266,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
120	190449,80	320282,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
121	190442,92	320295,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
122	190435,01	320301,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
123	190429,37	320307,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
124	190424,16	320326,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
125	190386,84	320316,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
126	190392,59	320295,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
127	190391,35	320294,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
128	190406,37	320253,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
129	190409,61	320247,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
130	190419,45	320251,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
131	190423,74	320244,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

132	190424,03	320244,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
133	190438,11	320220,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
134	190458,29	320228,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
135	190464,59	320222,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
136	190491,23	320221,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1172У	—	—	190503,72	320225,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1172У	н1171У	25,08	—	согласовано
н1171У	н1170У	1,69	—	согласовано
н1170У	н2508У	2,13	—	согласовано
н2508У	н2509У	29,95	—	согласовано
н2509У	н2510У	4,76	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н2510У	н157У	4,99	—	согласовано
н157У	н156У	8,15	—	согласовано
н156У	н155У	1,96	—	согласовано
н155У	н154У	17,89	—	согласовано
н154У	н2511У	73,56	—	согласовано
н2511У	н2512У	5,13	—	согласовано
н2512У	н2513У	12,14	—	согласовано
н2513У	н2514У	0,59	—	согласовано
н2514У	н2515У	15,60	—	согласовано
н2515У	н2516У	1,50	—	согласовано
н2516У	н2517У	3,28	—	согласовано
н2517У	н2518У	6,17	—	согласовано
н2518У	н2519У	2,90	—	согласовано
н2519У	н2520У	4,74	—	согласовано
н2520У	н2521У	20,72	—	согласовано
н2521У	н2058У	40,12	—	согласовано
н2058У	н2057У	21,39	—	согласовано
н2057У	н2056У	8,44	—	согласовано
н2056У	н2522У	36,27	—	согласовано
н2522У	н2523У	0,48	—	согласовано
н2523У	н392У	6,31	—	согласовано
н392У	н391У	1,19	—	согласовано
н391У	н390У	0,58	—	согласовано
н390У	н389У	9,90	—	согласовано
н389У	н388У	8,74	—	согласовано
н388У	н387У	0,33	—	согласовано
н387У	н386У	27,81	—	согласовано
н386У	н2350У	11,81	—	согласовано
н2350У	н2349У	8,38	—	согласовано
н2349У	н2348У	1,78	—	согласовано
н2348У	н2524У	8,73	—	согласовано
н2524У	н2525У	26,66	—	согласовано
н2525У	н1172У	13,12	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1177

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, уч-к В-Казанищенская ср школа"№2
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	7241 $\pm$ 30
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{7227} = 30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	7227
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1897, 05:11:000003:1902, 05:11:000003:1903, 05:11:000003:1904, 05:11:000003:1905, 05:11:000003:1906
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для обслуживания здания школы
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1177 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1182

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3932У	—	—	190451,25	319894,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3933У	—	—	190462,26	319898,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3934У	—	—	190465,48	319900,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3935У	—	—	190461,25	319909,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3936У	—	—	190459,02	319914,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3937У	—	—	190443,03	319911,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3938У	—	—	190434,36	319905,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3939У	—	—	190425,25	319893,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3940У	—	—	190427,00	319890,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3941У	—	—	190431,13	319883,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
137	190437,90	319885,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
138	190460,73	319905,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
139	190447,69	319920,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
140	190424,67	319900,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3932У	—	—	190451,25	319894,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3932У	н3933У	11,68	—	согласовано
н3933У	н3934У	3,71	—	согласовано
н3934У	н3935У	10,12	—	согласовано
н3935У	н3936У	5,33	—	согласовано
н3936У	н3937У	16,23	—	согласовано
н3937У	н3938У	10,25	—	согласовано
н3938У	н3939У	14,99	—	согласовано
н3939У	н3940У	3,63	—	согласовано
н3940У	н3941У	8,60	—	согласовано
н3941У	н3932У	22,96	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1182

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. В.-Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{605} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	605
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	54
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1182 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1183

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н930У	—	—	190641,96	320096,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н988У	—	—	190643,64	320097,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н989У	—	—	190638,20	320118,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н956У	—	—	190598,74	320107,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н955У	—	—	190602,17	320096,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н931У	—	—	190605,45	320085,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
141	190650,88	320088,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
142	190644,86	320109,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
143	190604,53	320097,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
144	190610,57	320076,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н930У	—	—	190641,96	320096,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н930У	н988У	1,78	—	согласовано
н988У	н989У	21,30	—	согласовано
н989У	н956У	40,98	—	согласовано
н956У	н955У	11,42	—	согласовано
н955У	н931У	10,66	—	согласовано
н931У	н930У	38,10	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1183

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. В.-Казанище, уч-к. Механические мастерские
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	878±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{904} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	904
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства в аренду на 49 лет
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1183 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1184

Система координат МСК-05 Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н901У	—	—	190647,20	320075,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н929У	—	—	190648,07	320075,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н930У	—	—	190641,96	320096,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н931У	—	—	190605,45	320085,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н932У	—	—	190608,60	320076,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н933У	—	—	190612,13	320065,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н902У	—	—	190613,02	320065,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
141	190650,88	320088,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
144	190610,57	320076,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
145	190616,59	320056,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
146	190656,91	320068,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н901У	—	—	190647,20	320075,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н901У	н929У	0,91	—	согласовано
н929У	н930У	22,37	—	согласовано
н930У	н931У	38,10	—	согласовано
н931У	н932У	10,22	—	согласовано
н932У	н933У	11,72	—	согласовано
н933У	н902У	0,94	—	согласовано
н902У	н901У	35,53	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1184

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. В.-Казанище, уч-к. Механические мастерские
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	835±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{903} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	903
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-68
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1184 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1185

Система координат МСК-05 Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н898У	—	—	190642,02	320046,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н899У	—	—	190640,09	320053,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н900У	—	—	190652,30	320056,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н901У	—	—	190647,20	320075,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н902У	—	—	190613,02	320065,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н903У	—	—	190620,36	320038,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
147	190656,91	320068,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
150	190616,60	320056,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
149	190622,64	320035,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
148	190662,94	320047,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н898У	—	—	190642,02	320046,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1185

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н898У	н899У	7,33	—	согласовано
н899У	н900У	12,72	—	согласовано
н900У	н901У	18,95	—	согласовано
н901У	н902У	35,53	—	согласовано
н902У	н903У	27,66	—	согласовано
н903У	н898У	22,91	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1185

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	859±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{903} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	903
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-44
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства в аренду на 49 лет

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1185 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1186

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н91У	—	—	190416,28	320026,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1647У	—	—	190422,34	320030,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1646У	—	—	190434,78	320037,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1645У	—	—	190436,59	320039,30	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н3164У	—	—	190433,37	320044,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3165У	—	—	190429,82	320050,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3166У	—	—	190430,12	320050,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3167У	—	—	190420,90	320063,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3168У	—	—	190420,43	320063,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3169У	—	—	190418,02	320066,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3170У	—	—	190415,53	320070,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3171У	—	—	190413,04	320072,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3172У	—	—	190407,00	320078,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н92У	—	—	190392,66	320062,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
151	190444,35	320025,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
154	190484,72	320037,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
153	190477,40	320062,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
152	190436,98	320050,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н91У	—	—	190416,28	320026,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н91У	н1647У	7,11	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1647У	н1646У	14,58	—	согласовано
н1646У	н1645У	2,24	—	согласовано
н1645У	н3164У	6,15	—	согласовано
н3164У	н3165У	6,62	—	согласовано
н3165У	н3166У	0,37	—	согласовано
н3166У	н3167У	15,90	—	согласовано
н3167У	н3168У	0,54	—	согласовано
н3168У	н3169У	4,23	—	согласовано
н3169У	н3170У	4,58	—	согласовано
н3170У	н3171У	3,51	—	согласовано
н3171У	н3172У	8,49	—	согласовано
н3172У	н92У	21,93	—	согласовано
н92У	н91У	42,69	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1186

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. В.-Казанище, уч-к. Калтаксын
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1098 $\pm$ 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1099} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1099
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	В целях эксплуатации здания
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1186 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1187

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4563У	—	—	190400,86	319960,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4562У	—	—	190422,69	319974,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4763У	—	—	190412,50	319990,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2861У	—	—	190408,55	319988,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2860У	—	—	190378,19	319970,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4564У	—	—	190388,02	319952,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
155	190418,31	319983,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
156	190407,92	320000,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
157	190373,71	319979,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
158	190384,09	319962,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4563У	—	—	190400,86	319960,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4563У	н4562У	26,04	—	согласовано
н4562У	н4763У	19,09	—	согласовано
н4763У	н2861У	4,59	—	согласовано
н2861У	н2860У	35,32	—	согласовано
н2860У	н4564У	20,05	—	согласовано
н4564У	н4563У	14,88	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1187

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. В.-Казанище, уч-к. Калтаксын (уникальный номер в ГАР: 2832986e-8730-437e-9ff5-04d471a2b14f)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	800±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	В целях эксплуатации здания
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1187 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1188

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н90У	—	—	190404,83	320019,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н91У	—	—	190416,28	320026,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н92У	—	—	190392,66	320062,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н93У	—	—	190377,77	320044,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н94У	—	—	190387,54	320031,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н95У	—	—	190393,79	320036,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
151	190444,35	320025,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
160	190449,43	320008,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
159	190489,80	320020,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
154	190484,72	320037,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н90У	—	—	190404,83	320019,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н90У	н91У	13,50	—	согласовано
н91У	н92У	42,69	—	согласовано
н92У	н93У	22,79	—	согласовано
н93У	н94У	16,25	—	согласовано
н94У	н95У	7,74	—	согласовано
н95У	н90У	20,31	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1188

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. В.-Казанище, уч-к. Калтаксын
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	684±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{760} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	760
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-76
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	В целях эксплуатации здания
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1188 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1189

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2859У	—	—	190377,47	319969,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2860У	—	—	190378,19	319970,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2861У	—	—	190408,55	319988,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2862У	—	—	190398,68	320007,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2863У	—	—	190366,78	319988,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
156	190407,92	320000,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
162	190397,55	320017,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
161	190363,32	319996,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
157	190373,71	319979,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2859У	—	—	190377,47	319969,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2859У	н2860У	0,84	—	согласовано
н2860У	н2861У	35,32	—	согласовано
н2861У	н2862У	21,87	—	согласовано
н2862У	н2863У	37,08	—	согласовано
н2863У	н2859У	21,87	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1189

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. В.-Казанище, уч-к. Калтаксын
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	800 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	В целях эксплуатации здания
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1189 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1190

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4339У	—	—	190416,14	319947,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4338У	—	—	190423,54	319954,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4337У	—	—	190432,92	319960,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4561У	—	—	190423,55	319975,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4562У	—	—	190422,69	319974,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4563У	—	—	190400,86	319960,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4564У	—	—	190388,02	319952,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4565У	—	—	190397,83	319935,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4566У	—	—	190400,94	319937,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4342У	—	—	190403,79	319938,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4341У	—	—	190410,57	319942,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4340У	—	—	190410,16	319943,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
155	190418,31	319983,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
158	190384,09	319962,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
163	190394,46	319945,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
164	190428,69	319965,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4339У	—	—	190416,14	319947,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1190

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4339У	н4338У	9,70	—	согласовано
н4338У	н4337У	11,53	—	согласовано
н4337У	н4561У	17,15	—	согласовано
н4561У	н4562У	1,01	—	согласовано
н4562У	н4563У	26,04	—	согласовано
н4563У	н4564У	14,88	—	согласовано
н4564У	н4565У	20,10	—	согласовано
н4565У	н4566У	3,55	—	согласовано
н4566У	н4342У	3,31	—	согласовано
н4342У	н4341У	7,87	—	согласовано
н4341У	н4340У	1,03	—	согласовано
н4340У	н4339У	7,25	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1190

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. В.-Казанище, уч-к. Калтаксын

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	801±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	В целях эксплуатации здания
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1190 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1191

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3182У	—	—	190576,53	320058,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3150У	—	—	190567,57	320087,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3149У	—	—	190547,13	320080,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3183У	—	—	190551,39	320066,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3184У	—	—	190556,02	320052,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
165	190576,70	320063,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
166	190568,83	320090,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
167	190548,27	320084,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
168	190556,10	320057,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3182У	—	—	190576,53	320058,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3182У	н3150У	30,02	—	согласовано
н3150У	н3149У	21,65	—	согласовано
н3149У	н3183У	13,97	—	согласовано
н3183У	н3184У	15,21	—	согласовано
н3184У	н3182У	21,45	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1191

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. В.-Казанище, уч-к. Тракторный парк
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	638±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{601} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	601
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	37
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства в аренду на 49 лет
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1191 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1192

Система координат МСК-05 Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4326У	—	—	190370,74	320014,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4327У	—	—	190391,37	320026,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н94У	—	—	190387,54	320031,97	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н93У	—	—	190377,77	320044,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4328У	—	—	190364,68	320034,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4329У	—	—	190360,97	320031,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4330У	—	—	190347,01	320023,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4331У	—	—	190357,07	320006,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
169	190387,17	320034,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
170	190375,34	320053,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
171	190343,96	320028,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

172	190352,94	320013,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4326У	—	—	190370,74	320014,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4326У	н4327У	24,10	—	согласовано
н4327У	н94У	6,68	—	согласовано
н94У	н93У	16,25	—	согласовано
н93У	н4328У	16,76	—	согласовано
н4328У	н4329У	5,09	—	согласовано
н4329У	н4330У	15,99	—	согласовано
н4330У	н4331У	19,72	—	согласовано
н4331У	н4326У	15,73	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1192

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. В.-Казанище, уч-к. Калтаксын
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	803±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{802} = 10$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	802
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	В целях эксплуатации здания
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1192 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1193

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1240У	—	—	190536,56	320046,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1241У	—	—	190532,28	320059,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1242У	—	—	190530,15	320066,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1243У	—	—	190529,72	320066,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1244У	—	—	190527,36	320074,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1245У	—	—	190526,86	320074,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1246У	—	—	190507,32	320068,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1247У	—	—	190515,80	320040,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1248У	—	—	190522,10	320041,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
173	190535,49	320051,83	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
174	190527,67	320078,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
175	190507,06	320072,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
176	190514,93	320045,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1240У	—	—	190536,56	320046,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1240У	н1241У	14,30	—	согласовано
н1241У	н1242У	7,34	—	согласовано
н1242У	н1243У	0,46	—	согласовано
н1243У	н1244У	7,89	—	согласовано
н1244У	н1245У	0,51	—	согласовано
н1245У	н1246У	20,37	—	согласовано
н1246У	н1247У	29,21	—	согласовано
н1247У	н1248У	6,44	—	согласовано
н1248У	н1240У	15,14	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1193

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. В.-Казанище, уч-к. Тракторный парк
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	630 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{601} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	601
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства в аренду на 49 лет
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1193 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1194

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3144У	—	—	190585,82	320026,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3145У	—	—	190575,99	320051,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3146У	—	—	190557,43	320045,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3147У	—	—	190557,51	320045,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3148У	—	—	190566,83	320019,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
177	190586,86	320029,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

178	190579,04	320056,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
179	190558,44	320050,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
180	190566,31	320023,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3144У	—	—	190585,82	320026,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3144У	н3145У	27,62	—	согласовано
н3145У	н3146У	19,68	—	согласовано
н3146У	н3147У	0,24	—	согласовано
н3147У	н3148У	27,80	—	согласовано
н3148У	н3144У	20,29	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1194

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. В.-Казанище, уч-к. Тракторный парк
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	556±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{601} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	601
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-45
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства в аренду на 49 лет
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1194 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1195

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4334У	—	—	190440,60	319940,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4335У	—	—	190442,45	319956,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4336У	—	—	190436,93	319963,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4337У	—	—	190432,92	319960,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4338У	—	—	190423,54	319954,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4339У	—	—	190416,14	319947,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4340У	—	—	190410,16	319943,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4341У	—	—	190410,57	319942,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4342У	—	—	190403,79	319938,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4343У	—	—	190412,19	319923,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4344У	—	—	190417,76	319924,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
181	190407,18	319924,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
182	190417,14	319924,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
183	190447,64	319945,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
184	190438,64	319959,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
185	190399,77	319936,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4334У	—	—	190440,60	319940,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4334У	н4335У	16,24	—	согласовано
н4335У	н4336У	9,10	—	согласовано
н4336У	н4337У	4,93	—	согласовано
н4337У	н4338У	11,53	—	согласовано
н4338У	н4339У	9,70	—	согласовано
н4339У	н4340У	7,25	—	согласовано
н4340У	н4341У	1,03	—	согласовано
н4341У	н4342У	7,87	—	согласовано
н4342У	н4343У	17,07	—	согласовано
н4343У	н4344У	5,61	—	согласовано
н4344У	н4334У	27,72	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1195

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. В.-Казанище, уч-к. Къалтакъсын
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	800±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{801} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	801
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Объекты дорожного сервиса
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1195 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1196

Система координат МСК-05 Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3185У	—	—	190494,93	320033,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3186У	—	—	190515,73	320040,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1247У	—	—	190515,80	320040,43	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1246У	—	—	190507,32	320068,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3187У	—	—	190486,53	320061,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
175	190507,06	320072,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
187	190486,45	320066,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
186	190494,32	320039,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
176	190514,93	320045,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3185У	—	—	190494,93	320033,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1196

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н3185У	н3186У	21,85	—	согласовано
н3186У	н1247У	0,22	—	согласовано
н1247У	н1246У	29,21	—	согласовано
н1246У	н3187У	21,77	—	согласовано
н3187У	н3185У	29,61	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1196

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, мкр. Дружный, з/у 2
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	645±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{601} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	601
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3303
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства в аренду на 49 лет
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1196 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1201

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3149У	—	—	190547,13	320080,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3150У	—	—	190567,57	320087,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3151У	—	—	190567,01	320091,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3152У	—	—	190564,72	320097,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3153У	—	—	190562,95	320102,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3154У	—	—	190562,10	320104,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3155У	—	—	190558,78	320115,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3156У	—	—	190542,55	320110,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3157У	—	—	190542,61	320110,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3158У	—	—	190538,81	320109,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3159У	—	—	190543,51	320092,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
166	190568,83	320090,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
200	190561,06	320117,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
199	190540,45	320111,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
167	190548,27	320084,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3149У	—	—	190547,13	320080,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3149У	н3150У	21,65	—	согласовано
н3150У	н3151У	3,72	—	согласовано
н3151У	н3152У	6,99	—	согласовано
н3152У	н3153У	5,03	—	согласовано
н3153У	н3154У	2,02	—	согласовано
н3154У	н3155У	11,73	—	согласовано
н3155У	н3156У	16,91	—	согласовано
н3156У	н3157У	0,27	—	согласовано
н3157У	н3158У	4,04	—	согласовано
н3158У	н3159У	17,49	—	согласовано
н3159У	н3149У	12,55	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1201

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, уч-к Тракторный парк
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	643±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{599} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	599
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства в аренду на 49 лет
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1201 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1202

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3751У	—	—	190459,30	320119,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3752У	—	—	190453,52	320137,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3753У	—	—	190449,15	320137,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3754У	—	—	190427,75	320130,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3755У	—	—	190424,60	320129,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3756У	—	—	190431,40	320109,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3757У	—	—	190442,53	320113,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
201	190454,08	320142,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
202	190427,53	320132,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
203	190433,35	320112,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
204	190460,32	320121,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3751У	—	—	190459,30	320119,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3751У	н3752У	18,33	—	согласовано
н3752У	н3753У	4,38	—	согласовано
н3753У	н3754У	22,53	—	согласовано
н3754У	н3755У	3,32	—	согласовано
н3755У	н3756У	20,90	—	согласовано
н3756У	н3757У	11,82	—	согласовано
н3757У	н3751У	17,86	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1202

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, уч-к "Кьалтакъсын"
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{607} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	607
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства в аренду на 49 лет
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1202 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1205

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3188У	—	—	190459,46	320149,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2341У	—	—	190448,00	320183,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2354У	—	—	190438,97	320178,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2353У	—	—	190432,44	320175,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3189У	—	—	190443,36	320143,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
205	190457,48	320143,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
206	190444,87	320179,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
207	190430,66	320172,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
208	190441,82	320137,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3188У	—	—	190459,46	320149,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1205

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3188У	н2341У	36,33	—	согласовано
н2341У	н2354У	10,33	—	согласовано
н2354У	н2353У	7,39	—	согласовано
н2353У	н3189У	33,36	—	согласовано
н3189У	н3188У	17,02	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1205

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, мкр. Дружный, з/у 33
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3896
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуальной жилой застройки
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1205 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1206

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3173У	—	—	190527,24	320000,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3174У	—	—	190524,47	320008,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3175У	—	—	190523,08	320012,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3176У	—	—	190521,70	320017,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3177У	—	—	190522,31	320017,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3178У	—	—	190518,21	320031,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3179У	—	—	190497,41	320025,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3180У	—	—	190507,48	319992,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3181У	—	—	190510,77	319991,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
209	190526,62	320001,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
210	190517,63	320031,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
211	190497,75	320025,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
212	190507,69	319991,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3173У	—	—	190527,24	320000,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1206

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3173У	н3174У	8,46	—	согласовано
н3174У	н3175У	4,16	—	согласовано
н3175У	н3176У	5,22	—	согласовано
н3176У	н3177У	0,64	—	согласовано
н3177У	н3178У	14,21	—	согласовано
н3178У	н3179У	21,72	—	согласовано
н3179У	н3180У	34,21	—	согласовано
н3180У	н3181У	3,37	—	согласовано
н3181У	н3173У	18,75	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1206

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	727 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{689} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	689
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4086, 05:11:000003:4088
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1206 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1208

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н983У	—	—	190962,28	320457,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н984У	—	—	190957,39	320477,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н985У	—	—	190926,32	320470,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н986У	—	—	190930,34	320455,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н987У	—	—	190931,84	320450,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
213	190968,70	320435,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

214	190964,47	320455,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
215	190935,18	320449,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
216	190939,40	320429,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н983У	—	—	190962,28	320457,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1208

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н983У	н984У	20,74	—	согласовано
н984У	н985У	31,90	—	согласовано
н985У	н986У	15,50	—	согласовано
н986У	н987У	5,37	—	согласовано
н987У	н983У	31,28	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1208

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	658±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2033
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1208 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1209

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4002У	—	—	189794,31	319846,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4003У	—	—	189829,45	319860,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4004У	—	—	189871,54	319877,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4005У	—	—	189896,66	319887,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4006У	—	—	189912,00	319894,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4007У	—	—	189923,26	319899,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4008У	—	—	189937,51	319904,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4009У	—	—	189961,12	319912,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4010У	—	—	189972,11	319916,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4011У	—	—	190052,04	319941,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4012У	—	—	190059,39	319944,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4013У	—	—	190228,14	319998,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4014У	—	—	190227,64	320001,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4015У	—	—	189963,62	319917,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4016У	—	—	189933,34	319908,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4017У	—	—	189908,33	319898,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4018У	—	—	189902,68	319896,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4019У	—	—	189868,88	319882,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4020У	—	—	189807,32	319859,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4021У	—	—	189796,93	319855,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4022У	—	—	189772,33	319855,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4023У	—	—	189761,84	319858,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4024У	—	—	189723,01	319879,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4025У	—	—	189701,61	319880,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4026У	—	—	189667,57	319848,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4027У	—	—	189653,80	319835,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4028У	—	—	189638,04	319823,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4029У	—	—	189623,73	319816,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4030У	—	—	189596,20	319801,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4031У	—	—	189589,74	319798,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4032У	—	—	189544,97	319774,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4033У	—	—	189535,76	319769,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4034У	—	—	189390,65	319692,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4035У	—	—	189385,00	319689,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4036У	—	—	189387,64	319686,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4037У	—	—	189526,13	319759,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4038У	—	—	189536,35	319764,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4039У	—	—	189584,94	319790,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4040У	—	—	189621,37	319809,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4041У	—	—	189630,21	319814,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4042У	—	—	189636,50	319817,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4043У	—	—	189653,50	319829,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4044У	—	—	189674,26	319847,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4045У	—	—	189688,35	319862,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4046У	—	—	189697,08	319868,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4047У	—	—	189704,29	319873,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4048У	—	—	189712,32	319875,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4049У	—	—	189718,89	319874,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4050У	—	—	189724,69	319871,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4051У	—	—	189753,64	319856,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4052У	—	—	189766,65	319850,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4053У	—	—	189768,77	319850,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
217	189385,64	319690,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
218	189638,93	319823,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
219	189671,52	319854,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
220	189695,33	319874,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
221	189715,44	319874,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
222	189751,62	319858,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
223	189770,73	319858,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
224	189787,62	319858,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
225	189860,70	319883,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
226	190226,14	320002,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
227	190225,64	320005,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
228	189931,08	319912,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
229	189785,28	319862,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
230	189752,98	319862,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
231	189717,05	319879,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
232	189693,50	319880,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

233	189664,12	319854,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
234	189636,04	319827,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
235	189383,00	319693,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4002У	—	—	189794,31	319846,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4002У	н4003У	37,79	—	согласовано
н4003У	н4004У	45,37	—	согласовано
н4004У	н4005У	27,24	—	согласовано
н4005У	н4006У	16,86	—	согласовано
н4006У	н4007У	12,19	—	согласовано
н4007У	н4008У	15,21	—	согласовано
н4008У	н4009У	24,96	—	согласовано
н4009У	н4010У	11,54	—	согласовано
н4010У	н4011У	83,91	—	согласовано
н4011У	н4012У	7,71	—	согласовано
н4012У	н4013У	177,15	—	согласовано
н4013У	н4014У	3,20	—	согласовано
н4014У	н4015У	276,86	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н4015У	н4016У	31,75	—	согласовано
н4016У	н4017У	26,90	—	согласовано
н4017У	н4018У	6,08	—	согласовано
н4018У	н4019У	36,36	—	согласовано
н4019У	н4020У	65,77	—	согласовано
н4020У	н4021У	11,10	—	согласовано
н4021У	н4022У	24,60	—	согласовано
н4022У	н4023У	10,73	—	согласовано
н4023У	н4024У	44,58	—	согласовано
н4024У	н4025У	21,42	—	согласовано
н4025У	н4026У	46,73	—	согласовано
н4026У	н4027У	19,01	—	согласовано
н4027У	н4028У	19,74	—	согласовано
н4028У	н4029У	16,20	—	согласовано
н4029У	н4030У	31,17	—	согласовано
н4030У	н4031У	7,31	—	согласовано
н4031У	н4032У	50,69	—	согласовано
н4032У	н4033У	10,43	—	согласовано
н4033У	н4034У	164,30	—	согласовано
н4034У	н4035У	6,40	—	согласовано
н4035У	н4036У	4,31	—	согласовано
н4036У	н4037У	156,76	—	согласовано
н4037У	н4038У	11,57	—	согласовано
н4038У	н4039У	55,00	—	согласовано
н4039У	н4040У	41,18	—	согласовано
н4040У	н4041У	10,00	—	согласовано
н4041У	н4042У	7,11	—	согласовано
н4042У	н4043У	20,46	—	согласовано
н4043У	н4044У	27,34	—	согласовано
н4044У	н4045У	20,60	—	согласовано
н4045У	н4046У	10,94	—	согласовано
н4046У	н4047У	8,43	—	согласовано
н4047У	н4048У	8,37	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4048У	н4049У	6,66	—	согласовано
н4049У	н4050У	6,53	—	согласовано
н4050У	н4051У	32,74	—	согласовано
н4051У	н4052У	14,15	—	согласовано
н4052У	н4053У	2,14	—	согласовано
н4053У	н4002У	25,82	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1209

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4408 $\pm$ 23
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4408} = 23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	4408
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Внутрисельская дорога
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1209 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1210

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4567У	—	—	190389,47	319922,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4568У	—	—	190394,26	319925,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4569У	—	—	190335,89	320038,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4570У	—	—	190295,00	320107,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2326У	—	—	190288,30	320113,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4571У	—	—	190245,35	320149,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4572У	—	—	190220,30	320162,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4573У	—	—	190212,40	320166,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4574У	—	—	190203,39	320171,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4575У	—	—	190147,07	320206,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4576У	—	—	190118,88	320223,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4577У	—	—	190117,95	320224,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4578У	—	—	190106,50	320233,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4579У	—	—	190067,49	320263,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4580У	—	—	190051,50	320279,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4581У	—	—	190019,89	320316,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1698У	—	—	190002,95	320324,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1697У	—	—	190000,19	320325,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4582У	—	—	189987,11	320332,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4583У	—	—	189985,18	320333,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4584У	—	—	189978,90	320337,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4585У	—	—	189977,78	320338,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4586У	—	—	189958,13	320342,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4587У	—	—	189910,56	320359,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4588У	—	—	189892,16	320361,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4589У	—	—	189888,23	320361,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3981У	—	—	189886,79	320361,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3980У	—	—	189873,95	320358,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4590У	—	—	189838,06	320341,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4591У	—	—	189835,16	320339,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4592У	—	—	189825,93	320328,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4593У	—	—	189817,04	320309,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4594У	—	—	189799,87	320285,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4595У	—	—	189796,16	320236,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4596У	—	—	189779,41	320226,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4597У	—	—	189770,10	320218,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4598У	—	—	189752,33	320196,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4599У	—	—	189738,71	320176,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4600У	—	—	189723,57	320184,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4601У	—	—	189707,32	320186,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4602У	—	—	189704,35	320186,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4603У	—	—	189699,59	320186,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4604У	—	—	189684,00	320182,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4605У	—	—	189684,57	320178,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4606У	—	—	189688,23	320179,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4607У	—	—	189697,45	320183,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4608У	—	—	189703,98	320183,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4609У	—	—	189720,33	320181,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4610У	—	—	189730,40	320177,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4611У	—	—	189737,82	320174,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4612У	—	—	189720,63	320148,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4613У	—	—	189694,11	320103,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4614У	—	—	189690,30	320096,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4615У	—	—	189676,18	320069,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4616У	—	—	189663,20	320059,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4617У	—	—	189646,77	320047,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4618У	—	—	189639,18	320043,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4619У	—	—	189557,68	319985,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4620У	—	—	189527,77	320033,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4621У	—	—	189526,05	320036,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4622У	—	—	189512,71	320057,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4623У	—	—	189508,19	320068,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4624У	—	—	189503,94	320089,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4625У	—	—	189498,84	320086,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4626У	—	—	189508,09	320056,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4627У	—	—	189551,55	319982,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4628У	—	—	189542,14	319975,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4629У	—	—	189487,13	319937,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4630У	—	—	189479,98	319932,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4631У	—	—	189459,54	319918,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4632У	—	—	189447,56	319947,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4633У	—	—	189412,50	320047,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4634У	—	—	189411,72	320050,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4635У	—	—	189389,52	320130,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4636У	—	—	189385,77	320129,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4637У	—	—	189402,38	320069,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4638У	—	—	189408,20	320049,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4639У	—	—	189408,62	320048,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4640У	—	—	189409,89	320044,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4641У	—	—	189432,58	319977,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4642У	—	—	189448,09	319937,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4643У	—	—	189456,04	319914,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4644У	—	—	189414,17	319896,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4645У	—	—	189406,43	319893,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4646У	—	—	189358,41	319876,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4647У	—	—	189329,30	319964,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4648У	—	—	189323,13	319984,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4649У	—	—	189313,91	320015,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4650У	—	—	189309,62	320014,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4651У	—	—	189350,33	319875,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4652У	—	—	189324,70	319857,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4653У	—	—	189296,06	319851,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4654У	—	—	189294,72	319856,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4655У	—	—	189281,66	319851,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4656У	—	—	189274,29	319848,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4657У	—	—	189257,28	319842,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4658У	—	—	189259,88	319835,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4659У	—	—	189276,89	319840,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4660У	—	—	189326,17	319850,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4661У	—	—	189344,41	319864,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4662У	—	—	189352,23	319867,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4663У	—	—	189374,68	319875,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4664У	—	—	189394,87	319883,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4665У	—	—	189421,10	319892,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4666У	—	—	189454,26	319904,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4667У	—	—	189455,26	319904,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4668У	—	—	189493,30	319933,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4669У	—	—	189500,49	319938,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4670У	—	—	189543,84	319967,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4671У	—	—	189551,69	319972,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4672У	—	—	189654,96	320041,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4673У	—	—	189679,48	320057,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4674У	—	—	189687,04	320073,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4675У	—	—	189704,24	320109,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4676У	—	—	189708,88	320119,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4677У	—	—	189717,90	320134,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4678У	—	—	189725,35	320146,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4679У	—	—	189743,85	320175,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4680У	—	—	189747,46	320180,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4681У	—	—	189761,26	320200,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4682У	—	—	189773,73	320215,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4683У	—	—	189785,39	320223,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4684У	—	—	189791,10	320226,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4685У	—	—	189791,94	320225,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4686У	—	—	189796,90	320228,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4687У	—	—	189802,95	320232,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4688У	—	—	189803,06	320246,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4689У	—	—	189803,08	320249,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4690У	—	—	189803,30	320277,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4691У	—	—	189808,34	320290,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4692У	—	—	189828,27	320324,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4693У	—	—	189834,08	320332,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4694У	—	—	189850,94	320344,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4695У	—	—	189866,07	320351,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4696У	—	—	189882,07	320356,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4697У	—	—	189890,32	320356,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4698У	—	—	189897,37	320356,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4699У	—	—	189908,82	320353,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4700У	—	—	189978,09	320332,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4701У	—	—	189983,49	320329,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4702У	—	—	190001,50	320320,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4703У	—	—	190015,66	320314,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4704У	—	—	190025,93	320303,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4705У	—	—	190050,43	320274,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4706У	—	—	190059,71	320263,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4707У	—	—	190062,49	320260,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4708У	—	—	190068,19	320259,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4709У	—	—	190072,24	320256,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4710У	—	—	190110,78	320223,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4711У	—	—	190115,77	320219,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4712У	—	—	190118,64	320217,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4713У	—	—	190135,22	320207,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4714У	—	—	190241,67	320145,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4715У	—	—	190255,28	320134,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4716У	—	—	190262,19	320128,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4717У	—	—	190290,90	320104,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4718У	—	—	190326,23	320044,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4719У	—	—	190332,84	320032,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4720У	—	—	190385,19	319931,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4721У	—	—	190388,63	319924,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
236	190389,47	319922,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
237	190394,26	319925,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
238	190335,89	320038,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
239	190295,00	320107,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
240	190245,17	320149,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
241	190138,02	320211,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
242	190118,88	320223,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
243	190067,49	320263,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
244	190019,89	320316,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
245	189975,20	320335,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
246	189953,70	320342,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
247	189912,53	320357,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
248	189890,86	320359,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
249	189865,71	320353,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
250	189839,59	320340,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

251	189825,99	320324,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
252	189817,04	320309,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
253	189799,87	320285,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
254	189798,54	320235,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
255	189771,47	320216,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
256	189738,97	320175,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
257	189722,77	320184,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
258	189707,18	320185,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
259	189683,94	320182,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
260	189684,57	320178,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
261	189695,68	320181,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
262	189718,86	320181,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
263	189736,11	320170,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
264	189698,41	320105,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
265	189675,05	320063,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
266	189557,68	319985,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
267	189512,71	320057,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

268	189503,94	320089,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
269	189498,84	320086,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
270	189507,55	320055,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
271	189551,55	319982,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
272	189459,57	319918,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
273	189412,66	320049,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
274	189389,52	320130,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
275	189384,93	320129,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
276	189402,21	320067,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
277	189405,73	320055,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
278	189408,25	320047,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
279	189456,04	319914,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
280	189407,32	319894,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
281	189356,58	319875,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
282	189313,91	320015,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
283	189309,62	320014,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
284	189350,98	319873,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

285	189324,70	319857,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
286	189277,73	319846,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
287	189257,72	319840,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
288	189259,88	319835,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
289	189278,14	319840,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
290	189326,57	319852,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
291	189352,23	319867,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
292	189454,26	319904,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
293	189500,16	319937,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
294	189546,97	319969,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
295	189680,30	320058,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
296	189702,79	320102,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
297	189748,61	320180,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
298	189775,06	320212,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
299	189802,95	320232,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
300	189804,61	320283,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
301	189834,68	320331,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

302	189867,26	320349,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
303	189892,41	320354,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
304	189911,63	320352,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
305	189975,14	320330,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
306	190016,56	320312,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
307	190062,49	320260,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
308	190068,19	320259,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
309	190115,77	320219,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
310	190135,22	320207,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
311	190241,67	320145,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
312	190290,90	320104,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
313	190331,04	320036,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4567У	—	—	190389,47	319922,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4567У	н4568У	5,29	—	согласовано
н4568У	н4569У	127,56	—	согласовано
н4569У	н4570У	80,30	—	согласовано
н4570У	н2326У	8,71	—	согласовано
н2326У	н4571У	56,08	—	согласовано
н4571У	н4572У	28,37	—	согласовано
н4572У	н4573У	8,82	—	согласовано
н4573У	н4574У	10,50	—	согласовано
н4574У	н4575У	65,91	—	согласовано
н4575У	н4576У	33,19	—	согласовано
н4576У	н4577У	1,18	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н4577У	н4578У	14,49	—	согласовано
н4578У	н4579У	49,35	—	согласовано
н4579У	н4580У	22,44	—	согласовано
н4580У	н4581У	48,50	—	согласовано
н4581У	н1698У	18,75	—	согласовано
н1698У	н1697У	3,35	—	согласовано
н1697У	н4582У	14,66	—	согласовано
н4582У	н4583У	2,29	—	согласовано
н4583У	н4584У	7,46	—	согласовано
н4584У	н4585У	1,33	—	согласовано
н4585У	н4586У	20,02	—	согласовано
н4586У	н4587У	50,42	—	согласовано
н4587У	н4588У	18,52	—	согласовано
н4588У	н4589У	3,96	—	согласовано
н4589У	н3981У	1,47	—	согласовано
н3981У	н3980У	13,09	—	согласовано
н3980У	н4590У	39,67	—	согласовано
н4590У	н4591У	3,92	—	согласовано
н4591У	н4592У	14,02	—	согласовано
н4592У	н4593У	20,77	—	согласовано
н4593У	н4594У	29,75	—	согласовано
н4594У	н4595У	49,29	—	согласовано
н4595У	н4596У	19,57	—	согласовано
н4596У	н4597У	12,27	—	согласовано
н4597У	н4598У	27,99	—	согласовано
н4598У	н4599У	24,41	—	согласовано
н4599У	н4600У	17,33	—	согласовано
н4600У	н4601У	16,30	—	согласовано
н4601У	н4602У	3,00	—	согласовано
н4602У	н4603У	4,78	—	согласовано
н4603У	н4604У	16,07	—	согласовано
н4604У	н4605У	3,68	—	согласовано
н4605У	н4606У	3,91	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н4606У	н4607У	9,85	—	согласовано
н4607У	н4608У	6,54	—	согласовано
н4608У	н4609У	16,59	—	согласовано
н4609У	н4610У	10,63	—	согласовано
н4610У	н4611У	8,12	—	согласовано
н4611У	н4612У	31,33	—	согласовано
н4612У	н4613У	51,86	—	согласовано
н4613У	н4614У	8,18	—	согласовано
н4614У	н4615У	30,30	—	согласовано
н4615У	н4616У	16,11	—	согласовано
н4616У	н4617У	20,33	—	согласовано
н4617У	н4618У	9,03	—	согласовано
н4618У	н4619У	99,82	—	согласовано
н4619У	н4620У	56,43	—	согласовано
н4620У	н4621У	3,25	—	согласовано
н4621У	н4622У	25,17	—	согласовано
н4622У	н4623У	12,11	—	согласовано
н4623У	н4624У	20,97	—	согласовано
н4624У	н4625У	5,63	—	согласовано
н4625У	н4626У	31,50	—	согласовано
н4626У	н4627У	86,32	—	согласовано
н4627У	н4628У	11,47	—	согласовано
н4628У	н4629У	66,75	—	согласовано
н4629У	н4630У	8,67	—	согласовано
н4630У	н4631У	24,80	—	согласовано
н4631У	н4632У	30,72	—	согласовано
н4632У	н4633У	106,53	—	согласовано
н4633У	н4634У	2,92	—	согласовано
н4634У	н4635У	83,34	—	согласовано
н4635У	н4636У	3,86	—	согласовано
н4636У	н4637У	62,85	—	согласовано
н4637У	н4638У	20,64	—	согласовано
н4638У	н4639У	1,49	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н4639У	н4640У	3,96	—	согласовано
н4640У	н4641У	70,71	—	согласовано
н4641У	н4642У	42,99	—	согласовано
н4642У	н4643У	24,14	—	согласовано
н4643У	н4644У	45,40	—	согласовано
н4644У	н4645У	8,38	—	согласовано
н4645У	н4646У	51,13	—	согласовано
н4646У	н4647У	92,98	—	согласовано
н4647У	н4648У	20,62	—	согласовано
н4648У	н4649У	32,73	—	согласовано
н4649У	н4650У	4,43	—	согласовано
н4650У	н4651У	144,96	—	согласовано
н4651У	н4652У	31,16	—	согласовано
н4652У	н4653У	29,33	—	согласовано
н4653У	н4654У	5,10	—	согласовано
н4654У	н4655У	13,74	—	согласовано
н4655У	н4656У	8,01	—	согласовано
н4656У	н4657У	18,20	—	согласовано
н4657У	н4658У	7,71	—	согласовано
н4658У	н4659У	17,78	—	согласовано
н4659У	н4660У	50,35	—	согласовано
н4660У	н4661У	22,75	—	согласовано
н4661У	н4662У	8,36	—	согласовано
н4662У	н4663У	24,04	—	согласовано
н4663У	н4664У	21,53	—	согласовано
н4664У	н4665У	27,80	—	согласовано
н4665У	н4666У	35,15	—	согласовано
н4666У	н4667У	1,24	—	согласовано
н4667У	н4668У	47,41	—	согласовано
н4668У	н4669У	8,94	—	согласовано
н4669У	н4670У	52,12	—	согласовано
н4670У	н4671У	9,45	—	согласовано
н4671У	н4672У	124,39	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н4672У	н4673У	29,05	—	согласовано
н4673У	н4674У	17,65	—	согласовано
н4674У	н4675У	40,12	—	согласовано
н4675У	н4676У	10,82	—	согласовано
н4676У	н4677У	17,73	—	согласовано
н4677У	н4678У	14,27	—	согласовано
н4678У	н4679У	33,89	—	согласовано
н4679У	н4680У	6,62	—	согласовано
н4680У	н4681У	23,72	—	согласовано
н4681У	н4682У	19,55	—	согласовано
н4682У	н4683У	14,40	—	согласовано
н4683У	н4684У	6,53	—	согласовано
н4684У	н4685У	1,68	—	согласовано
н4685У	н4686У	5,89	—	согласовано
н4686У	н4687У	7,10	—	согласовано
н4687У	н4688У	14,40	—	согласовано
н4688У	н4689У	2,46	—	согласовано
н4689У	н4690У	28,41	—	согласовано
н4690У	н4691У	13,81	—	согласовано
н4691У	н4692У	39,68	—	согласовано
н4692У	н4693У	10,14	—	согласовано
н4693У	н4694У	20,25	—	согласовано
н4694У	н4695У	16,76	—	согласовано
н4695У	н4696У	16,68	—	согласовано
н4696У	н4697У	8,28	—	согласовано
н4697У	н4698У	7,06	—	согласовано
н4698У	н4699У	11,73	—	согласовано
н4699У	н4700У	72,61	—	согласовано
н4700У	н4701У	6,03	—	согласовано
н4701У	н4702У	20,10	—	согласовано
н4702У	н4703У	15,60	—	согласовано
н4703У	н4704У	14,94	—	согласовано
н4704У	н4705У	38,10	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4705У	н4706У	13,95	—	согласовано
н4706У	н4707У	4,18	—	согласовано
н4707У	н4708У	5,76	—	согласовано
н4708У	н4709У	5,30	—	согласовано
н4709У	н4710У	50,43	—	согласовано
н4710У	н4711У	6,53	—	согласовано
н4711У	н4712У	3,37	—	согласовано
н4712У	н4713У	19,44	—	согласовано
н4713У	н4714У	123,21	—	согласовано
н4714У	н4715У	17,73	—	согласовано
н4715У	н4716У	9,00	—	согласовано
н4716У	н4717У	37,40	—	согласовано
н4717У	н4718У	69,86	—	согласовано
н4718У	н4719У	13,07	—	согласовано
н4719У	н4720У	114,34	—	согласовано
н4720У	н4721У	7,50	—	согласовано
н4721У	н4567У	1,84	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1210

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	11509±38
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{11501} = 38$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	11501
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Внутрисельская дорога
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1210 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1213

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	190864,91	320324,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2У	—	—	190908,98	320337,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3У	—	—	190913,03	320345,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4У	—	—	190907,05	320379,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н5У	—	—	190869,28	320369,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н6У	—	—	190867,03	320369,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н7У	—	—	190857,78	320366,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н8У	—	—	190854,96	320364,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
314	190858,04	320333,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
318	190905,10	320345,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
317	190909,06	320353,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
316	190899,35	320388,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
315	190847,49	320374,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1У	—	—	190864,91	320324,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1213

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	45,78	—	согласовано
н2У	н3У	9,29	—	согласовано
н3У	н4У	34,67	—	согласовано
н4У	н5У	39,00	—	согласовано
н5У	н6У	2,39	—	согласовано
н6У	н7У	9,58	—	согласовано
н7У	н8У	3,41	—	согласовано
н8У	н1У	41,19	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1213

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Агава Латыпова, з/у 11 (уникальный номер в ГАР: 2707e73e-0082-4e18-9404-c929515e93a4)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2193 $\pm$ 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2273} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2273
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-80
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Врачебная амбулатория
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1213 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1214

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3160У	—	—	190545,05	320010,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3161У	—	—	190558,55	320018,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3162У	—	—	190559,17	320016,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3148У	—	—	190566,83	320019,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3147У	—	—	190557,51	320045,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3163У	—	—	190535,28	320037,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

179	190558,44	320050,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
320	190537,82	320044,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
319	190545,70	320017,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
180	190566,31	320023,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3160У	—	—	190545,05	320010,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3160У	н3161У	15,34	—	согласовано
н3161У	н3162У	2,06	—	согласовано
н3162У	н3148У	8,13	—	согласовано
н3148У	н3147У	27,80	—	согласовано
н3147У	н3163У	23,52	—	согласовано
н3163У	н3160У	28,30	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1214

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	639 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{601} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	601
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1214 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1215

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н397У	—	—	190421,37	320075,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н398У	—	—	190425,35	320076,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н399У	—	—	190437,55	320080,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н400У	—	—	190428,35	320108,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н401У	—	—	190404,96	320099,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н402У	—	—	190409,95	320086,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н403У	—	—	190411,66	320082,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н404У	—	—	190418,82	320083,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
321	190401,49	320110,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
326	190403,83	320101,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
325	190419,69	320104,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
324	190424,42	320086,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
323	190438,53	320090,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
322	190430,55	320118,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н397У	—	—	190421,37	320075,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н397У	н398У	4,11	—	согласовано
н398У	н399У	12,83	—	согласовано
н399У	н400У	29,16	—	согласовано
н400У	н401У	25,05	—	согласовано
н401У	н402У	13,89	—	согласовано
н402У	н403У	4,42	—	согласовано
н403У	н404У	7,19	—	согласовано
н404У	н397У	7,71	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1215

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	634±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{577} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	577
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:1914

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1215 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1219

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1648У	—	—	190429,96	319985,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1642У	—	—	190444,94	319995,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1647У	—	—	190422,34	320030,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н91У	—	—	190416,28	320026,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н90У	—	—	190404,83	320019,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
327	190436,96	319989,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
330	190415,66	320026,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
329	190399,19	320016,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
328	190420,51	319980,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1648У	—	—	190429,96	319985,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1648У	н1642У	18,13	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1642У	н1647У	41,76	—	согласовано
н1647У	н91У	7,11	—	согласовано
н91У	н90У	13,50	—	согласовано
н90У	н1648У	42,64	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1219

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	817 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{803} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	803
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1219 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1220

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2232У	—	—	190506,30	320321,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2231У	—	—	190498,07	320337,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2230У	—	—	190498,46	320337,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2229У	—	—	190495,02	320345,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2228У	—	—	190494,52	320345,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2227У	—	—	190491,80	320349,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2226У	—	—	190488,81	320355,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3329У	—	—	190488,18	320355,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3330У	—	—	190487,92	320355,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3331У	—	—	190471,82	320350,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3332У	—	—	190467,43	320347,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3333У	—	—	190473,89	320331,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3334У	—	—	190471,33	320330,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3335У	—	—	190478,73	320317,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н525У	—	—	190482,06	320312,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н524У	—	—	190495,64	320318,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
331	190487,81	320355,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
332	190467,36	320347,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
333	190485,36	320308,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
334	190504,69	320322,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2232У	—	—	190506,30	320321,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1220

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2232У	н2231У	17,36	—	согласовано
н2231У	н2230У	0,42	—	согласовано
н2230У	н2229У	8,87	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2229У	н2228У	0,50	—	согласовано
н2228У	н2227У	5,25	—	согласовано
н2227У	н2226У	6,42	—	согласовано
н2226У	н3329У	0,69	—	согласовано
н3329У	н3330У	0,62	—	согласовано
н3330У	н3331У	16,90	—	согласовано
н3331У	н3332У	5,28	—	согласовано
н3332У	н3333У	17,53	—	согласовано
н3333У	н3334У	2,79	—	согласовано
н3334У	н3335У	14,59	—	согласовано
н3335У	н525У	5,92	—	согласовано
н525У	н524У	14,57	—	согласовано
н524У	н2232У	11,27	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1220

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, з/у 18 (уникальный номер в ГАР: 3493f4c4-f58c-49ab-931a-5b11f4175680)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	974±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{911} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	911
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	63
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:1932

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1220 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1221

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3945У	—	—	190505,50	319939,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4254У	—	—	190493,28	319958,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4255У	—	—	190466,21	319938,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3946У	—	—	190476,80	319921,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
335	190474,10	319920,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
336	190503,51	319937,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
337	190490,58	319956,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
338	190464,76	319937,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3945У	—	—	190505,50	319939,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3945У	н4254У	22,27	—	согласовано
н4254У	н4255У	33,59	—	согласовано
н4255У	н3946У	19,53	—	согласовано
н3946У	н3945У	33,71	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1221

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище 70 лет Победы д. 34 (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	703 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{703} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	703
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3395
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1221 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1222

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2879У	—	—	190501,54	319985,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2880У	—	—	190490,43	320016,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2881У	—	—	190466,64	320009,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2882У	—	—	190476,24	319988,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2883У	—	—	190486,82	319995,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2884У	—	—	190496,94	319981,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

339	190495,06	319984,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
340	190502,57	319990,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
341	190490,30	320020,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
342	190468,94	320012,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
343	190474,48	319994,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
344	190483,93	319999,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2879У	—	—	190501,54	319985,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1222

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2879У	н2880У	33,06	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2880У	н2881У	24,85	—	согласовано
н2881У	н2882У	23,20	—	согласовано
н2882У	н2883У	13,08	—	согласовано
н2883У	н2884У	17,27	—	согласовано
н2884У	н2879У	5,76	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1222

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{601} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	601
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1222 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1223

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2341У	—	—	190448,00	320183,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2342У	—	—	190460,24	320190,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2343У	—	—	190467,92	320193,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2344У	—	—	190466,30	320199,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2345У	—	—	190466,07	320204,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2346У	—	—	190465,16	320209,88	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н2347У	—	—	190464,15	320213,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2348У	—	—	190458,29	320228,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2349У	—	—	190456,53	320228,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2350У	—	—	190448,65	320225,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н386У	—	—	190438,05	320220,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н385У	—	—	190436,02	320219,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н384У	—	—	190435,62	320220,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н383У	—	—	190428,62	320217,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н382У	—	—	190424,60	320215,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н381У	—	—	190408,30	320208,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2320У	—	—	190400,68	320205,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2351У	—	—	190412,44	320178,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2352У	—	—	190417,11	320167,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2353У	—	—	190432,44	320175,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2354У	—	—	190438,97	320178,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
345	190462,49	320189,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
346	190448,27	320224,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
347	190388,39	320199,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
348	190404,60	320163,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2341У	—	—	190448,00	320183,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1223

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2341У	н2342У	13,89	—	согласовано
н2342У	н2343У	8,57	—	согласовано
н2343У	н2344У	6,12	—	согласовано
н2344У	н2345У	4,84	—	согласовано
н2345У	н2346У	5,25	—	согласовано
н2346У	н2347У	4,22	—	согласовано
н2347У	н2348У	15,83	—	согласовано
н2348У	н2349У	1,78	—	согласовано
н2349У	н2350У	8,38	—	согласовано
н2350У	н386У	11,81	—	согласовано
н386У	н385У	2,27	—	согласовано
н385У	н384У	0,84	—	согласовано
н384У	н383У	7,62	—	согласовано
н383У	н382У	4,49	—	согласовано
н382У	н381У	17,67	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н381У	н2320У	8,21	—	согласовано
н2320У	н2351У	29,45	—	согласовано
н2351У	н2352У	12,14	—	согласовано
н2352У	н2353У	17,35	—	согласовано
н2353У	н2354У	7,39	—	согласовано
н2354У	н2341У	10,33	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1223

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2343 $\pm$ 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2500} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-157
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1223 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1224

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4068У	—	—	189960,84	319730,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4069У	—	—	189989,18	319748,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4070У	—	—	189977,86	319782,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4071У	—	—	189967,92	319812,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4072У	—	—	189992,88	319823,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4073У	—	—	189979,31	319859,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4074У	—	—	189974,30	319874,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4075У	—	—	189968,20	319892,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1498У	—	—	189963,06	319905,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1483У	—	—	189938,17	319896,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1489У	—	—	189926,24	319891,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1488У	—	—	189926,75	319890,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1487У	—	—	189925,94	319890,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1500У	—	—	189920,45	319887,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н1504У	—	—	189917,60	319886,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1503У	—	—	189915,43	319885,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1502У	—	—	189909,17	319882,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4076У	—	—	189909,32	319882,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4077У	—	—	189903,49	319879,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4078У	—	—	189902,98	319880,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4079У	—	—	189884,63	319872,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2938У	—	—	189880,25	319870,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2941У	—	—	189875,61	319868,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4080У	—	—	189869,65	319866,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4081У	—	—	189832,66	319852,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4082У	—	—	189832,27	319853,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4083У	—	—	189825,35	319850,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4084У	—	—	189803,58	319841,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4085У	—	—	189798,61	319839,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4086У	—	—	189797,77	319839,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4087У	—	—	189795,48	319839,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4088У	—	—	189793,92	319843,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4089У	—	—	189793,29	319837,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4090У	—	—	189794,02	319835,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4091У	—	—	189807,53	319800,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4092У	—	—	189811,11	319791,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4093У	—	—	189854,63	319677,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
349	189792,64	319839,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
350	189854,63	319677,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

351	189985,29	319739,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
352	189957,63	319810,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
353	189991,75	319825,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
354	189966,57	319896,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
355	189820,31	319848,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
356	189801,54	319841,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
357	189801,13	319842,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4068У	—	—	189960,84	319730,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4068У	н4069У	33,59	—	согласовано
н4069У	н4070У	36,20	—	согласовано
н4070У	н4071У	31,79	—	согласовано
н4071У	н4072У	27,24	—	согласовано
н4072У	н4073У	38,14	—	согласовано
н4073У	н4074У	15,69	—	согласовано
н4074У	н4075У	19,16	—	согласовано
н4075У	н1498У	14,52	—	согласовано
н1498У	н1483У	26,66	—	согласовано
н1483У	н1489У	12,78	—	согласовано
н1489У	н1488У	1,45	—	согласовано
н1488У	н1487У	0,87	—	согласовано
н1487У	н1500У	5,92	—	согласовано
н1500У	н1504У	3,43	—	согласовано
н1504У	н1503У	2,29	—	согласовано
н1503У	н1502У	6,73	—	согласовано
н1502У	н4076У	0,35	—	согласовано
н4076У	н4077У	6,48	—	согласовано
н4077У	н4078У	1,19	—	согласовано
н4078У	н4079У	20,31	—	согласовано
н4079У	н2938У	4,66	—	согласовано
н2938У	н2941У	4,93	—	согласовано
н2941У	н4080У	6,34	—	согласовано
н4080У	н4081У	39,64	—	согласовано
н4081У	н4082У	1,01	—	согласовано
н4082У	н4083У	7,56	—	согласовано
н4083У	н4084У	23,47	—	согласовано
н4084У	н4085У	5,32	—	согласовано
н4085У	н4086У	0,84	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4086У	н4087У	2,39	—	согласовано
н4087У	н4088У	4,53	—	согласовано
н4088У	н4089У	5,38	—	согласовано
н4089У	н4090У	2,39	—	согласовано
н4090У	н4091У	37,64	—	согласовано
н4091У	н4092У	10,00	—	согласовано
н4092У	н4093У	121,28	—	согласовано
н4093У	н4068У	118,35	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1224

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Закира Даудова, з/у 38 (уникальный номер в ГАР: 2ba0ce1d-009e-46de-bcd0-d612fd4adbdc)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	27598±57
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{26468} = 57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	26468
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1130
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1881, 05:11:000003:1883
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для строительства школы
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1224 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1225

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1656У	—	—	190069,93	320226,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1657У	—	—	190084,65	320244,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1658У	—	—	190074,04	320253,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1659У	—	—	190071,13	320255,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1660У	—	—	190065,94	320256,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1661У	—	—	190063,08	320256,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1662У	—	—	190057,05	320253,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1663У	—	—	190065,60	320235,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1664У	—	—	190066,73	320226,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1665У	—	—	190067,62	320226,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1666У	—	—	190067,70	320225,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
358	190083,80	320245,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
359	190068,06	320259,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
360	190063,71	320259,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
361	190054,80	320253,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
362	190067,98	320232,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1656У	—	—	190069,93	320226,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1656У	н1657У	23,73	—	согласовано
н1657У	н1658У	13,73	—	согласовано
н1658У	н1659У	3,39	—	согласовано
н1659У	н1660У	5,34	—	согласовано
н1660У	н1661У	2,88	—	согласовано
н1661У	н1662У	6,68	—	согласовано
н1662У	н1663У	19,48	—	согласовано
н1663У	н1664У	9,16	—	согласовано
н1664У	н1665У	0,90	—	согласовано
н1665У	н1666У	1,30	—	согласовано
н1666У	н1656У	2,33	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1225

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. В-Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	439 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{401} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	401
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1983
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1225 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1226

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2931У	—	—	190969,21	320426,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2932У	—	—	190964,67	320447,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2933У	—	—	190935,35	320441,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2934У	—	—	190939,81	320420,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2935У	—	—	190943,51	320421,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2936У	—	—	190956,32	320423,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2937У	—	—	190957,77	320424,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
363	190945,32	320402,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
364	190974,78	320408,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
365	190970,44	320428,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
366	190940,99	320421,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2931У	—	—	190969,21	320426,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1226

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2931У	н2932У	21,77	—	согласовано
н2932У	н2933У	29,96	—	согласовано
н2933У	н2934У	21,72	—	согласовано
н2934У	н2935У	3,81	—	согласовано
н2935У	н2936У	13,04	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2936У	н2937У	1,61	—	согласовано
н2937У	н2931У	11,63	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1226

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Набиюллы Хизриева, з/у 10 (уникальный номер в ГАР: 07531822-780e-460c-a48e-eeffe73b799e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	651 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	51
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1733
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1226 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1227

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2073У	—	—	190331,17	320191,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2082У	—	—	190313,36	320218,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4801У	—	—	190304,73	320216,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4802У	—	—	190302,98	320216,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4803У	—	—	190301,25	320213,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4804У	—	—	190296,56	320195,94	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н4805У	—	—	190294,44	320186,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4806У	—	—	190299,20	320185,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4807У	—	—	190299,20	320177,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4808У	—	—	190310,52	320177,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4809У	—	—	190314,41	320177,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
367	190300,77	320176,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
368	190316,51	320176,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
369	190333,18	320190,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

370	190314,61	320217,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
371	190304,26	320215,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
372	190296,48	320184,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
373	190300,88	320184,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2073У	—	—	190331,17	320191,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1227

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2073У	н2082У	32,22	—	согласовано
н2082У	н4801У	8,73	—	согласовано
н4801У	н4802У	1,88	—	согласовано
н4802У	н4803У	3,08	—	согласовано
н4803У	н4804У	18,37	—	согласовано
н4804У	н4805У	9,58	—	согласовано
н4805У	н4806У	4,81	—	согласовано
н4806У	н4807У	8,53	—	согласовано
н4807У	н4808У	11,33	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4808У	н4809У	3,96	—	согласовано
н4809У	н2073У	21,63	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1227

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Джамалутдина Рашитханова, 25
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	967 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{947} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	947
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3668
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1227 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1228

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н262У	—	—	191089,05	320675,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н267У	—	—	191084,22	320695,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2592У	—	—	191054,19	320688,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2593У	—	—	191059,02	320668,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
374	191061,66	320669,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
375	191090,96	320675,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

376	191087,39	320695,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
377	191058,13	320689,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н262У	—	—	191089,05	320675,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н262У	н267У	20,85	—	согласовано
н267У	н2592У	30,93	—	согласовано
н2592У	н2593У	20,82	—	согласовано
н2593У	н262У	30,92	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1228

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	644±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	600

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	44
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1228 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1229

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2263У	—	—	190685,77	320275,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н822У	—	—	190677,23	320304,30	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н821У	—	—	190657,73	320298,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2264У	—	—	190666,76	320270,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
378	190665,83	320271,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
379	190684,92	320277,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
380	190677,11	320306,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
381	190657,66	320300,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2263У	—	—	190685,77	320275,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1229

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н2263У	н822У	29,98	—	согласовано
н822У	н821У	20,26	—	согласовано
н821У	н2264У	30,04	—	согласовано
н2264У	н2263У	19,77	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1229

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Наби Дагирова, 23 (уникальный номер в ГАР: 1071e8ef-ea8d-49ba-9403-59700546f5da)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1427
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1229 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1231

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	—	—	189675,20	319983,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н161У	—	—	189685,65	319993,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н162У	—	—	189674,23	320006,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н163У	—	—	189657,57	319994,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н164У	—	—	189640,50	319983,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н165У	—	—	189644,88	319976,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н166У	—	—	189652,08	319963,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н167У	—	—	189663,94	319973,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
382	189663,82	319943,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
383	189693,65	319975,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
384	189669,21	319988,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
385	189660,50	319976,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
386	189647,52	319952,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н160У	—	—	189675,20	319983,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1231

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н160У	н161У	14,10	—	согласовано
н161У	н162У	17,21	—	согласовано
н162У	н163У	20,38	—	согласовано
н163У	н164У	20,28	—	согласовано
н164У	н165У	8,55	—	согласовано
н165У	н166У	14,49	—	согласовано
н166У	н167У	15,54	—	согласовано
н167У	н160У	15,21	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1231

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	851±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1000} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-149
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:1420

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1231 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1232

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3189У	—	—	190443,36	320143,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2353У	—	—	190432,44	320175,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2352У	—	—	190417,11	320167,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3190У	—	—	190413,58	320164,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3191У	—	—	190425,08	320136,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
387	190425,66	320134,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
388	190440,92	320140,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
389	190430,01	320174,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
390	190413,93	320167,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3189У	—	—	190443,36	320143,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1232

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3189У	н2353У	33,36	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2353У	н2352У	17,35	—	согласовано
н2352У	н3190У	4,23	—	согласовано
н3190У	н3191У	30,06	—	согласовано
н3191У	н3189У	19,47	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1232

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ес4а75-а1d4-4b5а-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	650±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1232 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1233

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1751У	—	—	190264,81	320016,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1752У	—	—	190262,63	320023,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1753У	—	—	190262,14	320025,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1754У	—	—	190251,74	320021,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1755У	—	—	190254,51	320012,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
391	190266,94	320016,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
392	190261,95	320025,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
393	190252,55	320021,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
394	190257,69	320012,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1751У	—	—	190264,81	320016,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1233

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1751У	н1752У	7,59	—	согласовано
н1752У	н1753У	1,70	—	согласовано
н1753У	н1754У	10,96	—	согласовано
н1754У	н1755У	9,08	—	согласовано
н1755У	н1751У	10,79	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1233

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	100±4
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{100} = 4$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	100
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1233 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1234

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3070У	—	—	190823,61	320193,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3071У	—	—	190815,31	320225,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3065У	—	—	190796,13	320220,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3064У	—	—	190804,17	320191,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3072У	—	—	190805,02	320188,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
395	190807,69	320188,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
396	190823,24	320192,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
397	190816,63	320225,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
398	190797,78	320221,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3070У	—	—	190823,61	320193,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1234

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3070У	н3071У	32,81	—	согласовано
н3071У	н3065У	19,84	—	согласовано
н3065У	н3064У	29,83	—	согласовано
н3064У	н3072У	3,15	—	согласовано
н3072У	н3070У	19,28	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1234

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	643±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1912
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1234 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1235

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1455У	—	—	190558,44	320405,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1454У	—	—	190552,86	320421,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1453У	—	—	190549,65	320429,84	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1452У	—	—	190548,75	320432,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1451У	—	—	190545,51	320441,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1450У	—	—	190544,07	320444,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1449У	—	—	190538,53	320460,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2233У	—	—	190530,19	320450,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2234У	—	—	190528,73	320448,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2235У	—	—	190525,34	320439,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2236У	—	—	190527,84	320433,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2237У	—	—	190530,20	320425,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2238У	—	—	190532,48	320416,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2239У	—	—	190536,30	320409,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2240У	—	—	190544,19	320396,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
399	190547,45	320396,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
400	190560,32	320404,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
401	190538,43	320468,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
402	190525,53	320460,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1455У	—	—	190558,44	320405,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1235

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1455У	н1454У	17,12	—	согласовано
н1454У	н1453У	9,10	—	согласовано
н1453У	н1452У	3,18	—	согласовано
н1452У	н1451У	9,26	—	согласовано
н1451У	н1450У	3,55	—	согласовано
н1450У	н1449У	16,71	—	согласовано
н1449У	н2233У	12,74	—	согласовано
н2233У	н2234У	2,96	—	согласовано
н2234У	н2235У	9,15	—	согласовано
н2235У	н2236У	7,16	—	согласовано
н2236У	н2237У	8,46	—	согласовано
н2237У	н2238У	9,01	—	согласовано
н2238У	н2239У	7,94	—	согласовано
н2239У	н2240У	15,16	—	согласовано
н2240У	н1455У	16,71	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1235

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1056±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{999} = 11$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	999
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1235 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1239

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н504У	—	—	189469,30	319788,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н503У	—	—	189461,10	319801,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н502У	—	—	189461,74	319802,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н501У	—	—	189457,50	319810,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н500У	—	—	189458,07	319810,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н499У	—	—	189449,91	319823,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1209У	—	—	189435,25	319815,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1210У	—	—	189431,22	319813,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1211У	—	—	189434,07	319808,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1212У	—	—	189429,61	319805,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н1213У	—	—	189431,90	319801,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1214У	—	—	189436,48	319796,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1215У	—	—	189447,10	319781,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1216У	—	—	189450,49	319775,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
403	189452,58	319775,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
404	189471,74	319787,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
405	189451,13	319821,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
406	189432,17	319809,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н504У	—	—	189469,30	319788,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
-------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1239

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н504У	н503У	15,55	—	согласовано
н503У	н502У	0,75	—	согласовано
н502У	н501У	8,78	—	согласовано
н501У	н500У	0,68	—	согласовано
н500У	н499У	15,28	—	согласовано
н499У	н1209У	16,69	—	согласовано
н1209У	н1210У	4,55	—	согласовано
н1210У	н1211У	5,91	—	согласовано
н1211У	н1212У	5,16	—	согласовано
н1212У	н1213У	4,74	—	согласовано
н1213У	н1214У	6,82	—	согласовано
н1214У	н1215У	18,49	—	согласовано
н1215У	н1216У	6,44	—	согласовано
н1216У	н504У	22,92	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1239

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище ул Гаджимурата Алиболатовича д 4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	986±11

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{900} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	86
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1426
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения ЛПХ
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1239 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1240

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n2647У	—	—	189673,11	320069,57	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н2600У	—	—	189679,01	320079,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2611У	—	—	189668,48	320085,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2610У	—	—	189668,17	320085,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2609У	—	—	189663,85	320087,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2608У	—	—	189656,29	320092,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2648У	—	—	189645,65	320084,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2649У	—	—	189663,17	320060,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
407	189677,87	320079,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

408	189657,62	320092,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
409	189646,61	320084,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
410	189662,05	320061,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
411	189671,16	320067,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2647У	—	—	189673,11	320069,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2647У	н2600У	11,56	—	согласовано
н2600У	н2611У	12,30	—	согласовано
н2611У	н2610У	0,54	—	согласовано
н2610У	н2609У	4,99	—	согласовано
н2609У	н2608У	9,00	—	согласовано
н2608У	н2648У	13,70	—	согласовано
н2648У	н2649У	29,86	—	согласовано
н2649У	н2647У	13,80	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1240

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	550 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3590
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1240 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1241

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3769У	—	—	190000,21	320420,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3770У	—	—	190003,50	320434,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3759У	—	—	189990,35	320440,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3758У	—	—	189986,38	320427,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3771У	—	—	189985,95	320426,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3772У	—	—	189993,81	320423,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

412	190003,21	320427,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
413	190004,05	320430,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
414	189998,42	320442,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
29	189986,23	320435,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
415	189993,90	320421,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3769У	—	—	190000,21	320420,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3769У	н3770У	14,43	—	согласовано
н3770У	н3759У	14,52	—	согласовано
н3759У	н3758У	14,01	—	согласовано
н3758У	н3771У	1,35	—	согласовано
н3771У	н3772У	8,42	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3772У

н3769У

6,86

—

согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1241

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Даудовых Джахбара и Салавата, з/у 10
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	219 $\pm$ 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1913
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1241 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1242

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н903У	—	—	190620,36	320038,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н902У	—	—	190613,02	320065,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3111У	—	—	190583,40	320055,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3112У	—	—	190587,28	320037,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3113У	—	—	190588,89	320032,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3114У	—	—	190591,36	320028,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3115У	—	—	190593,10	320028,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
416	190622,03	320038,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
417	190613,47	320064,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
418	190581,26	320052,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
419	190588,48	320026,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н903У	—	—	190620,36	320038,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1242

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н903У	н902У	27,66	—	согласовано
н902У	н3111У	31,31	—	согласовано
н3111У	н3112У	18,29	—	согласовано
н3112У	н3113У	4,73	—	согласовано
н3113У	н3114У	4,82	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3114У	н3115У	1,75	—	согласовано
н3115У	н903У	28,96	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1242

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	884±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{969} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	969
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-85
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1242 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1821

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4242У	—	—	190932,49	320147,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4243У	—	—	190929,89	320154,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4244У	—	—	190927,48	320166,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4245У	—	—	190897,52	320158,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4246У	—	—	190899,63	320151,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4247У	—	—	190901,89	320141,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4248У	—	—	190912,76	320143,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4249У	—	—	190913,10	320141,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
428	190933,86	320146,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
429	190929,44	320165,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
430	190901,14	320158,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
431	190904,79	320137,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4242У	—	—	190932,49	320147,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1821

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4242У	н4243У	7,82	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4243У	н4244У	12,14	—	согласовано
н4244У	н4245У	30,98	—	согласовано
н4245У	н4246У	7,38	—	согласовано
н4246У	н4247У	10,98	—	согласовано
н4247У	н4248У	11,10	—	согласовано
н4248У	н4249У	1,90	—	согласовано
н4249У	н4242У	20,31	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1821

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-он, с. Верхнее Казанище, ул. Агава Латыпова, д. 1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	605±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2343
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1821 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1822

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2974У	—	—	191003,43	320233,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2973У	—	—	191003,35	320233,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2972У	—	—	191012,41	320236,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2961У	—	—	191008,06	320255,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2969У	—	—	190994,31	320252,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2968У	—	—	190994,42	320251,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2967У	—	—	190979,50	320248,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н13У	—	—	190979,59	320247,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н12У	—	—	190984,35	320228,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2975У	—	—	190984,46	320228,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
432	191013,83	320235,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
433	191010,25	320254,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
434	190980,59	320246,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
435	190985,97	320226,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2974У	—	—	191003,43	320233,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1822

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2974У	н2973У	0,33	—	согласовано
н2973У	н2972У	9,38	—	согласовано
н2972У	н2961У	20,09	—	согласовано
н2961У	н2969У	14,25	—	согласовано
н2969У	н2968У	0,54	—	согласовано
н2968У	н2967У	15,33	—	согласовано
н2967У	н13У	0,38	—	согласовано
н13У	н12У	19,78	—	согласовано
н12У	н2975У	0,47	—	согласовано
н2975У	н2974У	19,75	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1822

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Дагестан респ, р-н Буйнакский, с В-Казанище ул. Уллубия Уллубиева д. 6
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	593±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	-7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2399
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1822 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1824

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2135У	—	—	190217,04	320242,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2136У	—	—	190215,83	320245,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2137У	—	—	190210,49	320260,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2138У	—	—	190210,87	320260,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2139У	—	—	190208,15	320267,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2140У	—	—	190204,06	320276,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2141У	—	—	190200,33	320283,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2142У	—	—	190186,69	320276,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н785У	—	—	190183,32	320273,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н784У	—	—	190187,68	320266,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н783У	—	—	190194,49	320253,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н782У	—	—	190193,68	320253,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2143У	—	—	190203,02	320236,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2144У	—	—	190206,99	320238,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
436	190217,31	320243,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
437	190198,60	320280,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
438	190181,52	320272,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
439	190200,26	320234,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2135У	—	—	190217,04	320242,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1824

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2135У	н2136У	3,68	—	согласовано
н2136У	н2137У	15,86	—	согласовано
н2137У	н2138У	0,42	—	согласовано
н2138У	н2139У	6,91	—	согласовано
н2139У	н2140У	9,79	—	согласовано
н2140У	н2141У	8,48	—	согласовано
н2141У	н2142У	15,25	—	согласовано
н2142У	н785У	4,81	—	согласовано
н785У	н784У	8,55	—	согласовано
н784У	н783У	14,27	—	согласовано
н783У	н782У	0,93	—	согласовано
н782У	н2143У	19,10	—	согласовано
н2143У	н2144У	4,44	—	согласовано
н2144У	н2135У	10,75	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1824

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Дагестан респ, р-н Буйнакский, с В-Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	787±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-13
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2728
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1824 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1825

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3312У	—	—	189932,92	320231,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3313У	—	—	189934,28	320232,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3248У	—	—	189934,75	320232,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3247У	—	—	189937,86	320235,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3246У	—	—	189944,79	320240,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3314У	—	—	189939,04	320250,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3315У	—	—	189936,13	320254,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3316У	—	—	189929,77	320261,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3317У	—	—	189929,03	320261,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3318У	—	—	189913,49	320247,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
440	189948,00	320255,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
441	189931,14	320268,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
442	189916,88	320253,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
443	189934,43	320240,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3312У	—	—	189932,92	320231,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1825

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3312У	н3313У	1,63	—	согласовано
н3313У	н3248У	0,55	—	согласовано
н3248У	н3247У	4,69	—	согласовано
н3247У	н3246У	8,21	—	согласовано
н3246У	н3314У	11,70	—	согласовано
н3314У	н3315У	4,74	—	согласовано
н3315У	н3316У	9,41	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3316У	н3317У	1,09	—	согласовано
н3317У	н3318У	21,44	—	согласовано
н3318У	н3312У	24,81	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1825

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Дагестан респ, р-н Буйнакский, с В-Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	478 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{440} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	440
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1289
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1825 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1826

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2664У	—	—	189639,10	320043,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2673У	—	—	189630,24	320056,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2672У	—	—	189625,90	320053,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2671У	—	—	189625,58	320053,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2670У	—	—	189610,36	320044,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н581У	—	—	189606,23	320042,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н580У	—	—	189615,48	320027,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
444	189639,59	320046,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
445	189630,39	320060,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
446	189606,59	320044,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
447	189616,24	320030,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2664У	—	—	189639,10	320043,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1826

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2664У	н2673У	15,80	—	согласовано
н2673У	н2672У	5,15	—	согласовано
н2672У	н2671У	0,49	—	согласовано
н2671У	н2670У	17,73	—	согласовано
н2670У	н581У	4,94	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н581У	н580У	16,98	—	согласовано
н580У	н2664У	28,18	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1826

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 123 (уникальный номер в ГАР: 268e9845-d49b-4267-9dcf-d5b96ee94518)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	464 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{470} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	470
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1910
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1826 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1827

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2970У	—	—	191016,55	320216,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2971У	—	—	191017,50	320216,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2972У	—	—	191012,41	320236,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2973У	—	—	191003,35	320233,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2974У	—	—	191003,43	320233,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2975У	—	—	190984,46	320228,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2976У	—	—	190989,80	320209,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
448	191019,65	320215,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
449	191015,06	320235,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
450	190986,00	320226,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
451	190991,23	320207,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2970У	—	—	191016,55	320216,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1827

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2970У	н2971У	0,98	—	согласовано
н2971У	н2972У	20,23	—	согласовано
н2972У	н2973У	9,38	—	согласовано
н2973У	н2974У	0,33	—	согласовано
н2974У	н2975У	19,75	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2975У	н2976У	19,71	—	согласовано
н2976У	н2970У	27,74	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1827

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. Уллубия Уллубиева д.4 (уникальный номер в ГАР: 9de35f0d-b671-4ca3-997e-8c8fbcac08f6)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	578 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-22
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1892
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1827 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1829

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1865У	—	—	189691,34	320274,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1866У	—	—	189698,41	320282,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1867У	—	—	189678,45	320301,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1868У	—	—	189663,41	320290,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1869У	—	—	189670,93	320284,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1870У	—	—	189670,59	320284,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1871У	—	—	189671,78	320283,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1872У	—	—	189671,56	320282,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1873У	—	—	189675,72	320279,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1874У	—	—	189672,95	320276,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1875У	—	—	189674,75	320274,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1876У	—	—	189666,13	320262,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1877У	—	—	189667,21	320259,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1878У	—	—	189674,41	320256,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1879У	—	—	189677,74	320260,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н1880У	—	—	189682,74	320266,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1881У	—	—	189683,12	320266,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
452	189697,99	320284,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
453	189675,33	320305,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
454	189657,99	320297,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
455	189677,13	320280,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
456	189670,24	320273,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
457	189669,42	320270,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

458	189670,33	320268,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
459	189676,93	320262,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1865У	—	—	189691,34	320274,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1829

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1865У	н1866У	10,64	—	согласовано
н1866У	н1867У	27,74	—	согласовано
н1867У	н1868У	18,67	—	согласовано
н1868У	н1869У	9,52	—	согласовано
н1869У	н1870У	0,54	—	согласовано
н1870У	н1871У	1,56	—	согласовано
н1871У	н1872У	0,36	—	согласовано
н1872У	н1873У	5,44	—	согласовано
н1873У	н1874У	4,19	—	согласовано
н1874У	н1875У	2,48	—	согласовано
н1875У	н1876У	14,44	—	согласовано
н1876У	н1877У	3,67	—	согласовано
н1877У	н1878У	7,85	—	согласовано
н1878У	н1879У	5,27	—	согласовано
н1879У	н1880У	7,80	—	согласовано
н1880У	н1881У	0,52	—	согласовано
н1881У	н1865У	11,63	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1829

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Дагестан респ, р-н Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	751 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{750} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	750
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1893
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1829 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1830

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2386У	—	—	190379,31	319932,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2387У	—	—	190361,92	319968,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2388У	—	—	190344,46	320003,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2389У	—	—	190342,96	320002,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2390У	—	—	190334,62	319998,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2391У	—	—	190333,19	319998,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2392У	—	—	190332,15	319998,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2393У	—	—	190325,13	319995,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2394У	—	—	190325,29	319995,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2395У	—	—	190309,08	319987,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2396У	—	—	190309,45	319986,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2397У	—	—	190308,68	319986,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2398У	—	—	190311,60	319980,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2376У	—	—	190322,36	319960,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2375У	—	—	190325,87	319954,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2374У	—	—	190327,04	319951,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2399У	—	—	190328,97	319947,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2400У	—	—	190330,52	319948,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2401У	—	—	190336,60	319940,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2402У	—	—	190341,35	319939,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2403У	—	—	190354,27	319938,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
460	190378,64	319931,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
461	190342,39	320002,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

462	190310,52	319981,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
463	190333,97	319940,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2386У	—	—	190379,31	319932,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1830

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2386У	н2387У	39,40	—	согласовано
н2387У	н2388У	39,14	—	согласовано
н2388У	н2389У	1,63	—	согласовано
н2389У	н2390У	9,24	—	согласовано
н2390У	н2391У	1,45	—	согласовано
н2391У	н2392У	1,04	—	согласовано
н2392У	н2393У	7,71	—	согласовано
н2393У	н2394У	0,51	—	согласовано
н2394У	н2395У	17,92	—	согласовано
н2395У	н2396У	0,95	—	согласовано
н2396У	н2397У	0,85	—	согласовано
н2397У	н2398У	6,56	—	согласовано
н2398У	н2376У	22,58	—	согласовано
н2376У	н2375У	7,36	—	согласовано
н2375У	н2374У	2,65	—	согласовано
н2374У	н2399У	4,35	—	согласовано
н2399У	н2400У	1,67	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2400У	н2401У	10,22	—	согласовано
н2401У	н2402У	4,81	—	согласовано
н2402У	н2403У	12,97	—	согласовано
н2403У	н2386У	25,63	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1830

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Респ. Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2506 $\pm$ 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2330} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2330
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	176
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1886, 05:11:000003:1888, 05:11:000003:1889, 05:11:000003:1891, 05:11:000003:1920, 05:11:000003:1921
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1830 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1831

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н999У	—	—	189221,45	319830,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н991У	—	—	189212,70	319854,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н990У	—	—	189195,20	319847,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н998У	—	—	189190,75	319845,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1000У	—	—	189195,24	319834,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1001У	—	—	189191,78	319832,83	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1002У	—	—	189198,06	319819,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
464	189221,29	319830,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
465	189212,41	319853,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
466	189188,93	319844,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
467	189197,80	319822,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н999У	—	—	189221,45	319830,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1831

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н999У	н991У	24,75	—	согласовано
н991У	н990У	18,74	—	согласовано
н990У	н998У	4,69	—	согласовано
н998У	н1000У	12,28	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1000У	н1001У	3,82	—	согласовано
н1001У	н1002У	14,49	—	согласовано
н1002У	н999У	25,91	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1831

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Абдурахмана Нахибашева.13
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	645 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1899
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1831 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1832

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2551У	—	—	189489,06	320129,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2552У	—	—	189484,90	320138,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2553У	—	—	189486,66	320139,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2554У	—	—	189486,39	320139,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2555У	—	—	189480,44	320157,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2556У	—	—	189477,14	320165,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2557У	—	—	189467,30	320162,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2558У	—	—	189467,79	320161,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2559У	—	—	189448,89	320149,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2560У	—	—	189453,04	320140,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2561У	—	—	189463,40	320115,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2562У	—	—	189480,71	320123,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2563У	—	—	189479,66	320125,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
468	189481,25	320122,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
469	189480,16	320125,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
470	189487,77	320127,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
471	189470,61	320164,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
472	189447,79	320153,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
473	189464,32	320115,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2551У	—	—	189489,06	320129,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1832

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2551У	н2552У	9,83	—	согласовано
н2552У	н2553У	1,87	—	согласовано
н2553У	н2554У	0,83	—	согласовано
н2554У	н2555У	18,48	—	согласовано
н2555У	н2556У	9,05	—	согласовано
н2556У	н2557У	10,53	—	согласовано
н2557У	н2558У	1,10	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2558У	н2559У	22,00	—	согласовано
н2559У	н2560У	10,20	—	согласовано
н2560У	н2561У	26,72	—	согласовано
н2561У	н2562У	18,79	—	согласовано
н2562У	н2563У	2,90	—	согласовано
н2563У	н2551У	10,09	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1832

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1171 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1076} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1076
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	95
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1895
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1832 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1833

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н934У	—	—	189311,89	319693,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н935У	—	—	189310,61	319697,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н936У	—	—	189319,34	319700,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н937У	—	—	189313,05	319723,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н938У	—	—	189279,94	319712,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н939У	—	—	189285,70	319694,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
474	189311,63	319692,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
475	189310,75	319699,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
476	189319,68	319700,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
477	189313,68	319722,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
478	189280,35	319712,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
479	189285,96	319694,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н934У	—	—	189311,89	319693,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1833

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н934У	н935У	5,11	—	согласовано
н935У	н936У	9,04	—	согласовано
н936У	н937У	23,92	—	согласовано
н937У	н938У	34,75	—	согласовано
н938У	н939У	19,19	—	согласовано
н939У	н934У	26,23	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1833

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	818 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1900, 05:11:000003:1901, 05:11:000003:4135
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1833 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1834

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н990У	—	—	189195,20	319847,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н991У	—	—	189212,70	319854,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н992У	—	—	189205,71	319872,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н993У	—	—	189185,14	319864,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н994У	—	—	189166,70	319857,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н995У	—	—	189173,47	319839,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н996У	—	—	189186,25	319844,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н997У	—	—	189186,45	319844,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н998У	—	—	189190,75	319845,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
480	189212,61	319853,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
481	189205,79	319871,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
482	189167,20	319856,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
483	189173,80	319838,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н990У	—	—	189195,20	319847,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1834

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н990У	н991У	18,74	—	согласовано
н991У	н992У	19,82	—	согласовано
н992У	н993У	22,23	—	согласовано
н993У	н994У	19,50	—	согласовано
н994У	н995У	19,41	—	согласовано
н995У	н996У	13,82	—	согласовано
н996У	н997У	0,48	—	согласовано
н997У	н998У	4,53	—	согласовано
н998У	н990У	4,69	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1834

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Дагестан респ, р-н Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	806±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	800

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1908
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1834 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1835

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н174У	—	—	189661,42	319928,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н175У	—	—	189668,62	319935,40	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н176У	—	—	189667,96	319935,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н177У	—	—	189671,82	319939,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н178У	—	—	189669,53	319942,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н179У	—	—	189663,54	319948,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н180У	—	—	189658,91	319953,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н181У	—	—	189654,74	319958,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н182У	—	—	189651,65	319963,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н166У	—	—	189652,08	319963,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н165У	—	—	189644,88	319976,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н183У	—	—	189643,84	319975,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н184У	—	—	189650,30	319962,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н185У	—	—	189641,80	319956,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н186У	—	—	189639,19	319953,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н187У	—	—	189644,34	319947,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н188У	—	—	189652,11	319937,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
484	189663,98	319930,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
485	189643,83	319956,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
486	189631,79	319946,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
487	189652,19	319920,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н174У	—	—	189661,42	319928,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1835

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н174У	н175У	10,14	—	согласовано
н175У	н176У	0,88	—	согласовано
н176У	н177У	5,50	—	согласовано
н177У	н178У	3,68	—	согласовано
н178У	н179У	8,28	—	согласовано
н179У	н180У	6,67	—	согласовано
н180У	н181У	6,96	—	согласовано
н181У	н182У	5,31	—	согласовано
н182У	н166У	0,55	—	согласовано
н166У	н165У	14,49	—	согласовано
н165У	н183У	1,26	—	согласовано
н183У	н184У	14,18	—	согласовано
н184У	н185У	10,74	—	согласовано
н185У	н186У	3,46	—	согласовано
н186У	н187У	8,08	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н187У	н188У	12,56	—	согласовано
н188У	н174У	13,36	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1835

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Респ. Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Абдуллы Апбасова, д.7
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	530 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{512} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	512
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1916
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1835 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1836

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4064У	—	—	189696,41	319819,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1099У	—	—	189701,76	319822,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1098У	—	—	189687,79	319847,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4065У	—	—	189687,09	319848,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1477У	—	—	189669,87	319835,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1476У	—	—	189672,09	319832,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1475У	—	—	189683,60	319812,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4066У	—	—	189693,19	319818,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4067У	—	—	189696,05	319819,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
488	189704,95	319822,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
489	189687,75	319847,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
490	189672,00	319834,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
491	189684,20	319812,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4064У	—	—	189696,41	319819,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1836

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4064У	н1099У	6,30	—	согласовано
н1099У	н1098У	28,39	—	согласовано
н1098У	н4065У	1,48	—	согласовано
н4065У	н1477У	21,86	—	согласовано
н1477У	н1476У	3,98	—	согласовано
н1476У	н1475У	22,75	—	согласовано
н1475У	н4066У	11,05	—	согласовано
н4066У	н4067У	3,18	—	согласовано
н4067У	н4064У	0,40	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1836

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1836 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1839

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3336У	—	—	189945,96	320285,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1290У	—	—	189945,28	320285,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1301У	—	—	189942,17	320290,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1300У	—	—	189930,32	320311,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1671У	—	—	189926,20	320319,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1680У	—	—	189910,57	320311,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3337У	—	—	189894,82	320302,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3338У	—	—	189896,46	320299,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3339У	—	—	189896,97	320299,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3340У	—	—	189898,60	320295,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3341У	—	—	189908,96	320300,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3342У	—	—	189909,41	320298,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3343У	—	—	189913,93	320302,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н774У	—	—	189925,31	320289,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н773У	—	—	189936,18	320276,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
492	189937,84	320275,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
493	189946,25	320284,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
494	189927,51	320322,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
495	189898,70	320305,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
496	189902,10	320296,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

497	189913,78	320303,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3336У	—	—	189945,96	320285,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1839

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3336У	н1290У	1,04	—	согласовано
н1290У	н1301У	5,53	—	согласовано
н1301У	н1300У	24,05	—	согласовано
н1300У	н1671У	9,42	—	согласовано
н1671У	н1680У	17,75	—	согласовано
н1680У	н3337У	17,90	—	согласовано
н3337У	н3338У	3,91	—	согласовано
н3338У	н3339У	0,54	—	согласовано
н3339У	н3340У	4,24	—	согласовано
н3340У	н3341У	11,35	—	согласовано
н3341У	н3342У	1,39	—	согласовано
н3342У	н3343У	5,82	—	согласовано
н3343У	н774У	17,69	—	согласовано
н774У	н773У	16,88	—	согласовано
н773У	н3336У	13,22	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1839

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с.Верхнее Казанище

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	830 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{900} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-70
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1919
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства.
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1839 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1840

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н914У	—	—	189262,35	320070,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н915У	—	—	189256,74	320087,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н916У	—	—	189238,03	320082,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н917У	—	—	189238,22	320081,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н918У	—	—	189234,73	320080,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н919У	—	—	189214,27	320074,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н920У	—	—	189219,45	320057,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н921У	—	—	189220,28	320057,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

498	189263,10	320069,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
499	189258,00	320085,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
500	189213,98	320072,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
501	189219,08	320056,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н914У	—	—	189262,35	320070,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1840

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н914У	н915У	18,23	—	согласовано
н915У	н916У	19,52	—	согласовано
н916У	н917У	0,82	—	согласовано
н917У	н918У	3,65	—	согласовано
н918У	н919У	21,38	—	согласовано
н919У	н920У	17,62	—	согласовано
н920У	н921У	0,87	—	согласовано
н921У	н914У	43,99	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1840

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	801 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1991
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1840 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1841

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3203У	—	—	189862,83	320101,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3204У	—	—	189858,67	320113,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3205У	—	—	189858,37	320112,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3206У	—	—	189855,22	320119,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3207У	—	—	189845,33	320116,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3208У	—	—	189846,00	320108,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3209У	—	—	189847,17	320097,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3210У	—	—	189847,95	320097,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
502	189858,71	320103,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
503	189858,68	320113,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
504	189856,41	320126,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
505	189849,48	320126,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
506	189846,44	320117,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
507	189846,44	320103,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3203У	—	—	189862,83	320101,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1841

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3203У	н3204У	12,30	—	согласовано
н3204У	н3205У	0,31	—	согласовано
н3205У	н3206У	7,05	—	согласовано
н3206У	н3207У	10,38	—	согласовано
н3207У	н3208У	7,39	—	согласовано
н3208У	н3209У	11,18	—	согласовано
н3209У	н3210У	0,90	—	согласовано
н3210У	н3203У	15,48	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1841

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ибрагима Махмудова, з/у 22
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	260±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{260} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	260
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1800
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1841 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1842

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2863У	—	—	190366,78	319988,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2862У	—	—	190398,68	320007,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4332У	—	—	190400,25	320008,83	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н4333У	—	—	190402,67	320010,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4327У	—	—	190391,37	320026,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4326У	—	—	190370,74	320014,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4331У	—	—	190357,07	320006,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
508	190397,39	320017,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
509	190387,27	320034,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
510	190352,74	320013,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
511	190362,54	319996,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2863У	—	—	190366,78	319988,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	---	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1842

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2863У	н2862У	37,08	—	согласовано
н2862У	н4332У	1,82	—	согласовано
н4332У	н4333У	2,78	—	согласовано
н4333У	н4327У	19,83	—	согласовано
н4327У	н4326У	24,10	—	согласовано
н4326У	н4331У	15,73	—	согласовано
н4331У	н2863У	19,81	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1842

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	801±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1842 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1843

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2269У	—	—	190703,37	320204,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2270У	—	—	190695,59	320234,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2285У	—	—	190688,58	320231,69	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н2284У	—	—	190685,08	320230,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2283У	—	—	190680,73	320229,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2282У	—	—	190676,68	320228,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2287У	—	—	190676,22	320228,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2286У	—	—	190683,94	320199,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
512	190701,57	320205,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
513	190693,74	320234,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
514	190674,43	320229,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

515	190682,24	320200,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2269У	—	—	190703,37	320204,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1843

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2269У	н2270У	30,49	—	согласовано
н2270У	н2285У	7,41	—	согласовано
н2285У	н2284У	3,63	—	согласовано
н2284У	н2283У	4,44	—	согласовано
н2283У	н2282У	4,16	—	согласовано
н2282У	н2287У	0,52	—	согласовано
н2287У	н2286У	30,32	—	согласовано
н2286У	н2269У	20,14	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1843

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1874
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства.
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1843 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1871

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3706У	—	—	189793,27	320128,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3707У	—	—	189787,66	320135,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3708У	—	—	189776,23	320149,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3709У	—	—	189775,90	320148,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н635У	—	—	189774,88	320149,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н649У	—	—	189763,76	320138,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н659У	—	—	189764,06	320137,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н658У	—	—	189761,67	320135,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3710У	—	—	189771,43	320126,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3711У	—	—	189780,42	320117,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3712У	—	—	189780,94	320117,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
516	189790,99	320130,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
517	189772,35	320151,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
518	189759,46	320137,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
519	189779,48	320118,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3706У	—	—	189793,27	320128,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1871

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3706У	н3707У	8,49	—	согласовано
н3707У	н3708У	18,05	—	согласовано
н3708У	н3709У	0,47	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3709У	н635У	1,38	—	согласовано
н635У	н649У	15,88	—	согласовано
н649У	н659У	0,45	—	согласовано
н659У	н658У	3,16	—	согласовано
н658У	н3710У	13,40	—	согласовано
н3710У	н3711У	12,86	—	согласовано
н3711У	н3712У	0,74	—	согласовано
н3712У	н3706У	17,00	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1871

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Верхнее Казанище, ул. Даудовых Джахбара и Салавата, д. 41
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	497 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2457
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1871 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1876

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1521У	—	—	189857,64	319890,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1522У	—	—	189846,19	319926,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1523У	—	—	189832,28	319922,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1524У	—	—	189837,22	319901,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1525У	—	—	189836,60	319901,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1526У	—	—	189841,35	319885,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
520	189859,14	319892,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
521	189847,66	319937,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
522	189835,03	319934,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
523	189847,18	319888,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1521У	—	—	189857,64	319890,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1876

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1521У	н1522У	37,35	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1522У	н1523У	14,44	—	согласовано
н1523У	н1524У	21,15	—	согласовано
н1524У	н1525У	0,65	—	согласовано
н1525У	н1526У	16,72	—	согласовано
н1526У	н1521У	17,07	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1876

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Респ. Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1922
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1876 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1879

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2839У	—	—	190984,49	320651,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2840У	—	—	190979,64	320671,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2841У	—	—	190969,06	320668,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2842У	—	—	190968,92	320669,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2843У	—	—	190963,21	320668,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2844У	—	—	190949,68	320664,36	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н2845У	—	—	190954,74	320643,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
524	190985,84	320651,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
525	190980,61	320669,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
526	190951,04	320662,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
527	190956,31	320643,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2839У	—	—	190984,49	320651,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1879

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2839У	н2840У	20,32	—	согласовано
н2840У	н2841У	10,84	—	согласовано
н2841У	н2842У	0,64	—	согласовано
н2842У	н2843У	5,83	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2843У	н2844У	14,05	—	согласовано
н2844У	н2845У	21,25	—	согласовано
н2845У	н2839У	30,72	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1879

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	648 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	48
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1877
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1879 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1880

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3470У	—	—	189762,48	320390,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3471У	—	—	189762,92	320392,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3472У	—	—	189763,27	320394,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3473У	—	—	189763,79	320399,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3474У	—	—	189762,95	320401,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3475У	—	—	189762,26	320402,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3476У	—	—	189762,48	320402,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3477У	—	—	189754,18	320408,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3478У	—	—	189749,09	320412,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3479У	—	—	189740,91	320399,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3480У	—	—	189746,50	320396,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3481У	—	—	189746,69	320396,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3482У	—	—	189761,66	320387,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
528	189773,79	320389,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
529	189763,76	320406,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
530	189749,65	320410,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
531	189748,88	320394,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3470У	—	—	189762,48	320390,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1880

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3470У	н3471У	1,88	—	согласовано
н3471У	н3472У	2,51	—	согласовано
н3472У	н3473У	5,02	—	согласовано
н3473У	н3474У	2,18	—	согласовано
н3474У	н3475У	1,06	—	согласовано
н3475У	н3476У	0,38	—	согласовано
н3476У	н3477У	10,25	—	согласовано
н3477У	н3478У	6,29	—	согласовано
н3478У	н3479У	15,45	—	согласовано
н3479У	н3480У	6,30	—	согласовано
н3480У	н3481У	0,40	—	согласовано
н3481У	н3482У	17,71	—	согласовано
н3482У	н3470У	3,10	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1880

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	300 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1994
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1880 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1984

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3086У	—	—	190753,56	320094,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3087У	—	—	190752,42	320098,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3088У	—	—	190746,64	320123,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3089У	—	—	190727,18	320119,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3090У	—	—	190734,71	320088,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
532	190753,86	320095,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

533	190746,26	320124,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
534	190727,28	320120,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
535	190734,89	320090,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3086У	—	—	190753,56	320094,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1984

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3086У	н3087У	3,92	—	согласовано
н3087У	н3088У	25,96	—	согласовано
н3088У	н3089У	19,91	—	согласовано
н3089У	н3090У	31,24	—	согласовано
н3090У	н3086У	19,62	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1984

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с В-Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	600±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1984 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1992

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3077У	—	—	190764,54	320253,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н358У	—	—	190764,77	320253,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н357У	—	—	190763,67	320256,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н356У	—	—	190763,23	320256,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н355У	—	—	190759,75	320269,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н354У	—	—	190760,80	320269,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н353У	—	—	190757,16	320283,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3078У	—	—	190737,14	320277,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3079У	—	—	190744,55	320247,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
536	190764,13	320254,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
537	190756,39	320283,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
538	190736,88	320278,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
539	190744,75	320249,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3077У	—	—	190764,54	320253,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1992

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3077У	н358У	0,24	—	согласовано
н358У	н357У	3,46	—	согласовано
н357У	н356У	0,46	—	согласовано
н356У	н355У	13,02	—	согласовано
н355У	н354У	1,08	—	согласовано
н354У	н353У	14,14	—	согласовано
н353У	н3078У	20,74	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3078У	н3079У	31,51	—	согласовано
н3079У	н3077У	20,97	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1992

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	РД, Буйнакский район, с. Верхнее Казанище.
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	640±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1364
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1992 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1993

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2260У	—	—	190724,23	320285,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2261У	—	—	190718,51	320307,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2253У	—	—	190717,00	320315,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н816У	—	—	190696,97	320309,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2262У	—	—	190705,01	320280,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
540	190726,56	320287,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

541	190718,82	320316,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
110	190699,31	320312,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
109	190707,18	320283,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2260У	—	—	190724,23	320285,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1993

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2260У	н2261У	23,20	—	согласовано
н2261У	н2253У	7,72	—	согласовано
н2253У	н816У	20,82	—	согласовано
н816У	н2262У	30,27	—	согласовано
н2262У	н2260У	19,81	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:1993

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	РД, Буйнакский район, село Верхнее Казанище.
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	617±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:1995
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:1993 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2018

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _г , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4194У	—	—	190350,15	320059,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4195У	—	—	190342,48	320071,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4196У	—	—	190345,63	320073,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4197У	—	—	190342,20	320079,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4198У	—	—	190339,87	320082,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4199У	—	—	190332,62	320078,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4200У	—	—	190332,94	320077,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4201У	—	—	190319,73	320069,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4202У	—	—	190333,33	320048,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
546	190351,07	320063,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
547	190343,00	320068,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
548	190341,20	320070,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
549	190344,43	320073,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
550	190339,09	320082,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
551	190318,76	320069,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
552	190331,03	320048,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4194У	—	—	190350,15	320059,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2018

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4194У	н4195У	14,27	—	согласовано
н4195У	н4196У	3,79	—	согласовано
н4196У	н4197У	6,39	—	согласовано
н4197У	н4198У	4,33	—	согласовано
н4198У	н4199У	8,44	—	согласовано
н4199У	н4200У	0,67	—	согласовано
н4200У	н4201У	15,47	—	согласовано
н4201У	н4202У	25,09	—	согласовано
н4202У	н4194У	20,04	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2018

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Ленина 9 (уникальный номер в ГАР: 4d6af896-06ba-479e-a544-837c56db8b4e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	543±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{548} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	548
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2030
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2018 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2024

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3615У	—	—	189795,88	320191,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3616У	—	—	189814,29	320205,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3617У	—	—	189805,43	320216,59	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н3579У	—	—	189805,22	320216,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3578У	—	—	189797,71	320210,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3577У	—	—	189798,03	320210,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3588У	—	—	189787,35	320201,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3587У	—	—	189785,09	320203,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3592У	—	—	189782,82	320199,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3591У	—	—	189777,72	320191,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3590У	—	—	189786,67	320186,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3618У	—	—	189793,50	320193,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3619У	—	—	189794,21	320193,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
553	189798,05	320188,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
554	189809,94	320200,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
555	189816,06	320205,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
556	189806,97	320215,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
557	189800,79	320210,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
558	189788,90	320200,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
559	189786,00	320203,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
560	189779,27	320191,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
561	189786,97	320186,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
562	189793,76	320192,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3615У	—	—	189795,88	320191,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2024

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3615У	н3616У	22,84	—	согласовано
н3616У	н3617У	14,59	—	согласовано
н3617У	н3579У	0,26	—	согласовано
н3579У	н3578У	9,58	—	согласовано
н3578У	н3577У	0,55	—	согласовано
н3577У	н3588У	13,95	—	согласовано
н3588У	н3587У	3,41	—	согласовано
н3587У	н3592У	4,31	—	согласовано
н3592У	н3591У	9,67	—	согласовано
н3591У	н3590У	10,28	—	согласовано
н3590У	н3618У	9,79	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3618У	н3619У	0,73	—	согласовано
н3619У	н3615У	2,62	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2024

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с В-Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	457±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{480} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	480
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-23
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2031
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2024 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2038

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2257У	—	—	190626,69	320331,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2258У	—	—	190617,53	320361,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2259У	—	—	190597,89	320355,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2096У	—	—	190599,39	320350,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2095У	—	—	190600,83	320346,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2094У	—	—	190601,10	320346,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2093У	—	—	190607,10	320326,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
563	190627,82	320331,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
564	190619,00	320360,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
565	190600,58	320355,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
566	190608,88	320325,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2257У	—	—	190626,69	320331,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2038

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2257У	н2258У	30,71	—	согласовано
н2258У	н2259У	20,33	—	согласовано
н2259У	н2096У	5,41	—	согласовано
н2096У	н2095У	4,93	—	согласовано
н2095У	н2094У	0,28	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2094У	н2093У	20,45	—	согласовано
н2093У	н2257У	20,30	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2038

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с В-Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	624 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2047
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2038 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2039

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1760У	—	—	190092,54	320407,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1761У	—	—	190097,97	320409,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1762У	—	—	190098,46	320410,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1763У	—	—	190098,66	320414,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1764У	—	—	190092,10	320426,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1765У	—	—	190087,46	320430,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1766У	—	—	190076,63	320432,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1767У	—	—	190067,94	320432,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1768У	—	—	190069,62	320428,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1769У	—	—	190072,86	320425,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1770У	—	—	190077,04	320419,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1771У	—	—	190079,89	320414,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1772У	—	—	190065,70	320405,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1773У	—	—	190067,39	320400,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1774У	—	—	190068,17	320400,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н1775У	—	—	190070,26	320395,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
567	190090,74	320406,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
568	190099,38	320407,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
569	190097,52	320411,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
570	190099,36	320412,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
571	190092,51	320425,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
572	190087,54	320428,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
573	190079,13	320430,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

574	190067,65	320429,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
575	190080,58	320415,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
576	190067,29	320405,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
577	190073,33	320396,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1760У	—	—	190092,54	320407,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2039

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1760У	н1761У	5,79	—	согласовано
н1761У	н1762У	0,55	—	согласовано
н1762У	н1763У	3,87	—	согласовано
н1763У	н1764У	13,74	—	согласовано
н1764У	н1765У	6,30	—	согласовано
н1765У	н1766У	11,09	—	согласовано
н1766У	н1767У	8,69	—	согласовано
н1767У	н1768У	4,48	—	согласовано
н1768У	н1769У	4,60	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1769У	н1770У	6,90	—	согласовано
н1770У	н1771У	5,79	—	согласовано
н1771У	н1772У	17,07	—	согласовано
н1772У	н1773У	4,85	—	согласовано
н1773У	н1774У	0,83	—	согласовано
н1774У	н1775У	6,18	—	согласовано
н1775У	н1760У	25,71	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2039

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Магомеда Рашидханова, з/у 30 (уникальный номер в ГАР: b2ce983d-e3e9-4e25-80ac-0182a4fe85bd)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2045
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2039 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2040

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1425У	—	—	189495,02	319908,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1426У	—	—	189506,94	319915,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1427У	—	—	189496,83	319930,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1428У	—	—	189476,67	319918,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1429У	—	—	189483,04	319908,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1430У	—	—	189485,94	319903,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1431У	—	—	189494,67	319908,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
578	189508,88	319915,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
579	189498,83	319930,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
580	189477,14	319919,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
581	189486,85	319904,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1425У	—	—	189495,02	319908,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2040

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1425У	н1426У	14,12	—	согласовано
н1426У	н1427У	18,30	—	согласовано
н1427У	н1428У	23,91	—	согласовано
н1428У	н1429У	11,80	—	согласовано
н1429У	н1430У	5,71	—	согласовано
н1430У	н1431У	10,32	—	согласовано
н1431У	н1425У	0,69	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2040

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	433±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{450} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	450
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-17
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2040 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2051

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1995У	—	—	190379,28	320423,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1996У	—	—	190383,91	320433,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1997У	—	—	190388,31	320443,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1998У	—	—	190381,51	320446,18	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1999У	—	—	190368,07	320448,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2000У	—	—	190364,79	320431,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2001У	—	—	190355,42	320431,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2002У	—	—	190355,39	320431,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2003У	—	—	190354,78	320431,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2004У	—	—	190354,58	320428,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2005У	—	—	190359,49	320428,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2006У	—	—	190371,87	320427,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

582	190367,41	320425,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
583	190377,02	320420,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
584	190384,26	320442,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
585	190368,35	320449,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
586	190363,68	320430,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
587	190357,32	320432,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
588	190356,36	320429,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1995У	—	—	190379,28	320423,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2051

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1995У	н1996У	10,75	—	согласовано
н1996У	н1997У	10,63	—	согласовано
н1997У	н1998У	7,43	—	согласовано
н1998У	н1999У	13,62	—	согласовано
н1999У	н2000У	16,76	—	согласовано
н2000У	н2001У	9,38	—	согласовано
н2001У	н2002У	0,25	—	согласовано
н2002У	н2003У	0,61	—	согласовано
н2003У	н2004У	2,64	—	согласовано
н2004У	н2005У	4,92	—	согласовано
н2005У	н2006У	12,45	—	согласовано
н2006У	н1995У	8,08	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2051

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Базалаева 21 (уникальный номер в ГАР: aa7dc9a0-49c2-4cac-bc91-fe8fd04d2820)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	422 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	22
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2103
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2051 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2069

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1671У	—	—	189926,20	320319,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1672У	—	—	189921,23	320330,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1673У	—	—	189923,33	320331,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1674У	—	—	189922,16	320334,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1675У	—	—	189921,22	320334,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1676У	—	—	189911,64	320332,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1677У	—	—	189899,26	320330,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1678У	—	—	189902,07	320324,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1679У	—	—	189902,71	320324,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1680У	—	—	189910,57	320311,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
589	189928,97	320324,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
590	189921,57	320339,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
591	189901,80	320329,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
592	189909,52	320312,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1671У	—	—	189926,20	320319,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2069

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1671У	н1672У	11,35	—	согласовано
н1672У	н1673У	2,40	—	согласовано
н1673У	н1674У	3,41	—	согласовано
н1674У	н1675У	0,95	—	согласовано
н1675У	н1676У	9,70	—	согласовано
н1676У	н1677У	12,62	—	согласовано
н1677У	н1678У	6,57	—	согласовано
н1678У	н1679У	0,72	—	согласовано
н1679У	н1680У	15,41	—	согласовано
н1680У	н1671У	17,75	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2069

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Ленина, д.38
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	363 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-37
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2083
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2069 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2071

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	—	—	189233,65	319733,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1003У	—	—	189233,25	319735,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1004У	—	—	189228,58	319747,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1005У	—	—	189226,76	319752,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1006У	—	—	189198,22	319742,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н111У	—	—	189204,88	319723,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

593	189234,70	319733,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
594	189229,64	319745,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
595	189226,71	319745,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
596	189224,85	319750,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
597	189198,09	319739,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
598	189205,04	319721,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н110У	—	—	189233,65	319733,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2071

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	н1003У	1,39	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1003У	н1004У	13,48	—	согласовано
н1004У	н1005У	4,79	—	согласовано
н1005У	н1006У	30,32	—	согласовано
н1006У	н111У	19,68	—	согласовано
н111У	н110У	30,58	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2071

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Тотурбия Тотурбиева, з/у 8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2071 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2072

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2411У	—	—	189811,72	319997,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2412У	—	—	189817,77	320000,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2413У	—	—	189808,28	320015,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2414У	—	—	189807,50	320014,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2415У	—	—	189805,50	320017,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2416У	—	—	189801,61	320014,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2417У	—	—	189791,74	320009,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2418У	—	—	189796,10	319999,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2419У	—	—	189805,76	319996,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
599	189815,04	320000,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
600	189807,23	320016,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
601	189792,19	320007,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
602	189795,43	319999,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
603	189800,60	319993,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2411У	—	—	189811,72	319997,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2072

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2411У	н2412У	6,78	—	согласовано
н2412У	н2413У	17,52	—	согласовано
н2413У	н2414У	0,87	—	согласовано
н2414У	н2415У	3,26	—	согласовано
н2415У	н2416У	4,76	—	согласовано
н2416У	н2417У	10,84	—	согласовано
н2417У	н2418У	11,70	—	согласовано
н2418У	н2419У	9,89	—	согласовано
н2419У	н2411У	5,97	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2072

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище ул.Имамутдина Атаева 32.
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	322±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	22
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2081
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2072 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2073

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2573У	—	—	189479,96	320177,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2572У	—	—	189470,92	320196,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н853У	—	—	189453,89	320188,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н852У	—	—	189458,47	320178,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н851У	—	—	189458,23	320177,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н850У	—	—	189462,31	320168,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
604	189479,40	320175,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
190	189468,88	320194,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
189	189453,26	320186,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
605	189463,08	320166,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2573У	—	—	189479,96	320177,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2073

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2573У	н2572У	20,93	—	согласовано
н2572У	н853У	18,82	—	согласовано
н853У	н852У	11,11	—	согласовано
н852У	н851У	0,28	—	согласовано
н851У	н850У	10,62	—	согласовано
н850У	н2573У	19,90	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2073

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	411±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2080
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2073 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2076

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3230У	—	—	189894,49	320146,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3231У	—	—	189893,38	320149,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3232У	—	—	189890,31	320158,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3233У	—	—	189889,14	320158,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3234У	—	—	189885,57	320164,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3235У	—	—	189885,22	320164,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3236У	—	—	189882,85	320168,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3237У	—	—	189876,52	320173,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3223У	—	—	189873,03	320170,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3222У	—	—	189869,28	320168,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3214У	—	—	189874,69	320155,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н3213У	—	—	189880,60	320141,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
606	189883,40	320141,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
607	189894,78	320146,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
608	189893,23	320149,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
609	189885,26	320170,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
610	189876,76	320173,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
611	189868,84	320168,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
612	189877,60	320154,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3230У	—	—	189894,49	320146,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2076

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3230У	н3231У	3,51	—	согласовано
н3231У	н3232У	9,68	—	согласовано
н3232У	н3233У	1,25	—	согласовано
н3233У	н3234У	6,62	—	согласовано
н3234У	н3235У	0,66	—	согласовано
н3235У	н3236У	4,39	—	согласовано
н3236У	н3237У	8,46	—	согласовано
н3237У	н3223У	4,61	—	согласовано
н3223У	н3222У	4,70	—	согласовано
н3222У	н3214У	14,08	—	согласовано
н3214У	н3213У	14,92	—	согласовано
н3213У	н3230У	14,77	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2076

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, з/у 95 (уникальный номер в ГАР: d3855552-6599-4208-abb8-ad4b850e1550)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	423±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2194
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2076 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2078

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н75У	—	—	190191,01	319818,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2468У	—	—	190178,06	319845,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2469У	—	—	190166,23	319873,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2470У	—	—	190164,48	319878,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2454У	—	—	190147,07	319871,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2453У	—	—	190152,12	319856,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2452У	—	—	190153,13	319856,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2451У	—	—	190157,64	319846,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2450У	—	—	190161,71	319838,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н76У	—	—	190173,26	319812,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
613	190190,31	319822,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
614	190164,92	319879,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
615	190148,03	319872,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
616	190171,98	319814,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н75У	—	—	190191,01	319818,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2078

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н75У	н2468У	29,32	—	согласовано
н2468У	н2469У	31,00	—	согласовано
н2469У	н2470У	4,59	—	согласовано
н2470У	н2454У	18,49	—	согласовано
н2454У	н2453У	16,16	—	согласовано
н2453У	н2452У	1,08	—	согласовано
н2452У	н2451У	11,15	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2451У	н2450У	9,42	—	согласовано
н2450У	н76У	28,29	—	согласовано
н76У	н75У	18,91	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2078

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 $\pm$ 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2078 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2079

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3525У	—	—	189743,32	320323,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3526У	—	—	189749,12	320332,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3527У	—	—	189741,08	320345,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3528У	—	—	189721,20	320335,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3529У	—	—	189724,65	320332,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3530У	—	—	189727,35	320320,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3531У	—	—	189736,99	320312,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3532У	—	—	189741,96	320319,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3533У	—	—	189741,16	320319,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
617	189742,74	320352,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
618	189719,26	320343,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
619	189737,74	320309,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
620	189742,09	320317,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3525У	—	—	189743,32	320323,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2079

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3525У	н3526У	10,18	—	согласовано
н3526У	н3527У	15,85	—	согласовано
н3527У	н3528У	22,24	—	согласовано
н3528У	н3529У	4,86	—	согласовано
н3529У	н3530У	12,50	—	согласовано
н3530У	н3531У	12,33	—	согласовано
н3531У	н3532У	8,50	—	согласовано
н3532У	н3533У	0,90	—	согласовано
н3533У	н3525У	4,50	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2079

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ибрагима Махмудова, з/у 19 (уникальный номер в ГАР: 008fd002-7c3f-4cf6-a268-ead5a93c09d1)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	506±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{550} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	550
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-44
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2105
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2079 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2086

Система координат МСК-05 Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1386У	—	—	189670,44	319719,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1387У	—	—	189659,60	319738,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1388У	—	—	189659,30	319738,77	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1389У	—	—	189638,15	319727,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1390У	—	—	189631,46	319722,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1383У	—	—	189632,49	319721,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1382У	—	—	189638,31	319710,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1381У	—	—	189642,33	319703,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
621	189671,77	319716,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
622	189659,38	319737,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
623	189630,38	319722,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

624	189642,15	319701,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1386У	—	—	189670,44	319719,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2086

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1386У	н1387У	22,11	—	согласовано
н1387У	н1388У	0,34	—	согласовано
н1388У	н1389У	24,16	—	согласовано
н1389У	н1390У	7,88	—	согласовано
н1390У	н1383У	2,00	—	согласовано
н1383У	н1382У	11,92	—	согласовано
н1382У	н1381У	8,26	—	согласовано
н1381У	н1386У	32,37	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2086

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с В-Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	721±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	-79
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2110
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2086 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2087

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1092У	—	—	189725,66	319838,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1093У	—	—	189728,06	319840,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1094У	—	—	189747,21	319855,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1095У	—	—	189724,09	319869,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1096У	—	—	189717,11	319872,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1097У	—	—	189714,48	319872,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1098У	—	—	189687,79	319847,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1099У	—	—	189701,76	319822,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1100У	—	—	189721,34	319835,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
625	189748,40	319856,00	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
626	189724,09	319869,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
627	189717,11	319872,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
628	189714,48	319872,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
629	189687,79	319847,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
630	189704,99	319823,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1092У	—	—	189725,66	319838,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2087

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1092У	н1093У	3,04	—	согласовано
н1093У	н1094У	24,27	—	согласовано
н1094У	н1095У	27,32	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1095У	н1096У	7,51	—	согласовано
н1096У	н1097У	2,65	—	согласовано
н1097У	н1098У	36,41	—	согласовано
н1098У	н1099У	28,39	—	согласовано
н1099У	н1100У	23,41	—	согласовано
н1100У	н1092У	5,17	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2087

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1499±14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1500} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2087 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2088

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3922У	—	—	189407,90	320049,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3923У	—	—	189402,25	320069,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3924У	—	—	189392,83	320066,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3925У	—	—	189378,96	320060,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3926У	—	—	189371,87	320058,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3927У	—	—	189373,83	320053,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3928У	—	—	189360,42	320047,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3929У	—	—	189363,98	320036,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
631	189408,15	320047,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
632	189405,56	320055,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
633	189402,08	320067,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
634	189372,07	320058,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
635	189374,04	320051,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
636	189362,41	320048,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
637	189366,68	320035,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3922У	—	—	189407,90	320049,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2088

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3922У	н3923У	20,29	—	согласовано
н3923У	н3924У	9,84	—	согласовано
н3924У	н3925У	14,87	—	согласовано
н3925У	н3926У	7,60	—	согласовано
н3926У	н3927У	5,31	—	согласовано
н3927У	н3928У	14,42	—	согласовано
н3928У	н3929У	12,42	—	согласовано
н3929У	н3922У	45,97	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2088

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Биймурзы Махмудова, з/у 15
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	816±10

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2094
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2088 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2097

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1117У	—	—	189709,88	319769,00	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1118У	—	—	189719,98	319775,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1119У	—	—	189725,26	319779,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1120У	—	—	189713,43	319796,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1121У	—	—	189704,77	319790,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1122У	—	—	189685,26	319778,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1123У	—	—	189696,41	319760,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
638	189725,88	319777,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
639	189714,23	319794,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

640	189686,38	319778,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
641	189698,78	319759,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1117У	—	—	189709,88	319769,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2097

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1117У	н1118У	12,17	—	согласовано
н1118У	н1119У	6,52	—	согласовано
н1119У	н1120У	20,66	—	согласовано
н1120У	н1121У	10,64	—	согласовано
н1121У	н1122У	22,76	—	согласовано
н1122У	н1123У	21,41	—	согласовано
н1123У	н1117У	16,00	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2097

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	713±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2090
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2097 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2100

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н888У	—	—	189218,38	320031,29	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н889У	—	—	189212,54	320050,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н890У	—	—	189195,75	320046,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н891У	—	—	189182,27	320043,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н892У	—	—	189188,29	320023,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
642	189217,75	320028,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
643	189212,95	320046,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
644	189182,50	320039,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
645	189187,38	320020,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н888У	—	—	189218,38	320031,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
-------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н888У	н889У	20,53	—	согласовано
н889У	н890У	17,33	—	согласовано
н890У	н891У	13,84	—	согласовано
н891У	н892У	21,20	—	согласовано
н892У	н888У	31,16	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2100

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с В-Казанище ул Мурзы Магомаева, д 3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	647±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	47
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:2093

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2100 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2108

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2494У	—	—	190250,50	319801,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2495У	—	—	190213,29	319892,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2496У	—	—	190190,16	319885,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2497У	—	—	190190,77	319883,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2498У	—	—	190191,12	319883,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2499У	—	—	190202,73	319855,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2500У	—	—	190212,28	319832,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2501У	—	—	190226,13	319800,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2502У	—	—	190228,55	319794,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2503У	—	—	190231,39	319788,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
646	190253,15	319799,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
647	190213,96	319891,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
648	190191,53	319883,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
649	190231,19	319789,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2494У	—	—	190250,50	319801,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2494У	н2495У	97,90	—	согласовано
н2495У	н2496У	24,13	—	согласовано
н2496У	н2497У	1,93	—	согласовано
н2497У	н2498У	0,38	—	согласовано
н2498У	н2499У	30,71	—	согласовано
н2499У	н2500У	25,00	—	согласовано
н2500У	н2501У	34,87	—	согласовано
н2501У	н2502У	5,95	—	согласовано
н2502У	н2503У	6,98	—	согласовано
н2503У	н2494У	23,32	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2108

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2400 $\pm$ 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2400} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2108 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2116

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1726У	—	—	190127,90	320242,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1727У	—	—	190132,40	320247,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1728У	—	—	190131,76	320248,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1729У	—	—	190125,75	320258,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1730У	—	—	190118,93	320254,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1731У	—	—	190119,63	320253,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н1732У	—	—	190118,36	320252,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1733У	—	—	190108,12	320243,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1734У	—	—	190113,17	320234,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1735У	—	—	190117,76	320235,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
650	190124,15	320236,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
651	190133,01	320244,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
652	190128,17	320250,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
653	190124,20	320257,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
654	190108,72	320241,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
655	190119,22	320231,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1726У	—	—	190127,90	320242,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1726У	н1727У	6,60	—	согласовано
н1727У	н1728У	1,25	—	согласовано
н1728У	н1729У	11,65	—	согласовано
н1729У	н1730У	8,05	—	согласовано
н1730У	н1731У	1,25	—	согласовано
н1731У	н1732У	1,53	—	согласовано
н1732У	н1733У	13,76	—	согласовано
н1733У	н1734У	10,14	—	согласовано
н1734У	н1735У	4,71	—	согласовано
н1735У	н1726У	12,45	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2116

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Респ. Дагестан, р-н Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	301±6

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2196
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2116 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2123

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н413У	—	—	190125,77	319887,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н420У	—	—	190122,34	319897,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н419У	—	—	190118,84	319906,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н418У	—	—	190114,09	319918,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2444У	—	—	190108,55	319916,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2445У	—	—	190096,98	319912,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2446У	—	—	190104,45	319891,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2447У	—	—	190104,96	319891,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2448У	—	—	190108,71	319881,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2449У	—	—	190108,80	319881,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
656	190127,45	319882,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
657	190121,00	319911,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
658	190101,37	319907,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
659	190109,25	319877,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н413У	—	—	190125,77	319887,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н413У	н420У	10,79	—	согласовано
н420У	н419У	10,27	—	согласовано
н419У	н418У	12,29	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н418У	н2444У	5,82	—	согласовано
н2444У	н2445У	12,10	—	согласовано
н2445У	н2446У	22,50	—	согласовано
н2446У	н2447У	0,52	—	согласовано
н2447У	н2448У	10,99	—	согласовано
н2448У	н2449У	0,27	—	согласовано
н2449У	н413У	17,93	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2123

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2151
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2123 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2126

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2355У	—	—	190211,21	319912,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2359У	—	—	190208,83	319918,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2358У	—	—	190209,62	319919,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2357У	—	—	190200,01	319944,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2360У	—	—	190192,93	319942,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2361У	—	—	190182,50	319938,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2362У	—	—	190194,91	319906,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
660	190214,24	319905,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
661	190204,51	319937,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
89	190186,94	319931,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
662	190197,28	319899,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2355У	—	—	190211,21	319912,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2355У	н2359У	7,02	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2359У	н2358У	0,85	—	согласовано
н2358У	н2357У	27,46	—	согласовано
н2357У	н2360У	7,40	—	согласовано
н2360У	н2361У	11,11	—	согласовано
н2361У	н2362У	34,42	—	согласовано
н2362У	н2355У	17,19	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2126

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2136
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2126 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2146

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2757У	—	—	190813,40	320465,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2758У	—	—	190807,68	320487,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н235У	—	—	190778,76	320478,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2759У	—	—	190784,53	320457,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
663	190813,87	320464,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

664	190808,92	320485,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
665	190782,09	320481,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
666	190787,04	320460,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2757У	—	—	190813,40	320465,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2757У	н2758У	22,16	—	согласовано
н2758У	н235У	30,06	—	согласовано
н235У	н2759У	21,84	—	согласовано
н2759У	н2757У	29,92	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2146

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Магомедрасула Абзагирова, з/у 12 (уникальный номер в ГАР: d57b7125-18b4-4b6b-9aea-5221ce5546dd)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2144
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2146 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2149

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2542У	—	—	191100,70	320764,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2543У	—	—	191096,28	320783,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2544У	—	—	191064,78	320775,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2545У	—	—	191067,36	320764,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н886У	—	—	191069,62	320758,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
667	191100,77	320761,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
668	191098,47	320780,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
669	191066,99	320776,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
670	191070,25	320757,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2542У	—	—	191100,70	320764,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2542У	н2543У	19,22	—	согласовано
н2543У	н2544У	32,55	—	согласовано
н2544У	н2545У	10,77	—	согласовано
н2545У	н886У	7,13	—	согласовано
н886У	н2542У	31,80	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2149

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2111
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2149 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2152

Система координат МСК-05 Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2766У	—	—	191019,88	320387,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2827У	—	—	191015,38	320406,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2828У	—	—	190985,67	320399,71	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н2825У	—	—	190990,14	320380,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
54	191020,42	320385,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
671	191016,37	320405,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
672	190987,27	320398,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
55	190992,06	320378,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2766У	—	—	191019,88	320387,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2766У	н2827У	19,72	—	согласовано
н2827У	н2828У	30,46	—	согласовано
н2828У	н2825У	20,14	—	согласовано
н2825У	н2766У	30,59	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2152

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Маршала Конева, з/у 6
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2155
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2152 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2157

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2425У	—	—	190177,92	319902,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2424У	—	—	190174,16	319913,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2423У	—	—	190173,61	319913,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2422У	—	—	190172,11	319917,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2421У	—	—	190165,53	319933,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2427У	—	—	190165,29	319933,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2428У	—	—	190159,41	319932,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2429У	—	—	190159,36	319932,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н423У	—	—	190148,33	319928,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н422У	—	—	190154,79	319914,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н421У	—	—	190160,59	319897,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2430У	—	—	190168,83	319899,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
673	190178,92	319899,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
92	190170,02	319927,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
674	190150,81	319922,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
675	190159,87	319893,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2425У	—	—	190177,92	319902,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2425У	н2424У	11,97	—	согласовано
н2424У	н2423У	0,58	—	согласовано
н2423У	н2422У	4,16	—	согласовано
н2422У	н2421У	17,41	—	согласовано
н2421У	н2427У	0,48	—	согласовано
н2427У	н2428У	6,15	—	согласовано
н2428У	н2429У	0,18	—	согласовано
н2429У	н423У	11,53	—	согласовано
н423У	н422У	16,19	—	согласовано
н422У	н421У	17,84	—	согласовано
н421У	н2430У	8,49	—	согласовано
н2430У	н2425У	9,58	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2157

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Верхнее Казанище

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	605 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2192
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2157 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2159

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2615У	—	—	189553,71	320053,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2616У	—	—	189561,37	320058,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2617У	—	—	189556,74	320067,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2618У	—	—	189556,07	320066,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2619У	—	—	189548,94	320078,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2620У	—	—	189543,45	320088,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2621У	—	—	189525,90	320079,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2622У	—	—	189520,63	320076,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2623У	—	—	189530,91	320059,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2624У	—	—	189539,86	320045,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
676	189560,90	320055,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
677	189542,39	320087,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
678	189521,14	320075,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
679	189539,81	320043,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2615У	—	—	189553,71	320053,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2615У	н2616У	9,16	—	согласовано
н2616У	н2617У	9,47	—	согласовано
н2617У	н2618У	0,76	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2618У	н2619У	13,92	—	согласовано
н2619У	н2620У	11,19	—	согласовано
н2620У	н2621У	19,79	—	согласовано
н2621У	н2622У	6,10	—	согласовано
н2622У	н2623У	19,36	—	согласовано
н2623У	н2624У	17,19	—	согласовано
н2624У	н2615У	16,34	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2159

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	910±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{900} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2228
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2159 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2160

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4131У	—	—	189852,00	319976,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4132У	—	—	189859,56	319985,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4133У	—	—	189852,91	319994,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4134У	—	—	189845,37	320005,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4135У	—	—	189840,02	320002,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4136У	—	—	189840,95	320000,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4137У	—	—	189837,16	319995,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4138У	—	—	189828,80	319979,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4139У	—	—	189841,68	319966,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
680	189852,00	319976,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
681	189859,56	319985,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
682	189844,50	320005,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
683	189828,51	319979,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
684	189841,68	319966,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4131У	—	—	189852,00	319976,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4131У	н4132У	11,99	—	согласовано
н4132У	н4133У	11,53	—	согласовано
н4133У	н4134У	13,08	—	согласовано
н4134У	н4135У	6,33	—	согласовано
н4135У	н4136У	1,97	—	согласовано
н4136У	н4137У	6,44	—	согласовано
н4137У	н4138У	18,12	—	согласовано
н4138У	н4139У	17,83	—	согласовано
н4139У	н4131У	13,91	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2160

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ибрагима Махмудова, з/у 30 (уникальный номер в ГАР: 7аесеаба-с448-488с-ad38-7b4f0fde4074)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	628±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	28
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2214
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2160 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2161

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n2546Y	—	—	189530,44	320115,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2547У	—	—	189521,45	320133,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2548У	—	—	189501,51	320124,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2549У	—	—	189493,92	320120,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2550У	—	—	189503,67	320102,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
685	189530,03	320113,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
686	189520,73	320132,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
687	189495,00	320120,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
688	189504,50	320101,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2546У	—	—	189530,44	320115,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2546У	н2547У	20,11	—	согласовано
н2547У	н2548У	21,89	—	согласовано
н2548У	н2549У	8,54	—	согласовано
н2549У	н2550У	20,61	—	согласовано
н2550У	н2546У	29,81	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2161

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Абидина Гаджиева 2 (уникальный номер в ГАР: 17e75cc5-1f33-491d-ab96-be0968e36cca)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	618±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:2230

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2161 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2175

Система координат МСК-05 Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н102У	—	—	189597,73	320053,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н65У	—	—	189612,32	320063,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н64У	—	—	189602,89	320079,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н103У	—	—	189589,08	320070,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н104У	—	—	189573,44	320061,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н105У	—	—	189583,85	320045,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н106У	—	—	189591,20	320049,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н107У	—	—	189591,41	320049,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
689	189612,05	320061,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
690	189607,74	320068,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
691	189618,28	320074,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
692	189612,38	320085,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
693	189572,75	320059,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
694	189582,56	320043,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н102У	—	—	189597,73	320053,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н102У	н65У	17,35	—	согласовано
н65У	н64У	18,26	—	согласовано
н64У	н103У	16,08	—	согласовано
н103У	н104У	18,02	—	согласовано
н104У	н105У	19,49	—	согласовано
н105У	н106У	8,62	—	согласовано
н106У	н107У	0,43	—	согласовано
н107У	н102У	7,77	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2175

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Валентина Эмирова, з/у 5 (уникальный номер в ГАР: 7ba0bd6f-07cc-4b30-90c5-d17c85e6f3f3)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	641 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-159
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2229
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2175 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2179

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1852У	—	—	189701,05	320244,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1853У	—	—	189693,10	320253,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1854У	—	—	189693,53	320253,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1855У	—	—	189685,03	320262,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1856У	—	—	189675,39	320252,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1848У	—	—	189672,17	320248,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1847У	—	—	189681,90	320239,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1846У	—	—	189684,12	320236,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1857У	—	—	189688,86	320232,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
695	189702,89	320242,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
696	189686,85	320261,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
697	189676,85	320252,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
698	189672,20	320252,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
699	189678,77	320244,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
700	189690,47	320231,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н1852У	—	—	189701,05	320244,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1852У	н1853У	11,90	—	согласовано
н1853У	н1854У	0,62	—	согласовано
н1854У	н1855У	12,17	—	согласовано
н1855У	н1856У	13,37	—	согласовано
н1856У	н1848У	5,50	—	согласовано
н1848У	н1847У	13,33	—	согласовано
н1847У	н1846У	3,24	—	согласовано
н1846У	н1857У	6,80	—	согласовано
н1857У	н1852У	17,13	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2179

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Биймурзы Махмудова, з/у 4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	432±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{432} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	432
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2199
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2179 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2181

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1315Y	—	—	189375,17	320070,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1316У	—	—	189370,95	320080,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1317У	—	—	189370,21	320082,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1318У	—	—	189369,43	320084,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1319У	—	—	189368,77	320088,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1320У	—	—	189367,54	320092,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1321У	—	—	189347,33	320085,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1322У	—	—	189355,27	320063,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
701	189374,57	320069,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
702	189366,48	320091,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
703	189348,62	320084,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
704	189357,43	320062,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1315У	—	—	189375,17	320070,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1315У	н1316У	10,96	—	согласовано
н1316У	н1317У	1,91	—	согласовано
н1317У	н1318У	2,53	—	согласовано
н1318У	н1319У	4,17	—	согласовано
н1319У	н1320У	3,88	—	согласовано
н1320У	н1321У	21,30	—	согласовано
н1321У	н1322У	23,89	—	согласовано
н1322У	н1315У	21,15	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2181

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	492±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{450} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	450
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	42
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2187
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2181 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2183

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3427У	—	—	189825,53	320329,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3428У	—	—	189830,02	320334,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3429У	—	—	189834,92	320339,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3430У	—	—	189825,35	320350,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3431У	—	—	189822,46	320348,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3432У	—	—	189820,18	320351,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3433У	—	—	189816,80	320349,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3434У	—	—	189817,25	320348,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3435У	—	—	189812,21	320345,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3436У	—	—	189811,35	320346,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3437У	—	—	189804,91	320341,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3438У	—	—	189799,90	320337,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3439У	—	—	189804,13	320331,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3440У	—	—	189804,69	320331,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3441У	—	—	189804,58	320332,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3442У	—	—	189812,30	320337,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
705	189822,39	320325,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

706	189834,93	320337,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
707	189825,20	320348,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
708	189821,63	320345,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
709	189819,08	320348,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
710	189817,21	320347,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
711	189816,12	320348,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
712	189805,55	320340,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
713	189803,60	320343,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
714	189799,80	320340,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
715	189805,39	320333,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
716	189811,04	320337,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3427У	—	—	189825,53	320329,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3427У	н3428У	7,28	—	согласовано
н3428У	н3429У	6,76	—	согласовано
н3429У	н3430У	14,73	—	согласовано
н3430У	н3431У	3,58	—	согласовано
н3431У	н3432У	3,75	—	согласовано
н3432У	н3433У	4,01	—	согласовано
н3433У	н3434У	0,81	—	согласовано
н3434У	н3435У	6,22	—	согласовано
н3435У	н3436У	1,55	—	согласовано
н3436У	н3437У	8,05	—	согласовано
н3437У	н3438У	6,19	—	согласовано
н3438У	н3439У	7,65	—	согласовано
н3439У	н3440У	0,69	—	согласовано
н3440У	н3441У	0,30	—	согласовано
н3441У	н3442У	9,29	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3442У

н3427У

15,61

—

согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2183

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	400±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2324
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2183 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2185

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3288У	—	—	189858,87	320192,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3289У	—	—	189873,31	320213,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3290У	—	—	189872,38	320214,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3291У	—	—	189876,54	320219,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3292У	—	—	189862,17	320232,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3293У	—	—	189846,06	320236,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3294У	—	—	189840,75	320229,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3295У	—	—	189836,25	320223,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3296У	—	—	189824,77	320204,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3297У	—	—	189823,01	320203,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3298У	—	—	189826,05	320198,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3299У	—	—	189831,96	320201,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3300У	—	—	189839,22	320206,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3301У	—	—	189839,01	320211,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3302У	—	—	189854,28	320212,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3303У	—	—	189855,42	320207,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
717	189858,75	320192,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
718	189877,51	320215,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
719	189861,05	320231,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
720	189847,49	320235,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
721	189837,44	320223,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
722	189825,18	320203,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
723	189828,36	320197,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

724	189837,68	320205,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
725	189837,44	320210,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
726	189854,39	320212,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3288У	—	—	189858,87	320192,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2185

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3288У	н3289У	25,82	—	согласовано
н3289У	н3290У	1,32	—	согласовано
н3290У	н3291У	6,35	—	согласовано
н3291У	н3292У	19,63	—	согласовано
н3292У	н3293У	16,55	—	согласовано
н3293У	н3294У	8,44	—	согласовано
н3294У	н3295У	7,93	—	согласовано
н3295У	н3296У	21,80	—	согласовано
н3296У	н3297У	2,29	—	согласовано
н3297У	н3298У	6,11	—	согласовано
н3298У	н3299У	6,82	—	согласовано
н3299У	н3300У	8,61	—	согласовано
н3300У	н3301У	5,23	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3301У	н3302У	15,36	—	согласовано
н3302У	н3303У	5,74	—	согласовано
н3303У	н3288У	15,61	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2185

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1074 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1000} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	74
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2189
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2185 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2212

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1391У	—	—	189614,33	319749,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1392У	—	—	189605,11	319768,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1393У	—	—	189578,32	319752,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1394У	—	—	189587,92	319734,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
731	189613,81	319748,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
732	189605,05	319765,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

733	189577,68	319751,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
734	189587,40	319733,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1391У	—	—	189614,33	319749,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2212

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1391У	н1392У	20,44	—	согласовано
н1392У	н1393У	30,72	—	согласовано
н1393У	н1394У	20,64	—	согласовано
н1394У	н1391У	30,41	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2212

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	627±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	600

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	27
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2212 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2215

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1835У	—	—	189644,56	320248,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1836У	—	—	189651,69	320259,85	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1837У	—	—	189652,82	320259,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1838У	—	—	189655,60	320263,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1839У	—	—	189635,59	320276,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1840У	—	—	189630,85	320268,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1841У	—	—	189628,33	320263,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1842У	—	—	189624,51	320257,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1843У	—	—	189619,76	320247,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1844У	—	—	189638,51	320237,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

735	189635,35	320235,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
736	189655,66	320263,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
737	189636,76	320275,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
738	189620,06	320243,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1835У	—	—	189644,56	320248,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1835У	н1836У	13,32	—	согласовано
н1836У	н1837У	1,30	—	согласовано
н1837У	н1838У	5,25	—	согласовано
н1838У	н1839У	23,70	—	согласовано
н1839У	н1840У	8,86	—	согласовано
н1840У	н1841У	6,14	—	согласовано
н1841У	н1842У	7,00	—	согласовано
н1842У	н1843У	11,42	—	согласовано
н1843У	н1844У	20,97	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1844У

н1835У

12,53

—

согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2215

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Биймурзы Махмудова, з/у 5 (уникальный номер в ГАР: 947a582e-366b-419d-ab89-6f3d2848ac04)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	711 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2236
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2215 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2223

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2841У	—	—	190969,06	320668,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2840У	—	—	190979,64	320671,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2864У	—	—	190974,89	320691,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2865У	—	—	190944,44	320683,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2866У	—	—	190947,79	320672,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2844У	—	—	190949,68	320664,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2843У	—	—	190963,21	320668,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2842У	—	—	190968,92	320669,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
739	190980,40	320670,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
740	190975,88	320689,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
741	190946,34	320682,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
742	190950,85	320663,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2841У	—	—	190969,06	320668,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2223

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2841У	н2840У	10,84	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н2840У	н2864У	20,60	—	согласовано
н2864У	н2865У	31,29	—	согласовано
н2865У	н2866У	11,72	—	согласовано
н2866У	н2844У	8,57	—	согласовано
н2844У	н2843У	14,05	—	согласовано
н2843У	н2842У	5,83	—	согласовано
н2842У	н2841У	0,64	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2223

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2257
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2223 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2239

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н254У	—	—	191020,47	320702,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н255У	—	—	191030,93	320704,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н256У	—	—	191041,87	320707,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н257У	—	—	191036,69	320728,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н258У	—	—	191018,66	320723,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н259У	—	—	191018,44	320724,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н260У	—	—	191017,45	320724,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н261У	—	—	191015,41	320723,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
743	191041,81	320708,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
424	191037,14	320727,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
427	191014,53	320722,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
744	191018,60	320702,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н254У	—	—	191020,47	320702,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2239

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н254У	н255У	10,70	—	согласовано
н255У	н256У	11,30	—	согласовано
н256У	н257У	21,04	—	согласовано
н257У	н258У	18,62	—	согласовано
н258У	н259У	0,88	—	согласовано
н259У	н260У	1,02	—	согласовано
н260У	н261У	2,09	—	согласовано
н261У	н254У	21,56	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2239

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Алпана Халидова 18
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	461±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{461} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	461
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:2268

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2239 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2260

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1500У	—	—	189920,45	319887,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1487У	—	—	189925,94	319890,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1486У	—	—	189923,87	319896,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1501У	—	—	189906,07	319889,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1502У	—	—	189909,17	319882,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1503У	—	—	189915,43	319885,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1504У	—	—	189917,60	319886,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
745	189926,00	319888,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
746	189923,02	319896,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
747	189907,02	319890,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
748	189910,00	319882,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1500У	—	—	189920,45	319887,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2260

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1500У	н1487У	5,92	—	согласовано
н1487У	н1486У	6,95	—	согласовано
н1486У	н1501У	19,07	—	согласовано
н1501У	н1502У	7,75	—	согласовано
н1502У	н1503У	6,73	—	согласовано
н1503У	н1504У	2,29	—	согласовано
н1504У	н1500У	3,43	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2260

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	139±4
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{139} = 4$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	139
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2260 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2286

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3197У	—	—	189911,68	320128,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3198У	—	—	189905,35	320136,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3199У	—	—	189903,98	320135,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3200У	—	—	189895,77	320137,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3201У	—	—	189893,56	320126,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3202У	—	—	189898,58	320119,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
749	189913,70	320126,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
750	189906,73	320134,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
751	189896,00	320134,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
752	189894,39	320126,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
753	189900,29	320118,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3197У	—	—	189911,68	320128,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2286

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3197У	н3198У	10,07	—	согласовано
н3198У	н3199У	1,64	—	согласовано
н3199У	н3200У	8,42	—	согласовано
н3200У	н3201У	11,05	—	согласовано
н3201У	н3202У	9,16	—	согласовано
н3202У	н3197У	16,31	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2286

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Сайфуллы Кади 93
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	200±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:2376

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2286 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2297

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1355У	—	—	189526,34	319768,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1356У	—	—	189526,11	319769,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1357У	—	—	189533,30	319773,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1330У	—	—	189524,33	319790,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1329У	—	—	189516,29	319786,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1333У	—	—	189505,67	319780,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1358У	—	—	189514,87	319762,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
754	189534,16	319774,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
755	189525,80	319790,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
756	189505,73	319777,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
757	189513,31	319763,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1355У	—	—	189526,34	319768,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2297

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1355У	н1356У	0,43	—	согласовано
н1356У	н1357У	8,23	—	согласовано
н1357У	н1330У	19,41	—	согласовано
н1330У	н1329У	9,21	—	согласовано
н1329У	н1333У	11,91	—	согласовано
н1333У	н1358У	20,14	—	согласовано
н1358У	н1355У	13,05	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2297

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Джамалутдина Коркмасова, д.29
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	418±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:2315

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2297 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2301

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4483У	—	—	190112,30	320347,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4484У	—	—	190119,44	320349,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4485У	—	—	190116,43	320361,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4486У	—	—	190112,27	320365,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4487У	—	—	190106,80	320367,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4488У	—	—	190092,10	320365,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4489У	—	—	190075,50	320362,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4490У	—	—	190075,47	320362,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4491У	—	—	190074,43	320347,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4492У	—	—	190075,66	320346,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4493У	—	—	190086,26	320347,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4494У	—	—	190096,59	320347,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4495У	—	—	190105,57	320348,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4496У	—	—	190111,55	320348,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4497У	—	—	190111,60	320348,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4498У	—	—	190112,15	320348,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
758	190118,05	320348,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
759	190115,45	320360,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
760	190111,11	320364,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
761	190105,60	320368,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

762	190072,94	320361,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
763	190074,04	320345,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
764	190075,54	320344,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
765	190107,10	320347,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4483У	—	—	190112,30	320347,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2301

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4483У	н4484У	7,35	—	согласовано
н4484У	н4485У	12,02	—	согласовано
н4485У	н4486У	6,26	—	согласовано
н4486У	н4487У	5,71	—	согласовано
н4487У	н4488У	14,88	—	согласовано
н4488У	н4489У	16,84	—	согласовано
н4489У	н4490У	0,42	—	согласовано
н4490У	н4491У	14,52	—	согласовано
н4491У	н4492У	1,99	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4492У	н4493У	10,67	—	согласовано
н4493У	н4494У	10,35	—	согласовано
н4494У	н4495У	8,99	—	согласовано
н4495У	н4496У	6,01	—	согласовано
н4496У	н4497У	0,41	—	согласовано
н4497У	н4498У	0,56	—	согласовано
н4498У	н4483У	0,64	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2301

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	744±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-56
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2316
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2301 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2308

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н911У	—	—	189224,67	320010,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н888У	—	—	189218,38	320031,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н912У	—	—	189189,30	320023,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н913У	—	—	189196,50	320002,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
766	189223,16	320008,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

767	189217,53	320027,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
768	189188,21	320020,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
769	189194,31	320001,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н911У	—	—	189224,67	320010,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2308

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н911У	н888У	21,85	—	согласовано
н888У	н912У	30,12	—	согласовано
н912У	н913У	22,21	—	согласовано
н913У	н911У	29,26	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2308

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Мурзы Магомаева, д.5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	653±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	53
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2372
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2308 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2339

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2298У	—	—	190553,90	320178,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2299У	—	—	190551,01	320188,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2300У	—	—	190548,47	320197,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2301У	—	—	190519,55	320190,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2302У	—	—	190526,03	320171,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2303У	—	—	190526,31	320170,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
770	190526,07	320170,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
771	190553,51	320178,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
772	190548,18	320197,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
773	190519,06	320190,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2298У	—	—	190553,90	320178,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2339

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2298У	н2299У	10,23	—	согласовано
н2299У	н2300У	9,99	—	согласовано
н2300У	н2301У	29,90	—	согласовано
н2301У	н2302У	20,02	—	согласовано
н2302У	н2303У	0,86	—	согласовано
н2303У	н2298У	28,69	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2339

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Аскерхана Абукаева, 37 (уникальный номер в ГАР: cb5199a7-c4af-44d9-b434-6ad87516a855)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2348
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2339 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2354

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2904У	—	—	190697,87	320528,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2905У	—	—	190689,14	320555,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2906У	—	—	190689,25	320556,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2907У	—	—	190687,30	320561,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2908У	—	—	190666,67	320550,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2909У	—	—	190666,27	320548,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2910У	—	—	190663,10	320546,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2911У	—	—	190672,78	320519,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
774	190685,10	320560,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
775	190661,38	320546,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
776	190670,72	320519,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
777	190695,34	320528,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2904У	—	—	190697,87	320528,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2354

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2904У	н2905У	29,12	—	согласовано
н2905У	н2906У	0,32	—	согласовано
н2906У	н2907У	5,49	—	согласовано
н2907У	н2908У	23,44	—	согласовано
н2908У	н2909У	1,54	—	согласовано
н2909У	н2910У	3,62	—	согласовано
н2910У	н2911У	28,84	—	согласовано
н2911У	н2904У	26,44	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2354

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Агава Латыпова, з/у 3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	873 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{820} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	820
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	53
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2363
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2354 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2356

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3577У	—	—	189798,03	320210,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3578У	—	—	189797,71	320210,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3579У	—	—	189805,22	320216,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3580У	—	—	189796,91	320228,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3581У	—	—	189791,76	320224,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3582У	—	—	189790,94	320226,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3583У	—	—	189785,60	320223,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3584У	—	—	189781,42	320220,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3585У	—	—	189774,05	320214,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3586У	—	—	189776,56	320212,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3587У	—	—	189785,09	320203,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3588У	—	—	189787,35	320201,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
557	189800,79	320210,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
778	189805,85	320214,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
779	189796,98	320226,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
780	189773,80	320210,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
781	189784,50	320201,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
559	189786,00	320203,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
558	189788,90	320200,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3577У	—	—	189798,03	320210,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2356

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3577У	н3578У	0,55	—	согласовано
н3578У	н3579У	9,58	—	согласовано
н3579У	н3580У	14,47	—	согласовано
н3580У	н3581У	6,16	—	согласовано
н3581У	н3582У	1,61	—	согласовано
н3582У	н3583У	6,05	—	согласовано
н3583У	н3584У	5,22	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3584У	н3585У	9,11	—	согласовано
н3585У	н3586У	3,28	—	согласовано
н3586У	н3587У	12,56	—	согласовано
н3587У	н3588У	3,41	—	согласовано
н3588У	н3577У	13,95	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2356

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Ленина, 86
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	430 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2321
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2356 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2360

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2471У	—	—	189770,67	319952,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2472У	—	—	189763,12	319964,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2473У	—	—	189761,02	319963,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2474У	—	—	189757,79	319968,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2475У	—	—	189754,54	319968,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2476У	—	—	189734,89	319969,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2477У	—	—	189733,50	319946,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2478У	—	—	189729,63	319943,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2479У	—	—	189736,30	319932,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
782	189769,59	319952,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
783	189762,17	319963,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
784	189755,62	319966,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
785	189747,91	319960,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
786	189745,73	319963,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
787	189741,73	319960,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
788	189734,31	319957,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
789	189731,20	319945,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
790	189725,12	319940,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
791	189733,81	319928,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2471У	—	—	189770,67	319952,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2360

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2471У	н2472У	13,96	—	согласовано
н2472У	н2473У	2,38	—	согласовано
н2473У	н2474У	5,94	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2474У	н2475У	3,30	—	согласовано
н2475У	н2476У	19,65	—	согласовано
н2476У	н2477У	23,04	—	согласовано
н2477У	н2478У	4,87	—	согласовано
н2478У	н2479У	12,54	—	согласовано
н2479У	н2471У	39,92	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2360

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Верхнее Казанище, ул. Батырмурзаева 2
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	904 $\pm$ 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{835} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	835
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	69
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2371
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2360 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2379

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4544У	—	—	190296,19	320228,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4545У	—	—	190298,84	320228,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4546У	—	—	190299,38	320243,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4547У	—	—	190270,64	320242,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4548У	—	—	190272,89	320226,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4549У	—	—	190288,10	320230,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4550У	—	—	190288,14	320227,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
792	190298,62	320227,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
793	190299,46	320242,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
794	190282,66	320242,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
795	190272,73	320241,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
796	190273,48	320226,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4544У	—	—	190296,19	320228,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2379

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4544У	н4545У	2,65	—	согласовано
н4545У	н4546У	15,31	—	согласовано
н4546У	н4547У	28,75	—	согласовано
н4547У	н4548У	16,23	—	согласовано
н4548У	н4549У	15,88	—	согласовано
н4549У	н4550У	2,98	—	согласовано
н4550У	н4544У	8,05	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2379

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	400±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:2423

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2379 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2380

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1101У	—	—	189553,07	320248,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1102У	—	—	189555,83	320269,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1103У	—	—	189523,46	320274,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1104У	—	—	189521,01	320271,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1105У	—	—	189530,37	320265,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1106У	—	—	189547,65	320250,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
797	189555,24	320269,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
800	189523,46	320274,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
799	189521,01	320271,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
798	189552,07	320246,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1101У	—	—	189553,07	320248,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2380

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1101У	н1102У	21,73	—	согласовано
н1102У	н1103У	32,68	—	согласовано
н1103У	н1104У	3,62	—	согласовано
н1104У	н1105У	11,05	—	согласовано
н1105У	н1106У	22,85	—	согласовано
н1106У	н1101У	5,98	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2380

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ахмедова Б., д 2
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	430±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{435} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	435
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2394
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2380 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2381

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3047У	—	—	190828,71	320446,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3046У	—	—	190857,55	320455,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3716У	—	—	190854,86	320465,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3717У	—	—	190853,10	320472,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н969У	—	—	190852,68	320475,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н974У	—	—	190823,55	320467,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3718У	—	—	190825,85	320457,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3719У	—	—	190825,47	320457,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
801	190822,07	320466,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
20	190827,39	320446,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
19	190855,73	320454,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
802	190850,44	320473,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3047У	—	—	190828,71	320446,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2381

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3047У	н3046У	30,11	—	согласовано
н3046У	н3716У	10,32	—	согласовано
н3716У	н3717У	7,12	—	согласовано
н3717У	н969У	2,82	—	согласовано
н969У	н974У	30,25	—	согласовано
н974У	н3718У	9,42	—	согласовано
н3718У	н3719У	0,39	—	согласовано
н3719У	н3047У	11,38	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2381

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Агава Латыпова, з/у 15 (уникальный номер в ГАР: 5db39a56-f112-46e1-a9eb-7bcb754439fb)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	618 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2402
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2381 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2386

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1611У	—	—	189963,34	320122,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1612У	—	—	189969,51	320123,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1613У	—	—	189970,06	320128,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1614У	—	—	189974,20	320132,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1615У	—	—	189970,57	320134,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1616У	—	—	189968,75	320137,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1617У	—	—	189966,23	320146,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1618У	—	—	189961,92	320146,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1619У	—	—	189961,54	320147,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1620У	—	—	189945,74	320143,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1621У	—	—	189946,44	320140,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н1622У	—	—	189926,59	320134,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1623У	—	—	189928,23	320129,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1624У	—	—	189930,36	320128,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1625У	—	—	189931,36	320128,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1626У	—	—	189936,49	320124,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1627У	—	—	189943,20	320123,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1628У	—	—	189949,15	320123,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
803	189926,21	320128,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

804	189935,79	320123,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
805	189948,48	320124,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
806	189948,70	320122,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
807	189955,56	320122,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
808	189963,45	320122,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
809	189969,51	320123,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
810	189969,14	320127,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
811	189972,64	320132,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
812	189968,66	320135,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
813	189965,82	320146,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
814	189960,99	320145,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
815	189960,31	320148,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
816	189945,11	320143,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
817	189945,61	320140,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
818	189926,47	320135,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1611У	—	—	189963,34	320122,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2386

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н1611У	н1612У	6,43	—	согласовано
н1612У	н1613У	4,99	—	согласовано
н1613У	н1614У	5,24	—	согласовано
н1614У	н1615У	4,61	—	согласовано
н1615У	н1616У	2,85	—	согласовано
н1616У	н1617У	9,84	—	согласовано
н1617У	н1618У	4,31	—	согласовано
н1618У	н1619У	1,38	—	согласовано
н1619У	н1620У	16,33	—	согласовано
н1620У	н1621У	3,49	—	согласовано
н1621У	н1622У	20,76	—	согласовано
н1622У	н1623У	4,78	—	согласовано
н1623У	н1624У	2,61	—	согласовано
н1624У	н1625У	1,04	—	согласовано
н1625У	н1626У	6,00	—	согласовано
н1626У	н1627У	6,80	—	согласовано
н1627У	н1628У	5,97	—	согласовано
н1628У	н1611У	14,24	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2386

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Сайфуллы Кади, д. 16
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	762±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{800} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	800

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	-38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2403
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2386 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2388

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1629У	—	—	190002,98	320143,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1630У	—	—	189995,05	320163,12	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1631У	—	—	189984,39	320158,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1632У	—	—	189960,71	320150,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1619У	—	—	189961,54	320147,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1618У	—	—	189961,92	320146,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1617У	—	—	189966,23	320146,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1616У	—	—	189968,75	320137,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1615У	—	—	189970,57	320134,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1614У	—	—	189974,20	320132,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1633У	—	—	189976,65	320136,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1634У	—	—	189980,16	320138,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1635У	—	—	189984,68	320140,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1636У	—	—	189984,64	320141,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
819	190001,02	320142,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
820	189993,26	320161,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
821	189983,42	320157,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
822	189978,58	320156,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
823	189959,90	320149,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
814	189960,99	320145,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
813	189965,82	320146,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
812	189968,66	320135,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
811	189972,64	320132,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
824	189976,18	320136,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
825	189984,41	320140,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1629У	—	—	190002,98	320143,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2388

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н1629У	н1630У	20,97	—	согласовано
н1630У	н1631У	11,53	—	согласовано
н1631У	н1632У	25,10	—	согласовано
н1632У	н1619У	2,59	—	согласовано
н1619У	н1618У	1,38	—	согласовано
н1618У	н1617У	4,31	—	согласовано
н1617У	н1616У	9,84	—	согласовано
н1616У	н1615У	2,85	—	согласовано
н1615У	н1614У	4,61	—	согласовано
н1614У	н1633У	4,68	—	согласовано
н1633У	н1634У	4,15	—	согласовано
н1634У	н1635У	5,04	—	согласовано
н1635У	н1636У	0,77	—	согласовано
н1636У	н1629У	18,50	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2388

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, з/у 97
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	642±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	42
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2422
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2388 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2391

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1405У	—	—	189600,36	319873,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1406У	—	—	189600,32	319873,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1407У	—	—	189604,84	319877,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1408У	—	—	189594,76	319891,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1409У	—	—	189588,31	319886,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н543У	—	—	189574,80	319878,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1401У	—	—	189585,47	319863,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
826	189603,94	319874,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
827	189594,38	319888,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
828	189574,74	319876,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
829	189585,17	319862,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н1405У	—	—	189600,36	319873,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2391

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1405У	н1406У	0,47	—	согласовано
н1406У	н1407У	5,67	—	согласовано
н1407У	н1408У	17,59	—	согласовано
н1408У	н1409У	7,96	—	согласовано
н1409У	н543У	16,01	—	согласовано
н543У	н1401У	18,11	—	согласовано
н1401У	н1405У	17,70	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2391

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Аббасова 11
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	427±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	400

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	27
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2412
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2391 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2396

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1127У	—	—	189541,11	320120,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1128У	—	—	189562,40	320131,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1129У	—	—	189553,61	320148,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1130У	—	—	189553,25	320151,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1131У	—	—	189551,68	320154,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1132У	—	—	189526,17	320140,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1133У	—	—	189529,98	320133,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1134У	—	—	189530,36	320133,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1135У	—	—	189533,39	320128,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1136У	—	—	189535,31	320127,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1137У	—	—	189538,89	320125,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
830	189543,34	320087,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
831	189532,67	320106,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
832	189505,63	320092,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
833	189516,90	320073,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1127У	—	—	189541,11	320120,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2396

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1127У	н1128У	23,74	—	согласовано
н1128У	н1129У	19,25	—	согласовано
н1129У	н1130У	3,52	—	согласовано
н1130У	н1131У	2,94	—	согласовано
н1131У	н1132У	29,06	—	согласовано
н1132У	н1133У	7,93	—	согласовано
н1133У	н1134У	0,43	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1134У	н1135У	6,20	—	согласовано
н1135У	н1136У	2,01	—	согласовано
н1136У	н1137У	4,04	—	согласовано
н1137У	н1127У	5,54	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2396

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Биймурзы Махмудова, з/у 5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{659} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	659
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2392
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2396 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2401

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2912У	—	—	190721,38	320535,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2913У	—	—	190720,88	320537,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2914У	—	—	190732,56	320540,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2915У	—	—	190723,09	320570,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2907У	—	—	190687,30	320561,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2906У	—	—	190689,25	320556,23	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н2905У	—	—	190689,14	320555,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2904У	—	—	190697,87	320528,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
834	190733,46	320541,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
835	190721,65	320570,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
836	190686,69	320560,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
837	190696,87	320529,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2912У	—	—	190721,38	320535,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2401

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н2912У	н2913У	1,81	—	согласовано
н2913У	н2914У	12,22	—	согласовано
н2914У	н2915У	31,30	—	согласовано
н2915У	н2907У	36,97	—	согласовано
н2907У	н2906У	5,49	—	согласовано
н2906У	н2905У	0,32	—	согласовано
н2905У	н2904У	29,12	—	согласовано
н2904У	н2912У	24,62	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2401

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Магомедрасула Абзагирова, д.17
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1229±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2427
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2401 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2405

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2977У	—	—	191028,05	320177,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2978У	—	—	191023,03	320197,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2970У	—	—	191016,55	320216,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2976У	—	—	190989,80	320209,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2945У	—	—	190990,36	320206,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2944У	—	—	190993,99	320191,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2943У	—	—	190995,68	320184,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2942У	—	—	190999,91	320168,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
838	190999,31	320168,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
839	191027,62	320176,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
840	191017,23	320215,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
841	190990,08	320207,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2977У	—	—	191028,05	320177,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2405

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2977У	н2978У	20,96	—	согласовано
н2978У	н2970У	19,89	—	согласовано
н2970У	н2976У	27,74	—	согласовано
н2976У	н2945У	2,49	—	согласовано
н2945У	н2944У	16,13	—	согласовано
н2944У	н2943У	6,68	—	согласовано
н2943У	н2942У	16,47	—	согласовано
н2942У	н2977У	29,46	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2405

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. Уллубия Уллубиева д.2
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1206±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1160} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1160
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	46
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2418
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2405 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2415

Система координат МСК-05 Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2646У	—	—	189572,29	320065,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н578У	—	—	189572,15	320065,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н577У	—	—	189573,00	320068,24	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н576У	—	—	189573,08	320071,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н575У	—	—	189569,22	320080,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н574У	—	—	189568,59	320080,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н573У	—	—	189567,40	320082,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н572У	—	—	189563,81	320087,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2619У	—	—	189548,94	320078,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2618У	—	—	189556,07	320066,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2617У	—	—	189556,74	320067,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2616У	—	—	189561,37	320058,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
842	189560,43	320058,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
843	189571,63	320064,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
844	189572,77	320069,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
845	189562,50	320087,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
846	189548,18	320079,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2646У	—	—	189572,29	320065,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2415

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2646У	н578У	0,47	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н578У	н577У	2,85	—	согласовано
н577У	н576У	3,50	—	согласовано
н576У	н575У	9,67	—	согласовано
н575У	н574У	0,73	—	согласовано
н574У	н573У	2,49	—	согласовано
н573У	н572У	6,50	—	согласовано
н572У	н2619У	17,40	—	согласовано
н2619У	н2618У	13,92	—	согласовано
н2618У	н2617У	0,76	—	согласовано
н2617У	н2616У	9,47	—	согласовано
н2616У	н2646У	12,51	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2415

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Эмирова, уч 6
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	400±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2437
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2415 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2420

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1506У	—	—	189955,36	319961,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1529У	—	—	189952,17	319982,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1530У	—	—	189933,69	319980,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1531У	—	—	189931,88	319980,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1532У	—	—	189923,36	319980,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1533У	—	—	189921,65	319980,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1534У	—	—	189921,86	319976,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1535У	—	—	189923,73	319962,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1507У	—	—	189925,10	319957,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
847	189956,63	319961,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
848	189954,58	319973,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
849	189953,31	319982,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
850	189922,57	319978,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
851	189926,54	319957,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1506У	—	—	189955,36	319961,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2420

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1506У	н1529У	20,77	—	согласовано
н1529У	н1530У	18,57	—	согласовано
н1530У	н1531У	1,82	—	согласовано
н1531У	н1532У	8,52	—	согласовано
н1532У	н1533У	1,71	—	согласовано
н1533У	н1534У	4,24	—	согласовано
н1534У	н1535У	14,02	—	согласовано
н1535У	н1507У	5,78	—	согласовано
н1507У	н1506У	30,61	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2420

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Имамутдина Атаева, з/у 36
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	677±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{649} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	649
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	28
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2431
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2420 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2428

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н189У	—	—	190892,80	320134,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н190У	—	—	190888,36	320154,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н191У	—	—	190863,63	320149,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н192У	—	—	190860,97	320148,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н193У	—	—	190861,22	320147,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н194У	—	—	190867,61	320126,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
852	190867,62	320125,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
853	190893,48	320133,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
854	190889,65	320155,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
855	190863,79	320147,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н189У	—	—	190892,80	320134,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2428

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н189У	н190У	20,67	—	согласовано
н190У	н191У	25,36	—	согласовано
н191У	н192У	2,73	—	согласовано
н192У	н193У	1,32	—	согласовано
н193У	н194У	21,93	—	согласовано
н194У	н189У	26,53	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2428

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Латыпова А
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	.Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2428 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2433

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2633У	—	—	189622,19	320095,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2634У	—	—	189624,45	320097,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2635У	—	—	189633,06	320105,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2636У	—	—	189624,45	320114,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2637У	—	—	189624,05	320113,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2638У	—	—	189617,64	320121,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2639У	—	—	189615,17	320124,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2640У	—	—	189605,26	320118,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2641У	—	—	189592,91	320111,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2642У	—	—	189593,57	320110,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2643У	—	—	189599,34	320103,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2644У	—	—	189602,83	320098,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2645У	—	—	189609,67	320087,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
856	189632,28	320105,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
857	189617,03	320124,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
858	189594,45	320106,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
859	189608,86	320087,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2633У	—	—	189622,19	320095,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2433

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2633У	н2634У	3,10	—	согласовано
н2634У	н2635У	11,90	—	согласовано
н2635У	н2636У	12,02	—	согласовано
н2636У	н2637У	0,60	—	согласовано
н2637У	н2638У	9,68	—	согласовано
н2638У	н2639У	4,14	—	согласовано
н2639У	н2640У	11,69	—	согласовано
н2640У	н2641У	14,00	—	согласовано
н2641У	н2642У	1,06	—	согласовано
н2642У	н2643У	9,33	—	согласовано
н2643У	н2644У	6,40	—	согласовано
н2644У	н2645У	12,58	—	согласовано
н2645У	н2633У	14,87	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2433

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Валентина Эмирова, з/у 12
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	752±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	700

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	52
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2430
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2433 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2455

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2436У	—	—	190056,75	319865,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2435У	—	—	190053,47	319875,72	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н2434У	—	—	190053,11	319875,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2433У	—	—	190047,15	319895,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2456У	—	—	190045,91	319898,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н433У	—	—	190039,39	319897,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н432У	—	—	190039,50	319896,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н441У	—	—	190028,86	319893,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2457У	—	—	190039,76	319859,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
860	190055,91	319864,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

861	190046,89	319898,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
862	190028,96	319893,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
863	190038,83	319860,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2436У	—	—	190056,75	319865,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2455

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2436У	н2435У	10,90	—	согласовано
н2435У	н2434У	0,36	—	согласовано
н2434У	н2433У	20,29	—	согласовано
н2433У	н2456У	4,04	—	согласовано
н2456У	н433У	6,69	—	согласовано
н433У	н432У	0,50	—	согласовано
н432У	н441У	11,08	—	согласовано
н441У	н2457У	35,92	—	согласовано
н2457У	н2436У	17,93	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2455

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Гаджиева, 10
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	634 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{635} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	635
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2465
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2455 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2477

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1323У	—	—	189354,27	320130,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1048У	—	—	189354,02	320131,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1047У	—	—	189347,34	320150,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1324У	—	—	189332,19	320146,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1325У	—	—	189325,64	320145,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1326У	—	—	189331,69	320130,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1327У	—	—	189331,98	320130,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1328У	—	—	189334,40	320123,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
864	189333,75	320123,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
865	189353,69	320130,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
198	189347,05	320150,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
197	189327,11	320143,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1323У	—	—	189354,27	320130,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2477

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1323У	н1048У	0,77	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1048У	н1047У	20,76	—	согласовано
н1047У	н1324У	15,72	—	согласовано
н1324У	н1325У	6,68	—	согласовано
н1325У	н1326У	16,21	—	согласовано
н1326У	н1327У	0,30	—	согласовано
н1327У	н1328У	6,96	—	согласовано
н1328У	н1323У	20,94	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2477

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, з/у 4
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	479±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{439} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	439
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2492
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2477 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2478

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3745У	—	—	190797,78	320374,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2791У	—	—	190797,68	320374,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2795У	—	—	190796,00	320379,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2794У	—	—	190793,24	320389,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2793У	—	—	190793,87	320389,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2792У	—	—	190789,62	320404,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3746У	—	—	190769,91	320399,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2848У	—	—	190770,02	320399,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2847У	—	—	190774,63	320381,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2846У	—	—	190778,05	320368,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3747У	—	—	190778,29	320367,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
866	190797,47	320373,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
867	190789,29	320402,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
868	190770,08	320397,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
869	190778,90	320368,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3745У	—	—	190797,78	320374,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2478

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3745У	н2791У	0,31	—	согласовано
н2791У	н2795У	5,17	—	согласовано
н2795У	н2794У	10,35	—	согласовано
н2794У	н2793У	0,65	—	согласовано
н2793У	н2792У	15,98	—	согласовано
н2792У	н3746У	20,33	—	согласовано
н3746У	н2848У	0,42	—	согласовано
н2848У	н2847У	18,34	—	согласовано
н2847У	н2846У	13,25	—	согласовано
н2846У	н3747У	0,93	—	согласовано
н3747У	н3745У	20,43	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2478

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Набиюллы Хизриева, з/у 22
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	656 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2485
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2478 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2509

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н2120У	—	—	190842,23	320360,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2363У	—	—	190836,53	320380,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2364У	—	—	190806,20	320371,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2121У	—	—	190811,22	320351,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
870	190842,13	320362,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
871	190837,70	320378,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
872	190804,63	320369,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
873	190809,39	320352,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2120У	—	—	190842,23	320360,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2509

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2120У	н2363У	20,44	—	согласовано
н2363У	н2364У	31,49	—	согласовано
н2364У	н2121У	20,77	—	согласовано
н2121У	н2120У	32,28	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2509

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Агава Латыпова, з/у 8 (уникальный номер в ГАР: 990784a2-61ca-4dd0-8666-4685fcc3cccb)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:2513

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2509 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2520

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1027У	—	—	190845,25	320507,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1028У	—	—	190844,11	320512,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1029У	—	—	190843,70	320512,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1030У	—	—	190842,50	320517,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1031У	—	—	190841,62	320521,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н294У	—	—	190839,65	320530,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н303У	—	—	190836,17	320546,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1032У	—	—	190805,64	320537,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1033У	—	—	190815,19	320500,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
874	190843,27	320504,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
875	190834,61	320544,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
876	190805,30	320537,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
877	190814,43	320498,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1027У	—	—	190845,25	320507,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2520

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1027У	н1028У	4,81	—	согласовано
н1028У	н1029У	0,42	—	согласовано
н1029У	н1030У	4,79	—	согласовано
н1030У	н1031У	4,84	—	согласовано
н1031У	н294У	9,07	—	согласовано
н294У	н303У	16,33	—	согласовано
н303У	н1032У	31,96	—	согласовано
н1032У	н1033У	37,96	—	согласовано
н1033У	н1027У	30,96	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2520

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Агава Латыпова, з/у 17
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	1213±12

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2554
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2520 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2534

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1566У	—	—	189878,56	320046,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н205У	—	—	189878,49	320045,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н204У	—	—	189889,18	320050,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1567У	—	—	189875,81	320069,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1568У	—	—	189871,55	320066,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1569У	—	—	189869,16	320065,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1570У	—	—	189866,86	320065,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1571У	—	—	189863,70	320064,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1572У	—	—	189861,68	320064,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н1573У	—	—	189857,35	320063,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1574У	—	—	189850,59	320063,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1575У	—	—	189850,51	320050,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1576У	—	—	189857,06	320050,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1577У	—	—	189857,08	320050,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1578У	—	—	189861,31	320050,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1579У	—	—	189861,30	320049,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1580У	—	—	189871,79	320049,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1581У	—	—	189873,43	320048,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1582У	—	—	189875,55	320047,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1583У	—	—	189875,63	320048,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1584У	—	—	189877,92	320047,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1585У	—	—	189877,79	320046,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
878	189878,77	320047,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
879	189884,98	320050,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
880	189876,49	320068,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
881	189870,99	320065,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
882	189861,24	320063,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
883	189848,02	320063,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
884	189849,27	320050,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
885	189862,66	320049,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
886	189872,23	320049,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
887	189874,18	320050,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1566У	—	—	189878,56	320046,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2534

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н1566У	н205У	0,64	—	согласовано
н205У	н204У	11,74	—	согласовано
н204У	н1567У	22,96	—	согласовано
н1567У	н1568У	5,17	—	согласовано
н1568У	н1569У	2,50	—	согласовано
н1569У	н1570У	2,34	—	согласовано
н1570У	н1571У	3,27	—	согласовано
н1571У	н1572У	2,07	—	согласовано
н1572У	н1573У	4,34	—	согласовано
н1573У	н1574У	6,76	—	согласовано
н1574У	н1575У	12,87	—	согласовано
н1575У	н1576У	6,55	—	согласовано
н1576У	н1577У	0,48	—	согласовано
н1577У	н1578У	4,23	—	согласовано
н1578У	н1579У	0,31	—	согласовано
н1579У	н1580У	10,50	—	согласовано
н1580У	н1581У	1,74	—	согласовано
н1581У	н1582У	2,33	—	согласовано
н1582У	н1583У	0,30	—	согласовано
н1583У	н1584У	2,39	—	согласовано
н1584У	н1585У	0,56	—	согласовано
н1585У	н1566У	0,82	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2534

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Ибрагима Махмудова, з/у 26
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	546±8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	46
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2579
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2534 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2535

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1527У	—	—	189962,95	319920,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1505У	—	—	189958,10	319942,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1510У	—	—	189942,50	319938,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1509У	—	—	189932,58	319935,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1528У	—	—	189938,12	319912,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
888	189959,83	319921,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
889	189956,10	319940,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
890	189925,64	319934,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
891	189930,43	319914,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н1527У	—	—	189962,95	319920,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2535

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1527У	н1505У	22,66	—	согласовано
н1505У	н1510У	16,08	—	согласовано
н1510У	н1509У	10,43	—	согласовано
н1509У	н1528У	22,80	—	согласовано
н1528У	н1527У	25,83	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2535

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2556
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2535 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2537

Система координат МСК-05 Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1498У	—	—	189963,06	319905,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1499У	—	—	189961,01	319912,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1484У	—	—	189935,90	319903,23	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1483У	—	—	189938,17	319896,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
892	189963,67	319905,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
893	189961,01	319912,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
894	189935,47	319902,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
895	189938,16	319895,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1498У	—	—	189963,06	319905,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2537

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1498У	н1499У	6,44	—	согласовано
н1499У	н1484У	26,62	—	согласовано
н1484У	н1483У	7,19	—	согласовано
н1483У	н1498У	26,66	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2537

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Верхнее Казанище.
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	181 $\pm$ 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2537 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2538

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1483У	—	—	189938,17	319896,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1484У	—	—	189935,90	319903,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1485У	—	—	189923,29	319898,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1486У	—	—	189923,87	319896,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1487У	—	—	189925,94	319890,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1488У	—	—	189926,75	319890,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1489У	—	—	189926,24	319891,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
895	189938,16	319895,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
894	189935,47	319902,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
896	189922,71	319897,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
897	189925,40	319891,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1483У	—	—	189938,17	319896,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2538

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1483У	н1484У	7,19	—	согласовано
н1484У	н1485У	13,43	—	согласовано
н1485У	н1486У	1,94	—	согласовано
н1486У	н1487У	6,95	—	согласовано
н1487У	н1488У	0,87	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1488У	н1489У	1,45	—	согласовано
н1489У	н1483У	12,78	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2538

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Верхнее Казанище.
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	100±4
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{100} = 4$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	100
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2538 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2542

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2241У	—	—	190614,83	320400,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2242У	—	—	190614,08	320405,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2243У	—	—	190622,36	320407,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2244У	—	—	190618,73	320419,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2245У	—	—	190593,72	320418,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2246У	—	—	190588,11	320405,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н2247У	—	—	190587,69	320405,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2248У	—	—	190590,67	320394,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
898	190622,17	320406,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
899	190619,02	320417,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
900	190594,10	320419,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
901	190587,30	320404,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
902	190591,03	320393,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2241У	—	—	190614,83	320400,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2542

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2241У	н2242У	4,48	—	согласовано
н2242У	н2243У	8,59	—	согласовано
н2243У	н2244У	12,43	—	согласовано
н2244У	н2245У	25,03	—	согласовано
н2245У	н2246У	13,80	—	согласовано
н2246У	н2247У	0,47	—	согласовано
н2247У	н2248У	11,66	—	согласовано
н2248У	н2241У	25,02	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2542

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Сайфуллы Кади, д.5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:2573

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2542 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2555

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2745У	—	—	191128,15	320361,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2746У	—	—	191127,40	320364,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2747У	—	—	191128,15	320364,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2748У	—	—	191123,87	320381,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2749У	—	—	191112,36	320378,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2750У	—	—	191112,19	320379,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2751У	—	—	191094,93	320374,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2752У	—	—	191099,86	320355,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2753У	—	—	191108,10	320357,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2754У	—	—	191108,20	320356,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
903	191128,50	320361,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
904	191127,89	320366,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
905	191124,65	320381,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
906	191112,36	320378,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
907	191112,13	320379,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
908	191105,02	320377,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
909	191095,01	320374,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
910	191100,09	320355,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2745У	—	—	191128,15	320361,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2555

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н2745У	н2746У	3,04	—	согласовано
н2746У	н2747У	0,77	—	согласовано
н2747У	н2748У	16,98	—	согласовано
н2748У	н2749У	11,89	—	согласовано
н2749У	н2750У	0,67	—	согласовано
н2750У	н2751У	17,82	—	согласовано
н2751У	н2752У	20,15	—	согласовано
н2752У	н2753У	8,51	—	согласовано
н2753У	н2754У	0,42	—	согласовано
н2754У	н2745У	20,58	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2555

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Наби Дагирова, з/у 2 (уникальный номер в ГАР: 71b4048a-fee0-4f26-9f03-81c872b4bd35)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2590

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2555 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2565

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2796У	—	—	190795,76	320416,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2769У	—	—	190789,88	320437,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2772У	—	—	190772,84	320431,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2771У	—	—	190760,48	320428,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2797У	—	—	190763,62	320419,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2798У	—	—	190766,09	320412,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2799У	—	—	190766,94	320409,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2800У	—	—	190782,42	320413,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
911	190794,89	320416,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
912	190790,00	320436,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
913	190760,91	320428,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
914	190765,80	320409,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2796У	—	—	190795,76	320416,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2565

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2796У	н2769У	21,04	—	согласовано
н2769У	н2772У	17,87	—	согласовано
н2772У	н2771У	12,68	—	согласовано
н2771У	н2797У	10,46	—	согласовано
н2797У	н2798У	6,80	—	согласовано
н2798У	н2799У	2,99	—	согласовано
н2799У	н2800У	15,87	—	согласовано
н2800У	н2796У	13,84	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2565

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Набиюллы Хизриева, з/у 24
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	618±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2565 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2591

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1258У	—	—	189327,37	319859,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1259У	—	—	189329,16	319864,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1260У	—	—	189318,74	319892,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1081У	—	—	189300,66	319885,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1261У	—	—	189309,00	319860,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1262У	—	—	189309,59	319860,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1263У	—	—	189311,83	319854,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
915	189309,65	319854,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
916	189327,04	319860,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
917	189316,01	319891,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
918	189298,60	319885,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1258У	—	—	189327,37	319859,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2591

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1258У	н1259У	5,26	—	согласовано
н1259У	н1260У	29,74	—	согласовано
н1260У	н1081У	19,25	—	согласовано
н1081У	н1261У	26,77	—	согласовано
н1261У	н1262У	0,61	—	согласовано
н1262У	н1263У	6,40	—	согласовано
н1263У	н1258У	16,35	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2591

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 143
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3795
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2591 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2601

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n2117У	—	—	190837,78	320338,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2118У	—	—	190837,63	320339,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2119У	—	—	190846,74	320341,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2120У	—	—	190842,23	320360,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2121У	—	—	190811,22	320351,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2122У	—	—	190816,33	320332,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2123У	—	—	190827,19	320335,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2124У	—	—	190827,40	320335,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
919	190811,20	320351,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
920	190816,16	320333,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
921	190846,74	320341,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
922	190842,09	320359,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2117У	—	—	190837,78	320338,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2601

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2117У	н2118У	0,57	—	согласовано
н2118У	н2119У	9,36	—	согласовано
н2119У	н2120У	19,86	—	согласовано
н2120У	н2121У	32,28	—	согласовано
н2121У	н2122У	19,71	—	согласовано
н2122У	н2123У	11,35	—	согласовано
н2123У	н2124У	0,58	—	согласовано
н2124У	н2117У	10,87	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2601

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Агава Латыпова, 22 (уникальный номер в ГАР: e9ea4b39-8eca-447f-ad03-f5b485b6485b)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	631 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	31
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2622
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2601 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2631

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1271У	—	—	189386,47	319917,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1272У	—	—	189385,18	319921,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1273У	—	—	189373,09	319916,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1274У	—	—	189375,90	319909,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1275У	—	—	189376,15	319908,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1276У	—	—	189397,72	319917,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1277У	—	—	189396,49	319921,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
923	189386,47	319917,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
924	189385,01	319921,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
925	189372,79	319917,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
926	189375,46	319909,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
927	189398,01	319917,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
928	189396,72	319921,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1271У	—	—	189386,47	319917,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2631

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1271У	н1272У	3,67	—	согласовано
н1272У	н1273У	12,98	—	согласовано
н1273У	н1274У	7,48	—	согласовано
н1274У	н1275У	0,67	—	согласовано
н1275У	н1276У	23,33	—	согласовано
н1276У	н1277У	3,78	—	согласовано
н1277У	н1271У	10,65	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2631

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, з/у 25
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	146±4
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{146} = 4$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	146
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:2687

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2631 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2641

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н955У	—	—	190602,17	320096,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н956У	—	—	190598,74	320107,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н957У	—	—	190596,01	320115,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н958У	—	—	190569,84	320107,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н959У	—	—	190575,93	320087,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
929	190569,76	320107,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
930	190575,84	320087,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
931	190603,97	320096,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
932	190597,57	320115,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н955У	—	—	190602,17	320096,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2641

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н955У	н956У	11,42	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н956У	н957У	9,08	—	согласовано
н957У	н958У	27,54	—	согласовано
н958У	н959У	20,56	—	согласовано
н959У	н955У	27,64	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2641

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	566 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-34
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2671
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2641 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2652

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н408У	—	—	190281,90	319970,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2038У	—	—	190279,74	319976,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2039У	—	—	190269,94	320003,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2040У	—	—	190253,01	319997,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2041У	—	—	190259,00	319979,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2042У	—	—	190264,30	319965,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н410У	—	—	190271,22	319967,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н409У	—	—	190277,87	319969,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
933	190269,24	320004,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
934	190251,84	319999,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
935	190264,30	319965,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
936	190278,21	319969,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н408У	—	—	190281,90	319970,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2652

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н408У	н2038У	6,68	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2038У	н2039У	28,38	—	согласовано
н2039У	н2040У	18,09	—	согласовано
н2040У	н2041У	18,57	—	согласовано
н2041У	н2042У	15,42	—	согласовано
н2042У	н410У	7,21	—	согласовано
н410У	н409У	6,93	—	согласовано
н409У	н408У	4,30	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2652

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Закира Даудова, з/у 6
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	638 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2663
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2652 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2654

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2812У	—	—	191045,95	320265,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2813У	—	—	191039,93	320285,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2814У	—	—	191012,87	320278,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2815У	—	—	191019,22	320256,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2816У	—	—	191019,41	320255,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2817У	—	—	191033,38	320260,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
937	191012,75	320277,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
938	191019,17	320256,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
939	191045,34	320265,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
940	191040,36	320285,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2812У	—	—	191045,95	320265,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2654

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2812У	н2813У	21,74	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2813У	н2814У	28,16	—	согласовано
н2814У	н2815У	22,63	—	согласовано
н2815У	н2816У	0,64	—	согласовано
н2816У	н2817У	14,75	—	согласовано
н2817У	н2812У	13,36	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2654

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Уллубия Уллубиева, з/у 5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	635 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	35
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2664
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2654 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2656

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1013У	—	—	189293,97	319735,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1014У	—	—	189293,74	319736,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1015У	—	—	189305,55	319740,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1016У	—	—	189300,59	319757,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1011У	—	—	189297,35	319756,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1012У	—	—	189268,72	319747,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1017У	—	—	189274,30	319729,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1018У	—	—	189289,53	319734,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1019У	—	—	189289,47	319734,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
941	189268,87	319746,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
942	189274,09	319729,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
943	189305,74	319740,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
944	189300,93	319757,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1013У	—	—	189293,97	319735,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2656

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1013У	н1014У	0,95	—	согласовано
н1014У	н1015У	12,28	—	согласовано
н1015У	н1016У	18,22	—	согласовано
н1016У	н1011У	3,40	—	согласовано
н1011У	н1012У	30,16	—	согласовано
н1012У	н1017У	18,21	—	согласовано
н1017У	н1018У	15,82	—	согласовано
н1018У	н1019У	0,37	—	согласовано
н1019У	н1013У	4,70	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2656

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Абдурахманова Нахибашева, д 26
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	610±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2670
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2656 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2657

Система координат МСК-05 Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н800У	—	—	190871,09	320402,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н847У	—	—	190864,91	320424,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н848У	—	—	190837,38	320417,62	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н801У	—	—	190843,37	320395,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
945	190842,19	320395,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
946	190870,43	320402,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
947	190865,73	320422,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
948	190837,49	320415,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н800У	—	—	190871,09	320402,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2657

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н800У	н847У	22,76	—	согласовано
н847У	н848У	28,44	—	согласовано
н848У	н801У	22,45	—	согласовано
н801У	н800У	28,55	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2657

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Набиюллы Хизриева, з/у 14
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	644 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2678
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2657 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2661

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2150У	—	—	190221,58	320210,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2149У	—	—	190232,70	320215,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2148У	—	—	190232,53	320215,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2147У	—	—	190238,63	320217,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2157У	—	—	190239,31	320221,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2158У	—	—	190237,81	320231,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2159У	—	—	190236,91	320245,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2160У	—	—	190237,29	320251,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2161У	—	—	190237,21	320255,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2162У	—	—	190229,59	320253,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2163У	—	—	190230,33	320250,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2136У	—	—	190215,83	320245,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2135У	—	—	190217,04	320242,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2144У	—	—	190206,99	320238,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2143У	—	—	190203,02	320236,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2164У	—	—	190196,26	320233,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2165У	—	—	190188,44	320228,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2166У	—	—	190186,79	320227,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2167У	—	—	190189,68	320226,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2168У	—	—	190209,11	320236,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2169У	—	—	190216,66	320220,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2170У	—	—	190217,22	320220,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
949	190241,31	320216,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

958	190239,98	320229,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
957	190239,44	320243,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
956	190239,77	320252,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
955	190218,34	320247,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
954	190219,81	320242,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
953	190188,56	320227,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
952	190190,56	320224,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
951	190211,95	320234,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
950	190222,70	320209,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2150У	—	—	190221,58	320210,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2661

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2150У	н2149У	12,04	—	согласовано
н2149У	н2148У	0,43	—	согласовано
н2148У	н2147У	6,40	—	согласовано
н2147У	н2157У	4,25	—	согласовано
н2157У	н2158У	10,39	—	согласовано
н2158У	н2159У	13,31	—	согласовано
н2159У	н2160У	6,73	—	согласовано
н2160У	н2161У	3,15	—	согласовано
н2161У	н2162У	7,86	—	согласовано
н2162У	н2163У	3,02	—	согласовано
н2163У	н2136У	15,17	—	согласовано
н2136У	н2135У	3,68	—	согласовано
н2135У	н2144У	10,75	—	согласовано
н2144У	н2143У	4,44	—	согласовано
н2143У	н2164У	7,55	—	согласовано
н2164У	н2165У	8,90	—	согласовано
н2165У	н2166У	1,95	—	согласовано
н2166У	н2167У	3,29	—	согласовано
н2167У	н2168У	21,93	—	согласовано
н2168У	н2169У	17,47	—	согласовано
н2169У	н2170У	0,60	—	согласовано
н2170У	н2150У	11,27	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2661

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Атагаджиевых, 2
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	920 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{950} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	950
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-30
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2680
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2661 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2668

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3573У	—	—	190992,11	320619,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3574У	—	—	190986,88	320641,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3575У	—	—	190958,35	320634,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3576У	—	—	190963,79	320612,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
959	190986,44	320641,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
960	190957,62	320634,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

961	190962,54	320614,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
962	190991,50	320621,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3573У	—	—	190992,11	320619,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2668

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3573У	н3574У	22,52	—	согласовано
н3574У	н3575У	29,37	—	согласовано
н3575У	н3576У	22,53	—	согласовано
н3576У	н3573У	29,16	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2668

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Маршала Жукова, дом 8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	59
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2684
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2668 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2672

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1340У	—	—	189477,00	319858,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1341У	—	—	189466,89	319873,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1342У	—	—	189466,59	319873,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1343У	—	—	189455,80	319865,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1344У	—	—	189446,25	319858,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1345У	—	—	189447,00	319858,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1346У	—	—	189447,82	319857,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1347У	—	—	189456,33	319845,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1348У	—	—	189462,03	319849,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1349У	—	—	189462,39	319848,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
963	189477,24	319859,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
964	189466,89	319872,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
965	189447,51	319860,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
966	189457,68	319846,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1340У	—	—	189477,00	319858,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2672

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1340У	н1341У	17,93	—	согласовано
н1341У	н1342У	0,34	—	согласовано
н1342У	н1343У	12,97	—	согласовано
н1343У	н1344У	11,75	—	согласовано
н1344У	н1345У	1,16	—	согласовано
н1345У	н1346У	0,93	—	согласовано
н1346У	н1347У	15,06	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1347У	н1348У	6,83	—	согласовано
н1348У	н1349У	0,61	—	согласовано
н1349У	н1340У	17,61	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2672

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Джамалутдина Коркмасова, дом № 23
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	435 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	35
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2697
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2672 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2675

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3731У	—	—	189795,89	319862,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1542У	—	—	189793,39	319889,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1541У	—	—	189777,86	319887,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3732У	—	—	189775,18	319887,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3733У	—	—	189762,92	319859,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3734У	—	—	189764,56	319858,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3735У	—	—	189782,63	319861,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
967	189796,47	319866,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
968	189793,89	319888,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
969	189774,17	319887,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
970	189759,13	319862,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
971	189785,32	319862,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3731У	—	—	189795,89	319862,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2675

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3731У	н1542У	26,99	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1542У	н1541У	15,61	—	согласовано
н1541У	н3732У	2,69	—	согласовано
н3732У	н3733У	30,37	—	согласовано
н3733У	н3734У	1,84	—	согласовано
н3734У	н3735У	18,22	—	согласовано
н3735У	н3731У	13,32	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2675

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ибрагима Махмудова, з/у 43 (уникальный номер в ГАР: 4c1f2e8b-5b4b-4be3-b8b8-5fca3174ee33)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	700±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2693
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2675 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2677

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3603У	—	—	189824,89	320165,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3604У	—	—	189823,31	320166,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3605У	—	—	189828,71	320174,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3606У	—	—	189828,37	320174,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3607У	—	—	189818,72	320181,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3608У	—	—	189818,08	320180,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3609У	—	—	189812,46	320183,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3610У	—	—	189807,81	320180,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3611У	—	—	189812,78	320176,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3612У	—	—	189805,13	320164,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3613У	—	—	189802,63	320160,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3614У	—	—	189815,79	320153,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
972	189815,25	320153,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
973	189823,93	320165,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
974	189822,75	320166,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
975	189827,93	320174,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
976	189817,54	320181,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
977	189810,99	320184,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
978	189807,96	320180,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
979	189812,37	320175,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
980	189802,73	320160,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3603У	—	—	189824,89	320165,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2677

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3603У	н3604У	1,91	—	согласовано
н3604У	н3605У	9,90	—	согласовано
н3605У	н3606У	0,40	—	согласовано
н3606У	н3607У	11,49	—	согласовано
н3607У	н3608У	0,67	—	согласовано
н3608У	н3609У	6,16	—	согласовано
н3609У	н3610У	5,34	—	согласовано
н3610У	н3611У	6,79	—	согласовано
н3611У	н3612У	13,50	—	согласовано
н3612У	н3613У	5,38	—	согласовано
н3613У	н3614У	14,97	—	согласовано
н3614У	н3603У	15,15	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2677

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Даудовых Джахбара и Салавата, з/у 37 (уникальный номер в ГАР: 50d88113-5e4c-449e-8ce7-b05bcc6b6891)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	418 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2699
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2677 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2679

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3393У	—	—	189870,26	320370,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3394У	—	—	189878,53	320375,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3395У	—	—	189871,44	320383,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3396У	—	—	189871,11	320383,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3397У	—	—	189863,41	320388,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3398У	—	—	189858,91	320390,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3399У	—	—	189850,87	320382,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3400У	—	—	189853,70	320379,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3401У	—	—	189865,83	320370,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3402У	—	—	189869,03	320371,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
981	189879,14	320378,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
982	189870,62	320384,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
983	189865,74	320386,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
984	189862,62	320391,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
985	189851,21	320382,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
986	189867,89	320368,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3393У	—	—	189870,26	320370,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2679

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3393У	н3394У	10,04	—	согласовано
н3394У	н3395У	10,85	—	согласовано
н3395У	н3396У	0,40	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3396У	н3397У	9,20	—	согласовано
н3397У	н3398У	4,69	—	согласовано
н3398У	н3399У	11,02	—	согласовано
н3399У	н3400У	3,98	—	согласовано
н3400У	н3401У	15,30	—	согласовано
н3401У	н3402У	3,48	—	согласовано
н3402У	н3393У	2,12	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2679

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, № 71
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	296±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2702
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2679 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2683

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н270У	—	—	190988,35	320510,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2837У	—	—	190982,89	320531,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2838У	—	—	190954,00	320524,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н271У	—	—	190959,63	320503,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
987	190982,61	320531,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

988	190954,40	320524,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
989	190960,13	320503,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
990	190987,19	320510,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н270У	—	—	190988,35	320510,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2683

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н270У	н2837У	21,75	—	согласовано
н2837У	н2838У	29,80	—	согласовано
н2838У	н271У	21,50	—	согласовано
н271У	н270У	29,56	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2683

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Магомедрасула Абзагирова, 8
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	642±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	42
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2695
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2683 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2692

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n2480У	—	—	190258,46	319883,18	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н2481У	—	—	190252,37	319903,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2482У	—	—	190251,79	319903,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2483У	—	—	190243,93	319901,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2484У	—	—	190243,53	319902,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2485У	—	—	190225,84	319897,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2486У	—	—	190232,41	319875,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
991	190251,52	319904,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
992	190226,17	319897,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

993	190233,01	319875,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
994	190258,09	319882,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2480У	—	—	190258,46	319883,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2692

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2480У	н2481У	21,12	—	согласовано
н2481У	н2482У	0,60	—	согласовано
н2482У	н2483У	8,17	—	согласовано
н2483У	н2484У	1,31	—	согласовано
н2484У	н2485У	18,46	—	согласовано
н2485У	н2486У	22,44	—	согласовано
н2486У	н2480У	27,15	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2692

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Имамутдина Атаева, з/у 6
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2711
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2692 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2694

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2579У	—	—	189539,82	320175,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2580У	—	—	189530,90	320193,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2581У	—	—	189511,56	320184,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2582У	—	—	189511,42	320184,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2583У	—	—	189503,28	320180,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2584У	—	—	189513,35	320162,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
995	189503,96	320180,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
996	189513,12	320162,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
997	189540,44	320176,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
998	189531,85	320193,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2579У	—	—	189539,82	320175,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2694

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2579У	н2580У	19,52	—	согласовано
н2580У	н2581У	21,33	—	согласовано
н2581У	н2582У	0,33	—	согласовано
н2582У	н2583У	9,00	—	согласовано
н2583У	н2584У	20,69	—	согласовано
н2584У	н2579У	29,61	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2694

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Абидина Гаджиева, з/у 5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2710
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2694 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2698

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1922У	—	—	190293,33	320304,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1923У	—	—	190289,92	320321,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1924У	—	—	190289,15	320321,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1925У	—	—	190275,61	320318,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1926У	—	—	190273,81	320317,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1927У	—	—	190274,49	320313,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1928У	—	—	190271,54	320313,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1929У	—	—	190271,73	320310,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1930У	—	—	190272,74	320300,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
999	190273,06	320301,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1000	190291,95	320304,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1001	190289,26	320318,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1002	190275,46	320317,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1003	190272,68	320320,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1004	190270,39	320316,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1005	190270,46	320314,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1922У	—	—	190293,33	320304,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2698

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н1922У	н1923У	17,44	—	согласовано
н1923У	н1924У	0,78	—	согласовано
н1924У	н1925У	13,90	—	согласовано
н1925У	н1926У	1,86	—	согласовано
н1926У	н1927У	3,96	—	согласовано
н1927У	н1928У	3,01	—	согласовано
н1928У	н1929У	2,03	—	согласовано
н1929У	н1930У	10,53	—	согласовано
н1930У	н1922У	20,91	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2698

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, з/у 49
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	329 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3173
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2698 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2706

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2846У	—	—	190778,05	320368,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2847У	—	—	190774,63	320381,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2848У	—	—	190770,02	320399,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2849У	—	—	190750,63	320394,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н2850У	—	—	190752,07	320388,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2851У	—	—	190752,44	320388,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2852У	—	—	190758,96	320363,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1006	190769,67	320399,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1007	190750,63	320394,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1008	190758,60	320363,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1009	190776,80	320369,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2846У	—	—	190778,05	320368,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2706

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2846У	н2847У	13,25	—	согласовано
н2847У	н2848У	18,34	—	согласовано
н2848У	н2849У	20,13	—	согласовано
н2849У	н2850У	5,46	—	согласовано
н2850У	н2851У	0,39	—	согласовано
н2851У	н2852У	26,21	—	согласовано
н2852У	н2846У	19,84	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2706

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Набиюллы Хизриева, д № 23-А
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2729
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2706 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2707

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3674У	—	—	190394,98	320376,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3673У	—	—	190398,86	320378,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4388У	—	—	190392,55	320395,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4389У	—	—	190373,84	320387,16	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н4390У	—	—	190374,58	320378,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4391У	—	—	190374,09	320377,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4392У	—	—	190374,51	320374,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4393У	—	—	190374,87	320374,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4394У	—	—	190375,05	320372,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4395У	—	—	190376,37	320369,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1010	190373,58	320387,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1011	190376,26	320369,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

6	190399,34	320378,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1012	190395,53	320394,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3674У	—	—	190394,98	320376,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2707

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3674У	н3673У	4,15	—	согласовано
н3673У	н4388У	18,14	—	согласовано
н4388У	н4389У	20,42	—	согласовано
н4389У	н4390У	9,19	—	согласовано
н4390У	н4391У	0,49	—	согласовано
н4391У	н4392У	3,54	—	согласовано
н4392У	н4393У	0,36	—	согласовано
н4393У	н4394У	1,55	—	согласовано
н4394У	н4395У	3,29	—	согласовано
н4395У	н3674У	19,88	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2707

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	400 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2724
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2707 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2708

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3720У	—	—	191048,54	320205,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3721У	—	—	191039,36	320237,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3722У	—	—	191023,50	320233,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3723У	—	—	191022,58	320232,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3724У	—	—	191029,79	320200,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1013	191022,46	320233,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1014	191029,35	320200,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1015	191047,03	320205,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1016	191039,86	320237,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3720У	—	—	191048,54	320205,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2708

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3720У	н3721У	32,91	—	согласовано
н3721У	н3722У	16,48	—	согласовано
н3722У	н3723У	0,96	—	согласовано
н3723У	н3724У	32,69	—	согласовано
н3724У	н3720У	19,41	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2708

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Уллубия Уллубиева, з/у 1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2725
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2708 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2716

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н746У	—	—	189897,68	320409,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н747У	—	—	189896,29	320413,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н748У	—	—	189905,39	320415,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н749У	—	—	189902,34	320425,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н750У	—	—	189901,82	320425,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н751У	—	—	189892,23	320422,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н752У	—	—	189878,42	320418,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н753У	—	—	189878,26	320417,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н754У	—	—	189879,16	320415,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н755У	—	—	189882,04	320407,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н756У	—	—	189881,40	320407,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н757У	—	—	189883,29	320404,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1017	189906,62	320414,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1018	189902,67	320425,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1019	189879,47	320415,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1020	189884,57	320404,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н746У	—	—	189897,68	320409,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2716

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н746У	н747У	3,59	—	согласовано
н747У	н748У	9,49	—	согласовано
н748У	н749У	10,38	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н749У	н750У	0,53	—	согласовано
н750У	н751У	9,95	—	согласовано
н751У	н752У	14,44	—	согласовано
н752У	н753У	0,78	—	согласовано
н753У	н754У	2,55	—	согласовано
н754У	н755У	8,39	—	согласовано
н755У	н756У	0,88	—	согласовано
н756У	н757У	3,34	—	согласовано
н757У	н746У	15,39	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2716

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 49
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	328±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	28
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3028
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2716 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2719

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1113У	—	—	189535,93	319832,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1114У	—	—	189526,70	319847,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1115У	—	—	189506,24	319833,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1116У	—	—	189516,10	319819,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1021	189536,93	319831,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1022	189526,87	319845,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1023	189507,24	319832,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1024	189516,85	319817,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1113У	—	—	189535,93	319832,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2719

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1113У	н1114У	17,50	—	согласовано
н1114У	н1115У	24,67	—	согласовано
н1115У	н1116У	17,00	—	согласовано
н1116У	н1113У	23,58	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2719

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	416 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{422} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	422
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2447
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2719 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2990

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2062У	—	—	190657,15	320223,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2063У	—	—	190649,56	320253,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2064У	—	—	190629,16	320247,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2065У	—	—	190636,21	320217,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1025	190653,61	320229,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1026	190645,23	320260,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1027	190626,93	320254,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1028	190635,77	320223,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2062У	—	—	190657,15	320223,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2990

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2062У	н2063У	30,93	—	согласовано
н2063У	н2064У	21,06	—	согласовано
н2064У	н2065У	30,75	—	согласовано
н2065У	н2062У	21,57	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2990

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Наби Дагирова, з/у 32 (уникальный номер в ГАР: bf6de1ac-f454-4b23-8bc2-93535e18e969)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{603} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	603
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	55
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3022
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2990 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2995

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n221Y	—	—	189453,22	319917,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н222У	—	—	189453,81	319920,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н223У	—	—	189447,82	319937,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н224У	—	—	189447,47	319937,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н225У	—	—	189444,44	319944,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н226У	—	—	189423,32	319936,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н227У	—	—	189424,65	319933,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н228У	—	—	189434,66	319908,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н229У	—	—	189443,26	319913,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н230У	—	—	189444,55	319913,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1029	189454,73	319918,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1030	189445,75	319943,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1031	189424,80	319934,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1032	189435,30	319908,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н221У	—	—	189453,22	319917,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2995

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н221У	н222У	3,66	—	согласовано
н222У	н223У	17,78	—	согласовано
н223У	н224У	0,36	—	согласовано
н224У	н225У	8,20	—	согласовано
н225У	н226У	22,70	—	согласовано
н226У	н227У	3,81	—	согласовано
н227У	н228У	26,23	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н228У	н229У	9,94	—	согласовано
н229У	н230У	1,30	—	согласовано
н230У	н221У	9,21	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:2995

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 139
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3025
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:2995 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3005

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2294У	—	—	190543,78	320202,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2295У	—	—	190538,66	320222,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2296У	—	—	190509,79	320214,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2297У	—	—	190515,31	320195,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1033	190539,20	320222,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1034	190510,28	320215,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1035	190516,01	320195,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1036	190545,01	320202,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2294У	—	—	190543,78	320202,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3005

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2294У	н2295У	20,40	—	согласовано
н2295У	н2296У	29,95	—	согласовано
н2296У	н2297У	20,03	—	согласовано
н2297У	н2294У	29,43	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3005

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Наби Дагирова, двлд. 44
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3029
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3005 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3007

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1420У	—	—	189533,58	319851,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1421У	—	—	189546,80	319860,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1422У	—	—	189536,93	319874,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1423У	—	—	189523,54	319865,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1424У	—	—	189523,37	319865,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1352У	—	—	189516,29	319861,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1351У	—	—	189523,45	319850,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1350У	—	—	189524,25	319850,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1114У	—	—	189526,70	319847,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1037	189545,62	319859,52	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1038	189536,17	319873,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1039	189516,32	319859,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1040	189525,44	319845,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1420У	—	—	189533,58	319851,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3007

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1420У	н1421У	15,92	—	согласовано
н1421У	н1422У	17,15	—	согласовано
н1422У	н1423У	16,30	—	согласовано
н1423У	н1424У	0,32	—	согласовано
н1424У	н1352У	8,52	—	согласовано
н1352У	н1351У	12,83	—	согласовано
н1351У	н1350У	0,93	—	согласовано
н1350У	н1114У	4,56	—	согласовано
н1114У	н1420У	8,43	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3007

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Абидина Гаджиева, д.45 (уникальный номер в ГАР: 59500078-7873-4da9-be69-51a5074a20c9)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	424 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3097
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3007 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3010

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н668У	—	—	189736,83	320114,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н669У	—	—	189740,35	320117,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н670У	—	—	189739,62	320118,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н671У	—	—	189737,58	320120,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н672У	—	—	189735,03	320123,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н673У	—	—	189723,40	320138,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н674У	—	—	189722,43	320138,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н675У	—	—	189718,42	320134,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н676У	—	—	189709,63	320119,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н677У	—	—	189717,05	320112,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н678У	—	—	189717,40	320112,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н679У	—	—	189724,34	320105,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н680У	—	—	189736,62	320115,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1041	189723,74	320138,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1042	189711,40	320117,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1043	189726,75	320103,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1044	189739,84	320119,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н668У	—	—	189736,83	320114,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3010

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н668У	н669У	4,42	—	согласовано
н669У	н670У	1,08	—	согласовано
н670У	н671У	3,02	—	согласовано
н671У	н672У	3,99	—	согласовано
н672У	н673У	18,99	—	согласовано
н673У	н674У	1,23	—	согласовано
н674У	н675У	5,10	—	согласовано
н675У	н676У	17,96	—	согласовано
н676У	н677У	10,26	—	согласовано
н677У	н678У	0,45	—	согласовано
н678У	н679У	9,86	—	согласовано
н679У	н680У	15,74	—	согласовано
н680У	н668У	0,32	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3010

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 100
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	525 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	25
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3023
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3010 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3013

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3102У	—	—	190632,51	320140,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3103У	—	—	190624,34	320166,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3104У	—	—	190618,51	320164,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3105У	—	—	190617,79	320166,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3106У	—	—	190606,51	320162,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3107У	—	—	190607,48	320159,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3108У	—	—	190584,63	320152,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3109У	—	—	190589,68	320135,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3110У	—	—	190592,23	320127,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1045	190633,95	320140,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1046	190625,14	320167,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1047	190584,79	320155,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1048	190594,36	320127,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3102У	—	—	190632,51	320140,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3013

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3102У	н3103У	26,83	—	согласовано
н3103У	н3104У	6,15	—	согласовано
н3104У	н3105У	2,26	—	согласовано
н3105У	н3106У	11,85	—	согласовано
н3106У	н3107У	3,54	—	согласовано
н3107У	н3108У	23,73	—	согласовано
н3108У	н3109У	17,57	—	согласовано
н3109У	н3110У	8,87	—	согласовано
н3110У	н3102У	42,33	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3013

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, д. 2 а (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1135±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-65
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:3027

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3013 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3015

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2981У	—	—	190974,42	320278,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2982У	—	—	190968,98	320298,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2983У	—	—	190955,79	320294,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2984У	—	—	190955,85	320293,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2985У	—	—	190953,85	320293,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2986У	—	—	190941,25	320289,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2987У	—	—	190939,95	320289,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2988У	—	—	190944,86	320270,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1049	190943,70	320270,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1050	190973,41	320277,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1051	190969,14	320296,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1052	190939,18	320289,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2981У	—	—	190974,42	320278,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3015

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2981У	н2982У	20,50	—	согласовано
н2982У	н2983У	13,79	—	согласовано
н2983У	н2984У	0,32	—	согласовано
н2984У	н2985У	2,10	—	согласовано
н2985У	н2986У	13,06	—	согласовано
н2986У	н2987У	1,35	—	согласовано
н2987У	н2988У	19,69	—	согласовано
н2988У	н2981У	30,63	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3015

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Аскерхана Абукаева, з/у 12
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3035
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3015 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3019

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2927У	—	—	191026,31	320474,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2928У	—	—	191020,74	320496,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2929У	—	—	191009,52	320494,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2930У	—	—	190994,80	320490,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2834У	—	—	190995,99	320486,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2833У	—	—	190996,72	320484,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2832У	—	—	190997,17	320484,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2831У	—	—	191000,97	320467,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1053	190958,75	320465,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1054	190952,90	320487,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1055	190927,71	320480,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1056	190934,00	320458,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2927У	—	—	191026,31	320474,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3019

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2927У	н2928У	22,74	—	согласовано
н2928У	н2929У	11,42	—	согласовано
н2929У	н2930У	15,17	—	согласовано
н2930У	н2834У	4,52	—	согласовано
н2834У	н2833У	2,50	—	согласовано
н2833У	н2832У	0,45	—	согласовано
н2832У	н2831У	16,82	—	согласовано
н2831У	н2927У	26,24	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3019

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	РД, Буйнакский район, с. Верхнее Казанище, ул. Набиюллы Хизриева, № 5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	15
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3034
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3019 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3030

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н1114У	—	—	189526,70	319847,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1350У	—	—	189524,25	319850,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1351У	—	—	189523,45	319850,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1352У	—	—	189516,29	319861,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1353У	—	—	189507,69	319855,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1354У	—	—	189495,97	319847,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1115У	—	—	189506,24	319833,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1057	189525,64	319844,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1058	189516,26	319858,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1059	189496,68	319845,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1060	189506,07	319831,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1114У	—	—	189526,70	319847,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3030

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1114У	н1350У	4,56	—	согласовано
н1350У	н1351У	0,93	—	согласовано
н1351У	н1352У	12,83	—	согласовано
н1352У	н1353У	10,24	—	согласовано
н1353У	н1354У	14,12	—	согласовано
н1354У	н1115У	17,66	—	согласовано
н1115У	н1114У	24,67	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3030

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Джалалутдина Коркмасова, з/у 8 (уникальный номер в ГАР: b9434ba8-929e-456c-b076-0377e00fb16f)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	428 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	28
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3493
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3030 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3056

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1720У	—	—	190044,44	320340,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1721У	—	—	190043,64	320345,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1722У	—	—	190041,01	320358,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1723У	—	—	190038,34	320363,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1724У	—	—	190037,56	320363,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1725У	—	—	190033,85	320366,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1716У	—	—	190022,05	320363,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1715У	—	—	190026,81	320346,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1714У	—	—	190026,65	320345,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1713У	—	—	190026,22	320345,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1712У	—	—	190027,42	320339,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1061	190028,76	320340,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1062	190046,93	320341,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1063	190042,19	320359,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1064	190036,10	320365,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1065	190023,79	320361,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1066	190028,59	320346,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1720У	—	—	190044,44	320340,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3056

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1720У	н1721У	4,89	—	согласовано
н1721У	н1722У	13,57	—	согласовано
н1722У	н1723У	5,41	—	согласовано
н1723У	н1724У	0,98	—	согласовано
н1724У	н1725У	4,67	—	согласовано
н1725У	н1716У	12,22	—	согласовано
н1716У	н1715У	17,58	—	согласовано
н1715У	н1714У	1,26	—	согласовано
н1714У	н1713У	0,44	—	согласовано
н1713У	н1712У	5,40	—	согласовано
н1712У	н1720У	17,03	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3056

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Магомеда Рашиханова, д. 44 (уникальный номер в ГАР: 21c8613d-d440-45fc-b154-135dbf647cf3)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	423 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3238
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3056 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3076

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2923У	—	—	190943,13	320531,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2924У	—	—	190936,93	320555,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2925У	—	—	190913,99	320549,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2926У	—	—	190920,15	320525,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1067	190919,34	320525,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1068	190942,75	320531,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1069	190936,55	320555,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1070	190913,18	320549,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2923У	—	—	190943,13	320531,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3076

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2923У	н2924У	25,59	—	согласовано
н2924У	н2925У	23,71	—	согласовано
н2925У	н2926У	25,11	—	согласовано
н2926У	н2923У	23,63	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3076

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Уллубия Уллубиева, з/у 10
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3352
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3076 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3085

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n4271Y	—	—	190546,35	319968,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4270У	—	—	190539,03	319990,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4272У	—	—	190524,43	319981,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4273У	—	—	190515,89	319976,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4274У	—	—	190516,18	319975,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4275У	—	—	190523,67	319954,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1071	190537,12	319987,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1072	190514,44	319973,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1073	190521,95	319952,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1074	190544,63	319966,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4271У	—	—	190546,35	319968,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4276У	—	—	190518,26	319973,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4277У	—	—	190517,87	319974,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4278У	—	—	190517,48	319973,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4279У	—	—	190517,87	319973,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1075	190516,15	319971,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1076	190516,54	319971,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1077	190516,15	319971,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1078	190515,76	319971,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4276У	—	—	190518,26	319973,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3085

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4271У	н4270У	22,70	—	согласовано
н4270У	н4272У	17,08	—	согласовано
н4272У	н4273У	9,99	—	согласовано
н4273У	н4274У	0,86	—	согласовано
н4274У	н4275У	22,09	—	согласовано
н4275У	н4271У	26,73	—	согласовано
н4276У	н4277У	0,55	—	согласовано
н4277У	н4278У	0,55	—	согласовано
н4278У	н4279У	0,55	—	согласовано
н4279У	н4276У	0,55	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3085

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 0e8eb072-fe60-46e0-88b1-1ab2e8c427af)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3085 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3086

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4269У	—	—	190570,81	319977,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4268У	—	—	190563,11	319999,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4270У	—	—	190539,03	319990,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4271У	—	—	190546,35	319968,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
63	190561,44	319997,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1071	190537,12	319987,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1074	190544,63	319966,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
64	190568,95	319975,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4269У	—	—	190570,81	319977,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3086

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4269У	н4268У	23,50	—	согласовано
н4268У	н4270У	25,95	—	согласовано
н4270У	н4271У	22,70	—	согласовано
н4271У	н4269У	26,05	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3086

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 0e8eb072-fe60-46e0-88b1-1ab2e8c427af)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3086 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3087

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4253У	—	—	190617,80	319993,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4252У	—	—	190609,78	320017,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4266У	—	—	190586,59	320008,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4267У	—	—	190594,47	319985,93	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
67	190610,25	320015,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
62	190585,62	320007,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
65	190593,13	319985,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
68	190617,80	319993,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4253У	—	—	190617,80	319993,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3087

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4253У	н4252У	24,45	—	согласовано
н4252У	н4266У	24,60	—	согласовано
н4266У	н4267У	24,25	—	согласовано
н4267У	н4253У	24,68	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3087

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
		(уникальный номер в ГАР: 0e8eb072-fe60-46e0-88b1-1ab2e8c427af)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3087 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3093

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1173У	—	—	189482,82	320083,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1174У	—	—	189486,77	320085,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1175У	—	—	189485,43	320088,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1176У	—	—	189481,28	320087,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1177У	—	—	189479,10	320093,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1178У	—	—	189467,06	320108,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1179У	—	—	189466,02	320108,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1180У	—	—	189464,05	320107,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1181У	—	—	189463,42	320108,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1182У	—	—	189461,44	320106,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1183У	—	—	189456,61	320105,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1184У	—	—	189456,66	320104,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1185У	—	—	189432,23	320097,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1186У	—	—	189441,23	320068,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1079	189486,55	320085,34	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1080	189466,88	320108,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1081	189432,23	320097,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1082	189435,79	320085,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1083	189441,00	320068,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1173У	—	—	189482,82	320083,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3093

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1173У	н1174У	4,58	—	согласовано
н1174У	н1175У	3,53	—	согласовано
н1175У	н1176У	4,40	—	согласовано
н1176У	н1177У	6,62	—	согласовано
н1177У	н1178У	19,09	—	согласовано
н1178У	н1179У	1,05	—	согласовано
н1179У	н1180У	2,24	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1180У	н1181У	0,96	—	согласовано
н1181У	н1182У	2,71	—	согласовано
н1182У	н1183У	5,00	—	согласовано
н1183У	н1184У	0,17	—	согласовано
н1184У	н1185У	25,38	—	согласовано
н1185У	н1186У	30,85	—	согласовано
н1186У	н1173У	44,13	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3093

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Абидина Гаджиева, д. 10 (уникальный номер в ГАР: 10f36b81-8c10-417b-a27b-01bd82b7d7e5)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1248±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1242} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1242
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3133
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3093 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3094

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3055У	—	—	190830,03	320139,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3056У	—	—	190830,93	320139,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3057У	—	—	190826,32	320159,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3058У	—	—	190798,02	320152,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3059У	—	—	190802,69	320132,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1084	190802,87	320133,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1085	190830,91	320140,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1086	190826,09	320158,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1087	190798,11	320151,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3055У	—	—	190830,03	320139,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3094

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3055У	н3056У	0,93	—	согласовано
н3056У	н3057У	20,11	—	согласовано
н3057У	н3058У	29,19	—	согласовано
н3058У	н3059У	20,33	—	согласовано
н3059У	н3055У	28,25	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3094

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 0e8eb072-fe60-46e0-88b1-1ab2e8c427af)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	590 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{552} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	552
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	38
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3094 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3105

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2694У	—	—	191094,40	320491,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2695У	—	—	191086,68	320520,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2696У	—	—	191083,74	320532,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2697У	—	—	191083,01	320532,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2698У	—	—	191053,64	320526,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2315У	—	—	191054,60	320522,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2314У	—	—	191060,13	320502,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2313У	—	—	191065,54	320484,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1088	191065,18	320484,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1089	191095,39	320491,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1090	191084,73	320532,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1091	191054,52	320526,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1092	191054,79	320521,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2694У	—	—	191094,40	320491,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2694У	н2695У	29,98	—	согласовано
н2695У	н2696У	12,47	—	согласовано
н2696У	н2697У	0,75	—	согласовано
н2697У	н2698У	30,10	—	согласовано
н2698У	н2315У	3,57	—	согласовано
н2315У	н2314У	20,60	—	согласовано
н2314У	н2313У	18,89	—	согласовано
н2313У	н2694У	29,71	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Набиюллы Хизриева, з/у 1
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1293±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	93
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:3216

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3105 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3106

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2989У	—	—	190985,89	320357,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2990У	—	—	190980,57	320377,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2991У	—	—	190970,50	320374,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2992У	—	—	190970,42	320375,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2993У	—	—	190963,56	320373,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2994У	—	—	190963,63	320373,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2995У	—	—	190955,56	320371,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2996У	—	—	190955,45	320371,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2997У	—	—	190950,74	320370,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2998У	—	—	190950,84	320370,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2999У	—	—	190952,55	320363,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3000У	—	—	190952,92	320361,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3001У	—	—	190953,41	320361,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3002У	—	—	190955,73	320351,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3003У	—	—	190956,03	320349,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1093	190956,97	320350,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1094	190985,54	320357,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1095	190980,48	320377,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1096	190952,03	320370,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2989У	—	—	190985,89	320357,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2989У	н2990У	20,26	—	согласовано
н2990У	н2991У	10,36	—	согласовано
н2991У	н2992У	0,39	—	согласовано
н2992У	н2993У	7,06	—	согласовано
н2993У	н2994У	0,54	—	согласовано
н2994У	н2995У	8,33	—	согласовано
н2995У	н2996У	0,54	—	согласовано
н2996У	н2997У	4,82	—	согласовано
н2997У	н2998У	0,39	—	согласовано
н2998У	н2999У	6,79	—	согласовано
н2999У	н3000У	1,92	—	согласовано
н3000У	н3001У	0,50	—	согласовано
н3001У	н3002У	10,85	—	согласовано
н3002У	н3003У	1,40	—	согласовано
н3003У	н2989У	30,91	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3106

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Наби Дагирова, з/у 9
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	634±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	34
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3131
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3106 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3119

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н799У	—	—	190876,71	320383,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н800У	—	—	190871,09	320402,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н801У	—	—	190843,37	320395,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н802У	—	—	190842,26	320395,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н803У	—	—	190847,44	320375,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1097	190876,66	320382,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1098	190871,04	320401,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1099	190842,68	320394,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
315	190847,49	320374,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н799У	—	—	190876,71	320383,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н799У	н800У	20,08	—	согласовано
н800У	н801У	28,55	—	согласовано
н801У	н802У	1,14	—	согласовано
н802У	н803У	20,51	—	согласовано
н803У	н799У	30,26	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3119

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Маршала Конева д 10
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3141

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3119 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3120

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н430У	—	—	190247,24	319959,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2408У	—	—	190236,42	319991,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2409У	—	—	190235,86	319991,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2410У	—	—	190219,41	319986,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2271У	—	—	190229,87	319954,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н431У	—	—	190236,40	319956,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1100	190243,08	319957,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1101	190236,37	319990,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1102	190227,26	319988,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1103	190228,06	319985,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1104	190218,47	319983,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1105	190225,33	319953,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н430У	—	—	190247,24	319959,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н430У	н2408У	34,10	—	согласовано
н2408У	н2409У	0,58	—	согласовано
н2409У	н2410У	17,30	—	согласовано
н2410У	н2271У	33,83	—	согласовано
н2271У	н431У	6,83	—	согласовано
н431У	н430У	11,34	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3120

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Закира Давудова 10 (уникальный номер в ГАР: 2832986e-8730-437e-9ff5-04d471a2b14f)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	612±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{597} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	597

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	15
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3140
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3120 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3126

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1011У	—	—	189297,35	319756,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1007У	—	—	189291,69	319775,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1010У	—	—	189262,63	319766,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1012У	—	—	189268,72	319747,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1106	189269,58	319747,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1107	189300,49	319757,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1108	189294,62	319774,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1109	189263,71	319764,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1011У	—	—	189297,35	319756,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1011У	н1007У	20,10	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1007У	н1010У	30,60	—	согласовано
н1010У	н1012У	20,12	—	согласовано
н1012У	н1011У	30,16	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3126

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Абдурахмана Нахибашева, №24
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3156
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3126 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3137

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н514У	—	—	189422,63	319988,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н515У	—	—	189426,96	319989,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н516У	—	—	189420,62	320009,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н517У	—	—	189411,30	320006,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н518У	—	—	189401,87	320000,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н519У	—	—	189409,15	319982,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н520У	—	—	189420,34	319988,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н521У	—	—	189422,36	319989,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1110	189427,27	319990,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1111	189420,54	320008,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1112	189401,97	320001,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1113	189408,70	319982,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н514У	—	—	189422,63	319988,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н514У	н515У	4,60	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н515У	н516У	20,12	—	согласовано
н516У	н517У	9,78	—	согласовано
н517У	н518У	10,76	—	согласовано
н518У	н519У	19,94	—	согласовано
н519У	н520У	12,57	—	согласовано
н520У	н521У	2,21	—	согласовано
н521У	н514У	0,63	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3137

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Джалалутдина Коркмасова, з/у 15
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	400±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3170
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3137 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3145

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1054У	—	—	189511,03	320049,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1055У	—	—	189491,34	320082,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1056У	—	—	189474,94	320076,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1057У	—	—	189449,54	320068,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1058У	—	—	189443,86	320061,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1059У	—	—	189457,62	320019,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1114	189511,80	320047,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1115	189507,39	320054,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1116	189498,68	320086,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1117	189488,78	320081,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1118	189445,46	320064,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1119	189458,06	320018,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1054У	—	—	189511,03	320049,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1054У	н1055У	38,51	—	согласовано
н1055У	н1056У	17,56	—	согласовано
н1056У	н1057У	26,62	—	согласовано
н1057У	н1058У	8,34	—	согласовано
н1058У	н1059У	44,74	—	согласовано
н1059У	н1054У	61,17	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3145

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул.Махмудова,5 "а"
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2401±18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2539} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2539
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-138
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3145 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3146

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1060У	—	—	189542,12	319975,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1061У	—	—	189517,17	320018,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1062У	—	—	189525,16	320023,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1063У	—	—	189520,15	320031,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1054У	—	—	189511,03	320049,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1059У	—	—	189457,62	320019,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1064У	—	—	189487,08	319940,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1120	189542,12	319975,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1121	189517,17	320018,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1122	189526,29	320023,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1114	189511,80	320047,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1119	189458,06	320018,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1123	189487,80	319938,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н1060У	—	—	189542,12	319975,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1060У	н1061У	49,71	—	согласовано
н1061У	н1062У	9,15	—	согласовано
н1062У	н1063У	9,91	—	согласовано
н1063У	н1054У	19,81	—	согласовано
н1054У	н1059У	61,17	—	согласовано
н1059У	н1064У	84,26	—	согласовано
н1064У	н1060У	65,32	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3146

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул.Ленина,139 "а"
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5001±25
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5007} = 25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	5007
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-6

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3146 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3153

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2465У	—	—	190313,13	320060,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2504У	—	—	190308,09	320069,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2505У	—	—	190307,57	320068,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2506У	—	—	190300,69	320080,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2507У	—	—	190286,27	320072,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2466У	—	—	190296,88	320052,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1124	190312,80	320061,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1125	190300,52	320080,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1126	190285,27	320072,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1127	190297,23	320052,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2465У	—	—	190313,13	320060,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2465У	н2504У	10,02	—	согласовано
н2504У	н2505У	0,55	—	согласовано
н2505У	н2506У	13,03	—	согласовано
н2506У	н2507У	16,32	—	согласовано
н2507У	н2466У	22,95	—	согласовано
н2466У	н2465У	18,31	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3153

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Ленина, уч. 10 (уникальный номер в ГАР: 4d6af896-06ba-479e-a544-837c56db8b4e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	400±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:3187

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3153 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3155

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2125У	—	—	189790,24	319971,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2126У	—	—	189794,32	319974,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2127У	—	—	189796,67	319976,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2128У	—	—	189790,70	319984,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2129У	—	—	189781,97	319995,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2130У	—	—	189781,66	319994,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2131У	—	—	189761,59	319982,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2132У	—	—	189759,58	319977,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2133У	—	—	189773,63	319969,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2134У	—	—	189780,99	319962,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1128	189783,25	319963,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1129	189794,19	319974,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1130	189794,79	319975,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1131	189780,27	319993,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1132	189761,19	319982,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1133	189759,87	319977,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1134	189780,78	319962,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2125У	—	—	189790,24	319971,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2125У	н2126У	5,32	—	согласовано
н2126У	н2127У	3,07	—	согласовано
н2127У	н2128У	9,76	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2128У	н2129У	13,94	—	согласовано
н2129У	н2130У	0,36	—	согласовано
н2130У	н2131У	23,71	—	согласовано
н2131У	н2132У	5,31	—	согласовано
н2132У	н2133У	15,96	—	согласовано
н2133У	н2134У	10,65	—	согласовано
н2134У	н2125У	12,92	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3155

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. Бийболата Ахмедова, д.26 (уникальный номер в ГАР: 0e8eb072-fe60-46e0-88b1-1ab2e8c427af)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3203
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3155 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3158

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1933У	—	—	189623,08	319939,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1934У	—	—	189628,05	319944,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1935У	—	—	189619,40	319953,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1936У	—	—	189605,79	319967,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1937У	—	—	189604,78	319968,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1938У	—	—	189603,09	319966,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1939У	—	—	189594,52	319958,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1940У	—	—	189594,97	319957,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1941У	—	—	189597,15	319955,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1942У	—	—	189597,55	319956,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1943У	—	—	189607,89	319945,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1944У	—	—	189617,76	319933,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1135	189630,01	319944,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1136	189607,62	319968,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1137	189596,50	319958,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1138	189619,35	319933,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1933У	—	—	189623,08	319939,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1933У	н1934У	7,11	—	согласовано
н1934У	н1935У	12,59	—	согласовано
н1935У	н1936У	19,36	—	согласовано
н1936У	н1937У	1,44	—	согласовано
н1937У	н1938У	2,34	—	согласовано
н1938У	н1939У	11,83	—	согласовано
н1939У	н1940У	0,67	—	согласовано
н1940У	н1941У	3,07	—	согласовано
н1941У	н1942У	0,54	—	согласовано
н1942У	н1943У	15,21	—	согласовано
н1943У	н1944У	14,97	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1944У

н1933У

7,61

—

согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3158

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Тажутдина Гаджиева, д 4 (уникальный номер в ГАР: 7e434b86-b26c-43f2-8f85-bbcae41d2681)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	476±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3220
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3158 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3159

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3356У	—	—	189883,21	320287,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3357У	—	—	189886,03	320288,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3358У	—	—	189886,86	320288,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3359У	—	—	189886,47	320289,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3360У	—	—	189883,09	320299,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3361У	—	—	189879,21	320307,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3362У	—	—	189874,79	320305,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3363У	—	—	189869,45	320305,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3364У	—	—	189861,60	320302,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3365У	—	—	189859,54	320302,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3366У	—	—	189864,49	320290,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3367У	—	—	189870,13	320281,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1139	189859,35	320301,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1140	189868,45	320281,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1141	189886,11	320288,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1142	189878,83	320306,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3356У	—	—	189883,21	320287,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3356У	н3357У	2,93	—	согласовано
н3357У	н3358У	0,87	—	согласовано
н3358У	н3359У	1,31	—	согласовано
н3359У	н3360У	10,64	—	согласовано
н3360У	н3361У	8,59	—	согласовано
н3361У	н3362У	4,93	—	согласовано
н3362У	н3363У	5,35	—	согласовано
н3363У	н3364У	8,56	—	согласовано
н3364У	н3365У	2,06	—	согласовано
н3365У	н3366У	12,74	—	согласовано
н3366У	н3367У	10,72	—	согласовано
н3367У	н3356У	14,38	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3159

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Ленина, д 66 (уникальный номер в ГАР: d8855011-ff8f-4797-823c-16d093517d8f)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	430 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3188
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3159 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3160

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3053У	—	—	190832,30	320240,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н319У	—	—	190828,21	320255,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н318У	—	—	190824,30	320269,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2952У	—	—	190823,46	320269,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2960У	—	—	190804,85	320264,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3054У	—	—	190812,93	320234,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1143	190812,91	320234,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1144	190831,95	320240,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1145	190824,39	320269,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1146	190805,26	320264,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3053У	—	—	190832,30	320240,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3053У	н319У	15,62	—	согласовано
н319У	н318У	15,11	—	согласовано
н318У	н2952У	0,87	—	согласовано
н2952У	н2960У	19,29	—	согласовано
н2960У	н3054У	31,13	—	согласовано
н3054У	н3053У	20,19	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3160

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище, ул. Аскерхана Абукаева, д. 19
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	624 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3193
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3160 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3190

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2831У	—	—	191000,97	320467,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2832У	—	—	190997,17	320484,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2833У	—	—	190996,72	320484,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2834У	—	—	190995,99	320486,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2835У	—	—	190965,96	320477,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2836У	—	—	190970,70	320459,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1147	190999,84	320467,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1148	190994,32	320486,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1149	190965,39	320479,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1150	190970,73	320459,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2831У	—	—	191000,97	320467,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3190

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2831У	н2832У	16,82	—	согласовано
н2832У	н2833У	0,45	—	согласовано
н2833У	н2834У	2,50	—	согласовано
н2834У	н2835У	31,23	—	согласовано
н2835У	н2836У	18,71	—	согласовано
н2836У	н2831У	31,30	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3190

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Набиюллы Хизриева, д 7 (уникальный номер в ГАР: с1946сес-d782-4091-944с-2f62d3f1c9d5)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3229
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3190 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3197

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н650У	—	—	189706,67	319965,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н651У	—	—	189719,59	319976,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н652У	—	—	189724,49	319980,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н653У	—	—	189735,48	319989,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н654У	—	—	189735,15	319989,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н655У	—	—	189741,42	319995,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н656У	—	—	189735,62	320002,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н657У	—	—	189735,30	320002,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н591У	—	—	189732,90	320005,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н590У	—	—	189726,00	320000,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н589У	—	—	189720,24	319996,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н588У	—	—	189717,58	319994,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н587У	—	—	189696,47	319978,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1151	189706,43	319965,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1152	189724,25	319980,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1153	189735,33	319989,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1154	189734,84	319990,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1155	189741,07	319995,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1156	189735,27	320002,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1157	189732,83	320005,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1158	189719,94	319996,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1159	189696,76	319978,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н650У	—	—	189706,67	319965,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3197

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н650У	н651У	16,87	—	согласовано
н651У	н652У	6,06	—	согласовано
н652У	н653У	14,30	—	согласовано
н653У	н654У	0,56	—	согласовано
н654У	н655У	8,15	—	согласовано
н655У	н656У	9,40	—	согласовано
н656У	н657У	0,39	—	согласовано
н657У	н591У	4,22	—	согласовано
н591У	н590У	8,94	—	согласовано
н590У	н589У	6,98	—	согласовано
н589У	н588У	3,32	—	согласовано
н588У	н587У	26,40	—	согласовано
н587У	н650У	16,06	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3197

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Бийболата Ахмедова д.39
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	679±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{681} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	681

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	-2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3198
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3197 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3217

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н579У	—	—	189596,23	320015,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н586У	—	—	189587,47	320028,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н585У	—	—	189587,79	320029,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н584У	—	—	189584,17	320034,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н556У	—	—	189562,64	320021,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н555У	—	—	189564,84	320017,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н554У	—	—	189564,29	320017,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н553У	—	—	189573,95	320001,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1160	189574,62	320001,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1161	189596,18	320014,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1162	189582,21	320035,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1163	189562,75	320023,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н579У	—	—	189596,23	320015,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н579У	н586У	16,32	—	согласовано
н586У	н585У	0,39	—	согласовано
н585У	н584У	6,48	—	согласовано
н584У	н556У	25,16	—	согласовано
н556У	н555У	4,61	—	согласовано
н555У	н554У	0,62	—	согласовано
н554У	н553У	18,76	—	согласовано
н553У	н579У	26,35	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3217

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Ленина, 127
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3247
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3217 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3223

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n2898У	—	—	190745,06	320440,37	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н2899У	—	—	190738,47	320466,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2900У	—	—	190728,13	320463,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2901У	—	—	190716,62	320459,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2902У	—	—	190715,51	320459,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2903У	—	—	190721,76	320434,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1164	190723,90	320434,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1165	190746,43	320441,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1166	190740,65	320465,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1167	190717,46	320459,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2898У	—	—	190745,06	320440,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3223

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2898У	н2899У	26,60	—	согласовано
н2899У	н2900У	10,61	—	согласовано
н2900У	н2901У	12,22	—	согласовано
н2901У	н2902У	1,18	—	согласовано
н2902У	н2903У	25,62	—	согласовано
н2903У	н2898У	24,06	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3223

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Респ. Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище, ул. Магомедрасула Абзагирова, д. 33
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	635±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	600

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	35
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3230
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3223 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3227

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н607У	—	—	189802,79	320074,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н608У	—	—	189802,97	320074,82	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н609У	—	—	189808,49	320077,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н610У	—	—	189808,85	320077,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н611У	—	—	189803,11	320090,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н612У	—	—	189796,88	320088,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н613У	—	—	189796,68	320089,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н614У	—	—	189792,92	320088,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н615У	—	—	189776,60	320084,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н616У	—	—	189777,41	320081,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н617У	—	—	189776,88	320081,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н618У	—	—	189777,33	320079,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н619У	—	—	189777,05	320079,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н620У	—	—	189778,92	320069,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н621У	—	—	189778,56	320069,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н622У	—	—	189780,04	320065,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н623У	—	—	189780,66	320065,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н624У	—	—	189792,18	320069,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н625У	—	—	189794,87	320070,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1168	189808,78	320077,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1169	189802,88	320090,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1170	189796,96	320088,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1171	189792,92	320088,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1172	189776,58	320085,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1173	189780,65	320065,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н607У	—	—	189802,79	320074,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3227

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н607У	н608У	0,57	—	согласовано
н608У	н609У	6,02	—	согласовано
н609У	н610У	0,39	—	согласовано
н610У	н611У	14,47	—	согласовано
н611У	н612У	6,74	—	согласовано
н612У	н613У	1,29	—	согласовано
н613У	н614У	3,84	—	согласовано
н614У	н615У	16,71	—	согласовано
н615У	н616У	3,79	—	согласовано
н616У	н617У	0,54	—	согласовано
н617У	н618У	1,83	—	согласовано
н618У	н619У	0,29	—	согласовано
н619У	н620У	10,14	—	согласовано
н620У	н621У	0,42	—	согласовано
н621У	н622У	4,11	—	согласовано
н622У	н623У	0,66	—	согласовано
н623У	н624У	12,22	—	согласовано
н624У	н625У	2,94	—	согласовано
н625У	н607У	8,64	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3227

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, з/у 88 (уникальный номер в ГАР: 9782f4ab-3dd8-4d20-b602-c52792e7791c)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	512±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{479} = 8$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	479
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	33
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3886
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3227 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3231

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1329У	—	—	189516,29	319786,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1330У	—	—	189524,33	319790,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1331У	—	—	189513,76	319807,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1332У	—	—	189496,03	319796,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1333У	—	—	189505,67	319780,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
755	189525,80	319790,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1174	189518,11	319804,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1175	189497,19	319793,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
756	189505,73	319777,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1329У	—	—	189516,29	319786,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3231

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1329У	н1330У	9,21	—	согласовано
н1330У	н1331У	19,70	—	согласовано
н1331У	н1332У	20,86	—	согласовано
н1332У	н1333У	18,26	—	согласовано
н1333У	н1329У	11,91	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3231

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Абдуллы Апбасова, д. 18
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	400±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{399} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	399
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3275

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3231 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3234

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н538У	—	—	189545,00	319920,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1410У	—	—	189542,61	319924,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1411У	—	—	189541,82	319923,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1412У	—	—	189537,25	319930,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1413У	—	—	189537,72	319930,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1414У	—	—	189535,02	319934,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1415У	—	—	189524,41	319927,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1416У	—	—	189524,74	319927,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1417У	—	—	189514,17	319920,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1418У	—	—	189519,25	319913,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1419У	—	—	189520,13	319914,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н539У	—	—	189524,69	319907,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1176	189514,75	319919,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1177	189524,67	319905,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1178	189543,80	319919,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1179	189533,88	319933,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н538У	—	—	189545,00	319920,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3234

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н538У	н1410У	4,40	—	согласовано
н1410У	н1411У	0,95	—	согласовано
н1411У	н1412У	7,92	—	согласовано
н1412У	н1413У	0,56	—	согласовано
н1413У	н1414У	4,98	—	согласовано
н1414У	н1415У	12,64	—	согласовано
н1415У	н1416У	0,61	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1416У	н1417У	12,65	—	согласовано
н1417У	н1418У	8,74	—	согласовано
н1418У	н1419У	1,12	—	согласовано
н1419У	н539У	8,45	—	согласовано
н539У	н538У	24,51	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3234

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Разият Акаевой 2
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	421 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3734
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3234 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3236

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1230У	—	—	189422,71	319832,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1231У	—	—	189422,84	319846,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1232У	—	—	189423,92	319846,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1233У	—	—	189423,68	319856,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1234У	—	—	189413,64	319856,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1235У	—	—	189413,67	319855,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1236У	—	—	189403,22	319852,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1237У	—	—	189403,29	319852,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н506У	—	—	189402,98	319852,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н513У	—	—	189396,06	319850,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1238У	—	—	189402,38	319827,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1239У	—	—	189416,61	319831,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1180	189400,49	319827,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1181	189416,61	319831,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1182	189416,97	319832,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1183	189422,66	319833,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1184	189422,67	319846,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1185	189423,79	319846,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1186	189424,04	319847,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1187	189423,62	319856,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1188	189393,70	319848,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1230У	—	—	189422,71	319832,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3236

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1230У	н1231У	13,42	—	согласовано
н1231У	н1232У	1,08	—	согласовано
н1232У	н1233У	10,54	—	согласовано
н1233У	н1234У	10,05	—	согласовано
н1234У	н1235У	0,60	—	согласовано
н1235У	н1236У	10,84	—	согласовано
н1236У	н1237У	0,60	—	согласовано
н1237У	н506У	0,33	—	согласовано
н506У	н513У	7,28	—	согласовано
н513У	н1238У	23,37	—	согласовано
н1238У	н1239У	14,74	—	согласовано
н1239У	н1230У	6,31	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3236

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Гаджимурата Алиболатова, з/у 3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3873
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3236 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3237

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1988У	—	—	190370,81	320406,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1989У	—	—	190376,51	320419,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1990У	—	—	190369,58	320422,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1969У	—	—	190344,19	320422,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1968У	—	—	190343,56	320410,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1991У	—	—	190343,62	320409,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1992У	—	—	190363,33	320407,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1993У	—	—	190363,89	320408,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1994У	—	—	190369,84	320406,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1189	190364,65	320404,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1190	190365,21	320406,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1191	190371,98	320404,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
583	190377,02	320420,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1192	190371,63	320423,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1193	190345,53	320418,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1194	190344,66	320414,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1195	190343,67	320409,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1988У	—	—	190370,81	320406,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3237

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н1988У	н1989У	14,80	—	согласовано
н1989У	н1990У	7,48	—	согласовано
н1990У	н1969У	25,39	—	согласовано
н1969У	н1968У	12,63	—	согласовано
н1968У	н1991У	1,08	—	согласовано
н1991У	н1992У	19,80	—	согласовано
н1992У	н1993У	1,66	—	согласовано
н1993У	н1994У	6,41	—	согласовано
н1994У	н1988У	1,07	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3237

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Базалаева, 19 (уникальный номер в ГАР: aa7dc9a0-49c2-4cac-bc91-fe8fd04d2820)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	440±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{440} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	440
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4115
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3237 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3240

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1395У	—	—	189644,09	319766,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1396У	—	—	189637,86	319777,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1397У	—	—	189634,73	319784,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1398У	—	—	189620,86	319776,81	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1399У	—	—	189607,14	319769,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1400У	—	—	189616,36	319750,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1196	189643,82	319765,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1197	189634,64	319781,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1198	189606,15	319766,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1199	189615,32	319750,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1395У	—	—	189644,09	319766,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н1395У	н1396У	12,87	—	согласовано
н1396У	н1397У	7,08	—	согласовано
н1397У	н1398У	15,70	—	согласовано
н1398У	н1399У	15,71	—	согласовано
н1399У	н1400У	20,72	—	согласовано
н1400У	н1395У	32,00	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3240

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Тажутдина Гаджиева, д 19 (уникальный номер в ГАР: efef7e4a-ffad-47bc-b442-409916326df0)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	645 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3274
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3240 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3243

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3455У	—	—	189780,26	320363,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3456У	—	—	189783,15	320368,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3457У	—	—	189785,08	320372,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3458У	—	—	189775,15	320377,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3459У	—	—	189766,86	320380,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3460У	—	—	189764,52	320379,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3461У	—	—	189762,69	320370,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3462У	—	—	189762,31	320365,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3463У	—	—	189763,48	320360,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3464У	—	—	189766,38	320356,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3465У	—	—	189769,90	320359,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1200	189779,57	320363,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1201	189784,49	320372,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1202	189775,40	320377,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1203	189764,68	320379,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1204	189762,10	320364,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1205	189763,20	320360,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1206	189766,12	320356,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3455У	—	—	189780,26	320363,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3243

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3455У	н3456У	6,25	—	согласовано
н3456У	н3457У	4,19	—	согласовано
н3457У	н3458У	10,99	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3458У	н3459У	8,81	—	согласовано
н3459У	н3460У	2,51	—	согласовано
н3460У	н3461У	8,45	—	согласовано
н3461У	н3462У	5,89	—	согласовано
н3462У	н3463У	5,21	—	согласовано
н3463У	н3464У	4,80	—	согласовано
н3464У	н3465У	4,54	—	согласовано
н3465У	н3455У	11,16	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3243

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Ибрагима Махмудова, д.4
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	340 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{338} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	338
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3296
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3243 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3260

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3466У	—	—	189816,84	320313,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3427У	—	—	189825,53	320329,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3442У	—	—	189812,30	320337,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3441У	—	—	189804,58	320332,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3440У	—	—	189804,69	320331,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3439У	—	—	189804,13	320331,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3414У	—	—	189802,33	320330,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3413У	—	—	189801,34	320329,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3412У	—	—	189802,35	320327,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3467У	—	—	189802,67	320326,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3468У	—	—	189804,83	320322,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3469У	—	—	189803,82	320321,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1207	189814,23	320309,68	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
705	189822,39	320325,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
716	189811,04	320337,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
715	189805,39	320333,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1208	189804,62	320332,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1209	189806,50	320329,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1210	189800,87	320326,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3466У	—	—	189816,84	320313,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3260

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н3466У	н3427У	18,15	—	согласовано
н3427У	н3442У	15,61	—	согласовано
н3442У	н3441У	9,29	—	согласовано
н3441У	н3440У	0,30	—	согласовано
н3440У	н3439У	0,69	—	согласовано
н3439У	н3414У	2,19	—	согласовано
н3414У	н3413У	1,20	—	согласовано
н3413У	н3412У	2,73	—	согласовано
н3412У	н3467У	0,86	—	согласовано
н3467У	н3468У	4,43	—	согласовано
н3468У	н3469У	1,17	—	согласовано
н3469У	н3466У	15,63	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3260

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Ленина, д.97
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	329±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:3325

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3260 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3276

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1462У	—	—	190978,65	320430,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1461У	—	—	190983,82	320431,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1460У	—	—	190983,88	320431,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1459У	—	—	191008,21	320437,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2829У	—	—	191003,12	320458,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2830У	—	—	190973,57	320450,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1211	190978,91	320430,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1214	191008,29	320437,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1213	191003,04	320456,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1212	190974,27	320449,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1462У	—	—	190978,65	320430,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3276

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1462У	н1461У	5,28	—	согласовано
н1461У	н1460У	0,28	—	согласовано
н1460У	н1459У	25,18	—	согласовано
н1459У	н2829У	21,12	—	согласовано
н2829У	н2830У	30,52	—	согласовано
н2830У	н1462У	20,78	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3276

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Набиюллы Хизриева, з/у 8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	645±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3903
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3276 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3278

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1905У	—	—	190185,50	320420,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1906У	—	—	190179,82	320432,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1907У	—	—	190176,87	320436,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1908У	—	—	190165,83	320447,75	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1909У	—	—	190162,74	320444,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1910У	—	—	190163,32	320444,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1911У	—	—	190156,29	320437,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1912У	—	—	190157,00	320437,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1913У	—	—	190155,63	320435,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1914У	—	—	190165,35	320411,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1915У	—	—	190177,12	320416,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1215	190185,26	320420,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1216	190177,01	320436,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1217	190167,00	320448,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1218	190156,79	320436,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1219	190162,22	320411,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1905У	—	—	190185,50	320420,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3278

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1905У	н1906У	12,99	—	согласовано
н1906У	н1907У	5,26	—	согласовано
н1907У	н1908У	15,65	—	согласовано
н1908У	н1909У	4,17	—	согласовано
н1909У	н1910У	0,85	—	согласовано
н1910У	н1911У	9,49	—	согласовано
н1911У	н1912У	1,15	—	согласовано
н1912У	н1913У	1,76	—	согласовано
н1913У	н1914У	26,39	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1914У	н1915У	12,76	—	согласовано
н1915У	н1905У	9,41	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3278

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Атагаджиевых, д.22
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3330
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3278 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3280

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2093У	—	—	190607,10	320326,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2094У	—	—	190601,10	320346,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2095У	—	—	190600,83	320346,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2096У	—	—	190599,39	320350,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2097У	—	—	190576,25	320344,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2098У	—	—	190579,57	320332,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2099У	—	—	190581,26	320332,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2100У	—	—	190585,05	320320,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1220	190585,37	320319,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1221	190607,15	320325,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1222	190599,60	320349,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1223	190576,34	320343,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1224	190579,39	320332,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1225	190581,30	320332,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2093У	—	—	190607,10	320326,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3280

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2093У	н2094У	20,45	—	согласовано
н2094У	н2095У	0,28	—	согласовано
н2095У	н2096У	4,93	—	согласовано
н2096У	н2097У	23,97	—	согласовано
н2097У	н2098У	12,46	—	согласовано
н2098У	н2099У	1,75	—	согласовано
н2099У	н2100У	13,11	—	согласовано
н2100У	н2093У	22,89	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3280

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Ахмада Кадырова, 5 (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3351
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3280 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3288

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2786У	—	—	191043,28	320296,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2787У	—	—	191071,86	320304,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2779У	—	—	191066,25	320325,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2785У	—	—	191052,59	320321,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2784У	—	—	191042,83	320318,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2783У	—	—	191037,17	320316,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1226	191038,31	320317,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1229	191043,52	320297,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1228	191070,91	320304,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1227	191066,18	320325,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2786У	—	—	191043,28	320296,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3288

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2786У	н2787У	29,79	—	согласовано
н2787У	н2779У	21,22	—	согласовано
н2779У	н2785У	14,12	—	согласовано
н2785У	н2784У	10,18	—	согласовано
н2784У	н2783У	6,01	—	согласовано
н2783У	н2786У	21,26	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3288

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Аскерхана Абукаева, д. 5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	646±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	46
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:3579

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3288 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3291

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1142У	—	—	189806,76	320112,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1143У	—	—	189815,84	320118,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1144У	—	—	189810,19	320125,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1145У	—	—	189805,43	320131,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1146У	—	—	189797,43	320124,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1147У	—	—	189785,79	320113,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1148У	—	—	189781,00	320108,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н602У	—	—	189781,24	320108,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н601У	—	—	189785,66	320102,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н600У	—	—	189788,38	320103,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н599У	—	—	189788,54	320103,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н598У	—	—	189791,33	320104,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н597У	—	—	189790,95	320105,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н596У	—	—	189796,18	320107,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1149У	—	—	189798,36	320108,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1150У	—	—	189798,58	320108,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1230	189780,80	320107,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1231	189785,35	320100,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1232	189805,60	320110,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1233	189813,41	320113,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1234	189802,20	320128,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1142У	—	—	189806,76	320112,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3291

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1142У	н1143У	11,04	—	согласовано
н1143У	н1144У	8,99	—	согласовано
н1144У	н1145У	7,58	—	согласовано
н1145У	н1146У	10,64	—	согласовано
н1146У	н1147У	16,19	—	согласовано
н1147У	н1148У	6,54	—	согласовано
н1148У	н602У	0,43	—	согласовано
н602У	н601У	7,77	—	согласовано
н601У	н600У	3,06	—	согласовано
н600У	н599У	0,32	—	согласовано
н599У	н598У	3,16	—	согласовано
н598У	н597У	0,69	—	согласовано
н597У	н596У	5,68	—	согласовано
н596У	н1149У	2,41	—	согласовано
н1149У	н1150У	0,41	—	согласовано
н1150У	н1142У	9,20	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3291

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
		ул.Даудовых Джахбара и Салавата, д.56
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	439 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	39
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3504
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3291 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3298

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2769У	—	—	190789,88	320437,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н231У	—	—	190784,14	320455,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н242У	—	—	190770,64	320452,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н241У	—	—	190765,87	320451,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н240У	—	—	190766,02	320451,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н239У	—	—	190754,90	320448,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2770У	—	—	190759,41	320428,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2771У	—	—	190760,48	320428,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2772У	—	—	190772,84	320431,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
912	190790,00	320436,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1235	190785,55	320455,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1236	190755,43	320446,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
913	190760,91	320428,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2769У	—	—	190789,88	320437,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3298

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2769У	н231У	19,63	—	согласовано
н231У	н242У	13,87	—	согласовано
н242У	н241У	4,88	—	согласовано
н241У	н240У	0,62	—	согласовано
н240У	н239У	11,46	—	согласовано
н239У	н2770У	20,14	—	согласовано
н2770У	н2771У	1,10	—	согласовано
н2771У	н2772У	12,68	—	согласовано
н2772У	н2769У	17,87	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3298

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н. Буйнакский, с. Верхнее Казанище, ул. Магомедрасула Абзагирова, д. 16
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	627±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	27
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:3329

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3298 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3310

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3009У	—	—	190954,67	320315,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3008У	—	—	190954,59	320315,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3007У	—	—	190964,55	320318,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3018У	—	—	190958,86	320338,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3019У	—	—	190931,62	320331,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3014У	—	—	190936,96	320310,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3013У	—	—	190945,47	320312,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3012У	—	—	190945,28	320313,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3011У	—	—	190951,40	320314,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3010У	—	—	190951,61	320314,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1237	190931,62	320331,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1238	190936,96	320310,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1239	190963,82	320317,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1240	190958,48	320338,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3009У	—	—	190954,67	320315,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3310

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3009У	н3008У	0,33	—	согласовано
н3008У	н3007У	10,43	—	согласовано
н3007У	н3018У	21,09	—	согласовано
н3018У	н3019У	28,32	—	согласовано
н3019У	н3014У	21,55	—	согласовано
н3014У	н3013У	8,88	—	согласовано
н3013У	н3012У	0,74	—	согласовано
н3012У	н3011У	6,33	—	согласовано
н3011У	н3010У	0,72	—	согласовано
н3010У	н3009У	3,16	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3310

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Наби

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
		Дагирова, д 12
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3378
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведение личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3310 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3312

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3620У	—	—	189755,65	320202,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3621У	—	—	189766,17	320215,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3622У	—	—	189758,05	320222,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3623У	—	—	189746,29	320230,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3624У	—	—	189743,24	320234,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3625У	—	—	189738,88	320237,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3626У	—	—	189727,06	320220,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3627У	—	—	189732,19	320218,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3628У	—	—	189740,20	320214,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3629У	—	—	189743,13	320212,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1241	189753,86	320201,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1242	189764,59	320214,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1243	189736,58	320235,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1244	189724,94	320219,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1245	189741,86	320211,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1246	189745,24	320208,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3620У	—	—	189755,65	320202,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3312

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3620У	н3621У	16,62	—	согласовано
н3621У	н3622У	10,55	—	согласовано
н3622У	н3623У	14,61	—	согласовано
н3623У	н3624У	4,52	—	согласовано
н3624У	н3625У	5,44	—	согласовано
н3625У	н3626У	20,91	—	согласовано
н3626У	н3627У	5,52	—	согласовано
н3627У	н3628У	8,63	—	согласовано
н3628У	н3629У	3,77	—	согласовано
н3629У	н3620У	16,01	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3312

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Ленина, д. 109
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3344
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3312 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3314

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3304У	—	—	189890,06	320227,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3305У	—	—	189893,23	320232,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3306У	—	—	189895,75	320239,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3307У	—	—	189880,73	320245,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3308У	—	—	189873,59	320245,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3309У	—	—	189857,23	320246,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3310У	—	—	189855,50	320235,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3292У	—	—	189862,17	320232,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3291У	—	—	189876,54	320219,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3311У	—	—	189878,98	320216,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1247	189878,68	320216,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1248	189889,72	320227,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1249	189895,47	320239,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1250	189874,53	320246,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1251	189857,26	320246,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1252	189855,50	320235,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1253	189862,30	320232,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3304У	—	—	189890,06	320227,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3314

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3304У	н3305У	6,00	—	согласовано
н3305У	н3306У	7,21	—	согласовано
н3306У	н3307У	16,01	—	согласовано
н3307У	н3308У	7,17	—	согласовано
н3308У	н3309У	16,39	—	согласовано
н3309У	н3310У	11,88	—	согласовано
н3310У	н3292У	7,14	—	согласовано
н3292У	н3291У	19,63	—	согласовано
н3291У	н3311У	3,58	—	согласовано
н3311У	н3304У	15,80	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3314

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Даудовых Джахбара и Салавата, №31
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	717±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	700

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	17
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3358
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3314 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3320

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1550У	—	—	189850,97	320074,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1551У	—	—	189862,30	320079,30	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1552У	—	—	189862,94	320079,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1553У	—	—	189863,17	320079,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1554У	—	—	189864,28	320080,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1555У	—	—	189869,87	320083,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1556У	—	—	189861,99	320095,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1557У	—	—	189853,77	320093,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1558У	—	—	189849,10	320090,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1254	189850,59	320074,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1257	189869,48	320082,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1256	189860,95	320095,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1255	189848,89	320090,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1550У	—	—	189850,97	320074,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3320

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1550У	н1551У	12,26	—	согласовано
н1551У	н1552У	0,69	—	согласовано
н1552У	н1553У	0,36	—	согласовано
н1553У	н1554У	1,36	—	согласовано
н1554У	н1555У	6,68	—	согласовано
н1555У	н1556У	14,41	—	согласовано
н1556У	н1557У	8,66	—	согласовано
н1557У	н1558У	5,30	—	согласовано
н1558У	н1550У	16,04	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3320

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, д 82
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	270 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{250} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	250
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3762
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3320 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3333

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2961У	—	—	191008,06	320255,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2962У	—	—	191008,97	320256,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2963У	—	—	191003,78	320275,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2964У	—	—	190975,81	320267,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2965У	—	—	190978,21	320256,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2966У	—	—	190977,87	320256,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2967У	—	—	190979,50	320248,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2968У	—	—	190994,42	320251,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2969У	—	—	190994,31	320252,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
434	190980,59	320246,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
433	191010,25	320254,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1258	191005,23	320273,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1259	190976,28	320265,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2961У	—	—	191008,06	320255,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3333

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2961У	н2962У	0,94	—	согласовано
н2962У	н2963У	19,69	—	согласовано
н2963У	н2964У	29,01	—	согласовано
н2964У	н2965У	11,37	—	согласовано
н2965У	н2966У	0,35	—	согласовано
н2966У	н2967У	8,35	—	согласовано
н2967У	н2968У	15,33	—	согласовано
н2968У	н2969У	0,54	—	согласовано
н2969У	н2961У	14,25	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3333

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Аскерхана Абукаева, з/у 8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	589±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:3606

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3333 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3340

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н908У	—	—	189423,26	320100,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н909У	—	—	189423,63	320100,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н869У	—	—	189417,89	320119,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н877У	—	—	189406,47	320116,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н876У	—	—	189406,38	320117,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н875У	—	—	189397,54	320115,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н910У	—	—	189403,25	320094,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1260	189403,49	320093,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1261	189423,73	320100,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1262	189418,28	320118,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1263	189398,49	320111,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н908У	—	—	189423,26	320100,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3340

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н908У	н909У	0,39	—	согласовано
н909У	н869У	20,19	—	согласовано
н869У	н877У	11,81	—	согласовано
н877У	н876У	0,39	—	согласовано
н876У	н875У	9,07	—	согласовано
н875У	н910У	21,55	—	согласовано
н910У	н908У	20,88	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3340

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Абидина Гаджиева, №21
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	437±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	37
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3340 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3341

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2249У	—	—	190706,57	320355,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2250У	—	—	190703,32	320365,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2251У	—	—	190705,86	320366,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н31У	—	—	190699,69	320384,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н42У	—	—	190679,85	320379,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2252У	—	—	190689,47	320349,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1264	190706,02	320355,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1265	190702,82	320365,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1266	190705,43	320366,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1267	190699,92	320384,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1268	190679,87	320379,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1269	190688,40	320350,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2249У	—	—	190706,57	320355,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3341

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2249У	н2250У	10,63	—	согласовано
н2250У	н2251У	2,71	—	согласовано
н2251У	н31У	19,20	—	согласовано
н31У	н42У	20,68	—	согласовано
н42У	н2252У	30,69	—	согласовано
н2252У	н2249У	18,03	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3341

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Уллубия Буйнакского, д 18
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3371
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3341 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3365

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2286У	—	—	190683,94	320199,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2287У	—	—	190676,22	320228,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2062У	—	—	190657,15	320223,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2205У	—	—	190664,59	320194,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1270	190664,39	320195,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
515	190682,24	320200,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
514	190674,43	320229,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1271	190673,68	320231,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1272	190656,50	320227,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2286У	—	—	190683,94	320199,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3365

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2286У	н2287У	30,32	—	согласовано
н2287У	н2062У	19,87	—	согласовано
н2062У	н2205У	29,91	—	согласовано
н2205У	н2286У	20,04	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3365

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Аскерхана Абукаева, д.33
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3708
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3365 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3366

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н894У	—	—	189454,83	320001,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1289У	—	—	189448,58	320020,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1288У	—	—	189425,27	320012,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н895У	—	—	189432,04	319992,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1273	189425,99	320012,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1274	189432,85	319993,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1275	189454,90	320001,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1276	189448,65	320020,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н894У	—	—	189454,83	320001,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3366

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н894У	н1289У	20,17	—	согласовано
н1289У	н1288У	24,79	—	согласовано
н1288У	н895У	20,35	—	согласовано
н895У	н894У	24,31	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3366

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Абидина Гаджиева, №31

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	497 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{483} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	483
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3410
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3366 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3375

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1681У	—	—	190012,79	320330,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1682У	—	—	190012,64	320330,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1683У	—	—	190014,78	320331,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1684У	—	—	190014,40	320332,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1685У	—	—	190014,87	320332,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1686У	—	—	190012,67	320340,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1687У	—	—	190012,07	320340,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1688У	—	—	190007,00	320355,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1689У	—	—	190005,52	320359,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1690У	—	—	189990,51	320353,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1691У	—	—	189991,01	320352,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1692У	—	—	189990,47	320352,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1693У	—	—	189990,82	320351,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1694У	—	—	189985,88	320336,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1695У	—	—	189987,45	320333,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н1696У	—	—	189999,80	320326,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1697У	—	—	190000,19	320325,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1698У	—	—	190002,95	320324,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1699У	—	—	190008,07	320326,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1700У	—	—	190008,71	320327,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1701У	—	—	190008,75	320328,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1702У	—	—	190008,45	320329,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1277	190017,45	320330,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1278	190007,08	320359,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1279	189992,08	320353,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1280	189985,95	320336,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1281	189987,07	320333,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1282	190003,40	320325,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1681У	—	—	190012,79	320330,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3375

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1681У	н1682У	0,46	—	согласовано
н1682У	н1683У	2,26	—	согласовано
н1683У	н1684У	1,18	—	согласовано
н1684У	н1685У	0,49	—	согласовано
н1685У	н1686У	8,40	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1686У	н1687У	0,62	—	согласовано
н1687У	н1688У	15,51	—	согласовано
н1688У	н1689У	4,52	—	согласовано
н1689У	н1690У	16,08	—	согласовано
н1690У	н1691У	1,33	—	согласовано
н1691У	н1692У	0,58	—	согласовано
н1692У	н1693У	1,14	—	согласовано
н1693У	н1694У	15,85	—	согласовано
н1694У	н1695У	3,59	—	согласовано
н1695У	н1696У	13,80	—	согласовано
н1696У	н1697У	1,01	—	согласовано
н1697У	н1698У	3,35	—	согласовано
н1698У	н1699У	5,60	—	согласовано
н1699У	н1700У	1,44	—	согласовано
н1700У	н1701У	0,74	—	согласовано
н1701У	н1702У	0,74	—	согласовано
н1702У	н1681У	4,52	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3375

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	649±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{679} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	679
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-30
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4015
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Религиозное использование
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3375 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3377

Система координат МСК-05						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н122У	—	—	190694,26	320161,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н121У	—	—	190687,08	320190,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2921У	—	—	190634,43	320175,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2922У	—	—	190642,63	320146,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1283	190686,82	320189,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1284	190631,87	320174,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1285	190639,36	320148,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1286	190693,62	320163,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н122У	—	—	190694,26	320161,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3377

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н122У	н121У	29,20	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н121У	н2921У	54,73	—	согласовано
н2921У	н2922У	29,60	—	согласовано
н2922У	н122У	53,79	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3377

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ес4а75-а1d4-4b5а-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1595 $\pm$ 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1530} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1530
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	65
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Спорт
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3377 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3382

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3773У	—	—	190073,58	320385,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1775У	—	—	190070,26	320395,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1774У	—	—	190068,17	320400,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1773У	—	—	190067,39	320400,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1772У	—	—	190065,70	320405,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3774У	—	—	190065,04	320405,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3775У	—	—	190052,41	320400,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3776У	—	—	190053,58	320393,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3777У	—	—	190057,30	320381,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3778У	—	—	190059,09	320381,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3779У	—	—	190065,43	320383,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3780У	—	—	190065,36	320383,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3781У	—	—	190069,24	320384,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1287	190052,15	320399,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1288	190056,03	320381,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1289	190072,54	320385,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1290	190064,74	320404,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3773У	—	—	190073,58	320385,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3382

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3773У	н1775У	9,82	—	согласовано
н1775У	н1774У	6,18	—	согласовано
н1774У	н1773У	0,83	—	согласовано
н1773У	н1772У	4,85	—	согласовано
н1772У	н3774У	0,71	—	согласовано
н3774У	н3775У	13,48	—	согласовано
н3775У	н3776У	6,82	—	согласовано
н3776У	н3777У	12,99	—	согласовано
н3777У	н3778У	1,80	—	согласовано
н3778У	н3779У	6,59	—	согласовано
н3779У	н3780У	0,43	—	согласовано
н3780У	н3781У	4,01	—	согласовано
н3781У	н3773У	4,56	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3382

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Магомеда Рашидханова, д. 38 (уникальный номер в ГАР: 4955a077-4cb4-4c6e-890f-a017fc3fa46e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	329 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3407
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3382 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3385

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3677У	—	—	190430,89	320404,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3678У	—	—	190438,62	320407,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3679У	—	—	190433,37	320425,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3680У	—	—	190421,96	320422,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3681У	—	—	190422,06	320422,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3682У	—	—	190408,38	320419,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3683У	—	—	190404,49	320418,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3684У	—	—	190411,08	320396,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3685У	—	—	190413,61	320397,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3686У	—	—	190413,42	320398,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1291	190434,65	320407,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1292	190430,66	320425,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1293	190399,20	320417,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1294	190403,77	320398,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3677У	—	—	190430,89	320404,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3385

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3677У	н3678У	8,05	—	согласовано
н3678У	н3679У	19,39	—	согласовано
н3679У	н3680У	11,86	—	согласовано
н3680У	н3681У	0,45	—	согласовано
н3681У	н3682У	13,90	—	согласовано
н3682У	н3683У	4,04	—	согласовано
н3683У	н3684У	22,65	—	согласовано
н3684У	н3685У	2,71	—	согласовано
н3685У	н3686У	0,64	—	согласовано
н3686У	н3677У	18,63	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3385

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, з/у 27
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3773
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3385 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3398

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1711У	—	—	190028,33	320335,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1712У	—	—	190027,42	320339,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н1713У	—	—	190026,22	320345,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1714У	—	—	190026,65	320345,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1715У	—	—	190026,81	320346,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1716У	—	—	190022,05	320363,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1717У	—	—	190007,69	320359,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1688У	—	—	190007,00	320355,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1687У	—	—	190012,07	320340,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1686У	—	—	190012,67	320340,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1685У	—	—	190014,87	320332,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
н1718У	—	—	190021,51	320334,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1719У	—	—	190022,99	320334,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1295	190016,61	320333,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1296	190028,60	320336,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1061	190028,76	320340,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1066	190028,59	320346,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1065	190023,79	320361,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1278	190007,08	320359,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1711У	—	—	190028,33	320335,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3398

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1711У	н1712У	4,12	—	согласовано
н1712У	н1713У	5,40	—	согласовано
н1713У	н1714У	0,44	—	согласовано
н1714У	н1715У	1,26	—	согласовано
н1715У	н1716У	17,58	—	согласовано
н1716У	н1717У	14,88	—	согласовано
н1717У	н1688У	4,36	—	согласовано
н1688У	н1687У	15,51	—	согласовано
н1687У	н1686У	0,62	—	согласовано
н1686У	н1685У	8,40	—	согласовано
н1685У	н1718У	7,01	—	согласовано
н1718У	н1719У	1,51	—	согласовано
н1719У	н1711У	5,50	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3398

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Магомеда Рашидханова, з/у 42
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	432±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{415} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	415
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3466
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3398 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3406

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3368У	—	—	189940,86	320407,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3369У	—	—	189947,93	320416,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3370У	—	—	189951,89	320421,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3371У	—	—	189947,39	320425,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3372У	—	—	189947,22	320429,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3373У	—	—	189942,15	320434,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3374У	—	—	189937,08	320438,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3375У	—	—	189932,68	320439,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3376У	—	—	189932,04	320439,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3377У	—	—	189926,27	320439,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3378У	—	—	189914,07	320437,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3379У	—	—	189907,71	320436,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н762У	—	—	189909,01	320415,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н761У	—	—	189909,62	320415,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н760У	—	—	189909,52	320414,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н759У	—	—	189924,14	320409,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3380У	—	—	189927,18	320417,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3381У	—	—	189938,45	320409,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1297	189952,19	320420,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1298	189947,63	320424,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1299	189948,04	320427,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1300	189938,02	320436,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1301	189933,77	320437,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1302	189915,70	320437,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1303	189902,83	320434,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1304	189908,42	320415,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1305	189924,64	320411,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1306	189927,18	320417,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1307	189941,21	320406,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3368У	—	—	189940,86	320407,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3406

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3368У	н3369У	11,83	—	согласовано
н3369У	н3370У	6,39	—	согласовано
н3370У	н3371У	5,67	—	согласовано
н3371У	н3372У	3,89	—	согласовано
н3372У	н3373У	7,11	—	согласовано
н3373У	н3374У	6,62	—	согласовано
н3374У	н3375У	4,66	—	согласовано
н3375У	н3376У	0,74	—	согласовано
н3376У	н3377У	5,78	—	согласовано
н3377У	н3378У	12,29	—	согласовано
н3378У	н3379У	6,58	—	согласовано
н3379У	н762У	20,69	—	согласовано
н762У	н761У	0,64	—	согласовано
н761У	н760У	0,52	—	согласовано
н760У	н759У	15,46	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н759У	н3380У	8,24	—	согласовано
н3380У	н3381У	13,87	—	согласовано
н3381У	н3368У	3,12	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3406

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул.Джахбара и Салавата Даудовых д.3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	992 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{990} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	990
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3427
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3406 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3420

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н811У	—	—	189600,64	320219,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н810У	—	—	189612,78	320242,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1815У	—	—	189601,36	320250,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1816У	—	—	189598,21	320251,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1817У	—	—	189594,06	320250,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1818У	—	—	189590,41	320247,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1819У	—	—	189569,39	320229,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1820У	—	—	189584,62	320214,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1821У	—	—	189591,79	320208,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н813У	—	—	189598,09	320216,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н812У	—	—	189598,85	320217,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1308	189590,83	320206,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1309	189600,09	320217,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1310	189613,57	320241,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1311	189597,63	320250,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1312	189567,06	320227,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н811У	—	—	189600,64	320219,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3420

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н811У	н810У	25,47	—	согласовано
н810У	н1815У	14,12	—	согласовано
н1815У	н1816У	3,35	—	согласовано
н1816У	н1817У	4,40	—	согласовано
н1817У	н1818У	4,55	—	согласовано
н1818У	н1819У	27,84	—	согласовано
н1819У	н1820У	20,80	—	согласовано
н1820У	н1821У	9,49	—	согласовано
н1821У	н813У	9,79	—	согласовано
н813У	н812У	1,17	—	согласовано
н812У	н811У	3,15	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3420

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. Бийболата Ахмедова, д 6
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	961±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1000} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1000
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-39
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3430
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3420 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3426

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н62У	—	—	189622,36	320069,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н63У	—	—	189613,39	320085,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н64У	—	—	189602,89	320079,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н65У	—	—	189612,32	320063,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1313	189622,53	320068,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1314	189639,70	320079,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1315	189629,49	320096,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1316	189612,24	320085,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н62У	—	—	189622,36	320069,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3426

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н62У	н63У	17,80	—	согласовано
н63У	н64У	12,23	—	согласовано
н64У	н65У	18,26	—	согласовано
н65У	н62У	11,98	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3426

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. Валентина Эмирова №7
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	218±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-182
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3731
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведение личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3426 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3431

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2775У	—	—	191035,51	320581,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2776У	—	—	191029,20	320604,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2777У	—	—	191005,62	320598,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2778У	—	—	191010,77	320575,39	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1317	191015,54	320579,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1318	191041,63	320585,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1319	191036,87	320606,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1320	191009,89	320600,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2775У	—	—	191035,51	320581,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3431

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2775У	н2776У	24,42	—	согласовано
н2776У	н2777У	24,34	—	согласовано
н2777У	н2778У	23,86	—	согласовано
н2778У	н2775У	25,40	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3431

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Замита

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
		Нажмутдинова, №5 (уникальный номер в ГАР: d276ceed-ab9a-4ca5-8ccb-98a2ab4efe0e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3465
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3431 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3437

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4857У	—	—	190375,52	320144,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4858У	—	—	190375,01	320146,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4859У	—	—	190385,54	320150,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4860У	—	—	190407,18	320161,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4861У	—	—	190407,97	320161,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2319У	—	—	190387,90	320201,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2318У	—	—	190373,07	320198,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4862У	—	—	190370,51	320197,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4863У	—	—	190357,86	320192,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4864У	—	—	190355,94	320191,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4865У	—	—	190342,41	320184,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4866У	—	—	190331,35	320178,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4867У	—	—	190324,76	320173,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4868У	—	—	190317,71	320169,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4869У	—	—	190305,53	320161,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4870У	—	—	190306,36	320156,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4871У	—	—	190314,09	320157,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4872У	—	—	190328,68	320137,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4873У	—	—	190338,28	320125,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1321	190405,80	320160,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
348	190404,60	320163,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
347	190388,39	320199,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1322	190387,83	320200,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1323	190356,82	320193,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1324	190302,07	320159,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1325	190303,01	320156,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1326	190312,10	320158,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1327	190338,66	320124,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4857У	—	—	190375,52	320144,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3437

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4857У	н4858У	1,30	—	согласовано
н4858У	н4859У	11,28	—	согласовано
н4859У	н4860У	24,24	—	согласовано
н4860У	н4861У	0,90	—	согласовано
н4861У	н2319У	44,97	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2319У	н2318У	15,24	—	согласовано
н2318У	н4862У	2,63	—	согласовано
н4862У	н4863У	13,68	—	согласовано
н4863У	н4864У	2,23	—	согласовано
н4864У	н4865У	15,36	—	согласовано
н4865У	н4866У	12,32	—	согласовано
н4866У	н4867У	8,43	—	согласовано
н4867У	н4868У	8,07	—	согласовано
н4868У	н4869У	14,32	—	согласовано
н4869У	н4870У	5,54	—	согласовано
н4870У	н4871У	7,77	—	согласовано
н4871У	н4872У	24,16	—	согласовано
н4872У	н4873У	15,89	—	согласовано
н4873У	н4857У	42,11	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3437

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4113 $\pm$ 22
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4113} = 22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	4113
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Объекты культурно-досуговой деятельности
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3437 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3438

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2645У	—	—	189609,67	320087,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2644У	—	—	189602,83	320098,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2643У	—	—	189599,34	320103,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2642У	—	—	189593,57	320110,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н567У	—	—	189574,82	320100,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н566У	—	—	189588,92	320075,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1328	189588,77	320075,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1329	189607,22	320085,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1330	189592,38	320109,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1331	189574,21	320100,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2645У	—	—	189609,67	320087,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3438

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2645У	н2644У	12,58	—	согласовано
н2644У	н2643У	6,40	—	согласовано
н2643У	н2642У	9,33	—	согласовано
н2642У	н567У	21,54	—	согласовано
н567У	н566У	28,69	—	согласовано
н566У	н2645У	24,15	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3438

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Валентина Эмирова, д.10
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3474
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3438 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3459

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3220У	—	—	189862,03	320166,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3221У	—	—	189869,00	320168,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3222У	—	—	189869,28	320168,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3223У	—	—	189873,03	320170,97	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н3224У	—	—	189862,69	320185,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3225У	—	—	189858,85	320182,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3226У	—	—	189850,82	320177,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3227У	—	—	189840,67	320168,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3228У	—	—	189844,45	320160,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3229У	—	—	189851,26	320163,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1332	189845,49	320159,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1333	189851,18	320163,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1334	189868,54	320169,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1335	189874,90	320173,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1336	189863,58	320188,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1337	189842,72	320166,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3220У	—	—	189862,03	320166,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3459

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3220У	н3221У	7,39	—	согласовано
н3221У	н3222У	0,74	—	согласовано
н3222У	н3223У	4,70	—	согласовано
н3223У	н3224У	17,99	—	согласовано
н3224У	н3225У	4,71	—	согласовано
н3225У	н3226У	9,74	—	согласовано
н3226У	н3227У	13,31	—	согласовано
н3227У	н3228У	8,90	—	согласовано
н3228У	н3229У	7,42	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3229У

н3220У

11,09

—

согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3459

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Ибрагима Махмудова, д.18
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	400 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3751
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3459 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3463

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1369У	—	—	189574,66	319758,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1370У	—	—	189565,67	319775,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1371У	—	—	189538,20	319760,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1372У	—	—	189547,63	319743,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1338	189537,73	319760,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1339	189547,32	319743,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1340	189574,22	319758,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1341	189565,14	319775,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1369У	—	—	189574,66	319758,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3463

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1369У	н1370У	19,08	—	согласовано
н1370У	н1371У	30,99	—	согласовано
н1371У	н1372У	19,74	—	согласовано
н1372У	н1369У	30,85	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3463

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Закира Даудова, з/у 60
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3955
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3463 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3470

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3409У	—	—	189811,64	320097,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3410У	—	—	189810,13	320103,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1142У	—	—	189806,76	320112,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1150У	—	—	189798,58	320108,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1149У	—	—	189798,36	320108,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н596У	—	—	189796,18	320107,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н595У	—	—	189799,49	320094,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1342	189811,73	320095,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1343	189810,45	320102,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1344	189808,03	320102,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1232	189805,60	320110,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1345	189795,48	320105,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1346	189798,66	320093,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3409У	—	—	189811,64	320097,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3470

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3409У	н3410У	6,66	—	согласовано
н3410У	н1142У	9,44	—	согласовано
н1142У	н1150У	9,20	—	согласовано
н1150У	н1149У	0,41	—	согласовано
н1149У	н596У	2,41	—	согласовано
н596У	н595У	13,41	—	согласовано
н595У	н3409У	12,42	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3470

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	179 $\pm$ 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{179} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	179
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2277
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3470 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3471

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н595У	—	—	189799,49	320094,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н596У	—	—	189796,18	320107,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н597У	—	—	189790,95	320105,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н598У	—	—	189791,33	320104,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н599У	—	—	189788,54	320103,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н600У	—	—	189788,38	320103,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н601У	—	—	189785,66	320102,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н602У	—	—	189781,24	320108,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н603У	—	—	189769,82	320097,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н604У	—	—	189774,14	320089,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н605У	—	—	189776,11	320089,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н606У	—	—	189776,23	320089,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1346	189798,66	320093,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1345	189795,48	320105,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1231	189785,35	320100,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1230	189780,80	320107,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1347	189769,34	320096,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1348	189773,53	320089,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н595У	—	—	189799,49	320094,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3471

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н595У	н596У	13,41	—	согласовано
н596У	н597У	5,68	—	согласовано
н597У	н598У	0,69	—	согласовано
н598У	н599У	3,16	—	согласовано
н599У	н600У	0,32	—	согласовано
н600У	н601У	3,06	—	согласовано
н601У	н602У	7,77	—	согласовано
н602У	н603У	15,79	—	согласовано
н603У	н604У	9,44	—	согласовано
н604У	н605У	2,05	—	согласовано
н605У	н606У	0,57	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н606У

н595У

23,86

—

согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3471

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	352 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{321} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	321
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	31
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3464
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3471 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3503

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н267У	—	—	191084,22	320695,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н266У	—	—	191084,00	320696,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1257У	—	—	191078,77	320716,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2590У	—	—	191049,75	320709,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2591У	—	—	191051,55	320699,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2592У	—	—	191054,19	320688,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1349	191053,88	320688,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1350	191081,51	320694,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1351	191076,68	320715,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1352	191049,69	320709,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н267У	—	—	191084,22	320695,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3503

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н267У	н266У	0,95	—	согласовано
н266У	н1257У	20,72	—	согласовано
н1257У	н2590У	29,99	—	согласовано
н2590У	н2591У	9,87	—	согласовано
н2591У	н2592У	11,42	—	согласовано
н2592У	н267У	30,93	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3503

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Алпана Халидова, №15
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3570
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3503 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3532

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2739У	—	—	191086,05	320403,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2740У	—	—	191084,53	320408,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2741У	—	—	191084,11	320411,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2742У	—	—	191081,17	320423,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2743У	—	—	191050,83	320416,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2744У	—	—	191056,10	320395,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1353	191058,12	320393,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1354	191086,43	320401,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1355	191082,18	320421,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1356	191053,05	320413,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2739У	—	—	191086,05	320403,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3532

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2739У	н2740У	5,97	—	согласовано
н2740У	н2741У	2,59	—	согласовано
н2741У	н2742У	12,13	—	согласовано
н2742У	н2743У	31,18	—	согласовано
н2743У	н2744У	20,82	—	согласовано
н2744У	н2739У	30,82	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3532

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Маршала Конева, д.2
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	643 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3536
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3532 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3540

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н45У	—	—	190525,14	320327,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2222У	—	—	190524,03	320330,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2223У	—	—	190515,24	320352,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2224У	—	—	190514,79	320352,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2225У	—	—	190508,53	320364,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2226У	—	—	190488,81	320355,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н2227У	—	—	190491,80	320349,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2228У	—	—	190494,52	320345,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2229У	—	—	190495,02	320345,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2230У	—	—	190498,46	320337,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2231У	—	—	190498,07	320337,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2232У	—	—	190506,30	320321,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н46У	—	—	190521,71	320326,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1357	190524,70	320328,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1358	190524,03	320330,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1359	190515,02	320352,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1360	190508,53	320364,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1361	190488,80	320355,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1362	190506,25	320322,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н45У	—	—	190525,14	320327,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3540

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н45У	н2222У	3,72	—	согласовано
н2222У	н2223У	23,15	—	согласовано
н2223У	н2224У	0,48	—	согласовано
н2224У	н2225У	14,28	—	согласовано
н2225У	н2226У	21,76	—	согласовано
н2226У	н2227У	6,42	—	согласовано
н2227У	н2228У	5,25	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2228У	н2229У	0,50	—	согласовано
н2229У	н2230У	8,87	—	согласовано
н2230У	н2231У	0,42	—	согласовано
н2231У	н2232У	17,36	—	согласовано
н2232У	н46У	16,01	—	согласовано
н46У	н45У	3,56	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3540

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, з/у 16 (уникальный номер в ГАР: 12a346b4-a007-4825-8b05-b8cc9ae0ee29)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	830±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{808} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	808
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3602
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3540 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3549

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1845У	—	—	189673,43	320222,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1846У	—	—	189684,12	320236,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1847У	—	—	189681,90	320239,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1848У	—	—	189672,17	320248,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1849У	—	—	189667,67	320243,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1850У	—	—	189664,95	320238,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1851У	—	—	189661,32	320232,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1363	189673,63	320223,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1364	189684,00	320236,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1365	189681,98	320239,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1366	189672,85	320247,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1367	189671,84	320248,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1368	189667,67	320243,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1369	189661,32	320232,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н1845У	—	—	189673,43	320222,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3549

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1845У	н1846У	17,63	—	согласовано
н1846У	н1847У	3,24	—	согласовано
н1847У	н1848У	13,33	—	согласовано
н1848У	н1849У	6,64	—	согласовано
н1849У	н1850У	6,00	—	согласовано
н1850У	н1851У	6,37	—	согласовано
н1851У	н1845У	15,72	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3549

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Биймурзы Махмудова, з/у 6
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	300±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	300

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3589
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3549 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3552

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1041У	—	—	189382,32	320140,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1042У	—	—	189388,73	320142,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1043У	—	—	189384,01	320160,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1044У	—	—	189378,00	320158,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1045У	—	—	189376,92	320158,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1046У	—	—	189376,78	320159,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1047У	—	—	189347,34	320150,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1048У	—	—	189354,02	320131,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1370	189381,93	320139,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1371	189384,37	320140,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1372	189388,25	320141,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1373	189383,86	320159,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1374	189377,70	320158,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1375	189377,33	320159,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
198	189347,05	320150,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
865	189353,69	320130,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1041У	—	—	189382,32	320140,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3552

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1041У	н1042У	6,64	—	согласовано
н1042У	н1043У	18,96	—	согласовано
н1043У	н1044У	6,38	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1044У	н1045У	1,15	—	согласовано
н1045У	н1046У	0,50	—	согласовано
н1046У	н1047У	30,57	—	согласовано
н1047У	н1048У	20,76	—	согласовано
н1048У	н1041У	29,71	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3552

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Джамалутдина Коркмасова, д. 1 (уникальный номер в ГАР: 7936438a-942e-4f52-82bd-408f0c1b9a0b)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	739±10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{759} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	759
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-20
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3560
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3552 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3558

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1007У	—	—	189291,69	319775,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1008У	—	—	189285,38	319795,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1009У	—	—	189256,37	319786,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1010У	—	—	189262,63	319766,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1376	189290,49	319776,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1377	189284,77	319795,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1378	189255,47	319786,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1379	189262,62	319766,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1007У	—	—	189291,69	319775,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3558

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1007У	н1008У	20,54	—	согласовано
н1008У	н1009У	30,46	—	согласовано
н1009У	н1010У	20,82	—	согласовано
н1010У	н1007У	30,60	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3558

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с Верхнее Казанище, ул Абдурахмана Нахибашева, д 22
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	631±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	31
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3580
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3558 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3608

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н13У	—	—	190979,59	320247,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2967У	—	—	190979,50	320248,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2966У	—	—	190977,87	320256,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2965У	—	—	190978,21	320256,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2964У	—	—	190975,81	320267,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2980У	—	—	190945,86	320260,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н16У	—	—	190950,70	320239,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н15У	—	—	190967,34	320244,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н14У	—	—	190967,42	320244,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1380	190980,58	320246,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1259	190976,28	320265,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1381	190951,39	320260,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1382	190946,41	320259,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1383	190951,23	320237,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н13У	—	—	190979,59	320247,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3608

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13У	н2967У	0,38	—	согласовано
н2967У	н2966У	8,35	—	согласовано
н2966У	н2965У	0,35	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2965У	н2964У	11,37	—	согласовано
н2964У	н2980У	30,74	—	согласовано
н2980У	н16У	21,60	—	согласовано
н16У	н15У	17,36	—	согласовано
н15У	н14У	0,33	—	согласовано
н14У	н13У	12,69	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3608

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с Верхнее Казанище, ул. Аскерхана Абукаева №10
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	633±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{638} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	638
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-5
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4081
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3608 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3633

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3696У	—	—	189708,69	320197,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н716У	—	—	189709,44	320199,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н715У	—	—	189709,96	320200,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н714У	—	—	189709,89	320203,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н713У	—	—	189706,83	320207,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н712У	—	—	189703,33	320212,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3697У	—	—	189691,56	320228,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3698У	—	—	189672,39	320206,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3699У	—	—	189672,34	320206,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3700У	—	—	189671,74	320204,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3701У	—	—	189684,62	320199,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3702У	—	—	189686,05	320202,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3703У	—	—	189693,76	320198,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3704У	—	—	189696,08	320203,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3705У	—	—	189702,06	320201,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1384	189689,73	320192,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1385	189696,08	320203,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1386	189703,11	320199,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1387	189709,25	320205,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1388	189691,09	320228,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1389	189673,76	320207,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3696У	—	—	189708,69	320197,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3633

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3696У	н716У	1,90	—	согласовано
н716У	н715У	1,30	—	согласовано
н715У	н714У	3,49	—	согласовано
н714У	н713У	4,86	—	согласовано
н713У	н712У	6,07	—	согласовано
н712У	н3697У	20,18	—	согласовано
н3697У	н3698У	29,69	—	согласовано
н3698У	н3699У	0,13	—	согласовано
н3699У	н3700У	1,42	—	согласовано
н3700У	н3701У	14,13	—	согласовано
н3701У	н3702У	3,32	—	согласовано
н3702У	н3703У	8,48	—	согласовано
н3703У	н3704У	5,72	—	согласовано
н3704У	н3705У	6,59	—	согласовано
н3705У	н3696У	7,54	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3633

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Ленина д. 109 (уникальный номер в ГАР: 001d6d0e-1206-435a-a011-1d962eca01b6)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3841
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3633 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3645

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1944У	—	—	189617,76	319933,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1943У	—	—	189607,89	319945,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1942У	—	—	189597,55	319956,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1941У	—	—	189597,15	319955,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1945У	—	—	189588,12	319947,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1946У	—	—	189596,39	319938,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1947У	—	—	189601,39	319933,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1948У	—	—	189600,73	319933,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1949У	—	—	189607,69	319925,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1390	189617,33	319932,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1391	189596,68	319956,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1392	189587,12	319948,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1393	189607,73	319924,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1944У	—	—	189617,76	319933,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3645

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1944У	н1943У	14,97	—	согласовано
н1943У	н1942У	15,21	—	согласовано
н1942У	н1941У	0,54	—	согласовано
н1941У	н1945У	12,12	—	согласовано
н1945У	н1946У	12,17	—	согласовано
н1946У	н1947У	7,11	—	согласовано
н1947У	н1948У	0,93	—	согласовано
н1948У	н1949У	10,31	—	согласовано
н1949У	н1944У	13,04	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3645

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище ул Тажутдина Гаджиева, №4 (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	383±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-17
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3682
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3645 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3653

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3630У	—	—	190331,79	320331,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3631У	—	—	190333,73	320339,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3632У	—	—	190333,89	320345,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3633У	—	—	190333,70	320347,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3634У	—	—	190333,27	320347,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3635У	—	—	190333,11	320348,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3636У	—	—	190332,44	320348,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3637У	—	—	190325,19	320369,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3638У	—	—	190316,15	320364,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3639У	—	—	190312,65	320362,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3640У	—	—	190312,40	320362,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3641У	—	—	190303,93	320358,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3642У	—	—	190304,29	320357,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3643У	—	—	190292,38	320348,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3644У	—	—	190301,88	320338,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3645У	—	—	190327,26	320322,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3646У	—	—	190329,75	320326,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1394	190331,79	320331,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1395	190333,73	320339,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1396	190334,09	320345,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1397	190332,10	320348,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1398	190325,19	320369,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1399	190312,44	320362,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1400	190304,97	320357,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1401	190292,38	320348,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1402	190302,23	320338,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1403	190327,53	320322,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3630У	—	—	190331,79	320331,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3653

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3630У	н3631У	8,16	—	согласовано
н3631У	н3632У	5,79	—	согласовано
н3632У	н3633У	2,02	—	согласовано
н3633У	н3634У	0,43	—	согласовано
н3634У	н3635У	0,71	—	согласовано
н3635У	н3636У	0,69	—	согласовано
н3636У	н3637У	22,46	—	согласовано
н3637У	н3638У	10,27	—	согласовано
н3638У	н3639У	3,98	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3639У	н3640У	0,51	—	согласовано
н3640У	н3641У	9,69	—	согласовано
н3641У	н3642У	0,65	—	согласовано
н3642У	н3643У	15,05	—	согласовано
н3643У	н3644У	13,81	—	согласовано
н3644У	н3645У	29,95	—	согласовано
н3645У	н3646У	4,86	—	согласовано
н3646У	н3630У	5,39	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3653

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Базалаева, з/у 9
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1076±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1050} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1050
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3887
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3653 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3677

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4791У	—	—	190062,53	320337,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4792У	—	—	190062,51	320338,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4793У	—	—	190062,25	320352,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4794У	—	—	190061,72	320353,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4795У	—	—	190058,44	320355,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4796У	—	—	190047,70	320363,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4797У	—	—	190048,00	320363,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4798У	—	—	190041,99	320366,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1724У	—	—	190037,56	320363,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1723У	—	—	190038,34	320363,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1722У	—	—	190041,01	320358,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1721У	—	—	190043,64	320345,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1720У	—	—	190044,44	320340,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н4799У	—	—	190044,70	320339,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4800У	—	—	190054,93	320338,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1407	190068,24	320340,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1408	190068,26	320346,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1409	190059,24	320355,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1410	190049,09	320361,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1411	190050,11	320367,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1412	190040,64	320361,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1063	190042,19	320359,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1062	190046,93	320341,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4791У	—	—	190062,53	320337,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3677

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4791У	н4792У	0,84	—	согласовано
н4792У	н4793У	14,15	—	согласовано
н4793У	н4794У	0,85	—	согласовано
н4794У	н4795У	3,93	—	согласовано
н4795У	н4796У	12,94	—	согласовано
н4796У	н4797У	0,42	—	согласовано
н4797У	н4798У	6,96	—	согласовано
н4798У	н1724У	5,31	—	согласовано
н1724У	н1723У	0,98	—	согласовано
н1723У	н1722У	5,41	—	согласовано
н1722У	н1721У	13,57	—	согласовано
н1721У	н1720У	4,89	—	согласовано
н1720У	н4799У	1,44	—	согласовано
н4799У	н4800У	10,25	—	согласовано
н4800У	н4791У	7,61	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3677

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Магомеда Рашидханова, з/у 38 (уникальный номер в ГАР: 2b325aba-b10b-475d-b2da-b2f4229aeab6)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	440 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3703
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3677 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3707

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3488У	—	—	189782,99	320059,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н623У	—	—	189780,66	320065,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н622У	—	—	189780,04	320065,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н621У	—	—	189778,56	320069,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3503У	—	—	189774,23	320068,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3504У	—	—	189774,25	320068,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3505У	—	—	189773,09	320068,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3506У	—	—	189764,36	320058,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3507У	—	—	189772,76	320049,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3489У	—	—	189773,53	320050,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1413	189775,80	320049,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1414	189785,28	320058,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1415	189776,64	320067,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1416	189763,33	320061,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3488У	—	—	189782,99	320059,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3707

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3488У	н623У	6,55	—	согласовано
н623У	н622У	0,66	—	согласовано
н622У	н621У	4,11	—	согласовано
н621У	н3503У	4,37	—	согласовано
н3503У	н3504У	0,20	—	согласовано
н3504У	н3505У	1,16	—	согласовано
н3505У	н3506У	13,21	—	согласовано
н3506У	н3507У	11,89	—	согласовано
н3507У	н3489У	1,06	—	согласовано
н3489У	н3488У	12,88	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3707

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Имамутдина Атаева, з/у 45 (уникальный номер в ГАР: 7728c0b2-558d-46a8-a223-d207e0b888dc)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	200±5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	200

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3719
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3707 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3715

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2718У	—	—	189477,10	320230,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2717У	—	—	189473,95	320239,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2716У	—	—	189471,94	320238,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2715У	—	—	189467,23	320249,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2714У	—	—	189461,88	320246,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2713У	—	—	189460,84	320249,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2719У	—	—	189441,96	320241,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2720У	—	—	189445,07	320234,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2721У	—	—	189449,17	320227,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2722У	—	—	189450,66	320225,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2723У	—	—	189456,91	320221,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1417	189477,10	320230,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1418	189474,74	320239,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1419	189471,82	320238,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1420	189467,06	320248,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1421	189461,98	320246,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1422	189461,58	320247,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1423	189460,35	320249,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1424	189441,86	320242,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1425	189445,07	320234,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1426	189449,17	320227,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1427	189450,66	320225,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1428	189456,91	320221,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2718У	—	—	189477,10	320230,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3715

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2718У	н2717У	9,14	—	согласовано
н2717У	н2716У	2,15	—	согласовано
н2716У	н2715У	11,28	—	согласовано
н2715У	н2714У	5,82	—	согласовано
н2714У	н2713У	2,86	—	согласовано
н2713У	н2719У	20,30	—	согласовано
н2719У	н2720У	7,68	—	согласовано
н2720У	н2721У	8,84	—	согласовано
н2721У	н2722У	2,17	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2722У	н2723У	7,33	—	согласовано
н2723У	н2718У	22,21	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3715

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Бийболата Ахмедова 3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4080
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3715 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3720

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3211У	—	—	189858,54	320134,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3212У	—	—	189869,49	320137,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3213У	—	—	189880,60	320141,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3214У	—	—	189874,69	320155,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3215У	—	—	189863,67	320150,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3216У	—	—	189854,94	320149,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н3217У	—	—	189854,61	320150,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3218У	—	—	189848,51	320149,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3219У	—	—	189852,86	320136,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1429	189883,64	320141,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
612	189877,60	320154,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1433	189850,22	320149,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1432	189855,50	320137,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1431	189862,31	320134,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1430	189873,61	320137,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3211У	—	—	189858,54	320134,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3720

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3211У	н3212У	11,27	—	согласовано
н3212У	н3213У	11,89	—	согласовано
н3213У	н3214У	14,92	—	согласовано
н3214У	н3215У	11,83	—	согласовано
н3215У	н3216У	8,81	—	согласовано
н3216У	н3217У	1,04	—	согласовано
н3217У	н3218У	6,31	—	согласовано
н3218У	н3219У	13,30	—	согласовано
н3219У	н3211У	6,00	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3720

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул. Сайфуллы Кади, №97 (уникальный номер в ГАР: 93bcd75-e6e2-408f-ac42-89f1c5a8af8b)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	411±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{430} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	430
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3722
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3720 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3721

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3080У	—	—	190697,47	320066,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3081У	—	—	190716,28	320073,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3082У	—	—	190711,76	320089,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3020У	—	—	190698,82	320085,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3023У	—	—	190670,41	320076,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3083У	—	—	190675,35	320060,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3084У	—	—	190677,34	320061,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3085У	—	—	190677,56	320060,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1434	190715,92	320075,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1435	190711,66	320089,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
727	190698,04	320085,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
730	190669,32	320076,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1436	190674,09	320060,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3080У	—	—	190697,47	320066,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3721

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3080У	н3081У	19,97	—	согласовано
н3081У	н3082У	16,09	—	согласовано
н3082У	н3020У	13,50	—	согласовано
н3020У	н3023У	29,74	—	согласовано
н3023У	н3083У	16,33	—	согласовано
н3083У	н3084У	2,06	—	согласовано
н3084У	н3085У	0,65	—	согласовано
н3085У	н3080У	20,84	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3721

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	724 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4075
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Религиозное использование
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3721 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3740

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н737У	—	—	189844,29	320277,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н736У	—	—	189842,93	320281,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3319У	—	—	189840,16	320288,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3320У	—	—	189837,21	320297,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3321У	—	—	189821,76	320294,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3322У	—	—	189821,65	320293,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3323У	—	—	189814,37	320298,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3324У	—	—	189812,17	320296,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3325У	—	—	189808,63	320289,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3326У	—	—	189820,62	320282,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3327У	—	—	189823,63	320282,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3328У	—	—	189824,75	320274,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1437	189808,90	320289,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1438	189823,99	320282,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1439	189827,41	320271,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1440	189843,72	320277,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1441	189837,15	320298,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1442	189821,07	320293,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1443	189814,20	320298,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н737У	—	—	189844,29	320277,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3740

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н737У	н736У	3,95	—	согласовано
н736У	н3319У	7,32	—	согласовано
н3319У	н3320У	10,10	—	согласовано
н3320У	н3321У	15,74	—	согласовано
н3321У	н3322У	1,02	—	согласовано
н3322У	н3323У	8,62	—	согласовано
н3323У	н3324У	3,09	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3324У	н3325У	7,40	—	согласовано
н3325У	н3326У	14,05	—	согласовано
н3326У	н3327У	3,02	—	согласовано
н3327У	н3328У	8,65	—	согласовано
н3328У	н737У	19,87	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3740

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 62 (уникальный номер в ГАР: ca0ba16a-2ef6-41d3-9ebd-ea4b3dbf5106)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	508 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3766
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3740 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3741

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3508У	—	—	189846,27	320067,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3509У	—	—	189845,68	320081,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3510У	—	—	189845,15	320081,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3511У	—	—	189845,04	320092,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3512У	—	—	189836,19	320092,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3513У	—	—	189835,68	320093,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н628У	—	—	189823,05	320093,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н627У	—	—	189830,04	320072,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3514У	—	—	189835,60	320072,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3515У	—	—	189835,72	320071,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3516У	—	—	189836,12	320066,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3517У	—	—	189843,78	320067,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1444	189834,15	320070,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1445	189833,39	320066,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1446	189843,07	320066,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1447	189842,78	320093,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1448	189823,64	320093,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1449	189830,84	320069,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3508У	—	—	189846,27	320067,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3741

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3508У	н3509У	13,67	—	согласовано
н3509У	н3510У	0,53	—	согласовано
н3510У	н3511У	10,70	—	согласовано
н3511У	н3512У	8,85	—	согласовано
н3512У	н3513У	0,95	—	согласовано
н3513У	н628У	12,64	—	согласовано
н628У	н627У	22,61	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н627У	н3514У	5,58	—	согласовано
н3514У	н3515У	1,29	—	согласовано
н3515У	н3516У	4,41	—	согласовано
н3516У	н3517У	7,70	—	согласовано
н3517У	н3508У	2,50	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3741

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, Сайфуллы Кади (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	440 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	40
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3752
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3741 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3746

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1377У	—	—	189523,41	319698,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н471У	—	—	189513,11	319717,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н470У	—	—	189513,04	319717,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1373У	—	—	189510,84	319717,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1376У	—	—	189490,47	319705,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1378У	—	—	189489,16	319704,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1379У	—	—	189499,38	319685,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1450	189486,84	319702,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1451	189496,98	319685,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1452	189523,11	319700,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1453	189512,97	319717,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1377У	—	—	189523,41	319698,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3746

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1377У	н471У	21,53	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н471У	н470У	0,16	—	согласовано
н470У	н1373У	2,40	—	согласовано
н1373У	н1376У	23,55	—	согласовано
н1376У	н1378У	1,50	—	согласовано
н1378У	н1379У	21,68	—	согласовано
н1379У	н1377У	27,60	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3746

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Юсупа Акаева 7 (уникальный номер в ГАР: 8a51f65c-1483-40ca-9111-cccadc7830fe)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3784
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3746 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3748

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2288У	—	—	190607,96	320192,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2289У	—	—	190603,27	320209,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2290У	—	—	190603,83	320209,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2291У	—	—	190602,54	320214,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2292У	—	—	190574,86	320206,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2293У	—	—	190581,10	320185,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1454	190580,84	320185,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1455	190607,58	320193,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1456	190601,99	320213,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1457	190574,46	320206,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2288У	—	—	190607,96	320192,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3748

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2288У	н2289У	17,71	—	согласовано
н2289У	н2290У	0,59	—	согласовано
н2290У	н2291У	4,58	—	согласовано
н2291У	н2292У	28,78	—	согласовано
н2292У	н2293У	21,54	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2293У

н2288У

27,72

—

согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3748

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Ахмада Кадырова, 14 (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	616±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3867
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3748 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3757

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1598У	—	—	189967,29	320087,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1599У	—	—	189965,96	320109,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1600У	—	—	189964,47	320110,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1601У	—	—	189952,19	320112,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1602У	—	—	189951,69	320106,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1603У	—	—	189937,66	320104,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1604У	—	—	189938,23	320098,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1605У	—	—	189938,34	320094,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1606У	—	—	189938,13	320088,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1607У	—	—	189937,71	320084,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1608У	—	—	189940,12	320081,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1609У	—	—	189956,18	320083,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1610У	—	—	189956,12	320084,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1458	189967,50	320087,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1459	189966,43	320109,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1460	189964,47	320110,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1461	189952,43	320112,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1462	189951,34	320105,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1463	189937,66	320104,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1464	189937,31	320084,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1465	189939,52	320081,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1598У	—	—	189967,29	320087,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3757

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н1598У	н1599У	22,00	—	согласовано
н1599У	н1600У	1,63	—	согласовано
н1600У	н1601У	12,41	—	согласовано
н1601У	н1602У	6,01	—	согласовано
н1602У	н1603У	14,09	—	согласовано
н1603У	н1604У	6,07	—	согласовано
н1604У	н1605У	4,17	—	согласовано
н1605У	н1606У	6,27	—	согласовано
н1606У	н1607У	3,92	—	согласовано
н1607У	н1608У	3,93	—	согласовано
н1608У	н1609У	16,25	—	согласовано
н1609У	н1610У	0,70	—	согласовано
н1610У	н1598У	11,60	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3757

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище з/у68 (уникальный номер в ГАР: 01ес4а75-а1d4-4b5а-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	699±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3757 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3763

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2021У	—	—	190381,42	320323,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2022У	—	—	190373,04	320353,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2023У	—	—	190369,50	320354,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2024У	—	—	190355,13	320350,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2025У	—	—	190363,50	320318,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2026У	—	—	190364,42	320318,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1466	190363,67	320317,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1467	190381,30	320323,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1468	190373,27	320353,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1469	190354,92	320349,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2021У	—	—	190381,42	320323,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3763

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2021У	н2022У	31,49	—	согласовано
н2022У	н2023У	3,59	—	согласовано
н2023У	н2024У	15,01	—	согласовано
н2024У	н2025У	32,25	—	согласовано
н2025У	н2026У	0,92	—	согласовано
н2026У	н2021У	17,60	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3763

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	РФ,РД,Буйнакский район с.Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3770
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3763 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3785

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1858У	—	—	190830,54	320057,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1859У	—	—	190822,07	320078,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1860У	—	—	190799,40	320070,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1861У	—	—	190802,37	320062,22	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1862У	—	—	190806,40	320054,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1863У	—	—	190808,76	320048,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1864У	—	—	190810,04	320049,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1470	190830,76	320056,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1471	190822,59	320076,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1472	190799,34	320069,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1473	190801,90	320060,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1474	190808,33	320048,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1858У	—	—	190830,54	320057,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3785

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1858У	н1859У	22,44	—	согласовано
н1859У	н1860У	24,10	—	согласовано
н1860У	н1861У	8,49	—	согласовано
н1861У	н1862У	8,88	—	согласовано
н1862У	н1863У	6,14	—	согласовано
н1863У	н1864У	1,39	—	согласовано
н1864У	н1858У	22,16	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3785

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. 2-я заводская (заводской мкр.), д.2 (уникальный номер в ГАР: а3са1620-aea1-43f8-858f-2d92959сес3а)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	550±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{550} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	550
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4037
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3785 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3786

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3947У	—	—	190476,58	319921,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4256У	—	—	190465,47	319937,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4257У	—	—	190456,92	319932,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3948У	—	—	190464,20	319914,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
335	190474,10	319920,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
338	190464,76	319937,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1475	190455,19	319930,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1476	190462,74	319913,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1477	190464,67	319914,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3947У	—	—	190476,58	319921,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4258У	—	—	190465,41	319936,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4259У	—	—	190465,80	319936,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4260У	—	—	190465,41	319936,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4261У	—	—	190465,02	319936,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4258У	—	—	190465,41	319936,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4262У	—	—	190459,58	319931,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4263У	—	—	190459,93	319932,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4264У	—	—	190459,62	319932,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4265У	—	—	190459,27	319932,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1482	190459,91	319931,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1483	190460,30	319932,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1484	190459,91	319932,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1485	190459,52	319932,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4262У	—	—	190459,58	319931,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1478	190464,74	319935,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1479	190465,13	319935,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1480	190464,74	319936,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1481	190464,35	319935,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1478	190464,74	319935,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3786

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3947У	н4256У	19,60	—	согласовано
н4256У	н4257У	10,25	—	согласовано
н4257У	н3948У	18,94	—	согласовано
н3948У	н3947У	14,22	—	согласовано
н4258У	н4259У	0,55	—	согласовано
н4259У	н4260У	0,55	—	согласовано
н4260У	н4261У	0,55	—	согласовано
н4261У	н4258У	0,55	—	согласовано
н4262У	н4263У	0,41	—	согласовано
н4263У	н4264У	0,65	—	согласовано
н4264У	н4265У	0,41	—	согласовано
н4265У	н4262У	0,64	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3786

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	234 $\pm$ 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{234} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	234
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3786 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3787

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1463У	—	—	189636,69	319857,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1464У	—	—	189650,03	319873,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1465У	—	—	189643,07	319881,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1466У	—	—	189632,69	319893,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1467У	—	—	189618,25	319881,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1468У	—	—	189624,91	319867,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1469У	—	—	189626,95	319868,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1486	189636,64	319857,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1487	189649,09	319874,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1488	189633,74	319891,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1489	189632,53	319893,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1490	189618,25	319881,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1491	189624,64	319867,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1492	189627,30	319868,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1463У	—	—	189636,69	319857,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3787

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1463У	н1464У	21,08	—	согласовано
н1464У	н1465У	10,24	—	согласовано
н1465У	н1466У	15,88	—	согласовано
н1466У	н1467У	18,40	—	согласовано
н1467У	н1468У	16,18	—	согласовано
н1468У	н1469У	2,52	—	согласовано
н1469У	н1463У	14,83	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3787

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Тажутдина Гаджиева, з/у 12 (уникальный номер в ГАР: 6a31ef6c-5bf0-482c-99a6-ce03d3661835)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	587±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{570} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	570
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3871
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3787 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3794

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1776У	—	—	190056,05	320428,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1777У	—	—	190061,29	320434,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1778У	—	—	190049,60	320444,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1779У	—	—	190044,93	320439,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1780У	—	—	190039,19	320432,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1781У	—	—	190042,92	320426,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1782У	—	—	190049,64	320432,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1783У	—	—	190051,72	320431,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1503	190038,83	320430,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1504	190043,40	320426,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1505	190051,28	320429,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1506	190056,49	320427,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1507	190061,13	320433,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1508	190048,26	320443,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1776У	—	—	190056,05	320428,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3794

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1776У	н1777У	8,22	—	согласовано
н1777У	н1778У	15,64	—	согласовано
н1778У	н1779У	6,95	—	согласовано
н1779У	н1780У	9,25	—	согласовано
н1780У	н1781У	7,05	—	согласовано
н1781У	н1782У	9,20	—	согласовано
н1782У	н1783У	2,74	—	согласовано
н1783У	н1776У	5,18	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3794

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Магомеда Рашидханова, з/у 29 (уникальный номер в ГАР: с58с5722-ае69-458f-b7eb-2ае4а81b02а3)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	201 $\pm$ 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3820
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3794 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3798

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4282У	—	—	190682,23	319844,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4283У	—	—	190679,75	319857,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4163У	—	—	190657,44	319945,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4162У	—	—	190651,07	319967,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4284У	—	—	190645,64	319987,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4250У	—	—	190641,44	320002,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4253У	—	—	190617,80	319993,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4267У	—	—	190594,47	319985,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4269У	—	—	190570,81	319977,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4271У	—	—	190546,35	319968,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4275У	—	—	190523,67	319954,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4274У	—	—	190516,18	319975,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4254У	—	—	190493,28	319958,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3945У	—	—	190505,50	319939,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3944У	—	—	190528,83	319895,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3943У	—	—	190552,36	319904,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3942У	—	—	190584,24	319812,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4285У	—	—	190594,80	319816,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4286У	—	—	190607,65	319776,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4287У	—	—	190619,89	319780,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4288У	—	—	190608,62	319821,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4289У	—	—	190621,62	319825,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4290У	—	—	190621,50	319826,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4291У	—	—	190643,59	319832,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4292У	—	—	190659,27	319837,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4293У	—	—	190659,51	319836,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1509	190682,31	319846,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1510	190680,41	319858,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1511	190663,25	319932,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1512	190656,57	319954,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1513	190651,10	319969,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
69	190642,44	320002,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
68	190617,80	319993,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
65	190593,13	319985,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
64	190568,95	319975,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1074	190544,63	319966,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1073	190521,95	319952,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1072	190514,44	319973,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
337	190490,58	319956,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
336	190503,51	319937,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1514	190528,83	319895,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1515	190552,36	319904,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1516	190584,20	319813,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1517	190597,20	319817,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1518	190609,00	319776,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1519	190619,98	319779,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1520	190607,95	319822,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4282У	—	—	190682,23	319844,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1521	190493,72	319956,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1522	190494,11	319957,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1523	190493,72	319957,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1524	190493,33	319957,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1521	190493,72	319956,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1525	190508,21	319967,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1526	190508,60	319967,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1527	190508,21	319968,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1528	190507,82	319967,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1525	190508,21	319967,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1529	190503,77	319964,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1530	190503,38	319964,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1531	190502,99	319964,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1532	190503,38	319964,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1529	190503,77	319964,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1533	190498,55	319960,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1534	190498,94	319960,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1535	190498,55	319961,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1536	190498,16	319960,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1533	190498,55	319960,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1537	190514,12	319972,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1538	190513,66	319972,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1539	190512,60	319972,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1540	190513,04	319971,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1537	190514,12	319972,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
------	-----------	-----------	---	---	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3798

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4282У	н4283У	13,54	—	согласовано
н4283У	н4163У	90,12	—	согласовано
н4163У	н4162У	23,55	—	согласовано
н4162У	н4284У	20,37	—	согласовано
н4284У	н4250У	15,79	—	согласовано
н4250У	н4253У	25,14	—	согласовано
н4253У	н4267У	24,68	—	согласовано
н4267У	н4269У	25,10	—	согласовано
н4269У	н4271У	26,05	—	согласовано
н4271У	н4275У	26,73	—	согласовано
н4275У	н4274У	22,09	—	согласовано
н4274У	н4254У	28,64	—	согласовано
н4254У	н3945У	22,27	—	согласовано
н3945У	н3944У	49,62	—	согласовано
н3944У	н3943У	25,30	—	согласовано
н3943У	н3942У	97,34	—	согласовано
н3942У	н4285У	11,16	—	согласовано
н4285У	н4286У	42,21	—	согласовано
н4286У	н4287У	12,86	—	согласовано
н4287У	н4288У	42,43	—	согласовано
н4288У	н4289У	13,76	—	согласовано
н4289У	н4290У	0,47	—	согласовано
н4290У	н4291У	22,98	—	согласовано
н4291У	н4292У	16,51	—	согласовано
н4292У	н4293У	0,78	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4293У

н4282У

23,92

—

согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3798

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	20467 $\pm$ 50
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{20476} = 50$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	20476
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3798 :

1.

—

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3802

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2536У	—	—	191145,64	320733,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2526У	—	—	191140,54	320753,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2535У	—	—	191113,20	320746,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2537У	—	—	191117,62	320725,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2538У	—	—	191131,91	320729,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1541	191117,60	320725,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1542	191145,19	320732,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1543	191140,49	320752,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1544	191113,33	320746,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2536У	—	—	191145,64	320733,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3802

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2536У	н2526У	20,60	—	согласовано
н2526У	н2535У	28,17	—	согласовано
н2535У	н2537У	21,33	—	согласовано
н2537У	н2538У	14,82	—	согласовано
н2538У	н2536У	14,25	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3802

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. И.В. Сталина, 9 (уникальный номер в ГАР: b026a0f9-9478-4c61-a55f-95b38cb099c1)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3852
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3802 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3810

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3942У	—	—	190584,24	319812,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3943У	—	—	190552,36	319904,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3944У	—	—	190528,83	319895,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3945У	—	—	190505,50	319939,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3946У	—	—	190476,80	319921,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3947У	—	—	190476,58	319921,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3948У	—	—	190464,20	319914,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3949У	—	—	190463,40	319914,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3950У	—	—	190464,97	319911,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3951У	—	—	190469,83	319901,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3952У	—	—	190473,64	319882,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3953У	—	—	190478,26	319871,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3954У	—	—	190501,52	319818,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3955У	—	—	190511,45	319797,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3956У	—	—	190519,68	319790,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1516	190584,20	319813,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1515	190552,36	319904,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1514	190528,83	319895,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
336	190503,51	319937,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
335	190474,10	319920,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1477	190464,67	319914,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1545	190472,13	319890,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1546	190515,10	319795,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1547	190520,94	319790,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3942У	—	—	190584,24	319812,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3810

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3942У	н3943У	97,34	—	согласовано
н3943У	н3944У	25,30	—	согласовано
н3944У	н3945У	49,62	—	согласовано
н3945У	н3946У	33,71	—	согласовано
н3946У	н3947У	0,25	—	согласовано
н3947У	н3948У	14,22	—	согласовано
н3948У	н3949У	0,88	—	согласовано
н3949У	н3950У	3,53	—	согласовано
н3950У	н3951У	10,90	—	согласовано
н3951У	н3952У	19,51	—	согласовано
н3952У	н3953У	11,94	—	согласовано
н3953У	н3954У	57,17	—	согласовано
н3954У	н3955У	23,73	—	согласовано
н3955У	н3956У	10,94	—	согласовано
н3956У	н3942У	68,45	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3810

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	9730 $\pm$ 34
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{9386} = 34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	9386

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	344
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Спорт
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3810 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3812

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2101У	—	—	189760,99	320013,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2102У	—	—	189741,76	320034,08	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н2103У	—	—	189736,86	320038,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2104У	—	—	189733,53	320040,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2105У	—	—	189719,16	320029,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2106У	—	—	189720,29	320027,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2107У	—	—	189722,81	320028,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2108У	—	—	189724,68	320025,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2109У	—	—	189723,55	320024,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2110У	—	—	189731,46	320015,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2111У	—	—	189734,88	320010,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2112У	—	—	189738,29	320009,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2113У	—	—	189744,01	320001,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1548	189745,63	320002,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1549	189762,89	320014,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1550	189732,51	320039,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1551	189720,21	320029,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2101У	—	—	189760,99	320013,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3812

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2101У	н2102У	28,53	—	согласовано
н2102У	н2103У	6,40	—	согласовано
н2103У	н2104У	4,35	—	согласовано
н2104У	н2105У	18,51	—	согласовано
н2105У	н2106У	1,93	—	согласовано
н2106У	н2107У	2,58	—	согласовано
н2107У	н2108У	3,13	—	согласовано
н2108У	н2109У	1,57	—	согласовано
н2109У	н2110У	12,25	—	согласовано
н2110У	н2111У	5,78	—	согласовано
н2111У	н2112У	3,67	—	согласовано
н2112У	н2113У	9,77	—	согласовано
н2113У	н2101У	20,54	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3812

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Бийболата Ахмедова, з/у 22 (уникальный номер в ГАР: 18353594-5f71-4dea-b943-f12fb5b83226)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	751±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	700

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	51
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3858
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3812 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3814

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1034У	—	—	189306,84	319947,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1035У	—	—	189302,12	319964,14	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1036У	—	—	189295,00	319961,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1037У	—	—	189274,76	319955,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1038У	—	—	189269,97	319954,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1039У	—	—	189253,09	319948,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1040У	—	—	189258,34	319930,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1552	189258,23	319931,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1553	189306,58	319947,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1554	189304,03	319964,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1555	189269,86	319954,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1556	189253,02	319947,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1557	189256,52	319936,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1034У	—	—	189306,84	319947,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3814

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1034У	н1035У	17,26	—	согласовано
н1035У	н1036У	7,46	—	согласовано
н1036У	н1037У	21,19	—	согласовано
н1037У	н1038У	4,92	—	согласовано
н1038У	н1039У	18,06	—	согласовано
н1039У	н1040У	18,35	—	согласовано
н1040У	н1034У	51,39	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3814

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Мурзы Магомаева, з/у 20
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	933 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{933} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	933
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3906
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3814 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3819

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н442У	—	—	190914,42	320230,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н443У	—	—	190914,33	320231,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н444У	—	—	190909,32	320250,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н445У	—	—	190878,28	320242,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н446У	—	—	190883,34	320223,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1558	190883,98	320223,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1559	190902,84	320228,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1560	190914,01	320231,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1561	190908,90	320250,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1562	190901,10	320248,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1563	190899,23	320247,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1564	190879,18	320242,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н442У	—	—	190914,42	320230,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3819

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н442У	н443У	0,43	—	согласовано
н443У	н444У	20,02	—	согласовано
н444У	н445У	32,05	—	согласовано
н445У	н446У	20,04	—	согласовано
н446У	н442У	31,99	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3819

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
		Аскерхана Абукаева, з/у 14 (уникальный номер в ГАР: e1e22412-5056-4dee-b829-39fc68df58c7)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	648 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	48
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3864
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3819 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3821

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3116У	—	—	190899,98	320410,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3117У	—	—	190894,35	320432,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3118У	—	—	190880,08	320428,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3119У	—	—	190880,17	320428,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3120У	—	—	190868,23	320425,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3121У	—	—	190874,43	320403,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1565	190899,70	320412,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1566	190898,09	320418,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1567	190894,18	320432,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1568	190882,38	320429,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1569	190866,51	320425,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1570	190871,80	320404,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3116У	—	—	190899,98	320410,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3821

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3116У	н3117У	22,29	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3117У	н3118У	14,66	—	согласовано
н3118У	н3119У	0,59	—	согласовано
н3119У	н3120У	12,28	—	согласовано
н3120У	н3121У	22,53	—	согласовано
н3121У	н3116У	26,47	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3821

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Набиюллы Хизриева, з/у 12 (уникальный номер в ГАР: bfa222ea-d83e-4ff3-9ec9-551818320f2e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3949
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3821 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3836

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н804У	—	—	189621,46	320209,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н805У	—	—	189630,24	320227,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н806У	—	—	189633,20	320225,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н807У	—	—	189636,57	320232,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н808У	—	—	189617,41	320242,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н809У	—	—	189616,32	320240,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н810У	—	—	189612,78	320242,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н811У	—	—	189600,64	320219,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н812У	—	—	189598,85	320217,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н813У	—	—	189598,09	320216,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н814У	—	—	189601,44	320213,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н815У	—	—	189604,27	320218,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1309	189600,09	320217,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1571	189598,98	320215,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1572	189602,57	320213,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1573	189605,10	320217,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1574	189621,01	320209,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1575	189632,97	320233,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1576	189614,49	320243,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1310	189613,57	320241,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н804У	—	—	189621,46	320209,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3836

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н804У	н805У	19,78	—	согласовано
н805У	н806У	3,31	—	согласовано
н806У	н807У	7,98	—	согласовано
н807У	н808У	21,29	—	согласовано
н808У	н809У	2,31	—	согласовано
н809У	н810У	3,98	—	согласовано
н810У	н811У	25,47	—	согласовано
н811У	н812У	3,15	—	согласовано
н812У	н813У	1,17	—	согласовано
н813У	н814У	4,09	—	согласовано
н814У	н815У	5,25	—	согласовано
н815У	н804У	19,29	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3836

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Биймурзы Махмудова, з/у 9 (уникальный номер в ГАР: 7e2226b2-acbf-42d7-91b4-7895a352dad7)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:3895

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3836 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3839

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1586У	—	—	189909,14	320097,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1587У	—	—	189906,31	320108,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1588У	—	—	189904,26	320116,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1589У	—	—	189900,20	320115,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1590У	—	—	189899,75	320114,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1591У	—	—	189897,49	320114,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1592У	—	—	189896,15	320112,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1593У	—	—	189894,03	320111,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1594У	—	—	189900,97	320094,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1595У	—	—	189901,60	320094,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1596У	—	—	189902,96	320094,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1597У	—	—	189908,84	320097,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1577	189912,01	320098,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1578	189904,12	320116,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1579	189900,20	320115,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1580	189894,00	320111,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1581	189903,00	320095,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1586У	—	—	189909,14	320097,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3839

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1586У	н1587У	11,26	—	согласовано
н1587У	н1588У	8,14	—	согласовано
н1588У	н1589У	4,21	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1589У	н1590У	0,64	—	согласовано
н1590У	н1591У	2,27	—	согласовано
н1591У	н1592У	2,58	—	согласовано
н1592У	н1593У	2,51	—	согласовано
н1593У	н1594У	18,32	—	согласовано
н1594У	н1595У	0,63	—	согласовано
н1595У	н1596У	1,47	—	согласовано
н1596У	н1597У	6,33	—	согласовано
н1597У	н1586У	0,64	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3839

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Сайфуллы Кади 62 (уникальный номер в ГАР: 71eb130b-e248-4b79-88e4-144e9f2125b9)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	200 $\pm$ 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{200} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3865
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3839 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3847

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н522У	—	—	190504,42	320287,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н523У	—	—	190504,03	320289,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н524У	—	—	190495,64	320318,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н525У	—	—	190482,06	320312,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н526У	—	—	190477,41	320311,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н527У	—	—	190479,13	320307,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н528У	—	—	190480,78	320307,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н529У	—	—	190483,24	320301,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н530У	—	—	190488,47	320282,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1582	190488,49	320282,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1583	190504,42	320287,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1584	190496,16	320316,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
333	190485,36	320308,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1585	190484,36	320310,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1586	190478,38	320308,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н522У	—	—	190504,42	320287,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3847

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н522У	н523У	1,41	—	согласовано
н523У	н524У	30,09	—	согласовано
н524У	н525У	14,57	—	согласовано
н525У	н526У	4,99	—	согласовано
н526У	н527У	4,21	—	согласовано
н527У	н528У	1,75	—	согласовано
н528У	н529У	7,09	—	согласовано
н529У	н530У	19,34	—	согласовано
н530У	н522У	16,82	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3847

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Магомеда Рашидханова, з/у 15 (уникальный номер в ГАР: 030ff9d1-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
		3853-4ed1-9113-39d1024d25eb)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	532 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	32
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3847 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3855

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3254У	—	—	189906,85	320157,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3255У	—	—	189906,76	320157,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3256У	—	—	189903,32	320168,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3257У	—	—	189903,20	320168,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3258У	—	—	189899,26	320183,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3234У	—	—	189885,57	320164,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3233У	—	—	189889,14	320158,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3232У	—	—	189890,31	320158,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3231У	—	—	189893,38	320149,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3259У	—	—	189900,47	320153,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3260У	—	—	189899,64	320155,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1587	189906,60	320157,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1588	189896,77	320177,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1589	189891,78	320181,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
609	189885,26	320170,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
608	189893,23	320149,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1590	189900,32	320153,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1591	189899,32	320155,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3254У	—	—	189906,85	320157,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3855

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3254У	н3255У	0,29	—	согласовано
н3255У	н3256У	11,63	—	согласовано
н3256У	н3257У	0,12	—	согласовано
н3257У	н3258У	15,00	—	согласовано
н3258У	н3234У	23,55	—	согласовано
н3234У	н3233У	6,62	—	согласовано
н3233У	н3232У	1,25	—	согласовано
н3232У	н3231У	9,68	—	согласовано
н3231У	н3259У	7,91	—	согласовано
н3259У	н3260У	2,26	—	согласовано
н3260У	н3254У	7,50	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3855

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, з/у 91 (уникальный номер в ГАР: 4cf78817-1dcb-4da6-9f11-cb82bf18204d)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	358 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{359} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	359
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	-1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3898
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3855 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3860

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1784У	—	—	190065,87	320439,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1785У	—	—	190066,73	320449,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1786У	—	—	190066,81	320459,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1787У	—	—	190056,16	320460,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1788У	—	—	190038,79	320454,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1778У	—	—	190049,60	320444,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1777У	—	—	190061,29	320434,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1592	190065,87	320439,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1593	190066,50	320448,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1594	190066,42	320459,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1595	190038,79	320454,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1596	190061,06	320434,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1784У	—	—	190065,87	320439,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3860

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1784У	н1785У	9,31	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1785У	н1786У	10,84	—	согласовано
н1786У	н1787У	10,65	—	согласовано
н1787У	н1788У	18,20	—	согласовано
н1788У	н1778У	14,53	—	согласовано
н1778У	н1777У	15,64	—	согласовано
н1777У	н1784У	6,89	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3860

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Магомеда Рашидханова, з/у 37 (уникальный номер в ГАР: 8e0535ac-2b28-43c8-b760-de5f9c8c8084)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	420±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{388} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	388
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	32
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3862
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3860 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3861

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3060У	—	—	190835,65	320119,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3055У	—	—	190830,03	320139,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3059У	—	—	190802,69	320132,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н341У	—	—	190802,75	320132,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н340У	—	—	190805,32	320119,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н339У	—	—	190807,79	320111,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3061У	—	—	190819,26	320115,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1597	190810,77	320111,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1598	190835,50	320118,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1599	190829,03	320139,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1084	190802,87	320133,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3060У	—	—	190835,65	320119,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3861

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3060У	н3055У	20,92	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3055У	н3059У	28,25	—	согласовано
н3059У	н341У	0,30	—	согласовано
н341У	н340У	12,51	—	согласовано
н340У	н339У	8,76	—	согласовано
н339У	н3061У	12,02	—	согласовано
н3061У	н3060У	16,94	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3861

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. 70 лет Победы, д.11
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3984
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3861 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3868

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3600У	—	—	190997,48	320596,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3573У	—	—	190992,11	320619,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3576У	—	—	190963,79	320612,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3601У	—	—	190969,67	320589,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3602У	—	—	190971,19	320590,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1600	190997,48	320597,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1601	190991,56	320619,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1602	190963,85	320612,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1603	190969,67	320589,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3600У	—	—	190997,48	320596,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3868

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3600У	н3573У	23,14	—	согласовано
н3573У	н3576У	29,16	—	согласовано
н3576У	н3601У	23,32	—	согласовано
н3601У	н3602У	1,57	—	согласовано
н3602У	н3600У	27,11	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3868

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
		Замита Нажмутдинова, з/у 8 (уникальный номер в ГАР: с293133f-13b7-4f32-a4c9-06288568077с)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	672 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{660} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	660
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4025
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3868 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3876

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1401У	—	—	189585,47	319863,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н543У	—	—	189574,80	319878,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н552У	—	—	189553,80	319865,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1402У	—	—	189559,69	319856,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1403У	—	—	189560,56	319857,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1404У	—	—	189564,23	319851,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1604	189565,86	319848,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
829	189585,17	319862,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
828	189574,74	319876,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1605	189556,17	319862,64	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1401У	—	—	189585,47	319863,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3876

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1401У	н543У	18,11	—	согласовано
н543У	н552У	24,61	—	согласовано
н552У	н1402У	10,66	—	согласовано
н1402У	н1403У	1,03	—	согласовано
н1403У	н1404У	6,53	—	согласовано
н1404У	н1401У	24,36	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3876

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Абдуллы Апбасова 15 (уникальный номер в ГАР: 8711ed2f-7db5-4d55-90b1-bb18df1d89ab)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	433 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	33
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3959
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3876 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3883

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3064У	—	—	190804,17	320191,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3065У	—	—	190796,13	320220,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3066У	—	—	190775,57	320214,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3067У	—	—	190778,81	320201,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3068У	—	—	190778,50	320201,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3069У	—	—	190782,79	320185,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1606	190802,17	320187,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1607	190795,71	320220,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1608	190774,93	320214,46	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1609	190787,50	320184,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3064У	—	—	190804,17	320191,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3883

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3064У	н3065У	29,83	—	согласовано
н3065У	н3066У	21,35	—	согласовано
н3066У	н3067У	13,26	—	согласовано
н3067У	н3068У	0,32	—	согласовано
н3068У	н3069У	16,88	—	согласовано
н3069У	н3064У	22,29	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3883

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Аскерхана Абукаева, з/у 22 (уникальный номер в ГАР: 893db4e4-561a-41b8-b254-e095914e10de)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	656 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3904
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3883 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3892

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3261У	—	—	189949,63	320175,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1193У	—	—	189956,98	320181,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1192У	—	—	189968,11	320190,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3262У	—	—	189962,61	320199,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3263У	—	—	189960,57	320198,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3264У	—	—	189942,32	320191,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3265У	—	—	189931,44	320187,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3266У	—	—	189924,49	320182,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3267У	—	—	189924,48	320178,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3268У	—	—	189925,00	320175,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3269У	—	—	189924,30	320174,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3270У	—	—	189925,99	320170,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3271У	—	—	189925,06	320168,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3272У	—	—	189926,55	320166,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3273У	—	—	189944,07	320174,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3274У	—	—	189948,36	320175,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1610	189949,63	320175,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1611	189970,16	320191,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1612	189963,78	320199,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1613	189932,74	320187,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1614	189924,36	320182,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1615	189925,93	320170,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1616	189925,01	320168,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1617	189926,30	320166,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1618	189943,91	320174,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3261У	—	—	189949,63	320175,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3892

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3261У	н1193У	9,09	—	согласовано
н1193У	н1192У	14,68	—	согласовано
н1192У	н3262У	10,33	—	согласовано
н3262У	н3263У	2,14	—	согласовано
н3263У	н3264У	19,60	—	согласовано
н3264У	н3265У	11,79	—	согласовано
н3265У	н3266У	8,57	—	согласовано
н3266У	н3267У	3,37	—	согласовано
н3267У	н3268У	3,70	—	согласовано
н3268У	н3269У	1,02	—	согласовано
н3269У	н3270У	4,25	—	согласовано
н3270У	н3271У	2,40	—	согласовано
н3271У	н3272У	2,53	—	согласовано
н3272У	н3273У	19,24	—	согласовано
н3273У	н3274У	4,42	—	согласовано
н3274У	н3261У	1,40	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3892

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, з/у 85 (уникальный номер в ГАР: eba1b0f6-071a-40eb-8fb6-150d19c1103e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	700±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3908
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3892 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3893

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2724У	—	—	191139,61	320506,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2725У	—	—	191136,51	320523,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2726У	—	—	191134,45	320533,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2727У	—	—	191094,72	320522,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2728У	—	—	191101,56	320496,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1619	191139,27	320506,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1620	191133,74	320534,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1621	191094,96	320523,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1622	191102,01	320496,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2724У	—	—	191139,61	320506,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3893

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2724У	н2725У	17,37	—	согласовано
н2725У	н2726У	9,82	—	согласовано
н2726У	н2727У	41,21	—	согласовано
н2727У	н2728У	27,27	—	согласовано
н2728У	н2724У	39,52	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3893

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Алпана Халидова, з/у 1 (уникальный номер в ГАР: 22b3b046-f4d8-409f-b9a7-75680f3ab4f8)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1100±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1100} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1100
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3914
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3893 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3912

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н133У	—	—	190149,98	320329,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н139У	—	—	190146,63	320340,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1756У	—	—	190138,72	320345,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1757У	—	—	190128,64	320344,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1758У	—	—	190127,02	320340,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1759У	—	—	190131,77	320323,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1623	190131,61	320323,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1624	190149,14	320329,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1625	190148,07	320335,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1626	190146,63	320340,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1627	190138,40	320345,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1628	190128,37	320343,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1629	190127,02	320340,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1630	190130,21	320328,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н133У	—	—	190149,98	320329,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3912

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н133У	н139У	11,32	—	согласовано
н139У	н1756У	9,34	—	согласовано
н1756У	н1757У	10,19	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1757У	н1758У	3,88	—	согласовано
н1758У	н1759У	17,36	—	согласовано
н1759У	н133У	19,15	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3912

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Магомеда Рашидханова, 17 (уникальный номер в ГАР: dc30f4b9-d6f7-47b9-95b5-3ee3de0a6640)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	338 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{336} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	336
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3926
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3912 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3929

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2313У	—	—	191065,54	320484,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2314У	—	—	191060,13	320502,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2315У	—	—	191054,60	320522,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2316У	—	—	191039,98	320517,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2317У	—	—	191050,51	320480,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1631	191051,57	320480,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1088	191065,18	320484,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1092	191054,79	320521,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1632	191039,32	320520,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1633	191050,54	320480,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2313У	—	—	191065,54	320484,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3929

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2313У	н2314У	18,89	—	согласовано
н2314У	н2315У	20,60	—	согласовано
н2315У	н2316У	15,37	—	согласовано
н2316У	н2317У	38,64	—	согласовано
н2317У	н2313У	15,55	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3929

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Набиюллы Хизриева, з/у 3 (уникальный номер в ГАР: 9f47a369-0d75-411d-aeb3-c586d718a8bc)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3902
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3929 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3930

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2317У	—	—	191050,51	320480,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2316У	—	—	191039,98	320517,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2699У	—	—	191039,80	320518,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2700У	—	—	191025,35	320514,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2701У	—	—	191035,44	320476,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1634	191046,39	320479,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1633	191050,54	320480,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1632	191039,32	320520,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1635	191026,10	320519,57	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1636	191035,65	320476,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2317У	—	—	191050,51	320480,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3930

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2317У	н2316У	38,64	—	согласовано
н2316У	н2699У	0,65	—	согласовано
н2699У	н2700У	14,99	—	согласовано
н2700У	н2701У	39,18	—	согласовано
н2701У	н2317У	15,60	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3930

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
		Набиюллы Хизриева, з/у 3 (уникальный номер в ГАР: 9f47a369-0d75-411d-aeb3-c586d718a8bc)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3891
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3930 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3935

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2304У	—	—	190516,08	320192,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2297У	—	—	190515,31	320195,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2296У	—	—	190509,79	320214,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2305У	—	—	190496,64	320211,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2306У	—	—	190484,52	320207,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2307У	—	—	190491,38	320185,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1637	190491,75	320185,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1638	190515,90	320192,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1639	190509,54	320215,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1640	190496,44	320211,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1641	190487,55	320208,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1642	190484,68	320207,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2304У	—	—	190516,08	320192,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3935

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2304У	н2297У	3,01	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2297У	н2296У	20,03	—	согласовано
н2296У	н2305У	13,63	—	согласовано
н2305У	н2306У	12,61	—	согласовано
н2306У	н2307У	23,05	—	согласовано
н2307У	н2304У	25,65	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3935

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Наби Дагирова, з/у 40 (уникальный номер в ГАР: 51009566-117d-474f-8337-11e0098e153a)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3954
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3935 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3941

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3713У	—	—	191009,52	320547,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3714У	—	—	191006,64	320560,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3715У	—	—	191004,38	320568,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н276У	—	—	190974,94	320561,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н275У	—	—	190980,54	320540,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1643	190980,83	320540,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1644	191007,30	320547,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1645	191001,84	320568,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1646	190975,66	320562,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3713У	—	—	191009,52	320547,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3941

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3713У	н3714У	13,43	—	согласовано
н3714У	н3715У	8,64	—	согласовано
н3715У	н276У	30,36	—	согласовано
н276У	н275У	21,30	—	согласовано
н275У	н3713У	29,70	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3941

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
		Магомедрасула Абзагирова д.5 (уникальный номер в ГАР: 85eaea29-966d-4caa-92f1-5a4d74bcd3af)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	654 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	54
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3968
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3941 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3942

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3687У	—	—	191003,08	320573,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3600У	—	—	190997,48	320596,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3602У	—	—	190971,19	320590,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3688У	—	—	190976,49	320567,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1647	190973,73	320568,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1648	191000,16	320574,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1649	190994,70	320596,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1650	190968,53	320589,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3687У	—	—	191003,08	320573,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3942

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3687У	н3600У	24,16	—	согласовано
н3600У	н3602У	27,11	—	согласовано
н3602У	н3688У	23,90	—	согласовано
н3688У	н3687У	27,36	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3942

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ес4а75-а1d4-4b5а-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	654±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	54
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3942 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3943

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2027У	—	—	190340,19	320266,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2028У	—	—	190338,93	320271,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2029У	—	—	190334,42	320288,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2030У	—	—	190330,98	320287,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2031У	—	—	190328,14	320300,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2032У	—	—	190303,70	320296,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2033У	—	—	190301,61	320293,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2034У	—	—	190307,22	320261,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2035У	—	—	190317,16	320261,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2036У	—	—	190317,14	320262,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2037У	—	—	190329,96	320264,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1651	190338,92	320271,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1652	190339,14	320274,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1653	190334,38	320288,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1654	190327,90	320300,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1655	190303,65	320296,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1656	190301,80	320293,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1657	190307,22	320261,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2027У	—	—	190340,19	320266,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3943

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2027У	н2028У	5,25	—	согласовано
н2028У	н2029У	17,44	—	согласовано
н2029У	н2030У	3,49	—	согласовано
н2030У	н2031У	13,51	—	согласовано
н2031У	н2032У	24,83	—	согласовано
н2032У	н2033У	3,18	—	согласовано
н2033У	н2034У	32,77	—	согласовано
н2034У	н2035У	9,94	—	согласовано
н2035У	н2036У	0,49	—	согласовано
н2036У	н2037У	13,00	—	согласовано
н2037У	н2027У	10,42	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3943

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, з/у 36 (уникальный номер в ГАР: 7dddc2-d863-4959-a124-439926352b85)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1099±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1020} = 11$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1020
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	79
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3973
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3943 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3944

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3275У	—	—	189921,12	320168,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3276У	—	—	189921,88	320169,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3277У	—	—	189915,67	320181,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3278У	—	—	189908,56	320196,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3279У	—	—	189904,18	320203,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3280У	—	—	189893,99	320194,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3281У	—	—	189898,53	320184,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3258У	—	—	189899,26	320183,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3257У	—	—	189903,20	320168,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3256У	—	—	189903,32	320168,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3255У	—	—	189906,76	320157,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1658	189921,12	320168,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1659	189921,95	320170,41	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1660	189908,56	320196,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1661	189904,07	320203,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1662	189894,41	320193,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1663	189898,05	320185,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1664	189906,92	320157,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3275У	—	—	189921,12	320168,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3944

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3275У	н3276У	1,43	—	согласовано
н3276У	н3277У	13,46	—	согласовано
н3277У	н3278У	16,05	—	согласовано
н3278У	н3279У	8,75	—	согласовано
н3279У	н3280У	13,82	—	согласовано
н3280У	н3281У	10,74	—	согласовано
н3281У	н3258У	1,71	—	согласовано
н3258У	н3257У	15,00	—	согласовано
н3257У	н3256У	0,12	—	согласовано
н3256У	н3255У	11,63	—	согласовано
н3255У	н3275У	18,13	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3944

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Сайфуллы Кади 89 (уникальный номер в ГАР: 71eb130b-e248-4b79-88e4-144e9f2125b9)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3992
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3944 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3945

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2702У	—	—	189485,75	320244,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2703У	—	—	189485,66	320244,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2704У	—	—	189486,48	320244,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2705У	—	—	189484,30	320256,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2706У	—	—	189485,55	320256,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2707У	—	—	189481,99	320271,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2708У	—	—	189480,94	320275,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2709У	—	—	189465,22	320270,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2710У	—	—	189462,91	320269,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2711У	—	—	189458,43	320266,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2712У	—	—	189455,19	320263,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2713У	—	—	189460,84	320249,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2714У	—	—	189461,88	320246,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2715У	—	—	189467,23	320249,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2716У	—	—	189471,94	320238,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2717У	—	—	189473,95	320239,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1665	189485,56	320245,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1666	189485,56	320256,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1667	189480,98	320275,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1668	189461,58	320268,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1669	189454,52	320261,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1422	189461,58	320247,14	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1670	189467,28	320249,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1671	189470,28	320244,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1672	189471,97	320239,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2702У	—	—	189485,75	320244,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3945

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2702У	н2703У	0,37	—	согласовано
н2703У	н2704У	0,86	—	согласовано
н2704У	н2705У	11,70	—	согласовано
н2705У	н2706У	1,27	—	согласовано
н2706У	н2707У	15,57	—	согласовано
н2707У	н2708У	4,05	—	согласовано
н2708У	н2709У	16,57	—	согласовано
н2709У	н2710У	2,52	—	согласовано
н2710У	н2711У	5,03	—	согласовано
н2711У	н2712У	4,39	—	согласовано
н2712У	н2713У	15,57	—	согласовано
н2713У	н2714У	2,86	—	согласовано
н2714У	н2715У	5,82	—	согласовано
н2715У	н2716У	11,28	—	согласовано
н2716У	н2717У	2,15	—	согласовано
н2717У	н2702У	12,62	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3945

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. Бийболата Ахмедова д.5 (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	729±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3983
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3945 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3946

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н337У	—	—	190824,29	320170,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н336У	—	—	190819,19	320190,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3062У	—	—	190790,05	320182,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3063У	—	—	190795,11	320163,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1673	190815,89	320168,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1674	190823,76	320170,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1675	190819,15	320189,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1676	190789,78	320183,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1677	190795,11	320163,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н337У	—	—	190824,29	320170,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3946

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н337У	н336У	20,19	—	согласовано
н336У	н3062У	30,19	—	согласовано
н3062У	н3063У	19,84	—	согласовано
н3063У	н337У	30,14	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3946

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Уллубия Буйнакского, з/у 11 (уникальный номер в ГАР: 9aa15ff4-8c33-4eed-a331-3d560d809887)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3977

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3946 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3950

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1359У	—	—	189568,89	319791,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1360У	—	—	189566,93	319795,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1361У	—	—	189566,39	319795,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н868У	—	—	189557,40	319809,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н867У	—	—	189556,33	319810,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1362У	—	—	189545,09	319804,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1363У	—	—	189532,40	319796,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1364У	—	—	189537,93	319787,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1365У	—	—	189538,64	319787,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1366У	—	—	189542,61	319779,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1367У	—	—	189551,81	319783,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1368У	—	—	189552,10	319783,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1678	189568,47	319792,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1679	189556,20	319810,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1680	189532,05	319796,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1681	189542,54	319779,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1359У	—	—	189568,89	319791,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3950

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1359У	н1360У	4,60	—	согласовано
н1360У	н1361У	0,60	—	согласовано
н1361У	н868У	16,36	—	согласовано
н868У	н867У	1,95	—	согласовано
н867У	н1362У	12,63	—	согласовано
н1362У	н1363У	15,27	—	согласовано
н1363У	н1364У	10,68	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1364У	н1365У	0,71	—	согласовано
н1365У	н1366У	8,81	—	согласовано
н1366У	н1367У	10,25	—	согласовано
н1367У	н1368У	0,60	—	согласовано
н1368У	н1359У	18,60	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3950

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Джалалутдина Коркмасова, 10 (уникальный номер в ГАР: 7936438a-942e-4f52-82bd-408f0c1b9a0b)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{588} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	588
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	27
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4007
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3950 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3971

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3550У	—	—	189758,20	320268,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3551У	—	—	189766,64	320280,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3552У	—	—	189764,37	320282,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3553У	—	—	189763,09	320281,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3554У	—	—	189761,95	320281,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3555У	—	—	189760,10	320282,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3556У	—	—	189751,62	320285,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3557У	—	—	189737,86	320288,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3558У	—	—	189737,17	320282,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3559У	—	—	189736,86	320281,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3560У	—	—	189736,01	320281,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3561У	—	—	189732,11	320265,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3562У	—	—	189736,01	320264,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3563У	—	—	189738,37	320263,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3564У	—	—	189752,22	320257,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1682	189757,01	320268,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1683	189765,29	320279,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1684	189764,38	320281,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1685	189763,63	320281,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1686	189762,25	320280,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1687	189754,38	320288,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1688	189750,78	320284,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1689	189748,19	320287,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1690	189743,39	320288,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1691	189739,06	320284,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1692	189736,18	320280,72	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1693	189733,68	320265,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1694	189738,37	320263,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1695	189752,22	320257,07	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3550У	—	—	189758,20	320268,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3971

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3550У	н3551У	14,25	—	согласовано
н3551У	н3552У	3,23	—	согласовано
н3552У	н3553У	1,37	—	согласовано
н3553У	н3554У	1,14	—	согласовано
н3554У	н3555У	2,09	—	согласовано
н3555У	н3556У	8,93	—	согласовано
н3556У	н3557У	14,12	—	согласовано
н3557У	н3558У	6,37	—	согласовано
н3558У	н3559У	1,52	—	согласовано
н3559У	н3560У	0,88	—	согласовано
н3560У	н3561У	16,04	—	согласовано
н3561У	н3562У	4,03	—	согласовано
н3562У	н3563У	2,52	—	согласовано
н3563У	н3564У	15,42	—	согласовано
н3564У	н3550У	13,00	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3971

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ибрагима Махмудова, з/у 2 (уникальный номер в ГАР: 6b9b9a74-202c-4b88-b3fe-d0c9312c45ca)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	645±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{601} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	601
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3996
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3971 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3972

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3497У	—	—	189809,76	320422,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3498У	—	—	189804,52	320449,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3499У	—	—	189791,89	320445,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3500У	—	—	189794,90	320436,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3501У	—	—	189795,30	320436,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3502У	—	—	189799,13	320419,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1696	189809,18	320424,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1697	189804,26	320450,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1698	189792,23	320446,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1699	189799,32	320419,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3497У	—	—	189809,76	320422,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3972

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3497У	н3498У	27,28	—	согласовано
н3498У	н3499У	13,07	—	согласовано
н3499У	н3500У	10,00	—	согласовано
н3500У	н3501У	0,41	—	согласовано
н3501У	н3502У	16,84	—	согласовано
н3502У	н3497У	10,91	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3972

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 75 (уникальный номер в ГАР: ac82b1d4-314f-4dfa-b47a- 6a74f62d8137)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	316±6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{319} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	319

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	-3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4009
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3972 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3990

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н96У	—	—	190724,95	320398,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н97У	—	—	190724,81	320399,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н98У	—	—	190731,56	320401,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н99У	—	—	190724,76	320423,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н100У	—	—	190701,18	320417,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н101У	—	—	190707,96	320393,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1700	190731,75	320401,33	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1701	190725,77	320423,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1702	190701,18	320417,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1703	190707,95	320393,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н96У	—	—	190724,95	320398,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3990

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н96У	н97У	0,47	—	согласовано
н97У	н98У	7,08	—	согласовано
н98У	н99У	23,82	—	согласовано
н99У	н100У	24,59	—	согласовано
н100У	н101У	24,49	—	согласовано
н101У	н96У	17,74	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3990

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский с Верхнее Казанище, ул Уллубия Буйнакского, з/у 19 (уникальный номер в ГАР: c5fa0ce7-f2db-48fc-af60-fef25bc0098e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:4005

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3990 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3997

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2903У	—	—	190721,76	320434,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2902У	—	—	190715,51	320459,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3748У	—	—	190691,24	320451,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3749У	—	—	190696,28	320435,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3750У	—	—	190699,11	320426,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1704	190721,44	320434,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1705	190715,56	320457,70	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1706	190691,12	320449,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1707	190698,75	320426,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1708	190699,20	320426,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1709	190714,23	320432,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2903У	—	—	190721,76	320434,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3997

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2903У	н2902У	25,62	—	согласовано
н2902У	н3748У	25,50	—	согласовано
н3748У	н3749У	16,68	—	согласовано
н3749У	н3750У	9,33	—	согласовано
н3750У	н2903У	23,94	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:3997

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Уллубия Буйнакского, 21 (уникальный номер в ГАР: 9e4929e6-24e9-4543-9d8c-ea23ef2b9b6e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	637±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	37
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:4018

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:3997 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4003

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1516У	—	—	189247,66	319782,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1517У	—	—	189240,84	319802,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1518У	—	—	189212,94	319792,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1519У	—	—	189213,18	319791,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1520У	—	—	189219,31	319773,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1710	189220,44	319772,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1711	189247,31	319782,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1712	189240,45	319802,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1713	189212,81	319791,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1516У	—	—	189247,66	319782,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4003

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1516У	н1517У	21,13	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1517У	н1518У	29,90	—	согласовано
н1518У	н1519У	0,76	—	согласовано
н1519У	н1520У	19,23	—	согласовано
н1520У	н1516У	29,97	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4003

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Абдурахмана Нахибашева, з/у 17 (уникальный номер в ГАР: aa7ee115-7f8c-4f3e-9b89-73cdf12e3e31)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	15
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4036
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4003 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4026

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2916У	—	—	190728,94	320512,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2917У	—	—	190725,49	320526,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2918У	—	—	190724,70	320525,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2919У	—	—	190721,89	320535,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2912У	—	—	190721,38	320535,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2904У	—	—	190697,87	320528,15	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н2920У	—	—	190704,63	320505,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1714	190704,78	320504,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1715	190728,77	320512,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1716	190721,85	320535,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1717	190698,07	320528,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2916У	—	—	190728,94	320512,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4026

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2916У	н2917У	13,73	—	согласовано
н2917У	н2918У	0,82	—	согласовано
н2918У	н2919У	10,19	—	согласовано
н2919У	н2912У	0,53	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2912У	н2904У	24,62	—	согласовано
н2904У	н2920У	23,72	—	согласовано
н2920У	н2916У	25,40	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4026

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Магомедрасула Абзагирова, 19 (уникальный номер в ГАР: 85еаеа29-966d-4саа-92f1-5а4d74bcd3af)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4078
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4026 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4028

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1380У	—	—	189625,56	319694,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1381У	—	—	189642,33	319703,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1382У	—	—	189638,31	319710,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1383У	—	—	189632,49	319721,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1384У	—	—	189604,35	319705,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1385У	—	—	189614,43	319687,84	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1718	189625,56	319694,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1719	189641,41	319702,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1720	189631,68	319720,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1721	189604,87	319705,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1722	189614,39	319688,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1380У	—	—	189625,56	319694,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4028

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1380У	н1381У	19,18	—	согласовано
н1381У	н1382У	8,26	—	согласовано
н1382У	н1383У	11,92	—	согласовано
н1383У	н1384У	32,11	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1384У	н1385У	20,56	—	согласовано
н1385У	н1380У	12,87	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4028

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Шейха Солтанмута, з/у 9 (уникальный номер в ГАР: 27bd5de0-4249-4c8f-ac1f-93277d46f41f)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	651 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	51
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4048
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4028 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4049

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2404У	—	—	190299,23	319984,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2405У	—	—	190288,23	320012,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2406У	—	—	190277,21	320007,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2407У	—	—	190277,76	320006,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2039У	—	—	190269,94	320003,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2038У	—	—	190279,74	319976,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1723	190269,70	320003,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1724	190279,02	319977,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1725	190299,22	319983,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1726	190288,15	320012,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1727	190278,56	320008,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1728	190279,16	320006,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2404У	—	—	190299,23	319984,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4049

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2404У	н2405У	30,19	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2405У	н2406У	11,85	—	согласовано
н2406У	н2407У	1,63	—	согласовано
н2407У	н2039У	8,29	—	согласовано
н2039У	н2038У	28,38	—	согласовано
н2038У	н2404У	20,76	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4049

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Закира Даудова 4 (уникальный номер в ГАР: 2832986e-8730-437e-9ff5-04d471a2b14f)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4105
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4049 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4053

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2083У	—	—	190262,76	320240,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2084У	—	—	190261,29	320256,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2085У	—	—	190255,22	320255,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2086У	—	—	190253,60	320260,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2087У	—	—	190249,63	320258,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2088У	—	—	190245,55	320257,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2089У	—	—	190245,73	320243,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2090У	—	—	190245,03	320238,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2091У	—	—	190255,06	320239,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2092У	—	—	190254,95	320239,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1729	190245,74	320239,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1730	190263,06	320241,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1731	190260,95	320256,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1732	190254,71	320255,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1733	190253,76	320259,63	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1734	190243,67	320257,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2083У	—	—	190262,76	320240,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4053

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2083У	н2084У	15,77	—	согласовано
н2084У	н2085У	6,11	—	согласовано
н2085У	н2086У	5,41	—	согласовано
н2086У	н2087У	4,58	—	согласовано
н2087У	н2088У	4,35	—	согласовано
н2088У	н2089У	13,59	—	согласовано
н2089У	н2090У	5,22	—	согласовано
н2090У	н2091У	10,06	—	согласовано
н2091У	н2092У	0,86	—	согласовано
н2092У	н2083У	7,84	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4053

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
		(уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	300 $\pm$ 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{300} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	300
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4079
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4053 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4057

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1302У	—	—	189478,00	319937,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1303У	—	—	189472,84	319951,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1304У	—	—	189468,88	319963,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1305У	—	—	189446,91	319955,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1306У	—	—	189456,62	319926,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1307У	—	—	189466,58	319932,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1308У	—	—	189466,19	319933,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1735	189477,51	319937,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1736	189472,84	319951,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1737	189468,89	319961,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1738	189447,67	319953,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1739	189457,16	319927,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1740	189466,27	319932,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1741	189466,19	319933,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1302У	—	—	189478,00	319937,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4057

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1302У	н1303У	14,98	—	согласовано
н1303У	н1304У	11,92	—	согласовано
н1304У	н1305У	23,37	—	согласовано
н1305У	н1306У	29,86	—	согласовано
н1306У	н1307У	11,53	—	согласовано
н1307У	н1308У	0,91	—	согласовано
н1308У	н1302У	12,56	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4057

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	655±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:4106

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4057 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4063

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2374У	—	—	190327,04	319951,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2375У	—	—	190325,87	319954,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2376У	—	—	190322,36	319960,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2377У	—	—	190320,70	319959,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2378У	—	—	190325,30	319950,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1742	190320,70	319959,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1743	190325,64	319950,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1744	190327,38	319951,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1745	190322,44	319960,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2374У	—	—	190327,04	319951,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4063

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2374У	н2375У	2,65	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2375У	н2376У	7,36	—	согласовано
н2376У	н2377У	1,92	—	согласовано
н2377У	н2378У	10,00	—	согласовано
н2378У	н2374У	2,00	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4063

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ес4а75-а1d4-4b5а-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	20±2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{20} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	20
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Благоустройство территории
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4063 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4064

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4722У	—	—	190260,93	320126,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4716У	—	—	190262,19	320128,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4715У	—	—	190255,28	320134,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4723У	—	—	190254,18	320132,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4724У	—	—	190256,50	320130,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1746	190265,18	320137,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1747	190272,17	320141,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1748	190271,19	320143,13	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1749	190264,21	320139,23	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4722У	—	—	190260,93	320126,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4064

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4722У	н4716У	1,91	—	согласовано
н4716У	н4715У	9,00	—	согласовано
н4715У	н4723У	1,80	—	согласовано
н4723У	н4724У	2,92	—	согласовано
н4724У	н4722У	5,98	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4064

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ес4а75-а1d4-4b5а-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	16±1
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{16} = 1$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	16
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Благоустройство территории
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4064 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4065

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (М _т), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения М _т , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4272У	—	—	190524,43	319981,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4280У	—	—	190523,36	319982,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4281У	—	—	190514,85	319977,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4273У	—	—	190515,89	319976,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1072	190514,44	319973,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1750	190522,92	319979,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1751	190521,87	319980,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1752	190513,38	319975,50	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4272У	—	—	190524,43	319981,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4065

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4272У	н4280У	2,04	—	согласовано
н4280У	н4281У	10,00	—	согласовано
н4281У	н4273У	1,97	—	согласовано
н4273У	н4272У	9,99	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4065

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	20±2
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{20} = 2$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	20
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Благоустройство территории

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4065 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4082

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3091У	—	—	190783,06	319999,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3092У	—	—	190785,65	320001,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3093У	—	—	190778,31	320020,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3094У	—	—	190763,29	320014,58	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н3095У	—	—	190763,08	320015,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3096У	—	—	190750,66	320010,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3097У	—	—	190758,60	319990,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1753	190758,36	319990,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1754	190785,65	320001,00	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1755	190778,59	320020,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1756	190751,34	320009,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3091У	—	—	190783,06	319999,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4082

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3091У	н3092У	2,78	—	согласовано
н3092У	н3093У	20,88	—	согласовано
н3093У	н3094У	16,16	—	согласовано
н3094У	н3095У	0,54	—	согласовано
н3095У	н3096У	13,34	—	согласовано
н3096У	н3097У	21,26	—	согласовано
н3097У	н3091У	26,24	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4082

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Заводская 3-я, д 2
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	15
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4083

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4082 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4085

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2952У	—	—	190823,46	320269,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2953У	—	—	190820,96	320280,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2954У	—	—	190821,28	320280,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2955У	—	—	190820,61	320282,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2956У	—	—	190816,45	320299,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2957У	—	—	190796,97	320293,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2958У	—	—	190801,10	320277,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2959У	—	—	190804,78	320264,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2960У	—	—	190804,85	320264,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1757	190823,42	320269,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1758	190816,06	320298,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1759	190806,89	320296,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1760	190796,77	320293,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1761	190804,78	320264,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2952У	—	—	190823,46	320269,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4085

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2952У	н2953У	10,86	—	согласовано
н2953У	н2954У	0,33	—	согласовано
н2954У	н2955У	2,79	—	согласовано
н2955У	н2956У	16,74	—	согласовано
н2956У	н2957У	20,27	—	согласовано
н2957У	н2958У	16,27	—	согласовано
н2958У	н2959У	13,58	—	согласовано
н2959У	н2960У	0,26	—	согласовано
н2960У	н2952У	19,29	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4085

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Наби Дагирова, д 18

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{592} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	592
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4091
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4085 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4087

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2801У	—	—	191015,67	320680,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2802У	—	—	191010,58	320701,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2803У	—	—	190999,65	320698,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2804У	—	—	190982,86	320693,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2805У	—	—	190987,83	320673,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2806У	—	—	191002,76	320676,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2807У	—	—	191002,67	320677,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1762	190987,51	320673,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1763	191015,68	320680,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1764	191010,94	320701,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1765	190982,47	320693,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2801У	—	—	191015,67	320680,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4087

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2801У	н2802У	21,85	—	согласовано
н2802У	н2803У	11,30	—	согласовано
н2803У	н2804У	17,45	—	согласовано
н2804У	н2805У	21,02	—	согласовано
н2805У	н2806У	15,26	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2806У	н2807У	0,53	—	согласовано
н2807У	н2801У	13,36	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4087

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Замита Нажмутдинова, д 9 (уникальный номер в ГАР: d276ceed-ab9a-4ca5-8ccb-98a2ab4efe0e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	620 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{620} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	620
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4092
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4087 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4089

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3896У	—	—	190627,85	320259,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3897У	—	—	190622,94	320274,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3898У	—	—	190618,59	320286,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3899У	—	—	190602,22	320281,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3900У	—	—	190601,91	320282,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3901У	—	—	190598,79	320281,22	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н3902У	—	—	190597,07	320280,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3903У	—	—	190604,82	320252,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1766	190607,44	320253,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1767	190627,38	320260,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1768	190618,00	320287,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1769	190598,13	320281,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3896У	—	—	190627,85	320259,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4089

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н3896У	н3897У	15,36	—	согласовано
н3897У	н3898У	12,85	—	согласовано
н3898У	н3899У	17,28	—	согласовано
н3899У	н3900У	1,10	—	согласовано
н3900У	н3901У	3,24	—	согласовано
н3901У	н3902У	1,79	—	согласовано
н3902У	н3903У	28,94	—	согласовано
н3903У	н3896У	24,09	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4089

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Наби Дагирова, д 29 (уникальный номер в ГАР: bf09ee67-6222-40ec-853e-ae47b7bc0b12)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	655±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4094
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4089 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4090

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4810У	—	—	190094,41	320210,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4811У	—	—	190100,52	320216,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4812У	—	—	190101,35	320215,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4813У	—	—	190110,18	320223,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н4814У	—	—	190099,22	320233,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4815У	—	—	190092,26	320225,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4816У	—	—	190080,41	320216,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4817У	—	—	190072,15	320211,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4818У	—	—	190078,14	320201,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4819У	—	—	190078,24	320201,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1770	190078,15	320201,27	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1771	190109,64	320223,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1772	190099,09	320233,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1773	190073,14	320211,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н4810У	—	—	190094,41	320210,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4090

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4810У	н4811У	8,04	—	согласовано
н4811У	н4812У	1,20	—	согласовано
н4812У	н4813У	12,09	—	согласовано
н4813У	н4814У	14,58	—	согласовано
н4814У	н4815У	10,27	—	согласовано
н4815У	н4816У	14,72	—	согласовано
н4816У	н4817У	9,74	—	согласовано
н4817У	н4818У	11,86	—	согласовано
н4818У	н4819У	0,20	—	согласовано
н4819У	н4810У	18,82	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4090

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул.Сайфуллы Кади, д.67
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	479±7

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{455} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	455
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4090 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4093

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2574У	—	—	189503,28	320147,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2575У	—	—	189511,65	320151,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2576У	—	—	189498,08	320176,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2556У	—	—	189477,14	320165,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2555У	—	—	189480,44	320157,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2554У	—	—	189486,39	320139,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2577У	—	—	189489,38	320140,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2578У	—	—	189502,95	320147,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1774	189510,87	320151,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1775	189498,08	320176,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1776	189477,36	320166,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1777	189489,38	320140,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2574У	—	—	189503,28	320147,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4093

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2574У	н2575У	9,64	—	согласовано
н2575У	н2576У	27,99	—	согласовано
н2576У	н2556У	23,46	—	согласовано
н2556У	н2555У	9,05	—	согласовано
н2555У	н2554У	18,48	—	согласовано
н2554У	н2577У	3,17	—	согласовано
н2577У	н2578У	15,17	—	согласовано
н2578У	н2574У	0,67	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4093

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Абидина Гаджиева, з/у 6 (уникальный номер в ГАР: aeb5788d-4652-4530-95b6-c7f3ec339979)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	715 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{660} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	660
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4095
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4093 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4096

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1432У	—	—	189723,36	319715,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1433У	—	—	189712,21	319733,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1434У	—	—	189688,33	319718,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1435У	—	—	189699,20	319700,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1778	189722,53	319715,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1779	189711,72	319732,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1780	189686,96	319716,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1781	189698,17	319698,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1432У	—	—	189723,36	319715,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4096

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1432У	н1433У	21,08	—	согласовано
н1433У	н1434У	28,27	—	согласовано
н1434У	н1435У	21,10	—	согласовано
н1435У	н1432У	28,61	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4096

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4099
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4096 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4097

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н751У	—	—	189892,23	320422,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н750У	—	—	189901,82	320425,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3403У	—	—	189899,43	320435,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3404У	—	—	189894,96	320446,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3405У	—	—	189867,43	320439,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3406У	—	—	189868,14	320434,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3407У	—	—	189871,92	320424,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3408У	—	—	189875,35	320416,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н753У	—	—	189878,26	320417,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н752У	—	—	189878,42	320418,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1782	189891,35	320423,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1783	189901,67	320426,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1784	189894,87	320447,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1785	189867,06	320441,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1786	189875,66	320416,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1787	189878,39	320417,71	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1788	189877,96	320418,86	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н751У	—	—	189892,23	320422,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4097

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н751У	н750У	9,95	—	согласовано
н750У	н3403У	10,40	—	согласовано
н3403У	н3404У	11,98	—	согласовано
н3404У	н3405У	28,60	—	согласовано
н3405У	н3406У	4,94	—	согласовано
н3406У	н3407У	10,42	—	согласовано
н3407У	н3408У	8,58	—	согласовано
н3408У	н753У	3,20	—	согласовано
н753У	н752У	0,78	—	согласовано
н752У	н751У	14,44	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4097

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 51
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{660} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	660
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:4104

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4097 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4098

Система координат МСК-05 Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н78У	—	—	190766,28	320329,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н79У	—	—	190757,89	320359,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н80У	—	—	190740,83	320355,68	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н81У	—	—	190738,80	320355,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н82У	—	—	190746,96	320324,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1789	190766,02	320329,61	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1790	190762,25	320342,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1791	190757,74	320359,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1792	190738,82	320355,04	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1793	190747,38	320324,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1794	190756,02	320327,08	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н78У	—	—	190766,28	320329,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4098

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78У	н79У	31,43	—	согласовано
н79У	н80У	17,50	—	согласовано
н80У	н81У	2,10	—	согласовано
н81У	н82У	31,67	—	согласовано
н82У	н78У	19,90	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4098

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Маршала Конева, з/у 15 (уникальный номер в ГАР: e47cef20-0419-4f6c-8e9c-d02d2baed7df)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4108
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4098 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4100

Система координат МСК-05						Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3534У	—	—	189794,99	320272,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3535У	—	—	189794,18	320285,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3536У	—	—	189791,95	320291,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3537У	—	—	189791,59	320291,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3538У	—	—	189788,20	320295,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3539У	—	—	189781,23	320295,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3540У	—	—	189778,38	320295,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3541У	—	—	189775,14	320293,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3542У	—	—	189769,41	320278,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3543У	—	—	189772,36	320276,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3544У	—	—	189779,73	320274,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3545У	—	—	189779,41	320272,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3546У	—	—	189781,62	320272,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3547У	—	—	189781,62	320271,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3548У	—	—	189786,31	320271,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3549У	—	—	189786,29	320272,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1795	189795,17	320273,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1796	189794,18	320285,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1797	189791,66	320291,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1798	189788,14	320296,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1799	189779,38	320294,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1800	189775,23	320293,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1801	189769,57	320278,24	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1802	189779,52	320274,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1803	189779,41	320272,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1804	189781,52	320272,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3534У	—	—	189794,99	320272,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3534У	н3535У	12,93	—	согласовано
н3535У	н3536У	6,47	—	согласовано
н3536У	н3537У	0,36	—	согласовано
н3537У	н3538У	5,69	—	согласовано
н3538У	н3539У	6,99	—	согласовано
н3539У	н3540У	2,88	—	согласовано
н3540У	н3541У	3,47	—	согласовано
н3541У	н3542У	16,50	—	согласовано
н3542У	н3543У	3,78	—	согласовано
н3543У	н3544У	7,61	—	согласовано
н3544У	н3545У	1,55	—	согласовано
н3545У	н3546У	2,28	—	согласовано
н3546У	н3547У	0,38	—	согласовано
н3547У	н3548У	4,70	—	согласовано
н3548У	н3549У	0,28	—	согласовано
н3549У	н3534У	8,70	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4100

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Ибрагима Махмудова д. 27 (уникальный номер в ГАР: 0e8eb072-fe60-46e0-88b1-1ab2e8c427af)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	468±7

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{444} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	444
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	24
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4118
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4100 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4101

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n2265У	—	—	190586,40	320278,50	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н2266У	—	—	190583,92	320287,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2267У	—	—	190582,84	320286,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2268У	—	—	190578,33	320302,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н153У	—	—	190554,78	320295,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н152У	—	—	190561,56	320273,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1805	190586,31	320278,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1806	190579,06	320301,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1807	190554,74	320295,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1808	190561,50	320273,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2265У	—	—	190586,40	320278,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2265У	н2266У	8,90	—	согласовано
н2266У	н2267У	1,10	—	согласовано
н2267У	н2268У	16,17	—	согласовано
н2268У	н153У	24,59	—	согласовано
н153У	н152У	23,23	—	согласовано
н152У	н2265У	25,42	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4101

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Джамалутдина Рашитханова, з/у 10
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4109
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4101 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4102

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2781У	—	—	191061,27	320344,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2788У	—	—	191055,80	320364,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2789У	—	—	191027,24	320357,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2790У	—	—	191027,29	320356,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2782У	—	—	191031,88	320337,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1809	191061,12	320344,99	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1810	191055,30	320364,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1811	191026,97	320357,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1812	191032,51	320337,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2781У	—	—	191061,27	320344,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2781У	н2788У	20,71	—	согласовано
н2788У	н2789У	29,53	—	согласовано
н2789У	н2790У	0,23	—	согласовано
н2790У	н2782У	20,39	—	согласовано
н2782У	н2781У	30,37	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4102

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Наби Дагирова, з/у 6 (уникальный номер в ГАР: b74a3298-68e4-40a7-a876-cab06b5fe9c9)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	619±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4102 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4103

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н290У	—	—	190902,29	320546,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3037У	—	—	190889,50	320594,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3038У	—	—	190868,26	320589,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3039У	—	—	190867,66	320585,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н292У	—	—	190878,54	320540,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н291У	—	—	190893,98	320544,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1813	190903,46	320547,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1814	190890,78	320594,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1815	190868,31	320589,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1816	190878,62	320540,69	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н290У	—	—	190902,29	320546,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н290У	н3037У	49,84	—	согласовано
н3037У	н3038У	21,89	—	согласовано
н3038У	н3039У	3,58	—	согласовано
н3039У	н292У	47,03	—	согласовано
н292У	н291У	15,92	—	согласовано
н291У	н290У	8,69	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4103

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Али Юсупова, з/у 15 (уникальный номер в ГАР: 5d4ea5c6-f0d8-4178-8d24-4c7576716a4f)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 $\pm$ 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4111

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4103 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4107

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1436У	—	—	189791,80	319729,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1437У	—	—	189778,08	319750,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1438У	—	—	189777,79	319749,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1439У	—	—	189757,69	319736,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1440У	—	—	189770,64	319716,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1817	189791,41	319729,19	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1818	189777,80	319749,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1819	189757,01	319735,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1820	189770,73	319716,12	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1436У	—	—	189791,80	319729,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1436У	н1437У	25,29	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1437У	н1438У	1,00	—	согласовано
н1438У	н1439У	24,02	—	согласовано
н1439У	н1440У	23,78	—	согласовано
н1440У	н1436У	24,75	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4107

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Али-Клыча, з/у 1 (уникальный номер в ГАР: с975014е-е792-4ес7-9е5f-af34ea54f0b1)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4124
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4107 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4110

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3565У	—	—	190973,91	320695,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3566У	—	—	190968,96	320716,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3567У	—	—	190951,49	320712,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3568У	—	—	190945,98	320699,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3569У	—	—	190943,58	320696,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3570У	—	—	190942,39	320693,59	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н3571У	—	—	190943,57	320688,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3572У	—	—	190958,61	320692,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1821	190971,99	320703,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1822	190966,87	320720,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1823	190958,84	320722,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1824	190948,68	320715,20	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1825	190942,78	320692,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3565У	—	—	190973,91	320695,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3565У	н3566У	20,97	—	согласовано
н3566У	н3567У	17,88	—	согласовано
н3567У	н3568У	13,75	—	согласовано
н3568У	н3569У	4,14	—	согласовано
н3569У	н3570У	2,91	—	согласовано
н3570У	н3571У	5,66	—	согласовано
н3571У	н3572У	15,63	—	согласовано
н3572У	н3565У	15,66	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4110

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул. Замита Нажмутдинова, з/у 10 (уникальный номер в ГАР: d276ceed-ab9a-4ca5-8ccb-98a2ab4efe0e)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	548±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	48
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4110 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4112

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3142У	—	—	190745,92	320322,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3131У	—	—	190737,44	320354,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3130У	—	—	190731,37	320353,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3129У	—	—	190731,20	320353,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3128У	—	—	190718,57	320350,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3143У	—	—	190727,10	320317,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1826	190745,92	320324,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1827	190739,12	320350,11	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1828	190718,48	320349,91	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1829	190726,64	320317,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3142У	—	—	190745,92	320322,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3142У	н3131У	33,60	—	согласовано
н3131У	н3130У	6,29	—	согласовано
н3130У	н3129У	0,57	—	согласовано
н3129У	н3128У	13,01	—	согласовано
н3128У	н3143У	34,14	—	согласовано
н3143У	н3142У	19,42	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4112

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Уллубия Буйнакского, з/у 15
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4112 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4113

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3024У	—	—	190924,71	320476,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3025У	—	—	190918,94	320499,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3026У	—	—	190919,15	320499,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3027У	—	—	190915,26	320514,42	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н3028У	—	—	190885,09	320506,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3029У	—	—	190894,12	320469,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1830	190924,18	320475,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1831	190920,61	320491,09	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1832	190914,55	320514,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1833	190885,09	320506,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1834	190890,76	320484,87	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1835	190894,34	320468,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3024У	—	—	190924,71	320476,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3024У	н3025У	22,89	—	согласовано
н3025У	н3026У	0,22	—	согласовано
н3026У	н3027У	15,74	—	согласовано
н3027У	н3028У	31,20	—	согласовано
н3028У	н3029У	38,49	—	согласовано
н3029У	н3024У	31,59	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4113

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Магомедрасула Абзагирова, д 6 (уникальный номер в ГАР: 85еаеа29-966d-4саа-92f1-5а4d74bcd3af)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1209±12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4113 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4114

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3192У	—	—	189942,43	320148,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3193У	—	—	189941,99	320149,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3194У	—	—	189949,12	320153,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3195У	—	—	189941,48	320166,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н720У	—	—	189924,26	320156,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н719У	—	—	189924,54	320138,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3196У	—	—	189932,79	320141,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1836	189942,23	320147,17	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1837	189948,67	320152,56	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1838	189940,81	320164,45	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1839	189939,73	320165,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1840	189924,21	320156,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1841	189924,21	320137,67	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1842	189932,66	320141,38	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3192У	—	—	189942,43	320148,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3192У	н3193У	1,14	—	согласовано
н3193У	н3194У	8,35	—	согласовано
н3194У	н3195У	15,33	—	согласовано
н3195У	н720У	20,08	—	согласовано
н720У	н719У	18,27	—	согласовано
н719У	н3196У	8,98	—	согласовано
н3196У	н3192У	11,55	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4114

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
		Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади (уникальный номер в ГАР: 71eb130b-e248-4b79-88e4-144e9f2125b9)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	400 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4114 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4116

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1822У	—	—	190192,88	320286,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1823У	—	—	190192,62	320286,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1824У	—	—	190198,66	320289,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1825У	—	—	190191,47	320307,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1826У	—	—	190191,33	320308,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1827У	—	—	190182,44	320303,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1828У	—	—	190184,81	320295,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1829У	—	—	190172,77	320287,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1830У	—	—	190172,99	320286,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1831У	—	—	190172,25	320285,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1832У	—	—	190173,36	320280,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1833У	—	—	190174,93	320275,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1834У	—	—	190189,14	320283,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1843	190192,88	320286,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1844	190198,21	320289,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определений)		
1845	190190,80	320307,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1846	190182,19	320302,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1847	190184,88	320294,98	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1848	190172,54	320287,78	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1849	190175,04	320274,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1850	190188,57	320282,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1822У	—	—	190192,88	320286,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н1822У	н1823У	0,56	—	согласовано
н1823У	н1824У	6,67	—	согласовано
н1824У	н1825У	19,34	—	согласовано
н1825У	н1826У	0,40	—	согласовано
н1826У	н1827У	10,12	—	согласовано
н1827У	н1828У	8,31	—	согласовано
н1828У	н1829У	14,42	—	согласовано
н1829У	н1830У	1,26	—	согласовано
н1830У	н1831У	0,76	—	согласовано
н1831У	н1832У	5,69	—	согласовано
н1832У	н1833У	4,92	—	согласовано
н1833У	н1834У	16,15	—	согласовано
н1834У	н1822У	4,83	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4116

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, з/у 57 (уникальный номер в ГАР: 71eb130b-e248-4b79-88e4-144e9f2125b9)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	400 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4116 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4117

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н886У	—	—	191069,62	320758,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2545У	—	—	191067,36	320764,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2544У	—	—	191064,78	320775,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2585У	—	—	191063,97	320777,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2586У	—	—	191035,29	320770,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н887У	—	—	191039,96	320751,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1851	191068,82	320758,26	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1852	191063,97	320777,74	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1853	191035,04	320770,84	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1854	191039,55	320751,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н886У	—	—	191069,62	320758,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н886У	н2545У	7,13	—	согласовано
н2545У	н2544У	10,77	—	согласовано
н2544У	н2585У	2,58	—	согласовано
н2585У	н2586У	29,48	—	согласовано
н2586У	н887У	19,80	—	согласовано
н887У	н886У	30,34	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4117

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Алпана Халидова 21 (уникальный номер в ГАР: 7e39a1b2-2a38-4e40-ad90-455b072197cd)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4117 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4119

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3282У	—	—	189850,23	320183,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3283У	—	—	189844,83	320190,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3284У	—	—	189840,57	320187,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3285У	—	—	189836,27	320194,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3286У	—	—	189830,19	320190,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3287У	—	—	189839,33	320173,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1855	189850,07	320183,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1856	189846,27	320189,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1857	189841,61	320185,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1858	189835,36	320197,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1859	189829,98	320194,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1860	189840,58	320173,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3282У	—	—	189850,23	320183,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3282У	н3283У	8,98	—	согласовано
н3283У	н3284У	5,26	—	согласовано
н3284У	н3285У	8,22	—	согласовано
н3285У	н3286У	7,33	—	согласовано
н3286У	н3287У	19,30	—	согласовано
н3287У	н3282У	14,79	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4119

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Даудовых Джахбара и Салавата, з/у 35 (уникальный номер в ГАР: bdcf71a3-d54d-43d0-ac82-03340e0060c5)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	199±5

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{196} = 5$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	196
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4127
8.	Вид (виды) разрешенного использования	"для ведения личного подсобного хозяйства"
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4119 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4120

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3282У	—	—	189850,23	320183,24	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н3730У	—	—	189858,94	320191,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3288У	—	—	189858,87	320192,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3303У	—	—	189855,42	320207,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3299У	—	—	189831,96	320201,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3298У	—	—	189826,05	320198,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3286У	—	—	189830,19	320190,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3285У	—	—	189836,27	320194,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3284У	—	—	189840,57	320187,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н3283У	—	—	189844,83	320190,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1855	189850,07	320183,52	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
717	189858,75	320192,82	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1861	189855,16	320209,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1862	189838,01	320204,06	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1863	189829,01	320196,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1859	189829,98	320194,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1858	189835,36	320197,94	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1857	189841,61	320185,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1856	189846,27	320189,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3282У	—	—	189850,23	320183,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3282У	н3730У	12,22	—	согласовано
н3730У	н3288У	0,31	—	согласовано
н3288У	н3303У	15,61	—	согласовано
н3303У	н3299У	24,20	—	согласовано
н3299У	н3298У	6,82	—	согласовано
н3298У	н3286У	8,80	—	согласовано
н3286У	н3285У	7,33	—	согласовано
н3285У	н3284У	8,22	—	согласовано
н3284У	н3283У	5,26	—	согласовано
н3283У	н3282У	8,98	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4120

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Даудовых Джахбара и Салавата, з/у 35 (уникальный номер в ГАР: bdcf71a3-d54d-43d0-ac82-03340e0060c5)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	объектом адресации, в структурированном виде	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	437 $\pm$ 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{404} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	404
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	33
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4120 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4121

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н1286У	—	—	189384,98	319955,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1287У	—	—	189378,25	319973,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1278У	—	—	189354,80	319964,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1252У	—	—	189359,73	319952,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1251У	—	—	189362,17	319946,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1864	189354,89	319964,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1865	189361,99	319946,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1866	189385,84	319955,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1867	189378,83	319973,65	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1286У	—	—	189384,98	319955,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1286У	н1287У	19,33	—	согласовано
н1287У	н1278У	24,87	—	согласовано
н1278У	н1252У	13,21	—	согласовано
н1252У	н1251У	6,54	—	согласовано
н1251У	н1286У	24,34	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4121

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, з/у 15 (уникальный номер в ГАР: 85с40904-6db5-4563-a645-898631af7686)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	480±8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{500} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	500

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	-20
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4126
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4121 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4122

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1529У	—	—	189952,17	319982,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1536У	—	—	189950,93	319991,06	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
н1537У	—	—	189949,62	319990,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1538У	—	—	189948,50	320004,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1539У	—	—	189922,98	320010,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1540У	—	—	189921,79	320004,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1532У	—	—	189923,36	319980,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1531У	—	—	189931,88	319980,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1530У	—	—	189933,69	319980,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1868	189951,94	319984,89	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1869	189948,79	320004,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1870	189917,10	320011,95	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1871	189920,39	319986,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1529У	—	—	189952,17	319982,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1529У	н1536У	9,00	—	согласовано
н1536У	н1537У	1,32	—	согласовано
н1537У	н1538У	13,90	—	согласовано
н1538У	н1539У	26,18	—	согласовано
н1539У	н1540У	6,04	—	согласовано
н1540У	н1532У	24,05	—	согласовано
н1532У	н1531У	8,52	—	согласовано
н1531У	н1530У	1,82	—	согласовано
н1530У	н1529У	18,57	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4122

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Имамутдина Атаева, 24 (уникальный номер в ГАР: f184a68a-5e58-4361-a195-fd33edde98de)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	734 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	34
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4122 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4125

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1924У	—	—	190289,15	320321,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3794У	—	—	190282,62	320348,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3795У	—	—	190280,57	320347,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3796У	—	—	190280,27	320348,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3797У	—	—	190274,07	320346,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3798У	—	—	190252,65	320342,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3799У	—	—	190252,19	320342,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3800У	—	—	190251,01	320342,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3801У	—	—	190250,97	320340,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3802У	—	—	190248,97	320340,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3803У	—	—	190248,61	320340,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3804У	—	—	190248,37	320339,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3805У	—	—	190248,55	320337,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3806У	—	—	190247,67	320334,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3807У	—	—	190254,10	320320,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3808У	—	—	190254,70	320320,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3809У	—	—	190255,44	320317,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3810У	—	—	190259,04	320317,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3811У	—	—	190265,51	320319,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3812У	—	—	190265,45	320319,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3813У	—	—	190269,60	320320,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3814У	—	—	190269,56	320320,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3815У	—	—	190271,97	320321,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3816У	—	—	190273,23	320320,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1925У	—	—	190275,61	320318,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1872	190255,29	320317,92	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1003	190272,68	320320,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1002	190275,46	320317,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1873	190288,99	320320,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1874	190282,22	320347,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1875	190280,20	320347,55	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1876	190279,91	320348,40	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1877	190250,90	320342,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1878	190250,54	320341,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1879	190248,64	320341,28	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1880	190248,64	320334,68	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1924У	—	—	190289,15	320321,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1924У	н3794У	27,76	—	согласовано
н3794У	н3795У	2,07	—	согласовано
н3795У	н3796У	0,56	—	согласовано
н3796У	н3797У	6,45	—	согласовано
н3797У	н3798У	21,78	—	согласовано
н3798У	н3799У	0,49	—	согласовано
н3799У	н3800У	1,19	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3800У	н3801У	2,05	—	согласовано
н3801У	н3802У	2,00	—	согласовано
н3802У	н3803У	0,63	—	согласовано
н3803У	н3804У	1,42	—	согласовано
н3804У	н3805У	1,50	—	согласовано
н3805У	н3806У	2,92	—	согласовано
н3806У	н3807У	15,39	—	согласовано
н3807У	н3808У	0,60	—	согласовано
н3808У	н3809У	3,28	—	согласовано
н3809У	н3810У	3,61	—	согласовано
н3810У	н3811У	6,61	—	согласовано
н3811У	н3812У	0,62	—	согласовано
н3812У	н3813У	4,20	—	согласовано
н3813У	н3814У	0,24	—	согласовано
н3814У	н3815У	2,45	—	согласовано
н3815У	н3816У	1,32	—	согласовано
н3816У	н1925У	3,67	—	согласовано
н1925У	н1924У	13,90	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4125

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Базалаева, двлд. 14 (уникальный номер в ГАР: 34d8f6b4-1b3d-4c15-a9d2-72fc98a8d9b9)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	931±11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{928} = 11$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	928
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м ²	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4125 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4128

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2773У	—	—	191016,67	320549,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2066У	—	—	191047,32	320556,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2072У	—	—	191042,78	320575,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2774У	—	—	191012,43	320567,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1881	191047,01	320556,15	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1882	191042,40	320574,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1883	191011,98	320567,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1884	191016,19	320549,42	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2773У	—	—	191016,67	320549,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2773У	н2066У	31,57	—	согласовано
н2066У	н2072У	19,16	—	согласовано
н2072У	н2774У	31,29	—	согласовано
н2774У	н2773У	19,03	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4128

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Замита Нажмутдинова 3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4128 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4129

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3736У	—	—	189562,26	319910,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3737У	—	—	189575,68	319919,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3738У	—	—	189566,04	319933,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3739У	—	—	189565,57	319932,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3740У	—	—	189557,16	319927,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3741У	—	—	189556,77	319928,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3742У	—	—	189553,46	319926,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н538У	—	—	189545,00	319920,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н537У	—	—	189547,77	319916,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н536У	—	—	189547,49	319916,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н535У	—	—	189554,28	319906,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3743У	—	—	189554,71	319906,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3744У	—	—	189561,87	319911,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1885	189555,42	319906,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1886	189574,96	319919,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1887	189565,19	319933,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1888	189545,42	319920,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3736У	—	—	189562,26	319910,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3736У	н3737У	15,86	—	согласовано
н3737У	н3738У	16,96	—	согласовано
н3738У	н3739У	0,56	—	согласовано
н3739У	н3740У	9,94	—	согласовано
н3740У	н3741У	0,78	—	согласовано
н3741У	н3742У	3,91	—	согласовано
н3742У	н538У	10,09	—	согласовано

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н538У	н537У	4,99	—	согласовано
н537У	н536У	0,34	—	согласовано
н536У	н535У	11,84	—	согласовано
н535У	н3743У	0,47	—	согласовано
н3743У	н3744У	8,49	—	согласовано
н3744У	н3736У	0,72	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4129

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Тажутдина Гаджиева, з/у 3 (уникальный номер в ГАР: 6be27622-fdd8-4c9f-909e-3adab83281f3)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	423±7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{400} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:4130
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4129 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4131

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1984У	—	—	190072,38	319907,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1985У	—	—	190090,63	319912,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1986У	—	—	190081,76	319943,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1987У	—	—	190061,69	319938,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1889	190091,12	319913,62	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1890	190081,41	319942,90	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1891	190062,86	319937,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1892	190072,42	319907,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1984У	—	—	190072,38	319907,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1984У	н1985У	18,96	—	согласовано
н1985У	н1986У	32,61	—	согласовано
н1986У	н1987У	20,82	—	согласовано
н1987У	н1984У	32,80	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4131

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище (уникальный

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
		номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	650 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{603} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	603
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	47
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4131 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4134

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2998У	—	—	190950,84	320370,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2997У	—	—	190950,74	320370,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3004У	—	—	190945,63	320389,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3005У	—	—	190916,29	320382,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3006У	—	—	190921,26	320362,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1893	190949,85	320371,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1894	190945,09	320389,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1895	190916,36	320382,48	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1896	190921,59	320363,53	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1897	190937,55	320367,16	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2998У	—	—	190950,84	320370,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2998У	н2997У	0,39	—	согласовано
н2997У	н3004У	19,78	—	согласовано
н3004У	н3005У	30,22	—	согласовано
н3005У	н3006У	20,09	—	согласовано
н3006У	н2998У	30,45	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4134

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Маршала Конева, д. 10
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611 $\pm$ 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{572} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	572
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	39
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4134 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4136

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3483У	—	—	189802,15	320034,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3484У	—	—	189806,44	320047,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3485У	—	—	189805,21	320048,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3486У	—	—	189804,21	320048,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3487У	—	—	189799,47	320059,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н625У	—	—	189794,87	320070,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н624У	—	—	189792,18	320069,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н623У	—	—	189780,66	320065,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3488У	—	—	189782,99	320059,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3489У	—	—	189773,53	320050,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3490У	—	—	189784,79	320042,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3491У	—	—	189788,65	320039,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1898	189802,13	320035,31	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1899	189807,39	320046,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1900	189803,15	320060,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1901	189797,85	320067,43	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1902	189790,00	320063,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1903	189783,66	320060,81	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1414	189785,28	320058,49	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1413	189775,80	320049,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1904	189775,06	320048,29	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1905	189783,70	320042,30	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3483У	—	—	189802,15	320034,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3483У	н3484У	13,48	—	согласовано
н3484У	н3485У	1,87	—	согласовано
н3485У	н3486У	1,08	—	согласовано
н3486У	н3487У	12,12	—	согласовано
н3487У	н625У	12,20	—	согласовано
н625У	н624У	2,94	—	согласовано
н624У	н623У	12,22	—	согласовано
н623У	н3488У	6,55	—	согласовано
н3488У	н3489У	12,88	—	согласовано
н3489У	н3490У	14,18	—	согласовано
н3490У	н3491У	4,69	—	согласовано
н3491У	н3483У	14,33	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000003:4136

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище (уникальный номер в ГАР: 01ес4а75-а1d4-4b5а-8004-b9156661d935)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	651±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	51
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000003:4136 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000004:2498

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1511У	—	—	189756,69	319862,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1512У	—	—	189772,57	319888,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1513У	—	—	189767,18	319892,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1514У	—	—	189755,90	319898,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1515У	—	—	189739,96	319873,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1914	189759,07	319862,58	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1915	189774,15	319887,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1916	189758,44	319897,66	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1917	189741,25	319871,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1918	189753,38	319863,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1511У	—	—	189756,69	319862,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000004:2498

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1511У	н1512У	30,54	—	согласовано
н1512У	н1513У	6,68	—	согласовано
н1513У	н1514У	12,78	—	согласовано
н1514У	н1515У	30,10	—	согласовано
н1515У	н1511У	19,76	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000004:2498

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Закира Даудова, д 37 (уникальный номер в ГАР: 2832986e-8730-437e-9ff5-04d471a2b14f)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	05:11:000003:2112

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000004:2498 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000004:4214

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2779У	—	—	191066,25	320325,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2780У	—	—	191063,20	320336,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2781У	—	—	191061,27	320344,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2782У	—	—	191031,88	320337,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2783У	—	—	191037,17	320316,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2784У	—	—	191042,83	320318,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2785У	—	—	191052,59	320321,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1227	191066,18	320325,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1919	191061,21	320345,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1920	191032,81	320337,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1226	191038,31	320317,18	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2779У	—	—	191066,25	320325,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000004:4214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2779У	н2780У	11,75	—	согласовано
н2780У	н2781У	8,51	—	согласовано
н2781У	н2782У	30,37	—	согласовано
н2782У	н2783У	21,17	—	согласовано
н2783У	н2784У	6,01	—	согласовано
н2784У	н2785У	10,18	—	согласовано
н2785У	н2779У	14,12	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000004:4214

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Замита Нажмутдинова ,8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	619±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный)	05:11:000003:3183

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000004:4214 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:452

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2171У	—	—	190161,04	320220,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2172У	—	—	190174,79	320234,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2173У	—	—	190164,59	320246,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2174У	—	—	190160,42	320242,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2175У	—	—	190157,98	320240,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2176У	—	—	190152,38	320235,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2177У	—	—	190146,53	320231,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2178У	—	—	190147,63	320230,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2179У	—	—	190147,07	320230,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1925	190164,40	320217,10	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1926	190176,54	320234,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1927	190167,23	320245,34	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1928	190151,29	320229,96	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2171У	—	—	190161,04	320220,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:452

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2171У	н2172У	19,77	—	согласовано
н2172У	н2173У	15,24	—	согласовано
н2173У	н2174У	5,44	—	согласовано
н2174У	н2175У	3,38	—	согласовано
н2175У	н2176У	7,30	—	согласовано
н2176У	н2177У	7,18	—	согласовано
н2177У	н2178У	1,44	—	согласовано
н2178У	н2179У	0,78	—	согласовано
н2179У	н2171У	16,82	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:452

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Респ. Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Магомеда Рашидханова, д.10
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	356±7

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{350} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	350
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2037
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000046:452 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:478

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н77У	—	—	190193,49	319766,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н76У	—	—	190173,26	319812,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2450У	—	—	190161,71	319838,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2451У	—	—	190157,64	319846,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2452У	—	—	190153,13	319856,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2453У	—	—	190152,12	319856,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2454У	—	—	190147,07	319871,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2440У	—	—	190128,28	319865,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2439У	—	—	190139,37	319837,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н2438У	—	—	190150,31	319812,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2437У	—	—	190152,29	319807,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2455У	—	—	190174,52	319757,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1929	190192,60	319763,97	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
615	190148,03	319872,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1930	190128,42	319865,35	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1931	190174,09	319756,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н77У	—	—	190193,49	319766,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:478

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н77У	н76У	50,28	—	согласовано
н76У	н2450У	28,29	—	согласовано
н2450У	н2451У	9,42	—	согласовано
н2451У	н2452У	11,15	—	согласовано
н2452У	н2453У	1,08	—	согласовано
н2453У	н2454У	16,16	—	согласовано
н2454У	н2440У	19,85	—	согласовано
н2440У	н2439У	29,97	—	согласовано
н2439У	н2438У	27,56	—	согласовано
н2438У	н2437У	4,91	—	согласовано
н2437У	н2455У	55,13	—	согласовано
н2455У	н77У	20,98	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:478

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Верхнее Казанище
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2400 $\pm$ 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2400} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	2400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	(Рмин и Рмакс), м ²	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2082
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000046:478 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:515

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3589У	—	—	189778,23	320173,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3590У	—	—	189786,67	320186,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3591У	—	—	189777,72	320191,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3592У	—	—	189782,82	320199,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3593У	—	—	189769,93	320210,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3594У	—	—	189761,60	320200,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3595У	—	—	189748,06	320180,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3596У	—	—	189752,58	320177,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3597У	—	—	189752,92	320177,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3598У	—	—	189768,58	320176,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3599У	—	—	189772,93	320175,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1932	189778,27	320171,22	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1933	189787,71	320185,21	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1934	189777,72	320191,73	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
781	189784,50	320201,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
780	189773,80	320210,25	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1935	189751,89	320182,59	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1936	189756,83	320179,05	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1937	189769,64	320176,83	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3589У	—	—	189778,23	320173,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
--------	---	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:515

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3589У	н3590У	15,92	—	согласовано
н3590У	н3591У	10,28	—	согласовано
н3591У	н3592У	9,67	—	согласовано
н3592У	н3593У	16,36	—	согласовано
н3593У	н3594У	12,98	—	согласовано
н3594У	н3595У	23,55	—	согласовано
н3595У	н3596У	5,56	—	согласовано
н3596У	н3597У	0,40	—	согласовано
н3597У	н3598У	15,70	—	согласовано
н3598У	н3599У	4,48	—	согласовано
н3599У	н3589У	5,80	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:515

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, з/у 74 (уникальный номер в ГАР: dd51ee2e-e1ab-4587-9abb- 82a8c494d09b)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	770±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{700} = 9$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	70
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2145
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000046:515 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:519

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n1931Y	—	—	191064,99	320613,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1916У	—	—	191060,10	320634,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1921У	—	—	191048,63	320631,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1920У	—	—	191048,54	320632,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1919У	—	—	191032,81	320628,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н1932У	—	—	191037,55	320607,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1938	191065,09	320612,80	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1939	191060,62	320632,79	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1940	191031,80	320626,88	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1319	191036,87	320606,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н1931У	—	—	191064,99	320613,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:519

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1931У	н1916У	21,37	—	согласовано
н1916У	н1921У	11,78	—	согласовано
н1921У	н1920У	0,42	—	согласовано
н1920У	н1919У	16,10	—	согласовано
н1919У	н1932У	22,28	—	согласовано
н1932У	н1931У	28,23	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:519

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Алпана Халидова, 12
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	612±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:2202
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000046:519 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:959

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3518У	—	—	189834,50	320053,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3519У	—	—	189834,45	320053,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3520У	—	—	189844,56	320055,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3517У	—	—	189843,78	320067,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3516У	—	—	189836,12	320066,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3515У	—	—	189835,72	320071,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3521У	—	—	189829,46	320070,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н626У	—	—	189829,34	320071,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н634У	—	—	189813,77	320067,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3522У	—	—	189806,79	320063,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3523У	—	—	189811,87	320048,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
н3524У	—	—	189826,76	320051,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1941	189844,19	320054,51	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1446	189843,07	320066,76	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1445	189833,39	320066,01	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1444	189834,15	320070,32	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1900	189803,15	320060,39	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1899	189807,39	320046,47	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3518У	—	—	189834,50	320053,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:959

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3518У	н3519У	0,32	—	согласовано
н3519У	н3520У	10,19	—	согласовано
н3520У	н3517У	12,41	—	согласовано
н3517У	н3516У	7,70	—	согласовано
н3516У	н3515У	4,41	—	согласовано
н3515У	н3521У	6,28	—	согласовано
н3521У	н626У	1,22	—	согласовано
н626У	н634У	16,21	—	согласовано
н634У	н3522У	7,95	—	согласовано
н3522У	н3523У	16,17	—	согласовано
н3523У	н3524У	15,28	—	согласовано
н3524У	н3518У	7,99	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:959

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Ибрагима Махмудова, д. 43 (уникальный номер в ГАР: 0e8eb072-fe60-46e0-88b1-1ab2e8c427af)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р – Р _{кад}), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3096
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000046:959 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:973

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2308У	—	—	189805,03	319949,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2309У	—	—	189803,76	319949,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2310У	—	—	189812,36	319962,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2126У	—	—	189794,32	319974,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2125У	—	—	189790,24	319971,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2134У	—	—	189780,99	319962,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2311У	—	—	189780,28	319961,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2312У	—	—	189797,37	319934,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1942	189797,28	319939,37	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1943	189816,35	319965,60	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1129	189794,19	319974,75	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
1944	189782,75	319961,85	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2308У	—	—	189805,03	319949,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:973

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2308У	н2309У	1,45	—	согласовано
н2309У	н2310У	15,02	—	согласовано
н2310У	н2126У	21,84	—	согласовано
н2126У	н2125У	5,32	—	согласовано
н2125У	н2134У	12,92	—	согласовано
н2134У	н2311У	0,84	—	согласовано
н2311У	н2312У	31,68	—	согласовано
н2312У	н2308У	16,17	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:973

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Ибрагима Махмудова, з/у 45
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности	623±9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3104
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000046:973 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:1013

Система координат МСК-05					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2760У	—	—	190776,93	320490,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2761У	—	—	190770,74	320510,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2762У	—	—	190742,00	320501,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2763У	—	—	190746,68	320482,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1921	190776,21	320490,44	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1922	190771,67	320509,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1923	190742,47	320502,36	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1924	190747,15	320483,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н2760У	—	—	190776,93	320490,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					измерений (определений)		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:1013

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2760У	н2761У	20,59	—	согласовано
н2761У	н2762У	29,95	—	согласовано
н2762У	н2763У	19,52	—	согласовано
н2763У	н2760У	31,22	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:11:000046:1013

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Магомедрасула Абзагирова, 15
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	613±9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3213
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:11:000046:1013 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000003:708

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3040У	—	—	190882,60	320483,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3041У	—	—	190877,55	320505,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3042У	—	—	190851,73	320499,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3043У	—	—	190857,40	320476,69	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					(определений)		
1945	190882,60	320483,54	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1946	190876,99	320505,03	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1947	190850,60	320498,77	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
1948	190857,24	320476,93	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—
н3040У	—	—	190882,60	320483,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000003:708

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3040У	н3041У	22,35	—	согласовано
н3041У	н3042У	26,53	—	согласовано
н3042У	н3043У	23,23	—	согласовано
н3043У	н3040У	26,11	—	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 05:26:000003:708

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
		Магомедрасула Абзагирова, 8 (уникальный номер в ГАР: aa2ff322-93f0-4bb6-bcc0-796635137988)
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения(вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	—
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	05:11:000003:3696
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 05:26:000003:708 :		
1.	—	

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1244

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3098О	—	—	—	190794,50	320063,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3099О	—	—	—	190791,73	320069,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3100О	—	—	—	190779,88	320064,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3101О	—	—	—	190782,50	320058,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3098О	—	—	—	190794,50	320063,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1244

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:2361
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул 2-я Заводская (Заводской мкр) дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1244 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1289

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н30860	—	—	—	189935,88	320254,17	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н3087О	—	—	—	189929,07	320261,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3088О	—	—	—	189921,94	320254,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3089О	—	—	—	189928,77	320247,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3086О	—	—	—	189935,88	320254,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1289

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1825
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1289 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1364

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н922О	—	—	—	190760,58	320269,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н923О	—	—	—	190757,04	320282,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н924О	—	—	—	190745,20	320279,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н9250	—	—	—	190748,69	320266,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9220	—	—	—	190760,58	320269,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1364

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1992
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1364 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1420

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2837О	—	—	—	189678,94	319987,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2838О	—	—	—	189671,30	319997,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2839О	—	—	—	189663,02	319990,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2840О	—	—	—	189670,74	319980,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2837О	—	—	—	189678,94	319987,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1420

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1231
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1420 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1426

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3102О	—	—	—	189457,79	319810,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3103О	—	—	—	189452,58	319818,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3104О	—	—	—	189444,60	319813,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3105О	—	—	—	189449,67	319805,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3102О	—	—	—	189457,79	319810,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1426

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1239
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	структурированном виде	
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1426 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1427

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2970О	—	—	—	190685,48	320275,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2971О	—	—	—	190681,06	320290,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2972О	—	—	—	190662,20	320285,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2973О	—	—	—	190664,04	320279,52	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н2974О	—	—	—	190671,91	320281,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2975О	—	—	—	190674,37	320272,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2970О	—	—	—	190685,48	320275,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1427

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1229
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Наби Дагирова, двлд. 23 (уникальный номер в ГАР: 1071e8ef-ea8d-49ba-9403-59700546f5da)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1427 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1489

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3326О	—	—	—	190110,26	320420,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3327О	—	—	—	190108,92	320430,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3328О	—	—	—	190109,56	320431,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3329О	—	—	—	190110,09	320437,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							(определений)	
н3330О	—	—	—	190104,77	320439,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3331О	—	—	—	190103,51	320430,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3332О	—	—	—	190099,13	320429,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3333О	—	—	—	190099,37	320427,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3334О	—	—	—	190100,46	320418,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3326О	—	—	—	190110,26	320420,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1489

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1489 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1550

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н85О	—	—	—	189328,95	320117,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н86О	—	—	—	189322,37	320136,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н87О	—	—	—	189314,67	320134,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н88О	—	—	—	189321,32	320114,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н85О	—	—	—	189328,95	320117,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1550

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, д 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	структурированном виде	
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1550 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1685

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3106О	—	—	—	190483,91	319820,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3107О	—	—	—	190478,88	319831,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3108О	—	—	—	190467,51	319826,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3109О	—	—	—	190472,81	319814,98	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н3106О	—	—	—	190483,91	319820,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1685

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003, 05:11:000046
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1685 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1726

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3136О	—	—	—	190295,62	320285,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3137О	—	—	—	190294,25	320297,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3138О	—	—	—	190283,53	320296,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3139О	—	—	—	190285,01	320284,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3136О	—	—	—	190295,62	320285,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1726

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:3118
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул. Базалаева, № 12.
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1726 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1733

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н32850	—	—	—	190968,86	320427,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3286О	—	—	—	190964,35	320447,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3287О	—	—	—	190951,69	320444,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3288О	—	—	—	190956,54	320424,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3285О	—	—	—	190968,86	320427,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1733

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1226
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Набиюллы Хизриева, двлд. 10 (уникальный номер в ГАР: af883b0c-fc27-448c-bbb4-ddb64ad7e1eb)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1733 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1800

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3110О	—	—	—	189862,62	320101,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3111О	—	—	—	189858,58	320112,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3112О	—	—	—	189846,15	320108,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3113О	—	—	—	189847,29	320097,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3114О	—	—	—	189848,03	320097,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3110О	—	—	—	189862,62	320101,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1800

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1841
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Ибрагима Махмудова, д.22
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1800 :

1. —

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1877

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2995О	—	—	—	190984,38	320651,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2996О	—	—	—	190980,73	320665,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2997О	—	—	—	190970,22	320663,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2998О	—	—	—	190972,26	320654,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2999О	—	—	—	190973,68	320648,78	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н29950	—	—	—	190984,38	320651,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1877

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1879
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1877 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1881

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н641О	—	—	—	189890,05	319742,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н642О	—	—	—	189874,45	319784,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н643О	—	—	—	189909,15	319798,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н644О	—	—	—	189904,87	319809,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н645О	—	—	—	189858,06	319792,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н646О	—	—	—	189878,16	319738,24	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н641О	—	—	—	189890,05	319742,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1881

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1224
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Закира Даудова, д 38, корпус А (уникальный номер в ГАР: c3d19540-12ca-4562-88c0-76f19ef76ebe)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1881 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1883

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н637О	—	—	—	189967,10	319894,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н638О	—	—	—	189962,99	319905,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н639О	—	—	—	189926,39	319891,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н640О	—	—	—	189930,27	319881,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н637О	—	—	—	189967,10	319894,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1883

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1224
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Закира Даудова, д 38, корпус В (уникальный номер в ГАР: c3d19540-12ca-4562-88c0-76f19ef76ebe)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1883 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1886

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3173О	—	—	—	190327,57	319989,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3174О	—	—	—	190324,84	319994,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3175О	—	—	—	190309,21	319987,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3176О	—	—	—	190309,61	319986,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3177О	—	—	—	190308,84	319986,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3178О	—	—	—	190311,39	319981,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3173О	—	—	—	190327,57	319989,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1886

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1830
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, строен 2
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1886 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1888

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3183О	—	—	—	190330,31	319990,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3184О	—	—	—	190327,39	319996,58	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н3185О	—	—	—	190325,19	319995,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3186О	—	—	—	190325,36	319995,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3174О	—	—	—	190324,84	319994,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3173О	—	—	—	190327,57	319989,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3187О	—	—	—	190328,36	319989,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3183О	—	—	—	190330,31	319990,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1888

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1830
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, строен 6
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1888 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1889

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н31960	—	—	—	190358,65	319966,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3197О	—	—	—	190357,83	319968,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3198О	—	—	—	190355,21	319967,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3199О	—	—	—	190356,03	319965,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3196О	—	—	—	190358,65	319966,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1889

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1830
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, строен 5

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	структурированном виде	
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1889 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1891

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3192О	—	—	—	190340,85	319953,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3193О	—	—	—	190338,75	319958,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3194О	—	—	—	190327,06	319952,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3195О	—	—	—	190329,06	319948,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н3192О	—	—	—	190340,85	319953,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1891

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1830
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, строен 3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1891 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1892

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3016О	—	—	—	191017,23	320216,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3017О	—	—	—	191012,27	320236,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3018О	—	—	—	191003,45	320233,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3019О	—	—	—	191003,55	320233,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3020О	—	—	—	190997,30	320231,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3021О	—	—	—	190998,58	320227,48	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н3022О	—	—	—	190998,66	320227,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3023О	—	—	—	191003,40	320228,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3024О	—	—	—	191006,98	320214,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3016О	—	—	—	191017,23	320216,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1892

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1827
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. Уллубия Уллубиева д.4; (уникальный номер в ГАР: 01ec4a75-a1d4-4b5a-8004-

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
		b9156661d935)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1892 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1893

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н30400	—	—	—	189683,11	320266,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н30410	—	—	—	189690,54	320273,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н30420	—	—	—	189680,58	320283,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3043О	—	—	—	189673,29	320276,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3044О	—	—	—	189678,89	320270,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3040О	—	—	—	189683,11	320266,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1893

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1829
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1893 :

1. —

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1894

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н31150	—	—	—	189660,69	320165,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н31160	—	—	—	189659,92	320165,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н31170	—	—	—	189666,35	320177,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н31180	—	—	—	189649,69	320189,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н31190	—	—	—	189647,59	320186,56	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н3120О	—	—	—	189645,14	320183,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3121О	—	—	—	189645,38	320179,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3122О	—	—	—	189651,47	320175,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3123О	—	—	—	189646,85	320168,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3124О	—	—	—	189648,07	320164,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3125О	—	—	—	189648,80	320164,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3126О	—	—	—	189649,26	320155,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							(определений)	
н3127О	—	—	—	189654,76	320153,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3115О	—	—	—	189660,69	320165,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1894

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Биймурзы Махмудова, д. 10 (уникальный номер в ГАР: ebb454bb-36f8-4083-b5e3-dd38b53ccd9a)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1894 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1895

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3045О	—	—	—	189473,17	320148,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3046О	—	—	—	189474,10	320148,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3047О	—	—	—	189482,18	320151,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3048О	—	—	—	189480,20	320157,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3049О	—	—	—	189477,02	320165,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3050О	—	—	—	189467,73	320161,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3051О	—	—	—	189468,09	320160,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3052О	—	—	—	189449,23	320149,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3053О	—	—	—	189453,09	320140,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3054О	—	—	—	189460,07	320143,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3055О	—	—	—	189458,84	320146,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3056О	—	—	—	189471,03	320153,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н30450	—	—	—	189473,17	320148,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1895

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1832
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1895 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1896

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3128О	—	—	—	191036,47	320728,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3129О	—	—	—	191033,06	320741,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3130О	—	—	—	191022,25	320738,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3131О	—	—	—	191024,11	320730,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3132О	—	—	—	191016,70	320728,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3133О	—	—	—	191017,60	320724,43	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н3134О	—	—	—	191018,45	320724,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3135О	—	—	—	191018,74	320723,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3128О	—	—	—	191036,47	320728,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1896

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:166
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1896 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1897

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3258О	—	—	—	190404,97	320279,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3259О	—	—	—	190398,63	320297,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3254О	—	—	—	190394,13	320296,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3257О	—	—	—	190392,19	320295,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3260О	—	—	—	190391,29	320295,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3261О	—	—	—	190397,82	320277,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3258О	—	—	—	190404,97	320279,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1897

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1177
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1897 :

1. —

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1899

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н98О	—	—	—	189221,07	319831,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н99О	—	—	—	189213,90	319849,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н100О	—	—	—	189204,81	319845,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н101О	—	—	—	189212,57	319826,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н98О	—	—	—	189221,07	319831,00	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1899

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1831
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Абдурахмана Нахибашева, д.13
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1899 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1900

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3242О	—	—	—	189314,39	319718,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3243О	—	—	—	189312,97	319723,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3244О	—	—	—	189296,47	319717,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3245О	—	—	—	189297,90	319713,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3242О	—	—	—	189314,39	319718,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1900

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1833
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого	05:11:000003

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1900 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1901

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3237О	—	—	—	189311,61	319693,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2962О	—	—	—	189310,30	319698,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2961О	—	—	—	189308,39	319697,90	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н2960О	—	—	—	189307,93	319699,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3238О	—	—	—	189291,49	319700,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3239О	—	—	—	189286,77	319714,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3240О	—	—	—	189280,14	319712,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3241О	—	—	—	189285,92	319694,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3237О	—	—	—	189311,61	319693,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1901

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1833
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000046, 05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1901 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1902

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н32460	—	—	—	190417,25	320303,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3247О	—	—	—	190429,44	320306,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3248О	—	—	—	190424,20	320326,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3249О	—	—	—	190389,08	320316,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3250О	—	—	—	190394,24	320297,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3251О	—	—	—	190406,73	320300,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3252О	—	—	—	190404,49	320308,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3253О	—	—	—	190415,06	320311,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н32460	—	—	—	190417,25	320303,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1902

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1177
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1902 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1903

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3254О	—	—	—	190394,13	320296,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3255О	—	—	—	190393,50	320298,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3256О	—	—	—	190391,60	320297,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3257О	—	—	—	190392,19	320295,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3254О	—	—	—	190394,13	320296,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1903

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1177
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1903 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1904

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н32660	—	—	—	190432,01	320298,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3267О	—	—	—	190434,76	320301,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3268О	—	—	—	190430,69	320305,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3269О	—	—	—	190427,96	320301,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3266О	—	—	—	190432,01	320298,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1904

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1177
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	структурированном виде	
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1904 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1905

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3274О	—	—	—	190435,20	320295,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3275О	—	—	—	190437,77	320299,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3267О	—	—	—	190434,76	320301,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3266О	—	—	—	190432,01	320298,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н32740	—	—	—	190435,20	320295,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1905

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1177
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1905 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1906

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1497О	—	—	—	190450,38	320282,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1498О	—	—	—	190444,04	320296,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1499О	—	—	—	190423,00	320285,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1500О	—	—	—	190429,32	320272,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1497О	—	—	—	190450,38	320282,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1906

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1177
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1906 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1910

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н29760	—	—	—	189638,90	320043,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н2977О	—	—	—	189630,21	320056,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2978О	—	—	—	189625,76	320053,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2979О	—	—	—	189625,56	320053,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2980О	—	—	—	189621,86	320051,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2981О	—	—	—	189623,92	320047,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2982О	—	—	—	189627,26	320042,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2983О	—	—	—	189629,92	320037,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н29760	—	—	—	189638,90	320043,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1910

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1826
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Ленина, двлд. 123 (уникальный номер в ГАР: fd14e1dc-b65b-40c5-9793-dd096d51a7e7)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1910 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1912

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3035О	—	—	—	190818,17	320213,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3036О	—	—	—	190815,20	320225,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3037О	—	—	—	190804,75	320222,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3038О	—	—	—	190806,16	320217,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3039О	—	—	—	190807,88	320210,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3035О	—	—	—	190818,17	320213,60	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1912

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1234
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Аскерхана Абукаева, двлд. 20
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1912 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1913

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _i , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н1144О	—	—	—	190000,05	320421,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1145О	—	—	—	190003,31	320434,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1146О	—	—	—	189997,23	320437,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1147О	—	—	—	189994,13	320423,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1144О	—	—	—	190000,05	320421,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1913

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1241
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого	05:11:000003

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Даудовых Джахбара и Салавата, д.10
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1913 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1914

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н32700	—	—	—	190437,23	320081,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н32710	—	—	—	190432,81	320094,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н32720	—	—	—	190421,19	320090,68	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н3273О	—	—	—	190425,46	320077,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3270О	—	—	—	190437,23	320081,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1914

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1215
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1914 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1916

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3309О	—	—	—	189668,51	319935,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3310О	—	—	—	189667,85	319936,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3311О	—	—	—	189671,74	319939,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3312О	—	—	—	189669,42	319942,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3313О	—	—	—	189662,44	319949,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3314О	—	—	—	189657,98	319944,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3315О	—	—	—	189665,88	319936,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3316О	—	—	—	189659,24	319930,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3317О	—	—	—	189661,43	319928,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3309О	—	—	—	189668,51	319935,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1916

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1835
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого	05:11:000003

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Респ. Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Абдуллы Апбасова, д.7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1916 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1918

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3276О	—	—	—	189825,86	319930,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3277О	—	—	—	189822,28	319940,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3278О	—	—	—	189813,23	319936,56	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н3279О	—	—	—	189815,42	319930,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3280О	—	—	—	189816,83	319926,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3276О	—	—	—	189825,86	319930,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1918

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1918 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1919

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3061О	—	—	—	189936,74	320299,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3062О	—	—	—	189931,04	320309,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3063О	—	—	—	189919,47	320303,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3064О	—	—	—	189924,91	320292,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3061О	—	—	—	189936,74	320299,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1919

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1839
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1919 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1920

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3197О	—	—	—	190357,83	319968,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3318О	—	—	—	190356,69	319971,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3319О	—	—	—	190354,44	319970,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3320О	—	—	—	190354,90	319969,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3321О	—	—	—	190354,35	319968,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3198О	—	—	—	190355,21	319967,19	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н31970	—	—	—	190357,83	319968,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1920

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1830
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, строен 4
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1920 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1921

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3335О	—	—	—	190354,56	319969,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3336О	—	—	—	190340,40	320000,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3337О	—	—	—	190334,63	319998,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3338О	—	—	—	190333,25	319998,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3339О	—	—	—	190332,17	319998,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3184О	—	—	—	190327,39	319996,58	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н3183О	—	—	—	190330,31	319990,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3187О	—	—	—	190328,36	319989,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3340О	—	—	—	190335,46	319974,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3341О	—	—	—	190337,33	319975,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3342О	—	—	—	190342,55	319963,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3335О	—	—	—	190354,56	319969,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1921

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1830
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, строен 1
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1921 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1924

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н32000	—	—	—	190852,44	320475,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3201О	—	—	—	190848,18	320490,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3202О	—	—	—	190838,20	320487,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3203О	—	—	—	190836,79	320487,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3204О	—	—	—	190839,23	320477,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3205О	—	—	—	190822,01	320472,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3206О	—	—	—	190823,61	320467,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3200О	—	—	—	190852,44	320475,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1924

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Магомедрасула Абзагирова 10
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1924 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1932

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3007О	—	—	—	190486,16	320341,63	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н3008О	—	—	—	190485,49	320343,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3009О	—	—	—	190489,74	320345,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3010О	—	—	—	190491,20	320345,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3011О	—	—	—	190487,86	320355,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3012О	—	—	—	190472,24	320350,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3013О	—	—	—	190474,12	320344,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3014О	—	—	—	190479,42	320346,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							(определений)	
н3015О	—	—	—	190481,82	320340,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3007О	—	—	—	190486,16	320341,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1932

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1220
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Сайфуллы Кади, д. 18 (уникальный номер в ГАР: а3796f96-b58b-4171-8faf-9fbe0297814a)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1932 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1983

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3057О	—	—	—	190079,75	320238,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3058О	—	—	—	190084,40	320244,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3059О	—	—	—	190074,09	320253,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3060О	—	—	—	190069,36	320247,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3057О	—	—	—	190079,75	320238,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1983

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1225
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1983 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1989

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н33490	—	—	—	190125,58	320347,21	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н3350О	—	—	—	190134,45	320348,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3351О	—	—	—	190134,43	320351,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3352О	—	—	—	190129,24	320350,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3353О	—	—	—	190129,11	320355,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3354О	—	—	—	190124,54	320355,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3355О	—	—	—	190125,26	320348,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3349О	—	—	—	190125,58	320347,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

(определений)

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1989

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1989 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1990

Система координат МСК-05								Зона № 1
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _г , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3233О	—	—	—	190119,57	319941,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3234О	—	—	—	190115,41	319954,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3235О	—	—	—	190105,15	319951,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3236О	—	—	—	190109,34	319937,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3233О	—	—	—	190119,57	319941,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1990

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого	05:11:000003

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Закира Даудова, д.24 (уникальный номер в ГАР: 18fe550b-ec95-471e-927c-9ceb72c71581)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1990 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1996

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3094О	—	—	—	190160,16	320199,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3095О	—	—	—	190164,99	320207,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3096О	—	—	—	190156,32	320212,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3097О	—	—	—	190151,44	320205,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3094О	—	—	—	190160,16	320199,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1996

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1996 :

1. —

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1997

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н286О	—	—	—	189376,36	320184,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н287О	—	—	—	189374,11	320190,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н288О	—	—	—	189364,64	320186,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н289О	—	—	—	189366,95	320180,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н286О	—	—	—	189376,36	320184,19	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1997

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, д. 2, Литер Е (уникальный номер в ГАР: 9d8eb178-5dbd-48f6-a60a-03220074a569)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1997 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1998

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _Г), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _Г , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3418О	—	—	—	189437,68	320196,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3419О	—	—	—	189429,68	320218,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3420О	—	—	—	189415,35	320213,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3421О	—	—	—	189423,28	320191,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3418О	—	—	—	189437,68	320196,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1998

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:12

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, д. 2, Литер Ж (уникальный номер в ГАР: 9d8eb178-5dbd-48f6-a60a-03220074a569)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1998 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1999

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3432О	—	—	—	189445,13	320222,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3433О	—	—	—	189446,00	320223,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3434О	—	—	—	189444,66	320225,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3435О	—	—	—	189440,39	320224,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3436О	—	—	—	189441,95	320221,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3432О	—	—	—	189445,13	320222,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1999

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, д. 2, Литер 3 (уникальный номер в ГАР: 9d8eb178-5dbd-48f6-a60a-03220074a569)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1999 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2000

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3437О	—	—	—	189435,74	320238,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3438О	—	—	—	189434,93	320240,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3439О	—	—	—	189432,60	320239,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3440О	—	—	—	189433,44	320237,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3437О	—	—	—	189435,74	320238,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2000

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, д. 2, Литер К1 (уникальный номер в ГАР: 9d8eb178-5dbd-48f6-a60a-03220074a569)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2000 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2001

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н278О	—	—	—	189354,13	320175,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н279О	—	—	—	189349,71	320186,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н280О	—	—	—	189322,07	320175,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н281О	—	—	—	189326,38	320164,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н278О	—	—	—	189354,13	320175,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2001

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, д. 2 Литер А
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2001 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2002

Система координат МСК-05								Зона № 1
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3443О	—	—	—	189332,06	320146,99	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							геодезических измерений (определений)	
н3444О	—	—	—	189331,60	320149,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3445О	—	—	—	189329,18	320148,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3446О	—	—	—	189329,57	320146,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3443О	—	—	—	189332,06	320146,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2002

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	строительства	сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, д. 2, Литер К2 (уникальный номер в ГАР: 9d8eb178-5dbd-48f6-a60a-03220074a569)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2002 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2003

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3413О	—	—	—	189329,24	320147,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3416О	—	—	—	189329,02	320149,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3417О	—	—	—	189326,31	320148,85	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н3414О	—	—	—	189326,48	320147,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3413О	—	—	—	189329,24	320147,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2003

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, д 2, литера К3 (уникальный номер в ГАР: 9d8eb178-5dbd-48f6-a60a-03220074a569)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2003 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2004

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3405О	—	—	—	189428,34	320225,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3406О	—	—	—	189427,78	320230,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3407О	—	—	—	189425,99	320230,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3408О	—	—	—	189425,60	320234,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3409О	—	—	—	189411,30	320233,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3410О	—	—	—	189396,28	320231,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3386О	—	—	—	189394,37	320230,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3385О	—	—	—	189398,11	320221,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3411О	—	—	—	189412,58	320223,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3405О	—	—	—	189428,34	320225,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2004

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого	05:11:000003

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова дом 2 Литер М
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2004 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2005

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3428О	—	—	—	189376,54	320159,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3429О	—	—	—	189374,27	320168,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3430О	—	—	—	189330,39	320155,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3431О	—	—	—	189332,24	320147,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3428О	—	—	—	189376,54	320159,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2005

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, д. 2 Литер Б
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2005 :

1. —

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2006

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2900	—	—	—	189418,38	320172,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2910	—	—	—	189414,94	320182,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2920	—	—	—	189374,60	320167,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2930	—	—	—	189377,04	320158,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2940	—	—	—	189378,03	320158,38	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н2900	—	—	—	189418,38	320172,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2006

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, д. 2 Литер В
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2006 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2009

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3378О	—	—	—	189326,40	320185,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3379О	—	—	—	189332,24	320198,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3380О	—	—	—	189324,21	320202,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3381О	—	—	—	189318,74	320188,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3378О	—	—	—	189326,40	320185,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2009

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова дом 2 Литер ПП
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2009 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2011

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3382О	—	—	—	189394,87	320214,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3383О	—	—	—	189398,38	320216,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3384О	—	—	—	189399,39	320218,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3385О	—	—	—	189398,11	320221,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3386О	—	—	—	189394,37	320230,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3387О	—	—	—	189351,49	320212,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3388О	—	—	—	189354,60	320204,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3389О	—	—	—	189357,72	320205,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3390О	—	—	—	189359,00	320202,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3391О	—	—	—	189361,61	320201,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3392О	—	—	—	189365,17	320202,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3393О	—	—	—	189366,13	320205,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3394О	—	—	—	189365,55	320207,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3395О	—	—	—	189390,52	320218,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3396О	—	—	—	189392,07	320215,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3382О	—	—	—	189394,87	320214,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2011

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, д. 2 Литер Д
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2011 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2012

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3397О	—	—	—	189313,71	320144,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3398О	—	—	—	189314,00	320154,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3399О	—	—	—	189314,33	320154,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3400О	—	—	—	189314,73	320162,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3401О	—	—	—	189308,48	320163,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3402О	—	—	—	189307,52	320144,78	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н3403О	—	—	—	189309,44	320143,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3404О	—	—	—	189313,66	320143,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3397О	—	—	—	189313,71	320144,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2012

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, д 2, литера К5 (уникальный номер в ГАР: 9d8eb178-5dbd-48f6-a60a-03220074a569)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	объекта незавершенного строительства	
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2012 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2013

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3441О	—	—	—	189343,24	320203,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3442О	—	—	—	189339,61	320213,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3375О	—	—	—	189332,12	320210,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3374О	—	—	—	189335,76	320200,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3441О	—	—	—	189343,24	320203,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2013

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, д. 2 Литер Н
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2013 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2014

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3412О	—	—	—	189329,47	320146,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3413О	—	—	—	189329,24	320147,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3414О	—	—	—	189326,48	320147,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3415О	—	—	—	189326,65	320145,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3412О	—	—	—	189329,47	320146,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2014

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, д 2, литера К6 (уникальный номер в ГАР: 9d8eb178-5dbd-48f6-a60a-03220074a569)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2014 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2015

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3374О	—	—	—	189335,76	320200,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3375О	—	—	—	189332,12	320210,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3376О	—	—	—	189328,53	320209,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3377О	—	—	—	189332,39	320199,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3374О	—	—	—	189335,76	320200,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2015

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Нурутдина Салаватова, д 2, литера Л (уникальный номер в ГАР: 9d8eb178-5dbd-48f6-a60a-03220074a569)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2015 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2016

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3366О	—	—	—	189688,25	319871,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3367О	—	—	—	189701,64	319888,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3368О	—	—	—	189693,96	319895,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3369О	—	—	—	189680,26	319878,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3366О	—	—	—	189688,25	319871,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2016

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, ул. Закира Даудова, д. 43
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2016 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2017

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	—	—	—	189504,51	319894,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2О	—	—	—	189494,67	319908,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3О	—	—	—	189486,24	319903,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н4О	—	—	—	189496,06	319888,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н5О	—	—	—	189496,52	319888,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1О	—	—	—	189504,51	319894,34	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2017

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Акаевой Разият, д.1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2017 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2032

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3000О	—	—	—	190333,11	320433,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3001О	—	—	—	190332,68	320435,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3002О	—	—	—	190334,74	320439,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3003О	—	—	—	190334,05	320446,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3004О	—	—	—	190318,84	320444,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3005О	—	—	—	190320,09	320431,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3006О	—	—	—	190321,14	320427,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н30000	—	—	—	190333,11	320433,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2032

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:2036
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Базалаева, двлд. 23 (уникальный номер в ГАР: 9b4c4c93-cd88-470b-8306-1cba45ab7d45)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2032 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2156

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н966О	—	—	—	190708,26	320457,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н967О	—	—	—	190704,41	320468,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н968О	—	—	—	190695,23	320465,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н969О	—	—	—	190697,16	320459,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н970О	—	—	—	190689,60	320457,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н971О	—	—	—	190688,50	320460,69	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н972О	—	—	—	190684,74	320459,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н973О	—	—	—	190687,53	320450,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н966О	—	—	—	190708,26	320457,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2156

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:2102
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Верхнее Казанище, ул. Уллубия Буйнакского, д. 17
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2156 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2217

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н483О	—	—	—	189498,67	319870,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н484О	—	—	—	189493,67	319877,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н485О	—	—	—	189492,79	319878,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н486О	—	—	—	189480,25	319870,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н487О	—	—	—	189486,04	319861,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н483О	—	—	—	189498,67	319870,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2217

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Джалалутдина Коркмасова, д. 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2217 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2242

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2277О	—	—	—	191070,47	320590,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2278О	—	—	—	191066,68	320605,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2279О	—	—	—	191055,57	320603,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2280О	—	—	—	191057,69	320593,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2281О	—	—	—	191052,33	320592,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2282О	—	—	—	191053,74	320586,59	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							геодезических измерений (определений)	
н22770	—	—	—	191070,47	320590,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2242

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:2233
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2242 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2264

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2701О	—	—	—	190888,93	320255,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2702О	—	—	—	190888,22	320258,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2703О	—	—	—	190886,18	320266,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2704О	—	—	—	190885,91	320266,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2705О	—	—	—	190874,70	320263,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2706О	—	—	—	190877,47	320252,60	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н2701О	—	—	—	190888,93	320255,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2264

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Аскерхана Абукаева, д 13 (уникальный номер в ГАР: e3179ed9-79c1-48e1-8624-90b164978207)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2264 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2312

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3302О	—	—	—	190693,16	320394,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3303О	—	—	—	190692,37	320396,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3304О	—	—	—	190687,93	320411,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3305О	—	—	—	190677,31	320409,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3306О	—	—	—	190678,89	320403,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3307О	—	—	—	190678,29	320403,77	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н3308О	—	—	—	190682,25	320390,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3302О	—	—	—	190693,16	320394,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2312

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:2309
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, двлд. 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2312 :

1.	—
----	---

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2343

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3025О	—	—	—	190912,61	320143,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3026О	—	—	—	190910,32	320154,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3027О	—	—	—	190899,63	320151,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3028О	—	—	—	190901,89	320141,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3025О	—	—	—	190912,61	320143,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2343

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:1821
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский р-он, с. Верхнее Казанище, ул. Агава Латыпова, д. 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2343 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2392

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1892О	—	—	—	189562,04	320131,35	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н1893О	—	—	—	189558,26	320139,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1894О	—	—	—	189550,48	320135,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1895О	—	—	—	189546,99	320142,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1896О	—	—	—	189542,96	320141,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1897О	—	—	—	189547,96	320131,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1898О	—	—	—	189538,78	320126,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1899О	—	—	—	189541,24	320121,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							(определений)	
н1892О	—	—	—	189562,04	320131,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2392

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:2396
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул. Махмудова 5
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	ул. Махмудова 5
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2392 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2409

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3447О	—	—	—	190574,75	320311,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3448О	—	—	—	190570,72	320326,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3449О	—	—	—	190559,71	320322,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3450О	—	—	—	190562,71	320312,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3451О	—	—	—	190551,92	320309,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3452О	—	—	—	190553,39	320304,74	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н34470	—	—	—	190574,75	320311,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2409

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:2411
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Школьная, д 13
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2409 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2430

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3082О	—	—	—	189632,81	320105,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3083О	—	—	—	189624,48	320113,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3084О	—	—	—	189616,47	320105,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3085О	—	—	—	189624,38	320097,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3082О	—	—	—	189632,81	320105,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2430

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:2433
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Валентина Эмирова, двлд. 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2430 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2452

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н21350	—	—	—	189602,83	319921,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н2136О	—	—	—	189596,99	319928,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2137О	—	—	—	189588,30	319922,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2138О	—	—	—	189594,08	319914,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2135О	—	—	—	189602,83	319921,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2452

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Тажутдина Гаджиева, двлд. 10
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2452 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2495

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3140О	—	—	—	189746,50	319740,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3141О	—	—	—	189744,48	319743,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3142О	—	—	—	189744,00	319743,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н3143О	—	—	—	189738,56	319751,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3144О	—	—	—	189725,03	319741,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3145О	—	—	—	189728,41	319736,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3146О	—	—	—	189733,83	319740,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3147О	—	—	—	189737,87	319734,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3140О	—	—	—	189746,50	319740,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2495

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Солтанмута, уч 6
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2495 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2548

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3223О	—	—	—	189931,48	320110,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3224О	—	—	—	189929,69	320125,40	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н3225О	—	—	—	189924,39	320127,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3226О	—	—	—	189919,71	320126,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3227О	—	—	—	189918,75	320126,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3228О	—	—	—	189921,06	320109,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3223О	—	—	—	189931,48	320110,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2548

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский район, с.Верхнее Казанище, ул.Сайфуллы Кади, 66
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2548 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3088

Система координат МСК-05 Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н888О	—	—	—	190807,36	320358,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н889О	—	—	—	190807,75	320359,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н8900	—	—	—	190804,77	320369,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н8910	—	—	—	190794,47	320366,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н8920	—	—	—	190797,12	320356,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н8880	—	—	—	190807,36	320358,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3088

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:3090
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Маршала Конева, д. 18
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3088 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3123

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1332О	—	—	—	190405,05	320331,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1333О	—	—	—	190400,15	320344,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1334О	—	—	—	190389,98	320340,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н1335О	—	—	—	190392,64	320333,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1336О	—	—	—	190394,81	320327,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1332О	—	—	—	190405,05	320331,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3123

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:3122
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул Сайфуллы Кади, д 33 (уникальный номер в ГАР: e21f637d-e0ac-42c6-8020-c5804904e9d5)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3123 :

1. —

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3198

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2984О	—	—	—	189735,38	319989,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2985О	—	—	—	189734,97	319990,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2986О	—	—	—	189741,13	319995,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2987О	—	—	—	189735,54	320002,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2988О	—	—	—	189727,87	319996,19	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н2989О	—	—	—	189730,43	319992,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2990О	—	—	—	189734,04	319988,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2984О	—	—	—	189735,38	319989,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3198

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:3197
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище ул Бийболата Ахмедова №39
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3198 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3225

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3370О	—	—	—	189850,41	320252,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3371О	—	—	—	189848,89	320265,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3372О	—	—	—	189840,26	320264,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3373О	—	—	—	189841,93	320251,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н33700	—	—	—	189850,41	320252,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3225

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, м.р-н Буйнакский, с.п. сельсовет Верхнеказанищенский, с Верхнее Казанище, ул Ленина 66 (уникальный номер в ГАР: 0e8eb072-fe60-46e0-88b1-1ab2e8c427af)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3225 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3262

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3422О	—	—	—	190729,90	320184,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3423О	—	—	—	190725,18	320200,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3424О	—	—	—	190713,61	320197,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3425О	—	—	—	190715,01	320192,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3426О	—	—	—	190717,98	320181,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3427О	—	—	—	190725,38	320183,45	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н3422О	—	—	—	190729,90	320184,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3262

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:3261
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с Верхнее Казанище, ул Аскерхана Абукаева, 28
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3262 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3701

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2601О	—	—	—	190973,65	320224,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2602О	—	—	—	190970,17	320235,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2603О	—	—	—	190959,09	320232,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2604О	—	—	—	190961,26	320225,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2605О	—	—	—	190954,77	320223,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2606О	—	—	—	190955,90	320219,20	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

							измерений (определений)	
н2601О	—	—	—	190973,65	320224,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3701

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:3702
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Респ. Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Али Юсупова, д.5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3701 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3862

Система координат МСК-05	Зона № 1
--------------------------	----------

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3229О	—	—	—	190066,46	320448,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3230О	—	—	—	190066,65	320459,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3231О	—	—	—	190056,17	320459,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3232О	—	—	—	190056,05	320448,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3229О	—	—	—	190066,46	320448,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3862

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:3860
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Магомеда Рашидханова, д.37
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3862 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3964

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2267О	—	—	—	191046,94	320688,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н2268О	—	—	—	191043,93	320699,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2269О	—	—	—	191039,17	320697,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2270О	—	—	—	191033,41	320696,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2271О	—	—	—	191036,39	320685,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2267О	—	—	—	191046,94	320688,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3964

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:3965
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого	05:11:000003

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	368206, Респ Дагестан, Буйнакский р-н, с Верхнее Казанище, ул. Алпана Халидова д.16 (уникальный номер в ГАР: 7e39a1b2-2a38-4e40-ad90-455b072197cd)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3964 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4069

Система координат МСК-05							Зона № 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус , м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2239О	—	—	—	191059,79	320734,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2240О	—	—	—	191057,01	320745,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

н2241О	—	—	—	191042,31	320741,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2242О	—	—	—	191044,93	320730,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2239О	—	—	—	191059,79	320734,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4069

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003:4070
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	05:11:000003
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Дагестан, Буйнакский р-н., с. Верхнее Казанище, ул. Алпана Халидова, 19 (уникальный номер в ГАР: 59ae4a90-dae2-4c61-90e5-4b272f9f7f7c)
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке****3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4069 :**

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура _____ **здание** _____ **с кадастровым номером 05:11:000000:1442**
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3179О	—	—	—	189185,43	319750,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3180О	—	—	—	189181,53	319761,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3181О	—	—	—	189170,07	319757,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3182О	—	—	—	189173,75	319746,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1	189184,44	319749,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2	189181,17	319758,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
3	189169,45	319754,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
4	189172,72	319745,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3179О	—	—	—	189185,43	319750,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000000:1442

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000000:1442

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:1874

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1649О	—	—	—	190703,14	320204,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1650О	—	—	—	190698,16	320224,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1651О	—	—	—	190692,61	320222,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1652О	—	—	—	190693,80	320217,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1653О	—	—	—	190688,85	320216,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1654О	—	—	—	190691,12	320207,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1655О	—	—	—	190692,32	320208,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1656О	—	—	—	190693,88	320202,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
5	190701,53	320205,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
6	190696,30	320224,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
7	190692,05	320223,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
8	190693,41	320218,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
9	190687,18	320216,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
10	190689,54	320208,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
11	190690,90	320208,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
12	190692,41	320202,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1649О	—	—	—	190703,14	320204,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1874

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1874

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:1908

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н68О	—	—	—	189212,30	319854,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н69О	—	—	—	189208,37	319864,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н70О	—	—	—	189199,60	319860,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н71О	—	—	—	189201,30	319856,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н72О	—	—	—	189203,28	319850,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
13	189210,84	319855,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
14	189207,06	319865,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
15	189198,79	319861,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
16	189202,63	319852,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н68О	—	—	—	189212,30	319854,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1908

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1908

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:1922
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н647О	—	—	—	189857,42	319890,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н648О	—	—	—	189853,37	319903,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н649О	—	—	—	189845,17	319900,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н650О	—	—	—	189848,90	319888,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
17	189859,14	319892,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
18	189855,86	319904,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
19	189847,05	319902,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
20	189850,32	319889,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н647О	—	—	—	189857,42	319890,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1922

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1922

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:1991

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н232О	—	—	—	189234,72	320062,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н233О	—	—	—	189233,35	320066,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н234О	—	—	—	189231,72	320072,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н235О	—	—	—	189216,62	320068,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н236О	—	—	—	189219,85	320057,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
21	189233,90	320060,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
22	189230,95	320070,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
23	189216,13	320065,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
24	189219,08	320056,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н232О	—	—	—	189234,72	320062,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1991

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1991

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:1994

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1881О	—	—	—	189756,71	320394,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1882О	—	—	—	189762,34	320402,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1883О	—	—	—	189753,96	320408,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1884О	—	—	—	189748,56	320400,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
25	189763,73	320406,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
26	189754,32	320409,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
27	189751,65	320399,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
28	189761,07	320397,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1881О	—	—	—	189756,71	320394,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1994

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1994

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:1995

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1595О	—	—	—	190723,97	320285,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1596О	—	—	—	190720,23	320300,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1597О	—	—	—	190709,92	320297,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1598О	—	—	—	190713,55	320282,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

29	190726,55	320287,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
30	190722,16	320304,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
31	190710,48	320301,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
32	190714,87	320285,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1595О	—	—	—	190723,97	320285,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1599О	—	—	—	190709,96	320281,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1600О	—	—	—	190705,99	320296,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1601О	—	—	—	190701,14	320295,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1602О	—	—	—	190705,10	320280,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
33	190712,04	320284,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
34	190707,84	320299,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
35	190702,98	320298,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
36	190707,18	320283,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1599О	—	—	—	190709,96	320281,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1995

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:1995

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2030
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1709О	—	—	—	190343,90	320068,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1710О	—	—	—	190342,24	320071,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1711О	—	—	—	190345,44	320073,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1712О	—	—	—	190339,83	320082,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1713О	—	—	—	190332,80	320078,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1714О	—	—	—	190333,15	320077,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							(определений)	
н1715О	—	—	—	190331,31	320076,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1716О	—	—	—	190338,20	320065,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
37	190343,00	320068,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
38	190341,20	320070,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
39	190344,43	320073,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
40	190339,09	320082,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
41	190329,74	320076,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
42	190337,39	320064,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1709О	—	—	—	190343,90	320068,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2030

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2030

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2031

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2566О	—	—	—	189814,07	320205,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2567О	—	—	—	189805,42	320216,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2568О	—	—	—	189797,86	320210,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2569О	—	—	—	189803,31	320203,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2570О	—	—	—	189806,25	320199,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
43	189816,06	320205,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
44	189806,97	320215,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
45	189800,79	320210,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
46	189809,94	320200,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2566О	—	—	—	189814,07	320205,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2031

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2031

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2033

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2585О	—	—	—	190962,03	320457,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2586О	—	—	—	190957,98	320474,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2587О	—	—	—	190947,47	320471,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2588О	—	—	—	190951,43	320455,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
47	190948,76	320434,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
48	190945,18	320450,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
49	190935,40	320448,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
50	190938,99	320432,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2585О	—	—	—	190962,03	320457,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2033

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2033

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2034

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н745О	—	—	—	190066,59	320226,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н746О	—	—	—	190065,41	320235,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н747О	—	—	—	190053,31	320233,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н748О	—	—	—	190054,56	320224,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
51	190067,92	320226,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
52	190066,12	320235,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
53	190054,52	320233,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
54	190055,76	320224,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7450	—	—	—	190066,59	320226,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2034

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2034

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2037

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14850	—	—	—	190163,53	320234,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1486О	—	—	—	190159,37	320229,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1487О	—	—	—	190159,13	320229,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1488О	—	—	—	190155,39	320224,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1489О	—	—	—	190161,03	320220,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1490О	—	—	—	190174,51	320234,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1491О	—	—	—	190164,54	320245,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1492О	—	—	—	190158,08	320240,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
55	190166,22	320233,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
56	190158,63	320222,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
57	190164,41	320217,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
58	190176,45	320234,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
59	190167,51	320244,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
60	190161,62	320237,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1485О	—	—	—	190163,53	320234,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2037

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2037

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2044

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1451О	—	—	—	190237,18	320266,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1452О	—	—	—	190233,60	320276,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1453О	—	—	—	190226,59	320274,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1454О	—	—	—	190225,06	320273,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1455О	—	—	—	190228,30	320263,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
65	190236,89	320262,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
66	190234,66	320272,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
67	190219,40	320269,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
68	190220,13	320266,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
69	190227,96	320267,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
70	190229,45	320260,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1451О	—	—	—	190237,18	320266,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2044

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2044

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2045

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1193О	—	—	—	190098,28	320410,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1194О	—	—	—	190098,47	320413,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1195О	—	—	—	190092,19	320425,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1196О	—	—	—	190086,09	320422,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1197О	—	—	—	190084,96	320424,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1198О	—	—	—	190077,67	320420,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1199О	—	—	—	190081,01	320414,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1200О	—	—	—	190087,33	320417,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1201О	—	—	—	190089,91	320413,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1202О	—	—	—	190092,74	320408,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
71	190099,36	320412,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
72	190092,55	320425,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
73	190088,76	320427,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
74	190085,84	320425,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
75	190087,71	320422,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

76	190079,69	320418,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
77	190082,33	320413,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
78	190088,09	320416,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
79	190092,39	320408,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1193О	—	—	—	190098,28	320410,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2045

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2045

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2047

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1577О	—	—	—	190626,45	320332,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1578О	—	—	—	190622,24	320345,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1579О	—	—	—	190610,58	320342,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1580О	—	—	—	190609,20	320342,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1581О	—	—	—	190613,05	320328,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
61	190627,74	320331,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
62	190622,94	320345,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
63	190611,89	320342,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
64	190616,73	320328,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1577О	—	—	—	190626,45	320332,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2047

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2047

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2049

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н60О	—	—	—	189201,10	319941,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н61О	—	—	—	189197,27	319951,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н62О	—	—	—	189187,47	319948,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н63О	—	—	—	189191,12	319938,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
80	189201,48	319941,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
81	189198,53	319950,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
82	189188,31	319946,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
83	189191,25	319937,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н60О	—	—	—	189201,10	319941,6 2	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2049

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2049

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2060

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н64О	—	—	—	189196,18	319895,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н65О	—	—	—	189191,97	319906,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н66О	—	—	—	189184,31	319903,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н67О	—	—	—	189188,40	319891,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
84	189197,03	319894,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
85	189192,96	319905,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
86	189183,22	319902,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
87	189186,62	319892,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
88	189187,59	319891,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н64О	—	—	—	189196,18	319895,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2060

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2060

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2062

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1745О	—	—	—	189802,25	320330,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1746О	—	—	—	189799,52	320334,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1747О	—	—	—	189800,86	320335,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1748О	—	—	—	189794,52	320344,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1749О	—	—	—	189787,34	320339,5 6	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1750О	—	—	—	189795,19	320328,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1751О	—	—	—	189796,60	320327,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
89	189806,50	320329,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
90	189800,16	320341,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
91	189792,56	320338,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
92	189796,84	320329,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
93	189799,48	320330,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
94	189801,54	320326,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н17450	—	—	—	189802,25	320330,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2062

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2062

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2080

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1916О	—	—	—	189479,82	320177,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1917О	—	—	—	189473,33	320190,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1918О	—	—	—	189466,71	320187,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1919О	—	—	—	189470,23	320180,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1920О	—	—	—	189470,77	320178,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1921О	—	—	—	189471,31	320179,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1922О	—	—	—	189473,79	320174,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
95	189478,46	320176,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
96	189470,49	320190,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
97	189464,83	320187,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
98	189469,89	320178,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

99	189471,10	320179,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
100	189474,00	320173,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1916О	—	—	—	189479,82	320177,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2080

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2080

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2081

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2195О	—	—	—	189817,02	320001,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2196О	—	—	—	189808,30	320014,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2197О	—	—	—	189801,99	320010,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2198О	—	—	—	189810,45	319997,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
101	189814,51	320000,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
102	189808,40	320012,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
103	189803,36	320010,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
104	189805,26	320006,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
105	189803,98	320005,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

106	189806,33	320001,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
107	189807,37	320001,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
108	189809,23	319997,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2195О	—	—	—	189817,02	320001,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2081

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2081

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2082

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _D), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1833О	—	—	—	190152,04	319856,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1834О	—	—	—	190146,95	319871,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1835О	—	—	—	190137,16	319868,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1836О	—	—	—	190139,06	319862,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1837О	—	—	—	190141,92	319852,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
109	190150,95	319853,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
110	190146,38	319869,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
111	190137,74	319867,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

112	190142,31	319851,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1833О	—	—	—	190152,04	319856,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2082

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2082

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2083

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н768О	—	—	—	189926,05	320319,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н769О	—	—	—	189920,84	320330,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н770О	—	—	—	189917,37	320328,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н771О	—	—	—	189912,98	320326,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н772О	—	—	—	189916,38	320319,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н773О	—	—	—	189908,56	320315,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н774О	—	—	—	189910,59	320311,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
113	189924,17	320332,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
114	189912,99	320327,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
115	189915,68	320322,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

116	189909,88	320319,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
117	189911,64	320316,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
118	189927,77	320324,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н768О	—	—	—	189926,05	320319,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2083

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2083

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2084

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _D), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1800О	—	—	—	190160,36	319897,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1801О	—	—	—	190158,92	319901,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1802О	—	—	—	190145,50	319897,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1803О	—	—	—	190146,69	319893,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
119	190159,72	319897,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
120	190158,27	319902,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
121	190146,43	319897,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
122	190147,89	319893,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1800О	—	—	—	190160,36	319897,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	---	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2084

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2084

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2090

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н581О	—	—	—	189724,97	319779,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н582О	—	—	—	189713,48	319796,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н583О	—	—	—	189704,96	319790,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н584О	—	—	—	189716,22	319773,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
123	189724,81	319777,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
124	189713,64	319794,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
125	189704,90	319788,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
126	189716,06	319771,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н581О	—	—	—	189724,97	319779,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2090

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2090

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2091
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1778О	—	—	—	190264,08	319928,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1779О	—	—	—	190260,29	319940,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1780О	—	—	—	190250,22	319936,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1781О	—	—	—	190253,77	319925,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
127	190264,11	319929,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
128	190259,50	319942,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
129	190250,71	319939,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
130	190255,32	319926,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1778О	—	—	—	190264,08	319928,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2091

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2091

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2092

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2918О	—	—	—	190228,71	319917,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2919О	—	—	—	190224,30	319932,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2920О	—	—	—	190214,11	319928,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2921О	—	—	—	190217,02	319919,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2922О	—	—	—	190218,53	319914,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
131	190230,21	319918,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
132	190225,78	319930,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
133	190217,09	319926,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
134	190221,52	319915,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н2918О	—	—	—	190228,71	319917,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2092

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2092

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2093

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н214О	—	—	—	189218,06	320031,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н215О	—	—	—	189214,98	320042,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н216О	—	—	—	189209,78	320040,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н217О	—	—	—	189204,13	320039,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н218О	—	—	—	189204,88	320036,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н219О	—	—	—	189196,76	320034,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н220О	—	—	—	189199,08	320026,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
135	189216,94	320028,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
136	189214,10	320039,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
137	189204,94	320037,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
138	189205,96	320033,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
139	189196,33	320030,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
140	189198,15	320023,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н214О	—	—	—	189218,06	320031,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2093

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2093

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2094

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н295О	—	—	—	189407,66	320049,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н296О	—	—	—	189402,09	320068,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н297О	—	—	—	189392,91	320066,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н298О	—	—	—	189379,95	320061,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н299О	—	—	—	189382,03	320055,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н300О	—	—	—	189388,59	320057,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н301О	—	—	—	189388,35	320058,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н302О	—	—	—	189395,12	320061,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н303О	—	—	—	189399,32	320047,2 5	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
141	189407,61	320048,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
142	189401,83	320066,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
143	189379,12	320060,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
144	189380,70	320054,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
145	189395,79	320059,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
146	189400,00	320045,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н295О	—	—	—	189407,66	320049,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2094

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2094

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2099

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1822О	—	—	—	190015,37	319910,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1823О	—	—	—	190011,36	319922,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1824О	—	—	—	190000,60	319919,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1825О	—	—	—	190004,75	319906,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1826О	—	—	—	190010,17	319908,3 6	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
147	190015,36	319914,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
148	190010,90	319926,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
149	190001,47	319923,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
150	190005,92	319911,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1822О	—	—	—	190015,37	319910,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2099

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2099

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2103

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1349О	—	—	—	190379,24	320423,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1350О	—	—	—	190383,77	320433,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1351О	—	—	—	190377,82	320436,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1352О	—	—	—	190376,17	320436,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1353О	—	—	—	190372,02	320427,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
151	190376,49	320422,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
152	190381,17	320436,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
153	190374,28	320438,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
154	190369,76	320424,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1349О	—	—	—	190379,24	320423,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2103

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2103

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2105

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2512О	—	—	—	189743,28	320323,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2513О	—	—	—	189748,99	320332,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2514О	—	—	—	189741,06	320345,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2515О	—	—	—	189736,09	320343,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2516О	—	—	—	189737,85	320339,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2517О	—	—	—	189729,49	320335,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2518О	—	—	—	189729,76	320334,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2519О	—	—	—	189731,01	320332,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2520О	—	—	—	189736,70	320334,9 4	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н2521О	—	—	—	189741,07	320327,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2522О	—	—	—	189736,38	320320,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2523О	—	—	—	189733,04	320315,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2524О	—	—	—	189736,99	320312,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2525О	—	—	—	189741,81	320319,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2526О	—	—	—	189740,98	320319,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
155	189741,95	320342,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
156	189727,79	320337,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

157	189732,12	320330,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
158	189739,15	320333,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
159	189739,24	320322,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
160	189737,59	320318,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
161	189739,14	320313,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
162	189741,82	320317,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2512О	—	—	—	189743,28	320323,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2105

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2105

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2110

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н5150	—	—	—	189669,81	319719,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н5160	—	—	—	189663,30	319730,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н5170	—	—	—	189656,16	319726,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н5180	—	—	—	189659,54	319720,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н5190	—	—	—	189662,30	319715,3 3	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
163	189669,04	319717,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
164	189663,02	319728,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
165	189655,39	319724,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
166	189661,42	319713,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н5150	—	—	—	189669,81	319719,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2110

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2110

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2111

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2217О	—	—	—	191100,50	320764,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2218О	—	—	—	191097,84	320776,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2219О	—	—	—	191093,30	320775,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2220О	—	—	—	191092,97	320776,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2221О	—	—	—	191087,46	320775,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2222О	—	—	—	191087,78	320773,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2223О	—	—	—	191080,89	320772,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2224О	—	—	—	191083,22	320761,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
167	191100,50	320761,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
168	191099,31	320772,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
169	191094,73	320771,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
170	191094,51	320773,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
171	191089,68	320772,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
172	191089,86	320771,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
173	191082,37	320770,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

174	191083,64	320759,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2217О	—	—	—	191100,50	320764,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2111

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2111

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2112

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н620О	—	—	—	189756,73	319863,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н621О	—	—	—	189766,13	319878,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н622О	—	—	—	189757,19	319883,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н623О	—	—	—	189747,73	319868,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
175	189758,79	319862,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
176	189764,71	319872,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
177	189756,32	319877,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
178	189750,40	319867,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н620О	—	—	—	189756,73	319863,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2112

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2112

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2113

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н547О	—	—	—	189540,41	319896,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н548О	—	—	—	189545,91	319900,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н549О	—	—	—	189541,23	319907,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н550О	—	—	—	189532,18	319901,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н551О	—	—	—	189527,48	319908,6 1	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н552О	—	—	—	189524,55	319906,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н553О	—	—	—	189529,18	319900,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н554О	—	—	—	189529,60	319900,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н555О	—	—	—	189534,04	319893,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н556О	—	—	—	189539,78	319897,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
179	189545,77	319898,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
180	189541,57	319905,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
181	189532,06	319899,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

182	189528,94	319903,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
183	189526,58	319902,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
184	189533,89	319891,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н547О	—	—	—	189540,41	319896,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2113

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2113

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2136

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _D), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1788О	—	—	—	190208,96	319920,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1789О	—	—	—	190205,23	319930,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1790О	—	—	—	190195,63	319926,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1791О	—	—	—	190199,03	319916,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
185	190211,73	319910,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
186	190207,29	319924,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
187	190200,27	319921,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
188	190205,11	319907,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1788О	—	—	—	190208,96	319920,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2136

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2136

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2141

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н683О	—	—	—	189873,97	319999,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н684О	—	—	—	189872,71	320019,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н685О	—	—	—	189858,45	320018,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н686О	—	—	—	189858,48	320015,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н687О	—	—	—	189865,81	320015,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н688О	—	—	—	189866,49	320005,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н689О	—	—	—	189862,46	320005,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н690О	—	—	—	189862,56	319999,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
189	189874,91	319998,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
190	189874,15	320018,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
191	189858,37	320017,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

192	189858,52	320014,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
193	189865,13	320014,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
194	189865,49	320004,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
195	189861,24	320004,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
196	189861,49	319997,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н683О	—	—	—	189873,97	319999,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2141

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2141

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2144
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н831О	—	—	—	190813,32	320465,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н832О	—	—	—	190809,57	320479,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н833О	—	—	—	190799,10	320476,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н834О	—	—	—	190802,87	320463,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
197	190813,22	320464,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
198	190810,23	320479,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
199	190800,91	320477,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
200	190803,91	320462,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н831О	—	—	—	190813,32	320465,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2144

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2144

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2145

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2576О	—	—	—	189778,16	320173,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2577О	—	—	—	189786,39	320186,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2578О	—	—	—	189778,13	320191,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2579О	—	—	—	189769,72	320177,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
201	189778,21	320171,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
202	189787,40	320185,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
203	189779,04	320190,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
204	189769,85	320176,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2576О	—	—	—	189778,16	320173,4 8	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2145

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2145

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2150

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1858О	—	—	—	190246,23	320030,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1859О	—	—	—	190243,73	320038,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1860О	—	—	—	190233,74	320035,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1861О	—	—	—	190236,48	320027,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
205	190241,67	320029,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
206	190239,64	320038,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
207	190228,71	320035,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
208	190230,74	320026,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1858О	—	—	—	190246,23	320030,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2150

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2150

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2151
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1810О	—	—	—	190125,55	319887,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1811О	—	—	—	190122,12	319897,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1812О	—	—	—	190112,21	319893,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1813О	—	—	—	190115,45	319883,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
209	190125,73	319884,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
210	190122,97	319897,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
211	190116,28	319896,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
212	190118,93	319882,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н18100	—	—	—	190125,55	319887,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2151

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2151

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2155

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2431О	—	—	—	191019,76	320387,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2432О	—	—	—	191015,18	320406,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2433О	—	—	—	191006,01	320404,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2434О	—	—	—	191009,59	320389,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2435О	—	—	—	191002,80	320388,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2436О	—	—	—	191003,88	320383,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
213	191020,16	320385,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
214	191016,08	320404,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
215	191003,05	320401,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
216	191007,13	320382,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2431О	—	—	—	191019,76	320387,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2155

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2155

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2162
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н131О	—	—	—	189261,48	319809,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н132О	—	—	—	189257,45	319822,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н133О	—	—	—	189246,73	319818,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н134О	—	—	—	189250,81	319806,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
217	189261,10	319808,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
218	189257,19	319820,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
219	189245,92	319816,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
220	189249,82	319804,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н131О	—	—	—	189261,48	319809,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2162

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2162

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2163

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2810О	—	—	—	190028,79	320418,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2811О	—	—	—	190033,81	320420,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2812О	—	—	—	190028,20	320433,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2813О	—	—	—	190020,78	320430,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2814О	—	—	—	190024,32	320421,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2815О	—	—	—	190015,02	320413,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2816О	—	—	—	190014,70	320412,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2817О	—	—	—	190018,87	320410,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2818О	—	—	—	190021,70	320413,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
221	190036,35	320417,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
222	190029,35	320428,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
223	190023,28	320424,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

224	190025,42	320420,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
225	190024,05	320420,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
226	190027,19	320415,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
227	190019,98	320410,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
228	190019,21	320411,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
229	190017,36	320410,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
230	190019,85	320406,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н28100	—	—	—	190028,79	320418,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2163

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2163

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2166
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1885О	—	—	—	189788,77	320303,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1886О	—	—	—	189786,33	320313,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1887О	—	—	—	189777,64	320312,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1888О	—	—	—	189778,62	320306,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1889О	—	—	—	189771,69	320306,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1890О	—	—	—	189770,94	320302,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1891О	—	—	—	189781,15	320301,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
231	189789,09	320304,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
232	189787,04	320317,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
233	189782,10	320317,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
234	189781,47	320320,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
235	189771,54	320319,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

236	189772,96	320310,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
237	189776,25	320302,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1885О	—	—	—	189788,77	320303,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2166

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2166

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2187

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н6О	—	—	—	189372,78	320075,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н7О	—	—	—	189369,73	320083,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н8О	—	—	—	189363,58	320081,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9О	—	—	—	189364,61	320078,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н10О	—	—	—	189355,91	320075,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н11О	—	—	—	189357,65	320069,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
238	189374,04	320069,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
239	189369,97	320079,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
240	189363,33	320077,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

241	189364,95	320073,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
242	189355,62	320069,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
243	189358,07	320063,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н6О	—	—	—	189372,78	320075,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2187

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2187

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2188

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _D), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1545О	—	—	—	190538,09	320389,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1546О	—	—	—	190536,59	320391,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1547О	—	—	—	190543,97	320396,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1548О	—	—	—	190536,14	320409,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1549О	—	—	—	190528,50	320405,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1550О	—	—	—	190531,53	320400,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1551О	—	—	—	190530,09	320399,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1552О	—	—	—	190532,84	320394,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1553О	—	—	—	190531,22	320393,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1554О	—	—	—	190532,06	320392,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1555О	—	—	—	190528,28	320389,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1556О	—	—	—	190531,46	320384,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
244	190536,78	320409,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
245	190529,04	320404,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
246	190531,59	320400,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
247	190530,50	320399,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
248	190533,48	320394,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
249	190532,39	320394,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
250	190534,23	320391,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
251	190529,61	320388,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
252	190531,99	320384,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
253	190539,14	320389,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
254	190537,67	320391,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
255	190545,07	320396,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1545О	—	—	—	190538,09	320389,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2188

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2188

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2189
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1122О	—	—	—	189873,21	320213,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1123О	—	—	—	189872,30	320214,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1124О	—	—	—	189876,39	320219,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1125О	—	—	—	189862,03	320232,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1126О	—	—	—	189855,97	320225,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1127О	—	—	—	189868,15	320214,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1128О	—	—	—	189863,43	320207,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1129О	—	—	—	189867,12	320204,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
256	189872,24	320211,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
257	189871,13	320212,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
258	189875,66	320216,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
259	189861,38	320230,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

260	189854,94	320224,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
261	189867,09	320212,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
262	189861,59	320206,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
263	189864,83	320203,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1122О	—	—	—	189873,21	320213,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2189

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2189

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2190

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1313О	—	—	—	189945,15	320360,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1314О	—	—	—	189951,55	320376,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1315О	—	—	—	189941,98	320380,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1316О	—	—	—	189935,13	320364,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
264	189945,15	320358,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
265	189951,19	320374,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
266	189944,63	320376,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
267	189938,60	320361,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1313О	—	—	—	189945,15	320360,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2190

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2190

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2192

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1796О	—	—	—	190177,71	319902,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1797О	—	—	—	190174,06	319913,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1798О	—	—	—	190165,07	319910,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1799О	—	—	—	190168,70	319899,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
268	190177,11	319900,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
269	190173,94	319911,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
270	190164,75	319908,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
271	190167,91	319898,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1796О	—	—	—	190177,71	319902,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2192

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2192

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2194

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1083О	—	—	—	189894,38	320146,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1084О	—	—	—	189890,24	320158,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1085О	—	—	—	189882,76	320156,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1086О	—	—	—	189885,23	320149,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1087О	—	—	—	189886,38	320149,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1088О	—	—	—	189888,46	320144,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
276	189894,55	320146,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
277	189889,69	320158,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
278	189885,25	320158,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
279	189885,83	320156,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
280	189882,87	320155,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
281	189885,70	320148,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

282	189886,85	320149,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
283	189888,88	320144,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1083О	—	—	—	189894,38	320146,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2194

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2194

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2196

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н808О	—	—	—	190129,77	320245,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н809О	—	—	—	190132,29	320247,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н810О	—	—	—	190125,76	320258,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н811О	—	—	—	190119,12	320254,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н812О	—	—	—	190124,45	320245,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н813О	—	—	—	190119,52	320242,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н814О	—	—	—	190121,79	320238,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н815О	—	—	—	190126,45	320242,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н816О	—	—	—	190127,87	320243,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

284	190129,28	320241,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
285	190130,78	320245,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
286	190123,90	320256,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
287	190118,65	320251,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
288	190126,15	320244,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
289	190121,30	320239,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
290	190124,29	320236,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н808О	—	—	—	190129,77	320245,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2196

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2196

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2198

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н177О	—	—	—	189408,01	319775,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н178О	—	—	—	189409,53	319784,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н179О	—	—	—	189401,19	319785,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н180О	—	—	—	189399,97	319776,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
272	189407,89	319773,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
273	189408,80	319781,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
274	189400,14	319782,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
275	189399,23	319774,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н177О	—	—	—	189408,01	319775,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2198

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2198

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2199

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2127О	—	—	—	189696,28	320248,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2128О	—	—	—	189688,97	320257,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2129О	—	—	—	189676,33	320244,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2130О	—	—	—	189684,30	320237,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
291	189685,47	320237,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
292	189696,62	320249,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
293	189691,80	320254,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
294	189680,65	320242,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н21270	—	—	—	189696,28	320248,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2199

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2199

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2202

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н22930	—	—	—	191064,86	320613,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2294О	—	—	—	191062,18	320625,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2295О	—	—	—	191056,47	320623,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2296О	—	—	—	191051,50	320622,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2297О	—	—	—	191052,85	320617,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2298О	—	—	—	191041,98	320614,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2299О	—	—	—	191043,35	320608,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
295	191064,68	320613,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
296	191061,62	320626,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
297	191052,41	320624,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
298	191054,05	320617,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
299	191041,65	320614,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
300	191043,07	320608,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2293О	—	—	—	191064,86	320613,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2202

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2202

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2203

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1501О	—	—	—	189849,23	320369,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1502О	—	—	—	189838,71	320383,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1503О	—	—	—	189829,86	320376,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1504О	—	—	—	189840,46	320362,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
301	189836,40	320371,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
302	189830,28	320369,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
303	189835,46	320355,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
304	189840,89	320358,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1501О	—	—	—	189849,23	320369,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2203

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2203

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2214

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н671О	—	—	—	189855,54	319990,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н672О	—	—	—	189845,34	320005,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н673О	—	—	—	189840,18	320002,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н674О	—	—	—	189841,06	320000,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н675О	—	—	—	189840,38	319999,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н676О	—	—	—	189846,62	319990,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н677О	—	—	—	189848,09	319991,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н678О	—	—	—	189851,52	319987,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
305	189856,04	319988,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
306	189845,19	320002,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
307	189840,01	319996,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
308	189847,00	319988,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
309	189848,16	319989,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
310	189851,64	319984,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н671О	—	—	—	189855,54	319990,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2214

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2214

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2225

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1854О	—	—	—	190308,81	319909,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1855О	—	—	—	190304,00	319924,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1856О	—	—	—	190291,58	319920,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1857О	—	—	—	190296,73	319905,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
311	190307,20	319911,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
312	190303,19	319921,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
313	190294,48	319918,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
314	190298,49	319908,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1854О	—	—	—	190308,81	319909,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2225

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2225

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2226

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н157О	—	—	—	189288,24	319880,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н158О	—	—	—	189285,65	319889,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н159О	—	—	—	189281,45	319888,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н160О	—	—	—	189281,11	319889,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н161О	—	—	—	189276,10	319887,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н162О	—	—	—	189276,57	319886,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н163О	—	—	—	189272,32	319885,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н164О	—	—	—	189274,86	319876,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
315	189287,88	319878,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
316	189285,56	319886,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
317	189281,49	319885,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
318	189281,04	319886,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
319	189276,03	319885,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
320	189276,50	319884,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
321	189273,20	319883,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
322	189275,50	319874,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н157О	—	—	—	189288,24	319880,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2226

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2226

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2227

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н501О	—	—	—	189509,09	319724,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н502О	—	—	—	189500,18	319741,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н503О	—	—	—	189490,32	319736,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н504О	—	—	—	189492,77	319731,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н505О	—	—	—	189499,27	319719,4 8	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
323	189508,42	319721,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
324	189500,06	319737,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
325	189491,23	319733,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
326	189499,59	319717,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н501О	—	—	—	189509,09	319724,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2227

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2227

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2228

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1948О	—	—	—	189561,18	320058,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1949О	—	—	—	189556,68	320067,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1950О	—	—	—	189547,10	320061,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1951О	—	—	—	189550,44	320055,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1952О	—	—	—	189541,39	320050,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1953О	—	—	—	189543,22	320047,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
327	189560,15	320056,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
328	189553,48	320068,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
329	189544,36	320063,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
330	189549,87	320053,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
331	189543,29	320049,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
332	189544,80	320046,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
333	189552,95	320051,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
334	189552,59	320052,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1948О	—	—	—	189561,18	320058,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2228

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2228

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2229
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2002О	—	—	—	189591,11	320049,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2003О	—	—	—	189585,87	320058,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2004О	—	—	—	189578,61	320053,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2005О	—	—	—	189583,91	320045,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
335	189591,41	320050,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
336	189586,38	320058,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
337	189577,44	320052,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
338	189582,48	320044,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2002О	—	—	—	189591,11	320049,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2229

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2229

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2230

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1900О	—	—	—	189530,32	320115,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1901О	—	—	—	189526,03	320124,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1902О	—	—	—	189521,78	320122,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1903О	—	—	—	189511,37	320117,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1904О	—	—	—	189513,13	320113,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1905О	—	—	—	189509,76	320111,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1906О	—	—	—	189510,07	320111,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1907О	—	—	—	189512,34	320106,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
339	189529,40	320113,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
340	189525,87	320120,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
341	189509,38	320113,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
342	189512,91	320105,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1900О	—	—	—	189530,32	320115,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2230

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2230

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2236
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2119О	—	—	—	189644,59	320248,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2120О	—	—	—	189650,82	320258,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2121О	—	—	—	189642,32	320264,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2122О	—	—	—	189636,24	320254,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
343	189644,15	320248,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
344	189652,23	320259,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
345	189645,66	320263,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
346	189637,60	320252,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2119О	—	—	—	189644,59	320248,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2236

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2236

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2237

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н241О	—	—	—	189260,88	320020,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н242О	—	—	—	189259,36	320025,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н243О	—	—	—	189246,58	320021,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н244О	—	—	—	189243,84	320029,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н245О	—	—	—	189229,47	320025,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н246О	—	—	—	189233,47	320012,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
347	189259,25	320022,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
348	189257,56	320027,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
349	189243,47	320022,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
350	189241,11	320028,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
351	189241,76	320028,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
352	189240,70	320031,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
353	189227,17	320026,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
354	189232,29	320012,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н241О	—	—	—	189260,88	320020,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2237

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2237

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2240
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1967О	—	—	—	189588,90	320075,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1968О	—	—	—	189579,95	320090,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1969О	—	—	—	189574,37	320088,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1970О	—	—	—	189580,43	320076,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1971О	—	—	—	189583,08	320071,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
355	189587,82	320071,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
356	189579,08	320087,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
357	189573,41	320083,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
358	189582,15	320068,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1967О	—	—	—	189588,90	320075,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2240

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2240

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2247

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3298О	—	—	—	190552,57	320304,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3299О	—	—	—	190547,51	320321,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3300О	—	—	—	190537,55	320318,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3301О	—	—	—	190542,93	320301,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
359	190560,20	320302,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
360	190555,80	320317,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
361	190546,65	320315,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
362	190550,74	320299,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3298О	—	—	—	190552,57	320304,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2247

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2247

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2257

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2488О	—	—	—	190979,51	320671,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2489О	—	—	—	190975,80	320686,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2490О	—	—	—	190965,82	320684,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2491О	—	—	—	190969,29	320668,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
363	190980,10	320670,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
364	190977,27	320682,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
365	190967,11	320680,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
366	190969,94	320668,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2488О	—	—	—	190979,51	320671,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2257

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2257

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2258
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н312О	—	—	—	189399,59	320000,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н313О	—	—	—	189395,43	320011,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н314О	—	—	—	189391,29	320010,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н315О	—	—	—	189388,85	320009,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н316О	—	—	—	189391,25	320002,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н317О	—	—	—	189392,74	319997,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
367	189382,18	319994,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
368	189379,21	320005,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
369	189371,63	320003,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
370	189374,55	319991,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н312О	—	—	—	189399,59	320000,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2258

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2258

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2266

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2048О	—	—	—	189562,26	320207,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2049О	—	—	—	189568,18	320211,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2050О	—	—	—	189560,20	320223,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2051О	—	—	—	189559,88	320222,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2052О	—	—	—	189553,65	320218,5 7	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н2053О	—	—	—	189558,04	320212,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2054О	—	—	—	189552,02	320208,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2055О	—	—	—	189554,21	320203,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2056О	—	—	—	189556,21	320204,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
371	189567,96	320209,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
372	189560,81	320221,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
373	189554,11	320217,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
374	189559,53	320208,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

375	189553,17	320204,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
376	189554,90	320201,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2048О	—	—	—	189562,26	320207,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2266

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2266

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2267

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н433О	—	—	—	189489,00	319824,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н434О	—	—	—	189488,80	319825,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н435О	—	—	—	189496,56	319830,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н436О	—	—	—	189490,43	319838,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н437О	—	—	—	189482,68	319833,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н438О	—	—	—	189486,38	319828,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н439О	—	—	—	189480,85	319824,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н440О	—	—	—	189483,21	319821,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
377	189498,01	319830,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

378	189492,19	319838,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
379	189484,44	319833,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
380	189488,35	319827,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
381	189482,98	319824,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
382	189484,88	319821,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н433О	—	—	—	189489,00	319824,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2267

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2267

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2268
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2283О	—	—	—	191041,77	320707,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2284О	—	—	—	191038,58	320719,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2285О	—	—	—	191033,74	320718,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2286О	—	—	—	191027,79	320717,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2287О	—	—	—	191029,12	320711,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2288О	—	—	—	191030,55	320704,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
383	191040,88	320708,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
384	191039,03	320718,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
385	191026,26	320716,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
386	191028,11	320706,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2283О	—	—	—	191041,77	320707,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2268

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2268

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2272

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2690О	—	—	—	190935,95	320268,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2691О	—	—	—	190933,34	320278,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2692О	—	—	—	190920,84	320275,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2693О	—	—	—	190922,38	320269,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2694О	—	—	—	190923,63	320264,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
387	190935,96	320265,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
388	190933,87	320276,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
389	190922,97	320274,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
390	190925,07	320263,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н26900	—	—	—	190935,95	320268,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2272

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2272

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2273

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н3356О	—	—	—	190251,47	320299,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3357О	—	—	—	190250,11	320316,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3358О	—	—	—	190243,28	320315,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3359О	—	—	—	190244,40	320303,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3360О	—	—	—	190237,35	320302,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3361О	—	—	—	190237,69	320298,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
391	190250,86	320295,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
392	190250,22	320311,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
393	190244,20	320311,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
394	190244,20	320300,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
395	190236,79	320300,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
396	190236,79	320295,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н33560	—	—	—	190251,47	320299,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2273

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2273

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2274

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н753О	—	—	—	190004,22	320229,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н754О	—	—	—	190004,84	320234,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н755О	—	—	—	189992,18	320236,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н756О	—	—	—	189991,61	320231,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
397	190003,69	320229,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
398	190004,05	320234,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
399	189991,99	320235,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
400	189991,63	320230,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н753О	—	—	—	190004,22	320229,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2274

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2274

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2275

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3157О	—	—	—	190011,45	320235,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н3158О	—	—	—	190013,53	320252,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3159О	—	—	—	190007,17	320254,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3160О	—	—	—	190007,03	320252,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3161О	—	—	—	190006,35	320247,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3162О	—	—	—	190004,94	320236,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
401	190011,35	320234,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
402	190012,81	320250,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
403	190006,25	320250,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
404	190004,79	320234,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н3157О	—	—	—	190011,45	320235,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2275

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2275

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2276

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н593О	—	—	—	189732,50	319819,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н594О	—	—	—	189723,26	319832,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н595О	—	—	—	189713,76	319825,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н596О	—	—	—	189722,81	319812,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
405	189731,48	319818,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
406	189726,39	319826,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
407	189712,61	319818,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
408	189717,70	319809,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н593О	—	—	—	189732,50	319819,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2276

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2276

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2277

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2263О	—	—	—	189811,39	320097,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2264О	—	—	—	189810,03	320103,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2265О	—	—	—	189800,54	320101,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2266О	—	—	—	189801,73	320095,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
409	189809,07	320095,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
410	189806,47	320107,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
411	189803,07	320106,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
412	189804,88	320098,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
413	189799,50	320096,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
414	189800,26	320093,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2263О	—	—	—	189811,39	320097,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2277

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2277

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2279
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3188О	—	—	—	189388,15	320028,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3189О	—	—	—	189384,49	320038,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3190О	—	—	—	189378,46	320036,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3191О	—	—	—	189382,13	320026,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
415	189387,97	320025,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
416	189384,31	320035,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
417	189378,28	320032,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
418	189381,95	320023,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3188О	—	—	—	189388,15	320028,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2279

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2279

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2287

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2006О	—	—	—	189639,34	320063,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2007О	—	—	—	189632,09	320072,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2008О	—	—	—	189625,37	320066,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2009О	—	—	—	189625,12	320066,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2010О	—	—	—	189625,47	320065,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2011О	—	—	—	189632,38	320057,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
419	189639,63	320062,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
420	189632,05	320071,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
421	189625,58	320066,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
422	189633,17	320056,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2006О	—	—	—	189639,34	320063,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2287

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2287

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2288
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1251О	—	—	—	190225,51	320377,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1252О	—	—	—	190227,29	320387,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1253О	—	—	—	190213,44	320389,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1254О	—	—	—	190213,33	320389,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1255О	—	—	—	190211,79	320380,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
423	190225,25	320378,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
424	190227,42	320387,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
425	190215,54	320389,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
426	190213,49	320380,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1251О	—	—	—	190225,51	320377,9 4	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2288

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2288

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2293

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3362О	—	—	—	189897,97	320028,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3363О	—	—	—	189893,38	320046,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3364О	—	—	—	189885,17	320043,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н3365О	—	—	—	189889,70	320027,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
427	189899,37	320028,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
428	189899,37	320045,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
429	189884,37	320045,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
430	189884,37	320028,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3362О	—	—	—	189897,97	320028,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2293

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2293

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2294
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1976О	—	—	—	189630,21	320130,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1977О	—	—	—	189634,51	320134,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1978О	—	—	—	189622,32	320146,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1979О	—	—	—	189618,44	320142,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1980О	—	—	—	189622,81	320137,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1981О	—	—	—	189621,12	320135,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1982О	—	—	—	189625,77	320131,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1983О	—	—	—	189627,62	320133,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
431	189641,12	320147,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
432	189632,03	320154,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
433	189628,65	320149,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
434	189637,75	320142,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1976О	—	—	—	189630,21	320130,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2294

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2294

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2295

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н849О	—	—	—	190812,23	320393,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н850О	—	—	—	190808,61	320407,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н851О	—	—	—	190798,00	320404,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н852О	—	—	—	190798,39	320403,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н853О	—	—	—	190801,55	320390,4 5	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
435	190816,81	320396,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
436	190810,67	320412,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
437	190800,41	320408,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
438	190806,56	320392,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н849О	—	—	—	190812,23	320393,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2295

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2295

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2298

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2951О	—	—	—	190272,74	320300,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2952О	—	—	—	190271,73	320310,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2953О	—	—	—	190260,12	320310,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2954О	—	—	—	190260,92	320303,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2955О	—	—	—	190259,60	320303,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2956О	—	—	—	190260,00	320299,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
439	190269,65	320300,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
440	190269,65	320311,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
441	190257,65	320311,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
442	190257,65	320300,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2951О	—	—	—	190272,74	320300,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2298

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2298

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2299

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1323О	—	—	—	190329,56	320383,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1324О	—	—	—	190329,89	320394,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1325О	—	—	—	190319,53	320395,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1326О	—	—	—	190319,23	320383,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
443	190332,73	320378,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
444	190327,91	320388,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
445	190317,25	320382,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
446	190322,07	320373,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1323О	—	—	—	190329,56	320383,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2299

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2299

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2300

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н839О	—	—	—	190765,93	320451,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н8400	—	—	—	190765,77	320451,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н8410	—	—	—	190770,63	320452,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н8420	—	—	—	190768,16	320463,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н8430	—	—	—	190752,47	320459,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н8440	—	—	—	190755,03	320448,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
447	190772,48	320452,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
448	190769,57	320460,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
449	190754,43	320455,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
450	190757,35	320447,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н839О	—	—	—	190765,93	320451,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2300

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2300

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2302

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1424О	—	—	—	190305,22	320217,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1425О	—	—	—	190315,94	320218,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1426О	—	—	—	190315,85	320219,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1427О	—	—	—	190314,85	320225,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1428О	—	—	—	190314,49	320228,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1429О	—	—	—	190303,74	320226,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
451	190315,85	320218,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
454	190314,42	320226,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
453	190304,43	320224,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
452	190305,86	320216,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1424О	—	—	—	190305,22	320217,1 6	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2302

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2302

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2315

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н464О	—	—	—	189526,19	319769,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н465О	—	—	—	189525,94	319769,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н466О	—	—	—	189532,96	319773,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н467О	—	—	—	189528,74	319781,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н468О	—	—	—	189519,91	319777,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н469О	—	—	—	189521,93	319773,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н470О	—	—	—	189515,27	319769,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н471О	—	—	—	189517,97	319764,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
455	189534,05	319774,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
456	189529,58	319782,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
457	189521,84	319778,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
458	189524,33	319773,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
459	189517,09	319770,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
460	189518,62	319766,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н464О	—	—	—	189526,19	319769,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2315

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2315

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2316

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1203О	—	—	—	190108,47	320349,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1204О	—	—	—	190106,00	320358,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1205О	—	—	—	190103,75	320366,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1206О	—	—	—	190092,18	320365,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1207О	—	—	—	190096,70	320348,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1208О	—	—	—	190102,75	320348,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1209О	—	—	—	190105,32	320348,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
461	190107,06	320347,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
462	190105,26	320364,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
463	190093,85	320363,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
464	190095,66	320346,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1203О	—	—	—	190108,47	320349,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2316

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2316

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2321

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2571О	—	—	—	189805,11	320216,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2572О	—	—	—	189796,88	320228,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2573О	—	—	—	189790,52	320223,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2574О	—	—	—	189792,25	320221,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2575О	—	—	—	189799,35	320211,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
465	189805,19	320215,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
466	189796,82	320225,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
467	189791,52	320220,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
468	189793,97	320218,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
469	189793,17	320217,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
470	189796,64	320213,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
471	189797,46	320213,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
472	189799,92	320210,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2571О	—	—	—	189805,11	320216,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2321

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2321

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2322

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н986О	—	—	—	190711,67	320176,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н987О	—	—	—	190705,91	320195,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н988О	—	—	—	190695,45	320192,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н989О	—	—	—	190699,45	320178,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н990О	—	—	—	190701,80	320176,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н991О	—	—	—	190702,34	320174,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
473	190710,17	320184,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
474	190707,49	320194,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
475	190692,08	320189,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
476	190694,76	320180,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н986О	—	—	—	190711,67	320176,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2322

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2322

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2323

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н89О	—	—	—	189254,70	319910,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н90О	—	—	—	189251,60	319920,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н91О	—	—	—	189242,74	319917,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н92О	—	—	—	189245,87	319907,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
477	189240,11	319920,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
478	189237,53	319931,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
479	189227,81	319928,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
480	189230,39	319918,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н89О	—	—	—	189254,70	319910,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2323

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2323

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2324

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1724О	—	—	—	189829,81	320334,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1725О	—	—	—	189834,74	320339,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1726О	—	—	—	189825,34	320350,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1727О	—	—	—	189819,27	320345,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1728О	—	—	—	189825,45	320338,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1729О	—	—	—	189820,11	320332,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1730О	—	—	—	189825,51	320329,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
481	189834,81	320337,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
482	189825,20	320348,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
483	189819,06	320342,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
484	189826,15	320334,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
485	189819,41	320328,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
486	189821,99	320326,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1724О	—	—	—	189829,81	320334,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2324

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2324

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2328

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1385О	—	—	—	190309,03	320311,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1386О	—	—	—	190305,58	320324,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1387О	—	—	—	190294,97	320322,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1388О	—	—	—	190297,34	320308,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
487	190299,22	320305,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
488	190309,71	320308,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
489	190307,37	320318,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
490	190297,04	320316,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1385О	—	—	—	190309,03	320311,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2328

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2328

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2332

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н187О	—	—	—	189397,07	319826,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н188О	—	—	—	189392,71	319839,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н189О	—	—	—	189384,81	319836,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н190О	—	—	—	189388,14	319827,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н191О	—	—	—	189389,35	319823,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н192О	—	—	—	189389,54	319823,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
491	189397,06	319825,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
492	189391,59	319838,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
493	189383,77	319835,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
494	189389,24	319822,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н187О	—	—	—	189397,07	319826,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2332

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2332

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2344

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2478О	—	—	—	189829,73	320072,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2479О	—	—	—	189822,99	320093,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2480О	—	—	—	189815,85	320090,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2481О	—	—	—	189820,54	320074,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2482О	—	—	—	189815,99	320073,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2483О	—	—	—	189817,65	320068,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
495	189828,53	320073,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
496	189821,43	320094,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
497	189815,55	320092,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
498	189821,08	320076,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
499	189815,00	320073,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
500	189816,57	320069,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2478О	—	—	—	189829,73	320072,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2344

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2344

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2348
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1678О	—	—	—	190534,06	320172,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1679О	—	—	—	190553,70	320178,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1680О	—	—	—	190550,82	320188,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1681О	—	—	—	190531,37	320182,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1682О	—	—	—	190532,89	320177,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
501	190552,14	320179,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
504	190549,62	320189,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
503	190531,18	320184,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
502	190533,69	320174,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1678О	—	—	—	190534,06	320172,8 6	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2348

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2348

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2350

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1013О	—	—	—	190578,31	320162,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1014О	—	—	—	190573,94	320176,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1015О	—	—	—	190561,94	320172,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1016О	—	—	—	190563,38	320167,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1017О	—	—	—	190561,60	320166,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1018О	—	—	—	190564,54	320157,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
505	190573,46	320175,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
506	190561,55	320171,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
507	190562,86	320167,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
508	190560,57	320166,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
509	190563,43	320157,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
510	190577,64	320161,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1013О	—	—	—	190578,31	320162,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2350

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2350

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2351

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1247О	—	—	—	190208,43	320419,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1248О	—	—	—	190204,82	320432,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1249О	—	—	—	190197,15	320430,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1250О	—	—	—	190200,98	320417,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
511	190198,50	320426,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
512	190204,56	320414,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
513	190210,78	320418,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
514	190204,82	320429,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1247О	—	—	—	190208,43	320419,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2351

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2351

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2353

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1923О	—	—	—	189492,57	320184,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1924О	—	—	—	189490,34	320188,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1925О	—	—	—	189477,76	320182,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1926О	—	—	—	189480,06	320177,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
515	189479,61	320175,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
516	189492,21	320182,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
517	189490,04	320186,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
518	189477,43	320180,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1923О	—	—	—	189492,57	320184,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2353

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2353

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2358

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2783О	—	—	—	190863,51	320264,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2784О	—	—	—	190860,50	320274,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2785О	—	—	—	190849,03	320271,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2786О	—	—	—	190849,99	320267,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2787О	—	—	—	190844,13	320266,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2788О	—	—	—	190844,52	320264,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2789О	—	—	—	190845,69	320259,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
519	190862,75	320262,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
520	190860,08	320273,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
521	190849,90	320270,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
522	190851,26	320265,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
523	190843,99	320263,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
524	190845,30	320258,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2783О	—	—	—	190863,51	320264,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2358

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2358

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2363

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н948О	—	—	—	190672,45	320521,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н949О	—	—	—	190685,60	320525,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н950О	—	—	—	190684,30	320529,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н951О	—	—	—	190685,65	320530,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н952О	—	—	—	190685,07	320531,8 1	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н953О	—	—	—	190687,87	320532,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н954О	—	—	—	190683,31	320545,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н955О	—	—	—	190677,20	320543,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н956О	—	—	—	190680,13	320535,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н957О	—	—	—	190674,47	320533,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н958О	—	—	—	190673,11	320533,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н959О	—	—	—	190673,81	320531,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н960О	—	—	—	190669,54	320529,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

525	190670,08	320521,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
536	190682,77	320525,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
535	190681,50	320529,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
534	190682,73	320530,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
533	190682,14	320531,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
532	190684,78	320532,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
531	190680,39	320545,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
530	190675,86	320543,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
529	190678,63	320535,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
528	190670,61	320532,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
527	190671,20	320531,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
526	190667,19	320529,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н948О	—	—	—	190672,45	320521,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2363

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2363

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2364

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2496О	—	—	—	189799,62	320404,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2497О	—	—	—	189796,31	320418,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2498О	—	—	—	189792,05	320418,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2499О	—	—	—	189785,03	320415,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2500О	—	—	—	189782,08	320411,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2501О	—	—	—	189784,04	320406,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2502О	—	—	—	189791,37	320409,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2503О	—	—	—	189792,93	320402,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
537	189799,70	320401,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
538	189802,17	320416,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
539	189787,44	320419,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
540	189787,04	320417,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
541	189786,22	320412,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
542	189795,26	320411,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
543	189793,61	320401,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2496О	—	—	—	189799,62	320404,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2364

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2364

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2365

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н359О	—	—	—	189406,65	320117,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н360О	—	—	—	189417,44	320120,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н361О	—	—	—	189414,39	320130,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н362О	—	—	—	189403,71	320127,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
544	189415,54	320118,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
547	189412,61	320129,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
546	189401,68	320126,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
545	189404,61	320115,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н359О	—	—	—	189406,65	320117,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2365

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2365

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2366
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3207О	—	—	—	190057,12	320309,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3208О	—	—	—	190050,09	320321,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3209О	—	—	—	190037,88	320314,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3210О	—	—	—	190042,97	320305,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3211О	—	—	—	190045,05	320307,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3212О	—	—	—	190047,34	320303,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
548	190027,08	320308,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
551	190035,47	320299,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
550	190038,43	320302,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
549	190029,97	320311,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3207О	—	—	—	190057,12	320309,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2366

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2366

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2368

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н318О	—	—	—	189406,38	319981,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н319О	—	—	—	189405,63	319985,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н320О	—	—	—	189402,42	319993,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н321О	—	—	—	189395,38	319990,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н322О	—	—	—	189397,98	319983,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н323О	—	—	—	189392,58	319981,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н324О	—	—	—	189393,07	319980,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н325О	—	—	—	189389,80	319978,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н326О	—	—	—	189387,52	319977,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н327О	—	—	—	189388,92	319974,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
552	189406,62	319978,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
553	189402,01	319990,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
554	189395,44	319988,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
555	189398,36	319981,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
556	189387,15	319977,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

557	189389,09	319972,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н318О	—	—	—	189406,38	319981,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2368

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2368

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2371

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2199О	—	—	—	189770,35	319952,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2200О	—	—	—	189763,02	319964,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2201О	—	—	—	189757,57	319961,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2202О	—	—	—	189759,50	319958,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2203О	—	—	—	189758,49	319957,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2204О	—	—	—	189761,28	319952,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2205О	—	—	—	189754,16	319948,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2206О	—	—	—	189756,27	319944,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
558	189769,59	319952,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
559	189762,26	319963,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

560	189757,05	319960,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
561	189758,87	319957,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
562	189757,86	319956,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
563	189760,84	319952,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
564	189753,63	319947,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
565	189756,15	319943,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2199О	—	—	—	189770,35	319952,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2371

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2371

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2372

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н221О	—	—	—	189224,45	320010,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н222О	—	—	—	189221,52	320020,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н223О	—	—	—	189211,31	320017,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н224О	—	—	—	189212,57	320012,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н225О	—	—	—	189202,31	320009,9 8	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н226О	—	—	—	189203,74	320004,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
566	189222,81	320008,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
567	189220,20	320018,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
568	189209,23	320015,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
569	189208,50	320018,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
570	189203,67	320017,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
571	189207,01	320004,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н221О	—	—	—	189224,45	320010,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2372

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2372

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2374

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2857О	—	—	—	189917,41	320036,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2858О	—	—	—	189914,26	320048,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2859О	—	—	—	189903,47	320045,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2860О	—	—	—	189906,53	320033,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
572	189919,30	320035,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
573	189916,28	320044,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
574	189899,40	320039,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
575	189902,14	320029,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2857О	—	—	—	189917,41	320036,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2374

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2374

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2375

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н996О	—	—	—	190801,25	320046,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н997О	—	—	—	190796,94	320057,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н998О	—	—	—	190787,37	320053,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н999О	—	—	—	190791,43	320042,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
576	190798,95	320053,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
577	190794,71	320062,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
578	190785,76	320057,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
579	190790,00	320048,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н996О	—	—	—	190801,25	320046,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2375

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2375

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2376

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1067О	—	—	—	189911,38	320128,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1068О	—	—	—	189905,35	320136,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1069О	—	—	—	189895,28	320128,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1070О	—	—	—	189901,12	320121,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
580	189910,42	320125,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
581	189905,49	320133,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
582	189896,42	320127,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
583	189901,35	320119,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1067О	—	—	—	189911,38	320128,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2376

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2376

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2394

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2085О	—	—	—	189552,90	320248,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2086О	—	—	—	189555,56	320269,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2087О	—	—	—	189550,63	320270,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2088О	—	—	—	189550,57	320269,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2089О	—	—	—	189543,73	320270,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2090О	—	—	—	189543,40	320264,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2091О	—	—	—	189548,93	320264,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2092О	—	—	—	189548,18	320256,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2093О	—	—	—	189547,68	320250,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
584	189552,10	320246,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
585	189555,07	320267,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
586	189543,93	320269,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

587	189543,22	320264,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
588	189548,77	320263,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
589	189546,94	320250,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н20850	—	—	—	189552,90	320248,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2394

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2394

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2397

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2012О	—	—	—	189615,22	320027,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2013О	—	—	—	189606,75	320041,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2014О	—	—	—	189598,12	320035,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2015О	—	—	—	189603,40	320026,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2016О	—	—	—	189604,39	320027,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2017О	—	—	—	189607,39	320022,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
598	189614,72	320031,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
599	189607,17	320041,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

600	189598,45	320035,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
601	189603,13	320029,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
602	189604,15	320029,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
603	189606,97	320026,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2012О	—	—	—	189615,22	320027,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2397

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2397

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2398

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н110О	—	—	—	189273,11	319704,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н111О	—	—	—	189269,92	319714,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н112О	—	—	—	189259,50	319711,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н113О	—	—	—	189262,09	319702,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н114О	—	—	—	189262,49	319701,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
604	189274,24	319703,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
605	189271,19	319712,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
606	189260,82	319708,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
607	189263,87	319699,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1100	—	—	—	189273,11	319704,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2398

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2398

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2399

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2597О	—	—	—	191010,62	320243,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2598О	—	—	—	191007,89	320255,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2599О	—	—	—	190997,16	320252,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2600О	—	—	—	191000,11	320240,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
608	191010,92	320241,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
609	191007,98	320253,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
610	190998,17	320251,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
611	191001,10	320238,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2597О	—	—	—	191010,62	320243,5 6	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2399

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2399

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2400

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н407О	—	—	—	189431,24	319737,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н408О	—	—	—	189423,74	319748,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н409О	—	—	—	189415,31	319741,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н4100	—	—	—	189422,71	319731,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
612	189430,59	319734,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
613	189423,47	319745,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
614	189415,23	319739,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
615	189422,36	319729,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н4070	—	—	—	189431,24	319737,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2400

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2400

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2402
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2720О	—	—	—	190837,86	320449,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2721О	—	—	—	190835,06	320460,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2722О	—	—	—	190830,31	320459,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2723О	—	—	—	190830,73	320457,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2724О	—	—	—	190826,04	320456,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2725О	—	—	—	190828,75	320447,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
616	190836,50	320448,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
617	190833,67	320459,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
618	190828,92	320458,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
619	190829,34	320456,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
620	190824,98	320455,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
621	190827,39	320446,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2720О	—	—	—	190837,86	320449,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2402

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2402

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2403

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н723О	—	—	—	189954,59	320131,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н724О	—	—	—	189951,64	320141,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н725О	—	—	—	189946,56	320140,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н726О	—	—	—	189935,14	320136,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н727О	—	—	—	189936,45	320132,2 9	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н728О	—	—	—	189937,17	320129,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н729О	—	—	—	189939,71	320130,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н730О	—	—	—	189940,84	320127,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
622	189951,37	320140,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
623	189936,42	320136,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
624	189938,96	320127,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
625	189953,91	320131,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н723О	—	—	—	189954,59	320131,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2403

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2403

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2408

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н240	—	—	—	190830,46	320403,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н250	—	—	—	190827,30	320415,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н260	—	—	—	190817,51	320412,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н270	—	—	—	190818,79	320407,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н28О	—	—	—	190817,15	320407,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н29О	—	—	—	190818,95	320400,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н30О	—	—	—	190825,52	320402,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
626	190829,52	320407,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
627	190826,50	320418,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
628	190816,74	320415,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
629	190817,95	320411,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
630	190816,31	320410,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

631	190818,11	320404,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н24О	—	—	—	190830,46	320403,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2408

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2408

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2412

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н524О	—	—	—	189604,49	319877,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н525О	—	—	—	189594,68	319891,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н526О	—	—	—	189588,68	319886,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н527О	—	—	—	189598,38	319872,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
632	189603,80	319874,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
633	189594,34	319888,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
634	189587,85	319884,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
635	189597,31	319870,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н524О	—	—	—	189604,49	319877,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2412

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2412

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2414

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1804О	—	—	—	190143,00	319892,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1805О	—	—	—	190139,71	319903,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1806О	—	—	—	190131,18	319900,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1807О	—	—	—	190129,80	319899,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1808О	—	—	—	190131,54	319894,2 6	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1809О	—	—	—	190133,00	319889,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
636	190143,44	319890,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
637	190139,24	319903,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
638	190130,44	319900,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
639	190134,65	319887,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1804О	—	—	—	190143,00	319892,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2414

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2414

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2416
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2454О	—	—	—	190980,08	320486,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2455О	—	—	—	190977,13	320497,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2456О	—	—	—	190962,40	320493,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2457О	—	—	—	190964,94	320482,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
640	190980,28	320487,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
641	190977,76	320496,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
642	190962,72	320491,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
643	190965,24	320482,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2454О	—	—	—	190980,08	320486,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2416

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2416

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2418

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2607О	—	—	—	191022,95	320197,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2608О	—	—	—	191016,46	320216,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2609О	—	—	—	191009,99	320214,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2610О	—	—	—	191013,51	320204,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2611О	—	—	—	191009,82	320202,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2612О	—	—	—	191009,00	320204,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2613О	—	—	—	191004,35	320203,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2614О	—	—	—	191007,93	320192,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2615О	—	—	—	191008,05	320192,4 9	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
644	191022,31	320196,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
645	191017,27	320215,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
646	191012,44	320213,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
647	191015,01	320204,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
648	191009,60	320202,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
649	191009,22	320204,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
650	191004,38	320202,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
651	191007,24	320192,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2607О	—	—	—	191022,95	320197,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2418

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2418

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2421

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1511О	—	—	—	190455,16	320303,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1512О	—	—	—	190454,97	320303,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1513О	—	—	—	190462,64	320307,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1514О	—	—	—	190457,96	320316,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1515О	—	—	—	190452,72	320314,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1516О	—	—	—	190448,71	320312,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1517О	—	—	—	190451,51	320306,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1518О	—	—	—	190449,53	320304,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1519О	—	—	—	190444,92	320301,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1520О	—	—	—	190449,29	320298,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
590	190462,08	320306,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

591	190457,83	320315,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
592	190449,36	320312,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
593	190452,28	320305,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
594	190444,55	320302,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
595	190447,21	320298,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
596	190454,03	320301,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
597	190453,62	320302,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1511О	—	—	—	190455,16	320303,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2421

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2421

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2422
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н731О	—	—	—	189999,50	320151,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н732О	—	—	—	189994,86	320162,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н733О	—	—	—	189984,96	320158,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н734О	—	—	—	189989,04	320147,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
652	189993,26	320161,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
653	189983,99	320158,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
654	189988,47	320147,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
655	189997,74	320150,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н731О	—	—	—	189999,50	320151,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2422

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2422

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2423

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3213О	—	—	—	190298,55	320228,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3214О	—	—	—	190299,14	320243,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3215О	—	—	—	190288,15	320242,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3216О	—	—	—	190288,24	320236,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3217О	—	—	—	190291,73	320236,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3218О	—	—	—	190291,74	320228,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
656	190298,84	320237,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
657	190298,85	320252,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
658	190285,74	320252,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
659	190285,72	320246,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
660	190292,04	320246,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
661	190292,04	320237,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3213О	—	—	—	190298,55	320228,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2423

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2423

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2425
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2254О	—	—	—	191095,98	320648,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2255О	—	—	—	191091,75	320667,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2256О	—	—	—	191080,86	320664,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2257О	—	—	—	191082,04	320659,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2258О	—	—	—	191084,87	320645,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
662	191094,49	320649,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
663	191090,38	320667,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
664	191080,56	320665,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
665	191084,67	320647,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2254О	—	—	—	191095,98	320648,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2425

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2425

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2426

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1358О	—	—	—	190352,93	320354,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1359О	—	—	—	190348,50	320368,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1360О	—	—	—	190347,69	320368,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1361О	—	—	—	190341,21	320366,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1362О	—	—	—	190342,65	320362,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1363О	—	—	—	190344,04	320358,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1364О	—	—	—	190336,46	320355,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1365О	—	—	—	190338,36	320350,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
666	190351,13	320353,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
667	190346,28	320366,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
668	190340,65	320364,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
669	190343,77	320355,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
670	190335,32	320352,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
671	190337,05	320348,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1358О	—	—	—	190352,93	320354,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2426

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2426

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2427

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н974О	—	—	—	190724,97	320538,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н975О	—	—	—	190721,56	320548,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н976О	—	—	—	190708,11	320544,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н977О	—	—	—	190706,36	320550,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н978О	—	—	—	190700,84	320548,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н979О	—	—	—	190705,92	320532,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
672	190724,90	320538,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
673	190722,15	320547,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
674	190707,07	320542,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
675	190705,44	320548,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
676	190700,88	320546,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
677	190705,39	320532,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н974О	—	—	—	190724,97	320538,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
-------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2427

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2427

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2431

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н664О	—	—	—	189955,23	319961,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н665О	—	—	—	189953,38	319972,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н666О	—	—	—	189948,31	319972,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н667О	—	—	—	189942,12	319971,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н668О	—	—	—	189943,00	319965,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н669О	—	—	—	189938,88	319964,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н670О	—	—	—	189939,67	319959,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
678	189956,24	319961,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
679	189954,61	319972,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
680	189945,01	319971,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
681	189945,77	319966,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

682	189939,93	319965,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
683	189940,82	319959,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н664О	—	—	—	189955,23	319961,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2431

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2431

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2432

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2032О	—	—	—	189555,66	320026,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2033О	—	—	—	189555,56	320027,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2034О	—	—	—	189560,42	320030,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2035О	—	—	—	189552,82	320041,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2036О	—	—	—	189547,97	320038,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2037О	—	—	—	189550,39	320034,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2038О	—	—	—	189549,37	320033,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2039О	—	—	—	189551,89	320029,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2040О	—	—	—	189544,09	320025,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2041О	—	—	—	189546,30	320021,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2042О	—	—	—	189547,89	320022,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2043О	—	—	—	189548,32	320021,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
684	189560,58	320027,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
685	189553,54	320039,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
686	189548,45	320036,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
687	189551,04	320031,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
688	189550,02	320031,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
689	189552,46	320027,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
690	189545,33	320022,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
691	189547,34	320019,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2032О	—	—	—	189555,66	320026,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2432

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2432

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2437

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1958О	—	—	—	189572,22	320065,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1959О	—	—	—	189572,03	320065,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1960О	—	—	—	189572,87	320068,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1961О	—	—	—	189572,96	320071,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1962О	—	—	—	189569,16	320080,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1963О	—	—	—	189564,56	320078,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1964О	—	—	—	189567,22	320073,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1965О	—	—	—	189556,90	320067,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1966О	—	—	—	189561,44	320059,1 3	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
692	189571,63	320064,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
693	189572,77	320069,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
694	189567,52	320079,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
695	189564,13	320077,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
696	189567,40	320071,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
697	189556,46	320065,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
698	189560,43	320058,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1958О	—	—	—	189572,22	320065,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2437

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2437

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2441

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1224О	—	—	—	190110,50	320301,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1225О	—	—	—	190104,76	320318,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1226О	—	—	—	190098,68	320316,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1227О	—	—	—	190104,45	320299,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
699	190109,80	320301,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
700	190104,32	320318,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
701	190097,93	320316,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
702	190103,51	320300,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1224О	—	—	—	190110,50	320301,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2441

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2441

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2443

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н817О	—	—	—	189991,35	320372,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н818О	—	—	—	189989,61	320384,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н819О	—	—	—	189982,03	320382,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н820О	—	—	—	189976,28	320382,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н821О	—	—	—	189976,37	320379,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н822О	—	—	—	189982,70	320379,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н823О	—	—	—	189983,96	320372,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
703	189990,40	320373,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
704	189990,23	320380,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
705	189976,76	320379,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
706	189976,83	320376,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
707	189984,39	320377,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
708	189984,49	320373,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н817О	—	—	—	189991,35	320372,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2443

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2443

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2445

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2326О	—	—	—	191107,70	320440,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2327О	—	—	—	191103,79	320455,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2328О	—	—	—	191092,11	320452,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2329О	—	—	—	191094,26	320443,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2330О	—	—	—	191095,70	320437,9 5	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
709	191107,06	320441,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
710	191103,45	320455,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
711	191092,97	320452,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
712	191096,58	320438,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2326О	—	—	—	191107,70	320440,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2445

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2445

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2446

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1989О	—	—	—	189662,98	320098,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1990О	—	—	—	189670,52	320106,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1991О	—	—	—	189661,84	320114,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1992О	—	—	—	189658,30	320111,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1993О	—	—	—	189654,53	320106,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
713	189662,69	320100,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
714	189670,02	320107,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
715	189661,65	320115,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
716	189654,63	320108,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1989О	—	—	—	189662,98	320098,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2446

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2446

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2447

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н4540	—	—	—	189524,03	319824,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н4550	—	—	—	189521,52	319828,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н4560	—	—	—	189519,99	319830,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н4570	—	—	—	189512,04	319825,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н4580	—	—	—	189516,15	319819,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
717	189516,61	319818,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
718	189524,55	319824,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
719	189519,94	319830,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
720	189512,40	319824,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н454О	—	—	—	189524,03	319824,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2447

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2447

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2448

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2745О	—	—	—	189716,00	320144,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2746О	—	—	—	189721,22	320160,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2747О	—	—	—	189714,01	320162,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2748О	—	—	—	189710,15	320151,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2749О	—	—	—	189702,50	320153,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2750О	—	—	—	189701,17	320149,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
721	189718,13	320143,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
722	189723,12	320157,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
723	189714,28	320160,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
724	189710,73	320150,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
725	189702,29	320153,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
726	189700,85	320149,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2745О	—	—	—	189716,00	320144,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2448

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2448

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2449
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н933О	—	—	—	190738,69	320361,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н934О	—	—	—	190734,31	320376,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н935О	—	—	—	190724,60	320373,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н936О	—	—	—	190728,94	320358,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
727	190733,89	320364,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
728	190731,10	320375,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
729	190721,11	320372,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
730	190722,59	320366,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
731	190723,85	320367,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
732	190725,16	320361,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н933О	—	—	—	190738,69	320361,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2449

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2449

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2450

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3152О	—	—	—	190299,25	320254,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3153О	—	—	—	190297,64	320268,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н3154О	—	—	—	190290,74	320267,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3155О	—	—	—	190291,63	320257,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3156О	—	—	—	190292,01	320253,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
733	190298,98	320253,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
734	190297,13	320267,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
735	190289,19	320266,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
736	190291,05	320252,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3152О	—	—	—	190299,25	320254,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2450

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2450

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2457

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н854О	—	—	—	189793,04	320128,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н855О	—	—	—	189784,91	320137,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н856О	—	—	—	189776,96	320130,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н857О	—	—	—	189784,90	320121,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
737	189784,65	320124,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
738	189790,19	320130,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
739	189781,45	320138,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
740	189775,90	320133,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н854О	—	—	—	189793,04	320128,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2457

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2457

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2465

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1814О	—	—	—	190056,56	319865,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1815О	—	—	—	190053,38	319875,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1816О	—	—	—	190043,14	319872,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1817О	—	—	—	190046,08	319862,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
741	190055,91	319864,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
742	190053,21	319874,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
743	190043,88	319872,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
744	190046,58	319862,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1814О	—	—	—	190056,56	319865,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2465

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2465

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2469

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3322О	—	—	—	190126,34	320402,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н3323О	—	—	—	190124,81	320415,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3324О	—	—	—	190114,51	320413,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3325О	—	—	—	190116,46	320401,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
745	190126,21	320402,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
746	190124,76	320413,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
747	190116,26	320412,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
748	190117,72	320401,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3322О	—	—	—	190126,34	320402,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2469

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2469

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2471

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1175О	—	—	—	190108,13	320371,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1176О	—	—	—	190104,67	320385,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1177О	—	—	—	190100,75	320385,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1178О	—	—	—	190100,58	320384,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1179О	—	—	—	190096,41	320383,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1180О	—	—	—	190097,49	320379,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1181О	—	—	—	190099,81	320370,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
749	190106,83	320371,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
750	190104,48	320383,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
751	190096,94	320381,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
752	190099,29	320370,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1175О	—	—	—	190108,13	320371,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2471

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2471

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2472

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1940О	—	—	—	189541,92	320094,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1941О	—	—	—	189534,07	320108,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1942О	—	—	—	189524,96	320104,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1943О	—	—	—	189527,34	320099,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1944О	—	—	—	189525,88	320098,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1945О	—	—	—	189528,34	320093,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1946О	—	—	—	189529,89	320094,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1947О	—	—	—	189532,76	320089,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
753	189532,67	320106,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
754	189524,02	320101,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
755	189531,47	320088,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
756	189540,11	320093,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н19400	—	—	—	189541,92	320094,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2472

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2472

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2473

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н589О	—	—	—	189749,32	319829,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н590О	—	—	—	189742,26	319840,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н591О	—	—	—	189732,07	319834,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н592О	—	—	—	189739,31	319823,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
757	189749,07	319830,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
758	189741,42	319841,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
759	189732,83	319834,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
760	189740,07	319823,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н589О	—	—	—	189749,32	319829,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2473

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2473

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2480
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н679О	—	—	—	189918,78	319998,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н680О	—	—	—	189916,75	320011,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н681О	—	—	—	189910,13	320010,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н682О	—	—	—	189911,89	319997,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
761	189917,84	319996,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
762	189916,78	320009,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
763	189910,09	320008,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
764	189911,15	319996,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н679О	—	—	—	189918,78	319998,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2480

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2480

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2483

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н411О	—	—	—	189463,04	319735,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н412О	—	—	—	189458,52	319744,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н413О	—	—	—	189452,20	319741,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н414О	—	—	—	189454,79	319736,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н415О	—	—	—	189446,43	319732,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н416О	—	—	—	189448,58	319728,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
765	189462,56	319736,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
766	189457,92	319745,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
767	189451,76	319741,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
768	189454,63	319736,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
769	189446,36	319732,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
770	189448,27	319728,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н4110	—	—	—	189463,04	319735,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2483

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2483

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2485

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н858О	—	—	—	190793,58	320389,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н859О	—	—	—	190789,55	320404,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н860О	—	—	—	190780,32	320402,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н861О	—	—	—	190781,00	320399,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н862О	—	—	—	190779,65	320399,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н863О	—	—	—	190783,12	320386,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
771	190794,13	320385,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
772	190789,29	320402,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
773	190780,33	320400,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
774	190781,62	320395,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
775	190780,27	320395,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
776	190783,82	320382,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н858О	—	—	—	190793,58	320389,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2485

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2485

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2491
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н9800	—	—	—	190748,53	320191,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9810	—	—	—	190744,56	320205,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9820	—	—	—	190735,59	320203,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9830	—	—	—	190736,73	320199,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9840	—	—	—	190739,43	320188,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9850	—	—	—	190743,56	320190,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
777	190748,35	320191,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
778	190744,75	320205,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
779	190735,57	320202,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
780	190739,17	320189,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9800	—	—	—	190748,53	320191,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2491

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2491

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2492

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н268О	—	—	—	189348,01	320128,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н269О	—	—	—	189345,56	320135,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н270О	—	—	—	189341,75	320133,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н271О	—	—	—	189341,37	320135,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н272О	—	—	—	189334,64	320132,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н273О	—	—	—	189332,49	320138,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н274О	—	—	—	189329,02	320137,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н275О	—	—	—	189331,32	320131,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н276О	—	—	—	189331,84	320131,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н277О	—	—	—	189334,49	320124,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
781	189347,85	320128,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
782	189345,56	320135,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
783	189341,75	320133,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
784	189341,43	320134,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
785	189334,51	320132,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

786	189332,49	320138,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
787	189329,13	320137,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
788	189331,14	320131,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
789	189331,43	320131,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
790	189334,03	320123,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н268О	—	—	—	189348,01	320128,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2492

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2492

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2493
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1586О	—	—	—	190692,90	320323,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1587О	—	—	—	190688,97	320338,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1588О	—	—	—	190677,61	320334,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1589О	—	—	—	190681,48	320320,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
791	190693,66	320323,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
792	190689,59	320337,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
793	190679,96	320334,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
794	190684,04	320320,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1586О	—	—	—	190692,90	320323,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2493

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2493

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2496

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н417О	—	—	—	189445,84	319745,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н418О	—	—	—	189442,56	319750,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н419О	—	—	—	189433,86	319744,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н420О	—	—	—	189429,36	319741,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н421О	—	—	—	189432,57	319736,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
795	189431,01	319737,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
796	189445,07	319746,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
797	189442,26	319750,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
798	189428,20	319742,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н417О	—	—	—	189445,84	319745,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2496

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2496

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2497

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1622О	—	—	—	190643,95	320189,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1623О	—	—	—	190639,96	320203,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1624О	—	—	—	190629,65	320200,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1625О	—	—	—	190629,82	320200,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1626О	—	—	—	190632,01	320192,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1627О	—	—	—	190633,61	320186,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
799	190642,82	320189,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
800	190639,61	320203,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
801	190630,91	320201,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
802	190634,12	320187,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1622О	—	—	—	190643,95	320189,1 2	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2497

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2497

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2498

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1932О	—	—	—	189524,16	320190,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1933О	—	—	—	189516,92	320205,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1934О	—	—	—	189506,13	320200,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1935О	—	—	—	189511,18	320190,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1936О	—	—	—	189502,43	320186,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1937О	—	—	—	189504,50	320181,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1938О	—	—	—	189511,44	320184,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1939О	—	—	—	189511,60	320184,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
803	189523,97	320190,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
804	189518,44	320202,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
805	189508,89	320198,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
806	189512,40	320190,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
807	189502,70	320185,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
808	189504,44	320181,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1932О	—	—	—	189524,16	320190,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2498

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2498

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2499

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1108О	—	—	—	189960,56	320217,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1109О	—	—	—	189960,24	320218,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1110О	—	—	—	189958,10	320226,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1111О	—	—	—	189956,95	320226,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1112О	—	—	—	189946,49	320223,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1113О	—	—	—	189944,03	320226,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1114О	—	—	—	189940,02	320224,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1115О	—	—	—	189947,18	320213,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
809	189960,54	320214,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
810	189958,61	320223,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
811	189947,66	320220,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
812	189944,92	320224,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
813	189944,23	320224,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
814	189940,87	320223,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
815	189946,95	320211,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1108О	—	—	—	189960,56	320217,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2499

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2499

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2505

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1467О	—	—	—	190232,46	320200,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1468О	—	—	—	190227,68	320212,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1469О	—	—	—	190221,66	320210,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1470О	—	—	—	190221,89	320209,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1471О	—	—	—	190218,08	320208,2 2	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1472О	—	—	—	190222,68	320197,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
816	190232,49	320200,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
817	190226,75	320211,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
818	190218,52	320207,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
819	190224,26	320195,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1467О	—	—	—	190232,46	320200,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2505

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2505

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2513
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н200	—	—	—	190842,01	320360,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н210	—	—	—	190838,18	320373,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н220	—	—	—	190828,16	320371,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н230	—	—	—	190831,96	320357,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
824	190842,13	320362,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
825	190838,89	320373,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
826	190830,02	320371,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
827	190830,87	320368,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
828	190829,57	320368,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
829	190830,63	320364,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
830	190831,78	320364,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
831	190833,31	320359,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н200	—	—	—	190842,01	320360,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2513

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2513

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2514

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2131О	—	—	—	189572,66	319973,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2132О	—	—	—	189566,98	319982,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2133О	—	—	—	189557,86	319976,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2134О	—	—	—	189563,34	319967,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
820	189566,43	319980,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
821	189558,56	319974,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
822	189564,23	319966,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
823	189572,09	319971,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2131О	—	—	—	189572,66	319973,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2514

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2514

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2530

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1430О	—	—	—	190352,30	320213,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1431О	—	—	—	190356,28	320216,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1432О	—	—	—	190344,70	320230,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1433О	—	—	—	190338,68	320224,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1434О	—	—	—	190348,25	320213,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1435О	—	—	—	190350,33	320215,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
832	190355,73	320217,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
833	190343,57	320229,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
834	190338,37	320224,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
835	190350,52	320212,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н14300	—	—	—	190352,30	320213,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2530

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2530

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2551

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2795О	—	—	—	189745,39	320135,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2796О	—	—	—	189742,34	320139,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2797О	—	—	—	189742,68	320139,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2798О	—	—	—	189737,91	320145,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2799О	—	—	—	189731,24	320152,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2800О	—	—	—	189725,87	320147,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2801О	—	—	—	189733,79	320138,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2802О	—	—	—	189732,25	320137,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2803О	—	—	—	189738,90	320130,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
836	189740,26	320124,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
837	189746,11	320130,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
838	189744,50	320132,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
839	189744,69	320132,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
840	189738,34	320138,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
841	189739,45	320139,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

842	189731,48	320148,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
843	189727,36	320144,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
844	189729,47	320142,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
845	189728,78	320141,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
846	189737,49	320132,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
847	189735,17	320130,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2795О	—	—	—	189745,39	320135,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2551

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2551

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2553

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2169О	—	—	—	189718,00	320000,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2170О	—	—	—	189711,86	320009,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2171О	—	—	—	189709,82	320011,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2172О	—	—	—	189699,09	320003,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2173О	—	—	—	189707,01	319992,9 3	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
848	189715,78	319999,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
849	189707,61	320010,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
850	189698,58	320003,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
851	189706,79	319992,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2169О	—	—	—	189718,00	320000,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2553

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2553

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2554

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2726О	—	—	—	190830,77	320504,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2727О	—	—	—	190827,65	320516,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2728О	—	—	—	190812,16	320512,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2729О	—	—	—	190815,27	320500,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
852	190829,82	320502,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
853	190827,42	320513,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
854	190812,18	320509,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
855	190814,58	320498,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2726О	—	—	—	190830,77	320504,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2554

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2554

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2556

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н651О	—	—	—	189960,85	319928,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н652О	—	—	—	189957,94	319941,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н653О	—	—	—	189942,49	319938,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н654О	—	—	—	189943,84	319932,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н655О	—	—	—	189948,43	319933,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н656О	—	—	—	189949,88	319926,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н657О	—	—	—	189955,95	319927,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
856	189958,62	319927,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
857	189956,10	319940,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
858	189940,56	319937,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
859	189941,29	319933,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
860	189947,76	319934,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
861	189949,55	319925,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н651О	—	—	—	189960,85	319928,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2556

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2556

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2562

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1327О	—	—	—	190339,21	320410,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1328О	—	—	—	190339,04	320421,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1329О	—	—	—	190331,46	320421,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1330О	—	—	—	190327,18	320421,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1331О	—	—	—	190327,52	320410,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
862	190338,45	320410,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
863	190338,71	320420,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
864	190327,06	320421,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
865	190326,96	320410,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1327О	—	—	—	190339,21	320410,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2562

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2562

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2568

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н868О	—	—	—	190819,94	320311,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н869О	—	—	—	190816,69	320323,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н870О	—	—	—	190806,52	320321,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н871О	—	—	—	190809,60	320309,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
866	190819,53	320311,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
867	190816,69	320323,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
868	190807,89	320320,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
869	190810,97	320309,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н868О	—	—	—	190819,94	320311,8 2	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2568

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2568

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2569
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2353О	—	—	—	189843,69	320103,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2354О	—	—	—	189841,88	320115,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2355О	—	—	—	189834,66	320114,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н23560	—	—	—	189836,55	320102,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
870	189843,69	320103,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
871	189842,34	320113,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
872	189834,81	320113,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
873	189836,39	320102,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н23530	—	—	—	189843,69	320103,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2569

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2569

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2570
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1228О	—	—	—	190142,60	320257,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1229О	—	—	—	190140,75	320260,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1230О	—	—	—	190133,49	320268,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1231О	—	—	—	190128,91	320264,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1232О	—	—	—	190132,07	320260,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1233О	—	—	—	190129,27	320258,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							(определений)	
н1234О	—	—	—	190134,58	320251,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
874	190142,50	320257,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
875	190133,67	320267,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
876	190128,72	320264,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
877	190131,65	320260,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
878	190128,56	320257,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
879	190134,36	320251,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1228О	—	—	—	190142,60	320257,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2570

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2570

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2573

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1557О	—	—	—	190622,15	320407,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1558О	—	—	—	190619,18	320417,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1559О	—	—	—	190608,06	320413,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1560О	—	—	—	190610,79	320404,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
880	190621,86	320407,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
881	190619,17	320417,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
882	190607,84	320413,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
883	190610,84	320404,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1557О	—	—	—	190622,15	320407,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2573

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2573

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2574

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1582О	—	—	—	190614,63	320301,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1583О	—	—	—	190610,44	320316,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1584О	—	—	—	190599,33	320313,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1585О	—	—	—	190603,10	320298,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
884	190614,42	320301,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
885	190610,55	320316,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
886	190600,21	320314,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
887	190604,08	320299,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1582О	—	—	—	190614,63	320301,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2574

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2574

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2575

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н695О	—	—	—	189857,23	320063,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н696О	—	—	—	189855,83	320076,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н697О	—	—	—	189852,80	320075,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н698О	—	—	—	189853,83	320063,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
888	189870,63	320066,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
889	189869,39	320069,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
890	189860,27	320066,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
891	189861,46	320063,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н695О	—	—	—	189857,23	320063,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2575

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2575

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2577

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2044О	—	—	—	189562,39	319994,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2045О	—	—	—	189553,20	320008,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2046О	—	—	—	189548,83	320005,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2047О	—	—	—	189557,57	319991,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
892	189563,66	319993,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
893	189554,24	320007,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
894	189549,92	320004,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
895	189559,23	319990,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2044О	—	—	—	189562,39	319994,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2577

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2577

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2579

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2804О	—	—	—	189871,79	320049,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2805О	—	—	—	189872,17	320059,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2806О	—	—	—	189861,49	320059,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2807О	—	—	—	189861,39	320054,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2808О	—	—	—	189861,31	320050,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2809О	—	—	—	189861,30	320049,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
896	189872,23	320049,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
897	189872,25	320059,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
898	189862,73	320059,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
899	189862,66	320049,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2804О	—	—	—	189871,79	320049,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2579

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2579

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2583

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н251О	—	—	—	189249,41	320000,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н252О	—	—	—	189244,84	320015,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н253О	—	—	—	189233,67	320011,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н254О	—	—	—	189238,02	319997,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
900	189249,40	320000,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
901	189244,84	320015,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
902	189233,60	320012,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
903	189238,25	319997,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н251О	—	—	—	189249,41	320000,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2583

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2583

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2589

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1628О	—	—	—	190664,42	320194,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1629О	—	—	—	190659,86	320211,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1630О	—	—	—	190654,25	320210,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1631О	—	—	—	190655,72	320204,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1632О	—	—	—	190646,63	320201,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1633О	—	—	—	190649,57	320190,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
904	190649,42	320191,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
905	190664,02	320195,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
906	190659,71	320212,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
907	190654,72	320211,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
908	190656,67	320203,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
909	190646,97	320201,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1628О	—	—	—	190664,42	320194,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2589

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2589

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2590

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2347О	—	—	—	191127,47	320367,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2348О	—	—	—	191123,79	320381,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2349О	—	—	—	191114,45	320378,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2350О	—	—	—	191116,26	320371,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2351О	—	—	—	191113,93	320371,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2352О	—	—	—	191115,99	320364,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
910	191127,89	320366,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
911	191124,65	320380,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
912	191115,48	320378,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
913	191117,03	320371,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
914	191115,13	320371,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
915	191116,76	320364,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2347О	—	—	—	191127,47	320367,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2590

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2590

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2597

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2695О	—	—	—	190915,11	320166,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2696О	—	—	—	190911,68	320178,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2697О	—	—	—	190900,88	320175,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2698О	—	—	—	190902,62	320169,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2699О	—	—	—	190904,08	320169,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2700О	—	—	—	190905,78	320164,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
916	190914,25	320164,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
917	190911,35	320175,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
918	190900,42	320173,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
919	190902,05	320166,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
920	190903,62	320167,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
921	190904,90	320162,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2695О	—	—	—	190915,11	320166,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2597

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2597

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2598
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н304О	—	—	—	189392,64	320066,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н305О	—	—	—	189401,87	320069,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н306О	—	—	—	189398,77	320080,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н307О	—	—	—	189393,12	320078,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н308О	—	—	—	189394,55	320073,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н309О	—	—	—	189385,24	320070,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н3100	—	—	—	189376,78	320067,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3110	—	—	—	189379,14	320061,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
922	189402,08	320067,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
923	189398,71	320078,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
924	189393,43	320077,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
925	189395,08	320071,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
926	189377,04	320066,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
927	189378,76	320060,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н304О	—	—	—	189392,64	320066,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
-------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2598

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2598

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2602

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н780О	—	—	—	189988,71	320360,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н781О	—	—	—	189991,39	320372,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н782О	—	—	—	189984,36	320372,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н783О	—	—	—	189982,09	320363,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
928	189988,70	320360,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
929	189990,62	320369,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
930	189982,95	320370,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
931	189981,05	320361,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н780О	—	—	—	189988,71	320360,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2602

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2602

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2603
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1827О	—	—	—	190004,05	319791,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1828О	—	—	—	189998,87	319807,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1829О	—	—	—	189991,73	319804,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1830О	—	—	—	189990,32	319804,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1831О	—	—	—	189992,23	319798,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1832О	—	—	—	189995,48	319788,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
932	190004,07	319792,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
933	189999,09	319806,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
934	189990,36	319802,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
935	189995,48	319788,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1827О	—	—	—	190004,05	319791,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2603

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2603

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2606

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1657О	—	—	—	190722,42	320210,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1658О	—	—	—	190717,37	320229,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1659О	—	—	—	190707,27	320226,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1660О	—	—	—	190710,99	320212,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1661О	—	—	—	190712,42	320207,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
936	190722,00	320210,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
937	190716,95	320229,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
938	190706,76	320227,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
939	190712,00	320207,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1657О	—	—	—	190722,42	320210,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2606

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2606

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2622

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н120	—	—	—	190846,61	320341,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н130	—	—	—	190843,81	320353,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н140	—	—	—	190835,24	320351,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н150	—	—	—	190837,76	320339,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
940	190846,45	320341,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
941	190843,75	320352,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
942	190835,41	320351,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
943	190838,22	320339,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н120	—	—	—	190846,61	320341,3 6	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2622

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2622

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2625

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1590О	—	—	—	190716,62	320315,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1591О	—	—	—	190713,17	320328,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1592О	—	—	—	190706,96	320326,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1593О	—	—	—	190702,95	320324,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1594О	—	—	—	190706,48	320312,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
944	190718,18	320316,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
945	190714,54	320328,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
946	190704,12	320326,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
947	190707,76	320314,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1590О	—	—	—	190716,62	320315,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2625

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2625

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2626

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1256О	—	—	—	189936,07	320276,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1257О	—	—	—	189929,50	320283,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1258О	—	—	—	189921,97	320277,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1259О	—	—	—	189928,60	320269,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
948	189935,88	320275,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
949	189928,71	320284,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
950	189922,53	320279,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
951	189929,60	320270,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1256О	—	—	—	189936,07	320276,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2626

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2626

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2628

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2234О	—	—	—	191118,85	320682,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2235О	—	—	—	191115,31	320697,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2236О	—	—	—	191104,65	320695,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2237О	—	—	—	191106,97	320685,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2238О	—	—	—	191108,03	320680,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
952	191120,26	320681,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
953	191117,43	320696,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
954	191108,16	320694,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
955	191111,00	320679,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2234О	—	—	—	191118,85	320682,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2628

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2628

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2630

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н804О	—	—	—	190126,44	320259,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н805О	—	—	—	190120,79	320269,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н806О	—	—	—	190113,08	320264,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н807О	—	—	—	190119,06	320254,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
956	190126,01	320258,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
957	190119,78	320266,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
958	190112,38	320261,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
959	190118,61	320253,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н804О	—	—	—	190126,44	320259,7 4	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2630

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2630

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2633

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1481О	—	—	—	190205,54	320194,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1482О	—	—	—	190199,45	320202,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1483О	—	—	—	190191,84	320196,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1484О	—	—	—	190197,76	320188,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
960	190197,16	320187,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
961	190203,78	320192,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
962	190196,55	320200,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
963	190189,98	320195,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1481О	—	—	—	190205,54	320194,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2633

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2633

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2642
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н658О	—	—	—	189957,96	319942,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н659О	—	—	—	189956,44	319952,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н660О	—	—	—	189945,45	319950,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н661О	—	—	—	189946,59	319942,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н662О	—	—	—	189942,21	319942,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н663О	—	—	—	189942,74	319938,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
964	189957,48	319943,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
965	189954,95	319952,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
966	189946,53	319949,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
967	189947,66	319945,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
968	189941,66	319943,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
969	189943,05	319939,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н658О	—	—	—	189957,96	319942,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2642

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2642

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2647

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2375О	—	—	—	189834,96	320138,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2376О	—	—	—	189830,76	320146,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2377О	—	—	—	189823,43	320148,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2378О	—	—	—	189814,79	320146,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2379О	—	—	—	189817,80	320142,2 0	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н2380О	—	—	—	189822,36	320143,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2381О	—	—	—	189826,83	320135,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
970	189835,64	320134,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
971	189830,35	320144,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
972	189827,12	320145,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
973	189820,46	320144,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
974	189815,96	320142,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
975	189815,59	320139,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

976	189819,16	320136,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
977	189823,66	320138,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
978	189827,98	320130,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н23750	—	—	—	189834,96	320138,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2647

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2647

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2651

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _D), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н165О	—	—	—	189274,32	319916,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н166О	—	—	—	189271,34	319925,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н167О	—	—	—	189261,25	319922,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н168О	—	—	—	189264,01	319913,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
979	189273,60	319915,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
980	189271,18	319925,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
981	189260,91	319922,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
982	189263,47	319913,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1650	—	—	—	189274,32	319916,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
-------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2651

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2651

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2659

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1061О	—	—	—	189924,36	320138,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1062О	—	—	—	189924,09	320157,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1063О	—	—	—	189917,90	320157,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1064О	—	—	—	189918,04	320140,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1065О	—	—	—	189918,06	320138,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1066О	—	—	—	189918,82	320138,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
983	189923,94	320137,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
984	189917,70	320157,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
985	189912,69	320156,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
986	189918,85	320137,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1061О	—	—	—	189924,36	320138,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2659

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2659

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:2663

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1763О	—	—	—	190275,37	319988,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1764О	—	—	—	190269,93	320002,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1765О	—	—	—	190260,22	319999,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1766О	—	—	—	190265,44	319984,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
987	190272,56	319988,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
988	190269,50	320003,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
989	190261,27	319999,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
990	190264,46	319985,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1763О	—	—	—	190275,37	319988,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2663

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2663

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2664

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2414О	—	—	—	191035,49	320261,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2415О	—	—	—	191030,29	320277,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2416О	—	—	—	191032,35	320278,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2417О	—	—	—	191030,92	320283,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2418О	—	—	—	191022,58	320280,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2419О	—	—	—	191025,74	320270,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2420О	—	—	—	191016,35	320267,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2421О	—	—	—	191019,50	320256,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
991	191035,82	320263,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
992	191029,85	320281,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
993	191024,30	320280,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
994	191027,56	320270,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
995	191017,71	320267,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
996	191020,22	320259,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2414О	—	—	—	191035,49	320261,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2664

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2664

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2665
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н398О	—	—	—	189462,33	320167,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н399О	—	—	—	189458,06	320177,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н400О	—	—	—	189448,31	320173,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н401О	—	—	—	189452,66	320163,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
997	189462,27	320165,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
998	189457,39	320175,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
999	189449,14	320171,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1000	189454,03	320161,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н398О	—	—	—	189462,33	320167,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2665

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2665

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2670

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н149О	—	—	—	189289,34	319734,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н150О	—	—	—	189286,26	319744,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н151О	—	—	—	189271,20	319740,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н152О	—	—	—	189274,40	319730,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1001	189288,50	319734,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1002	189285,69	319743,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1003	189271,47	319738,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1004	189274,28	319730,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н149О	—	—	—	189289,34	319734,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2670

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2670

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2671

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1019О	—	—	—	190590,00	320092,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1020О	—	—	—	190586,45	320103,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1021О	—	—	—	190583,97	320102,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1022О	—	—	—	190583,58	320103,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1023О	—	—	—	190582,16	320104,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1024О	—	—	—	190578,92	320103,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1025О	—	—	—	190578,24	320102,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1026О	—	—	—	190578,65	320100,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1027О	—	—	—	190572,51	320098,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1028О	—	—	—	190575,97	320087,5 7	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1005	190589,90	320092,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1006	190587,02	320102,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1007	190584,11	320101,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1008	190583,15	320104,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1009	190578,02	320102,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1010	190579,07	320099,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1011	190572,76	320097,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1012	190575,85	320087,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н10190	—	—	—	190590,00	320092,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2671

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2671

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2678

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2716О	—	—	—	190868,66	320410,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2717О	—	—	—	190864,76	320424,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2718О	—	—	—	190848,94	320420,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2719О	—	—	—	190852,58	320406,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1013	190865,73	320422,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1014	190854,38	320419,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1015	190856,72	320409,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1016	190868,07	320412,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2716О	—	—	—	190868,66	320410,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2678

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2678

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2680
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1447О	—	—	—	190237,63	320230,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1448О	—	—	—	190236,70	320244,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1449О	—	—	—	190226,38	320244,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1450О	—	—	—	190227,12	320230,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1017	190239,98	320229,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1018	190239,44	320243,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1019	190230,35	320242,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1020	190230,88	320228,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1447О	—	—	—	190237,63	320230,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2680

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2680

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2684

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2845О	—	—	—	190990,18	320627,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2846О	—	—	—	190986,72	320641,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2847О	—	—	—	190976,67	320638,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2848О	—	—	—	190980,07	320624,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1021	190989,96	320627,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1022	190986,37	320640,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1023	190976,67	320638,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1024	190980,07	320624,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2845О	—	—	—	190990,18	320627,0 2	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

измерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2684

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2684

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2687

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н247О	—	—	—	189386,69	319913,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н248О	—	—	—	189385,16	319917,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н249О	—	—	—	189374,44	319913,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2500	—	—	—	189376,20	319908,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1025	189387,80	319914,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1026	189386,80	319916,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1027	189385,53	319916,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1028	189384,94	319917,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1029	189374,03	319913,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1030	189375,62	319909,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2470	—	—	—	189386,69	319913,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2687

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2687

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2693

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h615O	—	—	—	189794,18	319878,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
h616O	—	—	—	189793,21	319889,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
h617O	—	—	—	189782,77	319888,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
h618O	—	—	—	189783,56	319877,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н619О	—	—	—	189789,42	319878,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1031	189794,87	319877,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1032	189793,63	319888,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1033	189784,21	319887,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1034	189785,46	319876,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н615О	—	—	—	189794,18	319878,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2693

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2693

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2695
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2877О	—	—	—	190985,72	320519,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2878О	—	—	—	190982,73	320531,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2879О	—	—	—	190972,41	320528,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2880О	—	—	—	190974,02	320522,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2881О	—	—	—	190975,34	320516,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1035	190985,06	320519,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1036	190982,19	320530,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1037	190972,47	320528,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1038	190975,34	320516,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2877О	—	—	—	190985,72	320519,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2695

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2695

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2697

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н428О	—	—	—	189476,75	319858,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н429О	—	—	—	189470,68	319867,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н430О	—	—	—	189461,87	319861,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н431О	—	—	—	189465,22	319856,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н432О	—	—	—	189467,59	319852,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1039	189476,49	319859,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1040	189470,75	319867,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1041	189463,75	319862,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1042	189469,47	319854,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н428О	—	—	—	189476,75	319858,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2697

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2697

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2699

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2580О	—	—	—	189822,91	320166,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2581О	—	—	—	189828,44	320174,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2582О	—	—	—	189818,50	320180,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2583О	—	—	—	189812,56	320171,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2584О	—	—	—	189818,05	320167,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1043	189823,55	320168,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1044	189827,64	320174,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1045	189817,59	320181,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1046	189813,50	320174,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н2580О	—	—	—	189822,91	320166,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2699

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2699

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2700

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3343О	—	—	—	189978,47	320262,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3344О	—	—	—	189984,75	320268,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н3345О	—	—	—	189979,51	320273,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3346О	—	—	—	189973,56	320278,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3347О	—	—	—	189970,97	320275,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3348О	—	—	—	189967,51	320270,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1047	189981,80	320268,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1048	189974,36	320276,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1049	189967,04	320268,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1050	189974,48	320261,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3343О	—	—	—	189978,47	320262,3 6	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2700

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2700

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2702

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1317О	—	—	—	189878,21	320375,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1318О	—	—	—	189871,40	320383,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1319О	—	—	—	189863,97	320377,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1320О	—	—	—	189868,40	320371,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1321О	—	—	—	189869,05	320371,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1322О	—	—	—	189870,30	320370,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1051	189871,84	320371,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1052	189878,64	320378,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1053	189870,93	320383,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1054	189864,13	320377,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1317О	—	—	—	189878,21	320375,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2702

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2702

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2709
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1866О	—	—	—	190322,69	320043,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1867О	—	—	—	190315,41	320056,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1868О	—	—	—	190308,41	320051,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1869О	—	—	—	190315,33	320039,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1055	190322,69	320043,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1056	190315,86	320056,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1057	190308,69	320052,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1058	190315,63	320039,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1866О	—	—	—	190322,69	320043,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2709

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2709

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2710

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1927О	—	—	—	189525,36	320168,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1928О	—	—	—	189521,93	320175,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1929О	—	—	—	189517,32	320173,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1930О	—	—	—	189509,79	320169,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1931О	—	—	—	189513,43	320162,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1059	189524,48	320168,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1060	189521,51	320174,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1061	189510,37	320169,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1062	189513,34	320163,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1927О	—	—	—	189525,36	320168,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2710

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2710

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2711

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1838О	—	—	—	190256,88	319888,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1839О	—	—	—	190252,30	319903,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1840О	—	—	—	190243,61	319900,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1841О	—	—	—	190244,73	319896,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1842О	—	—	—	190246,37	319890,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1843О	—	—	—	190247,86	319885,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1063	190255,87	319888,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1064	190251,29	319904,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1065	190242,58	319901,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1066	190247,16	319885,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1838О	—	—	—	190256,88	319888,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2711

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2711

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2712
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2062О	—	—	—	189520,99	320252,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2063О	—	—	—	189526,34	320259,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2064О	—	—	—	189515,12	320267,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2065О	—	—	—	189510,10	320260,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2066О	—	—	—	189513,64	320257,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1067	189521,88	320254,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1068	189527,01	320261,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1069	189516,60	320268,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1070	189511,47	320262,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2062О	—	—	—	189520,99	320252,3 6	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2712

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2712

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2724

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1354О	—	—	—	190398,72	320378,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1355О	—	—	—	190393,98	320391,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1356О	—	—	—	190387,90	320389,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1357О	—	—	—	190392,29	320376,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1071	190399,07	320378,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1072	190396,16	320390,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1073	190389,34	320388,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1074	190392,25	320376,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1354О	—	—	—	190398,72	320378,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2724

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2724

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2725
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н24100	—	—	—	191046,08	320213,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н24110	—	—	—	191041,92	320228,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н24120	—	—	—	191030,94	320225,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н24130	—	—	—	191035,38	320210,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1075	191045,17	320212,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1076	191041,73	320227,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1077	191032,94	320225,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1078	191036,38	320210,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н24100	—	—	—	191046,08	320213,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2725

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2725

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2728

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1456О	—	—	—	190209,64	320263,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1457О	—	—	—	190201,40	320280,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1458О	—	—	—	190192,12	320276,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1459О	—	—	—	190200,25	320259,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1079	190206,59	320263,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1080	190198,46	320280,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1081	190189,99	320275,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1082	190197,53	320259,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1456О	—	—	—	190209,64	320263,1 2	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2728

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2728

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:2729

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н864О	—	—	—	190774,03	320383,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н865О	—	—	—	190769,94	320399,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н866О	—	—	—	190759,67	320396,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н867О	—	—	—	190763,67	320380,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1083	190773,27	320382,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1084	190769,56	320398,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1085	190757,85	320395,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1086	190761,56	320380,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н864О	—	—	—	190774,03	320383,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2729

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:2729

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3001
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1701О	—	—	—	190388,13	320213,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1702О	—	—	—	190385,66	320217,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1703О	—	—	—	190372,00	320209,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1704О	—	—	—	190374,65	320205,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1087	190388,08	320213,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1088	190382,36	320223,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1089	190375,94	320219,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1090	190381,47	320210,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1701О	—	—	—	190388,13	320213,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3001

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3001

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3004

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1057О	—	—	—	189964,72	320169,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1058О	—	—	—	189957,04	320180,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1059О	—	—	—	189948,71	320174,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1060О	—	—	—	189956,03	320164,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1091	189959,43	320165,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1092	189966,67	320170,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1093	189959,80	320180,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1094	189952,79	320175,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1057О	—	—	—	189964,72	320169,8 3	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3004

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3004

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3008

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н762О	—	—	—	189955,66	320294,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н763О	—	—	—	189964,31	320306,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н764О	—	—	—	189958,20	320310,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н7650	—	—	—	189954,28	320313,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7660	—	—	—	189945,95	320302,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7670	—	—	—	189951,00	320298,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1095	189956,26	320296,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1096	189963,60	320306,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1097	189953,97	320313,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1098	189946,63	320304,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7620	—	—	—	189955,66	320294,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3008

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3008

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3011

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1235О	—	—	—	190251,34	320348,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1236О	—	—	—	190250,30	320364,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1237О	—	—	—	190244,13	320364,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1238О	—	—	—	190245,17	320347,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1099	190247,40	320347,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1100	190250,41	320363,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1101	190244,44	320364,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1102	190241,43	320348,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1235О	—	—	—	190251,34	320348,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3011

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3011

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3012

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н597О	—	—	—	189656,62	319797,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н598О	—	—	—	189648,78	319811,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н599О	—	—	—	189636,40	319804,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н600О	—	—	—	189644,38	319790,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1103	189652,44	319795,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1104	189645,91	319808,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1105	189636,84	319803,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1106	189643,37	319790,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н597О	—	—	—	189656,62	319797,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3012

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3012

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3022

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1615О	—	—	—	190652,52	320240,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1616О	—	—	—	190649,41	320252,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1617О	—	—	—	190637,45	320249,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1618О	—	—	—	190638,90	320243,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1619О	—	—	—	190641,19	320234,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1620О	—	—	—	190645,96	320235,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1621О	—	—	—	190645,28	320238,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1107	190649,21	320243,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1108	190645,38	320256,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1109	190633,79	320253,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1110	190637,62	320240,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н16150	—	—	—	190652,52	320240,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3022

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3022

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3023
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н27900	—	—	—	189735,05	320123,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2791О	—	—	—	189724,89	320136,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2792О	—	—	—	189721,40	320133,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2793О	—	—	—	189719,83	320131,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2794О	—	—	—	189729,29	320118,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1111	189730,41	320119,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1112	189734,25	320125,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1113	189724,27	320136,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1114	189720,43	320131,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2790О	—	—	—	189735,05	320123,6 1	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3023

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3023

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3024

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2531О	—	—	—	190930,69	320580,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2532О	—	—	—	190928,18	320590,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2533О	—	—	—	190912,71	320586,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2534О	—	—	—	190914,84	320576,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1115	190930,00	320579,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1116	190928,06	320588,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1117	190912,42	320585,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1118	190914,37	320576,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2531О	—	—	—	190930,69	320580,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3024

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3024

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3025
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3280	—	—	—	189452,39	319924,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3290	—	—	—	189447,69	319936,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3300	—	—	—	189438,72	319933,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3310	—	—	—	189443,41	319921,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1119	189451,88	319925,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1120	189447,31	319937,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1121	189437,70	319934,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1122	189442,27	319921,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н328О	—	—	—	189452,39	319924,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3025

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3025

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3027

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1009О	—	—	—	190632,39	320140,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1010О	—	—	—	190624,23	320165,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1011О	—	—	—	190613,27	320161,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1012О	—	—	—	190621,73	320137,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1123	190631,63	320140,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1124	190624,45	320162,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1125	190613,20	320158,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1126	190620,53	320137,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1009О	—	—	—	190632,39	320140,5 1	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3027

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3027

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3028

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1381О	—	—	—	189897,49	320409,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1382О	—	—	—	189893,61	320419,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1383О	—	—	—	189884,83	320415,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1384О	—	—	—	189888,23	320406,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1127	189898,54	320410,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1128	189895,23	320418,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1129	189886,95	320414,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1130	189890,25	320407,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1381О	—	—	—	189897,49	320409,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3028

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3028

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3029
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1683О	—	—	—	190542,51	320207,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1684О	—	—	—	190538,52	320222,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1685О	—	—	—	190528,09	320219,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1686О	—	—	—	190531,80	320204,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1131	190543,34	320205,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1132	190539,32	320221,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1133	190530,36	320218,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1134	190534,37	320203,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1683О	—	—	—	190542,51	320207,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3029

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3029

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3031

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1460О	—	—	—	190188,61	320250,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1461О	—	—	—	190194,33	320253,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1462О	—	—	—	190187,75	320265,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1463О	—	—	—	190180,04	320261,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1464О	—	—	—	190182,80	320256,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1465О	—	—	—	190170,52	320248,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1466О	—	—	—	190175,75	320241,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1135	190191,30	320251,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1136	190185,08	320264,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1137	190179,68	320261,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1138	190181,56	320257,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1139	190170,01	320250,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1140	190175,15	320241,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1460О	—	—	—	190188,61	320250,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3031

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3031

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3034

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3281О	—	—	—	191025,84	320474,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3282О	—	—	—	191021,86	320489,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3283О	—	—	—	191011,14	320487,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3284О	—	—	—	191015,06	320472,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1141	190934,06	320458,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1142	190949,65	320462,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1143	190946,98	320472,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1144	190931,36	320468,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3281О	—	—	—	191025,84	320474,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3034

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3034

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3035

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2634О	—	—	—	190974,19	320278,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2635О	—	—	—	190971,38	320288,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2636О	—	—	—	190955,83	320284,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2637О	—	—	—	190957,29	320279,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2638О	—	—	—	190958,52	320274,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1145	190973,13	320277,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1146	190970,97	320287,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1147	190957,21	320284,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1148	190959,37	320274,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2634О	—	—	—	190974,19	320278,5 6	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3035

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3035

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3039

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2504О	—	—	—	189790,91	320417,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2505О	—	—	—	189789,61	320421,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2506О	—	—	—	189788,74	320420,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2507О	—	—	—	189786,22	320427,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2508О	—	—	—	189785,84	320428,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2509О	—	—	—	189785,43	320428,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2510О	—	—	—	189780,06	320426,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2511О	—	—	—	189784,97	320415,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1149	189797,90	320421,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1150	189796,52	320424,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1151	189795,16	320424,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1152	189791,38	320432,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1153	189786,64	320430,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1154	189792,64	320418,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2504О	—	—	—	189790,91	320417,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3039

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3039

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3041

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2023О	—	—	—	189579,26	320042,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2024О	—	—	—	189583,55	320045,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2025О	—	—	—	189573,19	320061,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2026О	—	—	—	189563,71	320056,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2027О	—	—	—	189566,43	320051,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2028О	—	—	—	189568,97	320053,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2029О	—	—	—	189573,43	320046,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2030О	—	—	—	189564,95	320041,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2031О	—	—	—	189568,35	320035,4 6	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1155	189582,72	320042,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1156	189573,00	320058,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1157	189564,41	320052,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1158	189566,22	320050,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1159	189565,43	320049,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1160	189569,63	320042,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1161	189561,83	320037,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1162	189565,61	320032,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2023О	—	—	—	189579,26	320042,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3041

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3041

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ сооружение _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3070

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н611О	—	—	—	189988,33	319839,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н612О	—	—	—	189987,90	319840,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н613О	—	—	—	189986,80	319840,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н614О	—	—	—	189987,22	319839,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2535	189987,22	319842,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2536	189986,90	319843,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2537	189985,75	319842,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2538	189986,05	319841,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н611О	—	—	—	189988,33	319839,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3070

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3070

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3089
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н345О	—	—	—	189386,98	320123,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н346О	—	—	—	189383,88	320135,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н347О	—	—	—	189377,74	320133,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н348О	—	—	—	189380,70	320122,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1163	189385,63	320124,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1164	189380,10	320135,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1165	189373,16	320131,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1166	189378,81	320120,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3450	—	—	—	189386,98	320123,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3089

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3089

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3096

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2484О	—	—	—	189844,44	320055,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2485О	—	—	—	189843,61	320067,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2486О	—	—	—	189832,93	320066,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2487О	—	—	—	189834,50	320054,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1167	189844,09	320055,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1168	189843,28	320066,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1169	189833,32	320065,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1170	189834,13	320054,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2484О	—	—	—	189844,44	320055,3 3	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3096

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3096

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3097

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н561О	—	—	—	189546,65	319860,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н562О	—	—	—	189540,57	319869,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н563О	—	—	—	189536,44	319866,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н564О	—	—	—	189531,61	319863,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н565О	—	—	—	189534,31	319859,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н566О	—	—	—	189530,82	319856,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н567О	—	—	—	189533,88	319852,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1171	189544,88	319859,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1172	189538,47	319869,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1173	189530,53	319863,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1174	189533,89	319858,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1175	189529,32	319855,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1176	189532,38	319851,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н561О	—	—	—	189546,65	319860,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3097

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3097

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3104
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2191О	—	—	—	189805,12	319952,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2192О	—	—	—	189812,13	319962,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2193О	—	—	—	189803,61	319968,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2194О	—	—	—	189796,64	319958,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1177	189806,10	319953,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1178	189812,88	319962,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1179	189803,30	319969,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1180	189796,48	319960,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2191О	—	—	—	189805,12	319952,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3104

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3104

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3121

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1148О	—	—	—	190028,25	320442,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1149О	—	—	—	190033,93	320451,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1150О	—	—	—	190026,96	320455,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1151О	—	—	—	190021,04	320446,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1181	190025,60	320442,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1182	190032,23	320451,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1183	190025,75	320456,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1184	190019,13	320447,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1148О	—	—	—	190028,25	320442,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3121

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3121

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3130

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2182О	—	—	—	189754,82	320055,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2183О	—	—	—	189745,55	320065,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2184О	—	—	—	189740,42	320060,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2185О	—	—	—	189746,50	320053,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2186О	—	—	—	189749,53	320050,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1185	189754,60	320055,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1186	189744,85	320065,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1187	189739,81	320060,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1188	189749,56	320050,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2182О	—	—	—	189754,82	320055,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3130

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3130

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3131

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2589О	—	—	—	190985,71	320357,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2590О	—	—	—	190981,55	320373,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2591О	—	—	—	190969,83	320369,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2592О	—	—	—	190973,81	320354,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1189	190985,44	320358,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1190	190981,27	320373,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1191	190971,56	320370,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1192	190975,73	320355,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2589О	—	—	—	190985,71	320357,9 5	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3131

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3131

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3132

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1136О	—	—	—	190013,94	320386,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1137О	—	—	—	190015,32	320399,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1138О	—	—	—	190008,48	320400,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1139О	—	—	—	190008,60	320401,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1140О	—	—	—	190002,05	320402,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1141О	—	—	—	190001,59	320395,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1142О	—	—	—	190005,44	320395,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1143О	—	—	—	190005,00	320387,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1193	190010,22	320383,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1194	190014,78	320397,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1195	190001,47	320401,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1196	190000,01	320397,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1197	190006,16	320395,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1198	190003,10	320385,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1136О	—	—	—	190013,94	320386,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3132

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3132

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3133

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н402О	—	—	—	189448,77	320089,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н403О	—	—	—	189445,49	320101,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н404О	—	—	—	189432,50	320097,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н405О	—	—	—	189436,19	320085,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н406О	—	—	—	189440,81	320087,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1199	189436,29	320085,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1200	189440,97	320087,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1201	189440,23	320089,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1202	189448,64	320092,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1203	189445,67	320101,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1204	189432,59	320097,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н402О	—	—	—	189448,77	320089,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3133

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3133

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3135

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2178О	—	—	—	189733,32	320040,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2179О	—	—	—	189729,12	320045,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2180О	—	—	—	189715,21	320034,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2181О	—	—	—	189719,16	320029,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1205	189733,01	320041,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1206	189728,22	320046,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1207	189714,61	320034,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1208	189719,39	320029,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2178О	—	—	—	189733,32	320040,9 9	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3135

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3135

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3139

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2422О	—	—	—	191030,44	320342,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2423О	—	—	—	191027,16	320356,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2424О	—	—	—	191015,15	320353,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2425О	—	—	—	191018,38	320339,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1209	191027,83	320339,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1210	191025,13	320352,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1211	191014,47	320350,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1212	191017,16	320337,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2422О	—	—	—	191030,44	320342,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3139

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3139

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3140
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1767О	—	—	—	190239,71	319981,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1768О	—	—	—	190236,31	319991,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1769О	—	—	—	190225,82	319988,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1770О	—	—	—	190229,04	319977,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1771О	—	—	—	190234,78	319979,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1213	190238,16	319979,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1214	190236,27	319989,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1215	190228,19	319987,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1216	190230,32	319977,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1767О	—	—	—	190239,71	319981,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3140

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3140

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3141

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2711О	—	—	—	190876,52	320383,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2712О	—	—	—	190873,62	320393,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2713О	—	—	—	190861,42	320390,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2714О	—	—	—	190862,81	320384,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2715О	—	—	—	190864,01	320380,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1217	190873,93	320383,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1218	190872,01	320391,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1219	190859,86	320388,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1220	190861,78	320380,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2711О	—	—	—	190876,52	320383,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3141

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3141

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3156

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н143О	—	—	—	189283,62	319752,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н144О	—	—	—	189280,19	319762,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н145О	—	—	—	189273,08	319760,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н146О	—	—	—	189273,57	319758,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н147О	—	—	—	189266,12	319756,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н148О	—	—	—	189268,89	319747,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1221	189273,31	319760,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1222	189273,80	319758,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1223	189266,50	319756,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1224	189269,44	319747,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1225	189283,85	319752,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1226	189280,42	319762,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1430	—	—	—	189283,62	319752,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3156

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3156

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3161

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н629О	—	—	—	189779,67	319895,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н630О	—	—	—	189787,34	319895,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н631О	—	—	—	189792,86	319896,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н632О	—	—	—	189792,47	319902,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н633О	—	—	—	189787,09	319902,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н634О	—	—	—	189786,95	319905,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н635О	—	—	—	189784,71	319905,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н636О	—	—	—	189779,32	319905,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1227	189778,67	319897,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1232	189792,22	319897,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1231	189791,81	319904,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1230	189786,43	319904,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1229	189786,35	319906,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1228	189778,50	319905,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н629О	—	—	—	189779,67	319895,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3161

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3161

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3163

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1473О	—	—	—	190264,16	320156,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1474О	—	—	—	190258,58	320170,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1475О	—	—	—	190251,32	320167,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1476О	—	—	—	190254,36	320159,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1477О	—	—	—	190249,58	320157,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1478О	—	—	—	190249,54	320156,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1479О	—	—	—	190244,27	320155,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1480О	—	—	—	190245,59	320149,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1233	190263,51	320156,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1234	190258,39	320169,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1235	190250,96	320166,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1236	190253,88	320158,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1237	190243,20	320154,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1238	190245,53	320149,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1473О	—	—	—	190264,16	320156,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3163

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3163

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3170

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н339О	—	—	—	189426,89	319990,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н3400	—	—	—	189422,80	320002,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3410	—	—	—	189415,03	319999,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3420	—	—	—	189419,35	319987,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3430	—	—	—	189422,36	319989,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3440	—	—	—	189422,64	319988,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1239	189426,98	319990,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1240	189422,69	320001,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1241	189415,16	319999,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1242	189419,45	319987,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3390	—	—	—	189426,89	319990,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3170

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3170

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3173

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н12760	—	—	—	190293,15	320304,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н12770	—	—	—	190290,89	320315,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1278О	—	—	—	190281,87	320314,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1279О	—	—	—	190283,12	320306,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1280О	—	—	—	190283,90	320302,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1243	190291,95	320304,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1244	190289,83	320315,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1245	190282,97	320314,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1246	190285,07	320303,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1276О	—	—	—	190293,15	320304,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3173

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3173

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3182

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2458О	—	—	—	190980,43	320540,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2459О	—	—	—	190976,63	320554,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2460О	—	—	—	190969,46	320553,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2461О	—	—	—	190968,75	320555,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2462О	—	—	—	190964,41	320554,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2463О	—	—	—	190964,89	320552,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2464О	—	—	—	190965,67	320552,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2465О	—	—	—	190968,14	320542,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2466О	—	—	—	190969,30	320537,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1247	190980,43	320540,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1248	190975,72	320558,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1249	190963,14	320554,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1250	190967,85	320537,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2458О	—	—	—	190980,43	320540,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3182

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3182

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3183

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2391О	—	—	—	191066,07	320325,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2392О	—	—	—	191063,25	320335,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2393О	—	—	—	191050,18	320331,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2394О	—	—	—	191053,01	320321,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1251	191065,89	320325,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1252	191063,39	320334,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1253	191050,87	320330,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1254	191053,38	320321,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2391О	—	—	—	191066,07	320325,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3183

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3183

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3185

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2678О	—	—	—	190905,24	320390,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2679О	—	—	—	190901,41	320404,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2680О	—	—	—	190890,94	320401,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2681О	—	—	—	190892,86	320394,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2682О	—	—	—	190894,42	320387,9 4	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1255	190904,50	320390,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1256	190901,11	320404,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1257	190892,38	320402,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1258	190895,77	320388,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2678О	—	—	—	190905,24	320390,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3185

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3185

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3187

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1877О	—	—	—	190312,82	320060,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1878О	—	—	—	190308,38	320068,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1879О	—	—	—	190297,23	320061,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1880О	—	—	—	190301,25	320054,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1259	190312,15	320061,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1260	190308,24	320068,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1261	190296,88	320061,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1262	190300,79	320054,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1877О	—	—	—	190312,82	320060,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3187

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3187

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3188

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3090О	—	—	—	189883,01	320298,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н3091О	—	—	—	189879,22	320306,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3092О	—	—	—	189872,00	320303,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3093О	—	—	—	189875,35	320295,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1263	189881,88	320297,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1264	189878,53	320305,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1265	189870,87	320302,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1266	189874,22	320294,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3090О	—	—	—	189883,01	320298,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3188

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3188

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3193

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н876О	—	—	—	190832,11	320240,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н877О	—	—	—	190827,89	320255,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н878О	—	—	—	190823,39	320254,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н879О	—	—	—	190817,39	320252,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н880О	—	—	—	190820,22	320242,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н881О	—	—	—	190821,50	320237,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1267	190831,70	320240,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1268	190828,84	320250,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1269	190819,06	320248,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1270	190821,93	320237,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н876О	—	—	—	190832,11	320240,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3193

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3193

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3203

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2187О	—	—	—	189790,08	319971,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2188О	—	—	—	189783,14	319978,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2189О	—	—	—	189774,08	319969,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2190О	—	—	—	189781,10	319962,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1271	189783,25	319963,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1272	189792,04	319972,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1273	189785,89	319978,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1274	189777,10	319969,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2187О	—	—	—	189790,08	319971,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3203

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3203

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3212

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н210О	—	—	—	189174,34	319781,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н211О	—	—	—	189170,05	319793,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н212О	—	—	—	189160,07	319790,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н213О	—	—	—	189164,40	319777,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1275	189174,00	319782,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1276	189168,51	319792,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1277	189158,04	319786,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1278	189163,53	319776,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2100	—	—	—	189174,34	319781,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3212

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3212

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3213

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н8350	—	—	—	190774,38	320497,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н836О	—	—	—	190770,80	320509,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н837О	—	—	—	190758,09	320506,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н838О	—	—	—	190761,18	320493,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1279	190774,94	320495,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1280	190772,35	320505,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1281	190758,72	320502,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1282	190761,31	320491,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н835О	—	—	—	190774,38	320497,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3213

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3213

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3216
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2310О	—	—	—	191094,15	320492,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2311О	—	—	—	191090,21	320506,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2312О	—	—	—	191078,19	320503,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2313О	—	—	—	191082,25	320489,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1283	191094,02	320492,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1284	191090,21	320506,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1285	191080,44	320504,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1286	191084,25	320489,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2310О	—	—	—	191094,15	320492,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3216

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3216

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3220

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2147О	—	—	—	189612,04	319947,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2148О	—	—	—	189618,50	319953,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2149О	—	—	—	189612,13	319960,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2150О	—	—	—	189605,16	319953,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2151О	—	—	—	189611,10	319947,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2152О	—	—	—	189611,45	319947,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1287	189618,77	319955,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1288	189612,65	319962,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1289	189604,55	319954,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1290	189610,67	319947,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2147О	—	—	—	189612,04	319947,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3220

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3220

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3221

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н135О	—	—	—	189267,48	319789,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н136О	—	—	—	189263,42	319802,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н137О	—	—	—	189252,76	319799,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н138О	—	—	—	189256,64	319786,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1291	189266,88	319791,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1292	189262,91	319803,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1293	189252,40	319799,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1294	189256,63	319787,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1350	—	—	—	189267,48	319789,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3221

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3221

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3222

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н27580	—	—	—	189701,40	320117,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2759О	—	—	—	189706,23	320125,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2760О	—	—	—	189696,40	320130,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2761О	—	—	—	189691,00	320122,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2762О	—	—	—	189695,44	320119,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2763О	—	—	—	189698,29	320117,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2764О	—	—	—	189698,84	320118,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1295	189701,65	320117,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1296	189705,90	320125,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1297	189696,24	320130,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1298	189692,01	320122,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2758О	—	—	—	189701,40	320117,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3222

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3222

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3224
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1566О	—	—	—	190625,73	320435,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1567О	—	—	—	190622,10	320442,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1568О	—	—	—	190620,06	320446,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1569О	—	—	—	190616,50	320445,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1570О	—	—	—	190609,44	320441,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1571О	—	—	—	190615,23	320430,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1299	190627,90	320435,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1300	190621,77	320448,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1301	190612,49	320444,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1302	190618,12	320431,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1566О	—	—	—	190625,73	320435,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3224

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3224

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3228

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1272О	—	—	—	190271,69	320407,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1273О	—	—	—	190271,78	320414,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1274О	—	—	—	190259,68	320413,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1275О	—	—	—	190259,95	320406,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1303	190270,23	320406,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1304	190270,23	320414,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1305	190258,66	320414,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1306	190258,66	320406,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1272О	—	—	—	190271,69	320407,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3228

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3228

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3229

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2449О	—	—	—	191000,84	320467,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2450О	—	—	—	190997,07	320483,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2451О	—	—	—	190984,50	320480,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2452О	—	—	—	190986,71	320471,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2453О	—	—	—	190988,46	320464,5 3	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1307	190998,67	320467,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1308	190994,85	320482,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1309	190982,24	320479,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1310	190986,06	320464,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2449О	—	—	—	191000,84	320467,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3229

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3229

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3230

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н944О	—	—	—	190743,14	320445,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н945О	—	—	—	190739,58	320460,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н946О	—	—	—	190729,38	320458,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н947О	—	—	—	190733,12	320443,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1311	190745,02	320446,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1312	190741,55	320460,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1313	190732,11	320458,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1314	190735,56	320444,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н944О	—	—	—	190743,14	320445,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3230

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3230

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3232

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2654О	—	—	—	190913,42	320524,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2655О	—	—	—	190909,47	320540,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2656О	—	—	—	190899,03	320538,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2657О	—	—	—	190901,63	320525,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2658О	—	—	—	190903,40	320526,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2659О	—	—	—	190904,40	320521,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1315	190913,30	320523,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1316	190909,47	320540,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1317	190899,01	320538,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1318	190901,86	320525,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1319	190903,40	320526,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1320	190904,40	320521,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2654О	—	—	—	190913,42	320524,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3232

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3232

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3238

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н7900	—	—	—	190044,34	320340,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7910	—	—	—	190040,91	320358,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7920	—	—	—	190034,89	320357,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7930	—	—	—	190032,28	320356,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7940	—	—	—	190032,96	320353,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7950	—	—	—	190035,22	320353,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7960	—	—	—	190036,68	320345,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7970	—	—	—	190034,37	320345,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7980	—	—	—	190034,83	320340,3 1	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1321	190045,58	320343,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1322	190040,39	320359,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1323	190034,16	320356,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1324	190035,16	320353,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1325	190037,30	320354,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1326	190039,91	320346,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1327	190037,75	320345,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1328	190039,32	320341,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н7900	—	—	—	190044,34	320340,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
-------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3238

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3238

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3247

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2018О	—	—	—	189596,02	320015,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2019О	—	—	—	189589,28	320025,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2020О	—	—	—	189580,68	320020,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2021О	—	—	—	189584,54	320014,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2022О	—	—	—	189587,13	320009,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1329	189595,20	320014,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1330	189588,61	320024,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1331	189580,64	320020,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1332	189587,19	320009,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2018О	—	—	—	189596,02	320015,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3247

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3247

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3252

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н376О	—	—	—	189430,49	320014,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н377О	—	—	—	189448,29	320020,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н378О	—	—	—	189444,59	320032,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н379О	—	—	—	189437,94	320030,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н380О	—	—	—	189436,80	320029,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н381О	—	—	—	189439,15	320022,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н382О	—	—	—	189428,91	320018,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1333	189450,15	320021,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1338	189445,96	320033,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1337	189439,80	320031,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1336	189442,32	320024,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1335	189430,71	320020,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1334	189432,62	320015,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н376О	—	—	—	189430,49	320014,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
-------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3252

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3252

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3255

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н77О	—	—	—	189329,22	320094,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н78О	—	—	—	189336,14	320096,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н79О	—	—	—	189328,88	320117,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н80О	—	—	—	189318,20	320113,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н81О	—	—	—	189319,56	320108,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н82О	—	—	—	189323,29	320109,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н83О	—	—	—	189328,79	320094,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н84О	—	—	—	189329,12	320094,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1339	189331,43	320117,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1344	189320,73	320113,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1343	189322,43	320108,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1342	189326,11	320109,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1341	189330,19	320097,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1340	189337,21	320099,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н77О	—	—	—	189329,22	320094,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3255

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3255

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3273

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _D), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н441О	—	—	—	189486,94	319799,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н442О	—	—	—	189479,44	319811,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н443О	—	—	—	189470,91	319805,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н444О	—	—	—	189478,28	319794,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1345	189487,45	319798,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1346	189479,89	319810,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1347	189472,19	319805,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1348	189479,51	319793,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н441О	—	—	—	189486,94	319799,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
-------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3273

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3273

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3274

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н520О	—	—	—	189643,67	319766,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н521О	—	—	—	189637,66	319777,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н522О	—	—	—	189628,45	319772,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н523О	—	—	—	189634,30	319761,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1349	189642,86	319765,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1350	189636,38	319776,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1351	189628,70	319772,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1352	189635,17	319761,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н520О	—	—	—	189643,67	319766,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3274

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3274

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3275
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н459О	—	—	—	189512,82	319794,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н460О	—	—	—	189518,94	319798,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н461О	—	—	—	189513,69	319806,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н462О	—	—	—	189504,40	319801,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н463О	—	—	—	189509,51	319792,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1353	189522,17	319793,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1354	189517,26	319802,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1355	189509,02	319798,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1356	189513,94	319789,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н459О	—	—	—	189512,82	319794,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3275

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3275

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3281

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1994О	—	—	—	189637,82	320070,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1995О	—	—	—	189636,75	320071,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1996О	—	—	—	189648,44	320080,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1997О	—	—	—	189644,58	320085,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1998О	—	—	—	189630,10	320074,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1999О	—	—	—	189631,65	320072,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2000О	—	—	—	189632,22	320072,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2001О	—	—	—	189635,42	320068,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1357	189650,98	320077,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1358	189646,50	320084,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1359	189633,21	320075,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1360	189637,68	320068,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1994О	—	—	—	189637,82	320070,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3281

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3281

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3296
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1870О	—	—	—	189780,22	320363,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1871О	—	—	—	189784,90	320372,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1872О	—	—	—	189774,60	320377,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1873О	—	—	—	189772,28	320372,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1874О	—	—	—	189771,61	320370,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1875О	—	—	—	189776,42	320368,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1876О	—	—	—	189775,38	320365,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1361	189779,19	320363,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1362	189783,60	320372,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1363	189774,65	320376,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1364	189771,69	320370,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1365	189776,94	320368,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1366	189775,43	320365,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1870О	—	—	—	189780,22	320363,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3296

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3296

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3297

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н56О	—	—	—	189183,54	319930,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н57О	—	—	—	189175,12	319953,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н58О	—	—	—	189165,46	319949,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н59О	—	—	—	189174,28	319926,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1367	189183,29	319929,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1368	189174,41	319953,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1369	189164,76	319950,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1370	189173,67	319926,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н56О	—	—	—	189183,54	319930,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3297

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3297

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3300

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2211О	—	—	—	191134,04	320751,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2212О	—	—	—	191130,40	320767,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2213О	—	—	—	191119,99	320765,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2214О	—	—	—	191122,33	320755,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2215О	—	—	—	191111,95	320752,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2216О	—	—	—	191113,55	320746,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1371	191138,55	320752,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1372	191134,42	320770,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1373	191126,14	320768,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1374	191128,89	320756,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1375	191116,30	320753,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1376	191117,68	320747,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2211О	—	—	—	191134,04	320751,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3300

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3300

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3302
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1705О	—	—	—	190305,89	320122,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1706О	—	—	—	190300,58	320132,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1707О	—	—	—	190290,69	320126,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1708О	—	—	—	190295,78	320117,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1377	190302,86	320132,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1378	190292,97	320126,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1379	190297,96	320117,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1380	190308,02	320123,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1705О	—	—	—	190305,89	320122,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3302

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3302

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3303

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1039О	—	—	—	190505,46	320037,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1040О	—	—	—	190501,34	320050,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1041О	—	—	—	190490,83	320047,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1042О	—	—	—	190495,04	320033,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1381	190504,93	320043,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1382	190500,66	320057,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1383	190490,44	320054,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1384	190494,88	320040,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1039О	—	—	—	190505,46	320037,1 2	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3303

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3303

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3316

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2849О	—	—	—	189694,92	319957,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2850О	—	—	—	189692,58	319960,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2851О	—	—	—	189692,99	319961,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2852О	—	—	—	189686,33	319969,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2853О	—	—	—	189680,00	319964,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2854О	—	—	—	189685,18	319958,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2855О	—	—	—	189679,87	319953,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2856О	—	—	—	189683,55	319949,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1385	189683,24	319943,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1386	189687,19	319947,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1387	189677,32	319957,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1388	189671,41	319951,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1389	189678,07	319944,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1390	189680,03	319946,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2849О	—	—	—	189694,92	319957,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3316

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3316

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3321

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1216О	—	—	—	190201,04	320365,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1217О	—	—	—	190198,14	320379,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1218О	—	—	—	190191,31	320377,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1219О	—	—	—	190192,14	320372,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1220О	—	—	—	190182,53	320371,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1221О	—	—	—	190182,31	320372,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1222О	—	—	—	190177,86	320371,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1223О	—	—	—	190179,55	320361,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1391	190201,19	320365,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1392	190199,11	320379,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1393	190192,29	320378,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1394	190192,89	320374,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1395	190191,40	320373,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1396	190191,63	320372,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1397	190182,53	320371,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1398	190182,31	320372,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1399	190178,60	320371,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1400	190180,08	320362,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1216О	—	—	—	190201,04	320365,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3321

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3321

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3322

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1818О	—	—	—	190033,45	319915,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1819О	—	—	—	190029,56	319928,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1820О	—	—	—	190019,50	319925,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1821О	—	—	—	190023,34	319912,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1401	190020,28	319925,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1402	190021,55	319920,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1403	190020,39	319920,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1404	190021,99	319914,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1405	190032,43	319917,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1406	190029,28	319928,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1818О	—	—	—	190033,45	319915,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3322

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3322

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3323

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1370О	—	—	—	189901,12	320400,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1371О	—	—	—	189904,70	320408,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1372О	—	—	—	189899,12	320411,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1373О	—	—	—	189898,59	320410,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1374О	—	—	—	189883,43	320404,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1375О	—	—	—	189883,86	320398,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1376О	—	—	—	189891,50	320401,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1377О	—	—	—	189894,58	320399,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1378О	—	—	—	189895,91	320402,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1379О	—	—	—	189899,05	320401,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1380О	—	—	—	189899,27	320401,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1407	189906,68	320407,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1408	189904,44	320412,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1409	189885,47	320404,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1410	189887,64	320399,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1370О	—	—	—	189901,12	320400,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3323

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3323

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3324

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н332О	—	—	—	189425,06	319966,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н333О	—	—	—	189434,36	319970,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н334О	—	—	—	189430,53	319980,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н335О	—	—	—	189421,16	319976,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н336О	—	—	—	189422,88	319972,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н337О	—	—	—	189412,35	319967,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н338О	—	—	—	189414,53	319961,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1411	189433,24	319971,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1412	189429,96	319980,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1413	189422,32	319977,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1414	189424,02	319972,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1415	189413,89	319969,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1416	189415,41	319964,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н332О	—	—	—	189425,06	319966,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3324

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3324

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3325

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1731О	—	—	—	189816,82	320313,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1732О	—	—	—	189825,32	320329,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1733О	—	—	—	189812,29	320337,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1734О	—	—	—	189804,67	320332,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1735О	—	—	—	189804,81	320331,8 6	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1736О	—	—	—	189801,51	320329,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1737О	—	—	—	189802,79	320326,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1738О	—	—	—	189805,43	320321,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1739О	—	—	—	189807,06	320319,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1740О	—	—	—	189810,29	320321,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1741О	—	—	—	189807,92	320326,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1742О	—	—	—	189813,07	320329,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1743О	—	—	—	189818,50	320326,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1744О	—	—	—	189812,81	320315,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1417	189815,97	320313,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1424	189822,34	320325,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1423	189812,48	320336,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1422	189805,65	320331,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1421	189806,54	320329,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1420	189809,49	320331,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1419	189816,89	320322,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1418	189813,52	320316,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1731О	—	—	—	189816,82	320313,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3325

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3325

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3327

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2259О	—	—	—	191122,23	320539,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2260О	—	—	—	191120,11	320549,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2261О	—	—	—	191103,79	320545,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2262О	—	—	—	191105,64	320536,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1425	191121,52	320539,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1426	191119,61	320548,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1427	191104,93	320545,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1428	191106,84	320536,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2259О	—	—	—	191122,23	320539,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3327

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3327

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3329

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н8450	—	—	—	190772,71	320431,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н8460	—	—	—	190769,78	320444,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н8470	—	—	—	190756,72	320441,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н8480	—	—	—	190759,61	320428,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1429	190774,12	320432,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1430	190771,22	320444,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1431	190759,92	320441,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1432	190763,07	320429,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н8450	—	—	—	190772,71	320431,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3329

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3329

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3330

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1239О	—	—	—	190185,32	320420,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1240О	—	—	—	190179,70	320432,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1241О	—	—	—	190172,01	320428,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1242О	—	—	—	190172,17	320427,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1243О	—	—	—	190174,92	320422,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1244О	—	—	—	190169,40	320419,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1245О	—	—	—	190171,65	320414,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							(определений)	
н1246О	—	—	—	190177,44	320416,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1433	190184,18	320420,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1434	190180,83	320428,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1435	190174,59	320426,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1436	190176,24	320422,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1437	190169,49	320419,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1438	190171,19	320415,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1239О	—	—	—	190185,32	320420,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3330

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3330

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3332

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1667О	—	—	—	190599,85	320224,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1668О	—	—	—	190596,05	320238,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1669О	—	—	—	190585,37	320235,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1670О	—	—	—	190586,89	320230,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1671О	—	—	—	190589,33	320222,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1672О	—	—	—	190589,99	320222,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1439	190589,78	320222,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1440	190599,78	320225,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1441	190596,12	320238,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1442	190586,10	320236,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1667О	—	—	—	190599,85	320224,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3332

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3332

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3344

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2730О	—	—	—	189759,96	320207,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2731О	—	—	—	189765,94	320215,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2732О	—	—	—	189757,85	320222,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2733О	—	—	—	189751,91	320214,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1443	189758,64	320207,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1444	189764,59	320214,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1445	189756,61	320220,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1446	189750,85	320213,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н27300	—	—	—	189759,96	320207,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3344

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3344

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3351

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1561О	—	—	—	190606,96	320326,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1562О	—	—	—	190604,05	320335,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1563О	—	—	—	190593,85	320332,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1564О	—	—	—	190594,47	320330,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1565О	—	—	—	190596,39	320323,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1447	190606,78	320325,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1448	190603,38	320336,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1449	190592,96	320332,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1450	190596,09	320322,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1561О	—	—	—	190606,96	320326,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3351

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3351

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3352

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M ₀ , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2535О	—	—	—	190940,50	320541,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2536О	—	—	—	190936,78	320555,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2537О	—	—	—	190925,94	320552,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2538О	—	—	—	190929,54	320538,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1451	190940,13	320540,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1452	190936,43	320555,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1453	190925,75	320552,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1454	190929,45	320538,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2535О	—	—	—	190940,50	320541,0 4	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3352

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3352

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3356

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н193О	—	—	—	189401,09	319860,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н194О	—	—	—	189394,22	319882,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н195О	—	—	—	189387,10	319879,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н196О	—	—	—	189388,48	319875,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н197О	—	—	—	189391,02	319867,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н198О	—	—	—	189391,89	319867,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н199О	—	—	—	189392,78	319865,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н200О	—	—	—	189386,83	319863,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н201О	—	—	—	189388,69	319857,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1455	189398,66	319861,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1456	189392,67	319880,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1457	189384,83	319878,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1458	189387,99	319868,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1459	189389,57	319868,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1460	189390,98	319864,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1461	189385,01	319862,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1462	189386,51	319857,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н193О	—	—	—	189401,09	319860,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3356

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3356

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3358
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1130О	—	—	—	189893,01	320233,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1131О	—	—	—	189895,61	320239,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1132О	—	—	—	189880,10	320245,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1133О	—	—	—	189877,83	320238,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1134О	—	—	—	189878,86	320238,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1135О	—	—	—	189887,80	320234,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1463	189891,90	320233,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1464	189894,09	320239,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1465	189878,50	320244,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1466	189876,31	320238,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1130О	—	—	—	189893,01	320233,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3358

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3358

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3360

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н711О	—	—	—	189903,83	320066,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н712О	—	—	—	189908,45	320085,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н713О	—	—	—	189898,25	320087,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н714О	—	—	—	189893,56	320069,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1467	189902,80	320067,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1468	189907,98	320085,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1469	189899,14	320088,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1470	189895,35	320074,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1471	189893,90	320075,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1472	189892,51	320070,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н711О	—	—	—	189903,83	320066,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3360

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3360

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3367

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1752О	—	—	—	190335,03	320018,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1753О	—	—	—	190328,63	320030,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1754О	—	—	—	190321,27	320027,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1755О	—	—	—	190319,79	320026,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1756О	—	—	—	190323,39	320018,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1757О	—	—	—	190313,47	320014,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1758О	—	—	—	190315,72	320008,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1473	190334,68	320017,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1474	190328,56	320030,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1475	190319,23	320026,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1476	190323,50	320018,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1477	190313,12	320013,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1478	190315,14	320008,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1752О	—	—	—	190335,03	320018,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3367

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3367

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3370

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н882О	—	—	—	190853,06	320177,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н883О	—	—	—	190850,15	320187,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н884О	—	—	—	190840,01	320185,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н885О	—	—	—	190841,10	320181,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н886О	—	—	—	190839,61	320180,7 7	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н887О	—	—	—	190841,10	320174,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1479	190841,01	320175,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1480	190852,69	320177,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1481	190850,36	320190,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1482	190839,47	320187,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1483	190841,04	320181,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1484	190839,61	320180,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н882О	—	—	—	190853,06	320177,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3370

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3370

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3371

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1572О	—	—	—	190706,26	320355,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1573О	—	—	—	190701,91	320369,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1574О	—	—	—	190699,57	320368,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1575О	—	—	—	190691,74	320365,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1576О	—	—	—	190695,99	320352,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1485	190705,65	320356,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1486	190701,73	320368,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1487	190691,91	320365,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1488	190695,83	320352,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1572О	—	—	—	190706,26	320355,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3371

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3371

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3376
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н607О	—	—	—	189640,75	319852,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н608О	—	—	—	189626,98	319868,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н609О	—	—	—	189620,60	319863,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н610О	—	—	—	189634,32	319846,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1489	189639,48	319852,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1490	189626,48	319867,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1491	189621,14	319863,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1492	189634,14	319848,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н607О	—	—	—	189640,75	319852,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3376

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3376

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3378

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2639О	—	—	—	190962,84	320324,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2640О	—	—	—	190958,75	320338,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2641О	—	—	—	190948,07	320335,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2642О	—	—	—	190952,15	320320,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1493	190962,19	320323,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1494	190958,39	320338,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1495	190948,03	320335,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1496	190951,83	320320,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2639О	—	—	—	190962,84	320324,0 2	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3378

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3378

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3379

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н7350	—	—	—	190019,54	320160,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7360	—	—	—	190014,57	320170,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7370	—	—	—	190005,14	320166,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н738О	—	—	—	190010,15	320156,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1497	190009,24	320166,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1498	190013,75	320157,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1499	190021,66	320160,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1500	190017,16	320170,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н735О	—	—	—	190019,54	320160,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3379

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3379

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3381
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2819О	—	—	—	190237,52	320328,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2820О	—	—	—	190235,48	320336,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2821О	—	—	—	190228,87	320335,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2822О	—	—	—	190228,98	320334,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2823О	—	—	—	190228,34	320334,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2824О	—	—	—	190229,38	320329,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2825О	—	—	—	190230,21	320329,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2826О	—	—	—	190230,92	320326,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2827О	—	—	—	190234,00	320327,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1501	190241,57	320329,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1502	190238,57	320338,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1503	190231,29	320335,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1504	190233,05	320330,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1505	190233,97	320330,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1506	190235,11	320327,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2819О	—	—	—	190237,52	320328,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3381

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3381

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3383

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н445О	—	—	—	189488,10	319884,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н446О	—	—	—	189483,33	319891,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н447О	—	—	—	189485,97	319892,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н448О	—	—	—	189481,29	319899,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н449О	—	—	—	189474,18	319894,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н450О	—	—	—	189476,35	319891,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н451О	—	—	—	189478,68	319887,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н452О	—	—	—	189471,81	319883,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н453О	—	—	—	189476,55	319876,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1507	189487,91	319883,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1508	189483,12	319890,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1509	189485,56	319892,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1510	189481,53	319898,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1511	189474,44	319893,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1512	189478,47	319887,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1513	189471,77	319883,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1514	189476,31	319876,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н4450	—	—	—	189488,10	319884,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3383

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3383

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3384

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н29100	—	—	—	190299,45	319939,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н29110	—	—	—	190295,00	319953,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н29120	—	—	—	190290,86	319952,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н29130	—	—	—	190284,45	319950,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2914О	—	—	—	190287,24	319941,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2915О	—	—	—	190283,50	319940,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2916О	—	—	—	190279,86	319939,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2917О	—	—	—	190281,35	319934,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1515	190298,85	319939,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1516	190294,47	319953,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1517	190285,39	319951,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1518	190289,92	319936,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н29100	—	—	—	190299,45	319939,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3384

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3384

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3388

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н29000	—	—	—	190612,77	320434,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н29010	—	—	—	190603,98	320451,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н29020	—	—	—	190597,82	320447,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2903О	—	—	—	190606,61	320431,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1519	190613,39	320435,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1520	190607,55	320450,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1521	190601,70	320447,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1522	190607,55	320433,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2900О	—	—	—	190612,77	320434,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3388

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3388

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3393
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1541О	—	—	—	190485,74	320395,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1542О	—	—	—	190479,97	320404,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1543О	—	—	—	190469,66	320398,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1544О	—	—	—	190474,08	320388,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1523	190476,95	320387,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1524	190489,36	320393,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1525	190485,08	320402,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1526	190472,67	320396,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1541О	—	—	—	190485,74	320395,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3393

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3393

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3394

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н901О	—	—	—	190808,95	320106,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н902О	—	—	—	190805,21	320119,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н903О	—	—	—	190791,50	320115,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н904О	—	—	—	190795,34	320102,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1527	190798,10	320101,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1528	190811,89	320105,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1529	190807,98	320118,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1530	190794,16	320114,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н901О	—	—	—	190808,95	320106,5 1	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3394

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3394

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3395

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3262О	—	—	—	190495,39	319934,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3263О	—	—	—	190488,51	319945,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3264О	—	—	—	190469,91	319933,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н3265О	—	—	—	190476,83	319922,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1531	190469,91	319933,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1532	190476,83	319922,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1533	190495,39	319934,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1534	190488,51	319945,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3262О	—	—	—	190495,39	319934,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3395

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3395

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3399
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1984О	—	—	—	189683,42	320088,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1985О	—	—	—	189688,63	320096,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1986О	—	—	—	189679,11	320103,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1987О	—	—	—	189676,26	320098,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1988О	—	—	—	189673,61	320094,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1535	189686,63	320087,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1536	189692,22	320097,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1537	189682,41	320102,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1538	189676,82	320092,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1984О	—	—	—	189683,42	320088,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3399

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3399

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3407

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1167О	—	—	—	190073,40	320385,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1168О	—	—	—	190068,14	320400,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1169О	—	—	—	190067,35	320400,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1170О	—	—	—	190065,63	320405,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1171О	—	—	—	190052,46	320400,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1172О	—	—	—	190053,79	320393,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1173О	—	—	—	190061,98	320395,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1174О	—	—	—	190066,05	320383,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1539	190071,92	320386,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1540	190064,80	320404,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1541	190052,19	320399,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1542	190053,67	320393,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1543	190061,68	320396,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1544	190066,08	320384,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1167О	—	—	—	190073,40	320385,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3407

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3407

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3409
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1505О	—	—	—	190390,42	320296,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1506О	—	—	—	190385,52	320315,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1507О	—	—	—	190374,82	320313,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1508О	—	—	—	190376,17	320307,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1509О	—	—	—	190378,24	320300,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1510О	—	—	—	190379,79	320294,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1545	190382,18	320297,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1546	190391,13	320300,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1547	190387,17	320315,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1548	190378,23	320312,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1505О	—	—	—	190390,42	320296,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3409

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3409

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3410

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3830	—	—	—	189454,70	320001,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3840	—	—	—	189451,47	320011,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3850	—	—	—	189446,88	320009,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3860	—	—	—	189443,06	320008,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3870	—	—	—	189444,14	320004,4 9	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н388О	—	—	—	189430,06	319999,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н389О	—	—	—	189432,18	319993,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1549	189454,70	320001,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1550	189451,43	320010,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1551	189445,36	320007,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1552	189446,88	320003,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1553	189431,32	319997,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1554	189433,07	319993,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н383О	—	—	—	189454,70	320001,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
-------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3410

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3410

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3411

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2337О	—	—	—	191108,02	320387,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2338О	—	—	—	191120,97	320391,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2339О	—	—	—	191117,91	320402,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2340О	—	—	—	191111,94	320400,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2341О	—	—	—	191105,20	320399,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1555	191105,20	320399,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1558	191108,01	320387,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1557	191120,97	320391,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1556	191118,54	320402,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2337О	—	—	—	191108,02	320387,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3411

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3411

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3423

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1281О	—	—	—	190261,70	320368,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1282О	—	—	—	190260,84	320382,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1283О	—	—	—	190252,44	320382,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1284О	—	—	—	190252,93	320374,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1285О	—	—	—	190253,33	320368,4 7	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1559	190261,72	320368,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1560	190260,83	320382,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1561	190252,85	320382,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1562	190253,73	320368,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1281О	—	—	—	190261,70	320368,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3423

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3423

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3427

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н824О	—	—	—	189940,91	320407,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н825О	—	—	—	189951,71	320421,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н826О	—	—	—	189946,99	320425,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н827О	—	—	—	189944,57	320422,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н828О	—	—	—	189943,12	320423,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н829О	—	—	—	189938,24	320416,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н830О	—	—	—	189934,72	320412,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1563	189952,19	320420,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1564	189947,63	320424,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1565	189944,95	320420,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1566	189943,76	320421,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1567	189935,46	320410,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1568	189941,21	320406,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н824О	—	—	—	189940,91	320407,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3427

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3427

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3430

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2094О	—	—	—	189591,81	320208,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2095О	—	—	—	189600,42	320219,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2096О	—	—	—	189593,10	320225,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2097О	—	—	—	189592,60	320226,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2098О	—	—	—	189590,86	320224,2 6	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н2099О	—	—	—	189586,82	320219,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2100О	—	—	—	189583,75	320215,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1569	189584,30	320212,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1572	189591,12	320206,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1571	189600,09	320217,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1570	189593,26	320223,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2094О	—	—	—	189591,81	320208,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3430

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3430

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3432

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1268О	—	—	—	189826,20	320251,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1269О	—	—	—	189825,32	320262,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1270О	—	—	—	189814,50	320261,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1271О	—	—	—	189815,51	320250,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1573	189826,82	320251,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1574	189826,05	320262,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1575	189816,98	320261,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1576	189817,74	320251,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1268О	—	—	—	189826,20	320251,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3432

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3432

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3449

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2139О	—	—	—	189609,94	319990,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2140О	—	—	—	189603,37	319998,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2141О	—	—	—	189592,96	319988,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2142О	—	—	—	189599,46	319981,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1577	189596,32	319979,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1578	189611,82	319992,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1579	189606,08	319999,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1580	189590,58	319986,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2139О	—	—	—	189609,94	319990,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3449

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3449

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3451

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1673О	—	—	—	190572,52	320215,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1674О	—	—	—	190567,76	320230,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1675О	—	—	—	190557,15	320227,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1676О	—	—	—	190558,57	320222,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1677О	—	—	—	190561,66	320211,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1581	190571,43	320213,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1582	190567,09	320228,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1583	190557,84	320226,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1584	190562,18	320210,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1673О	—	—	—	190572,52	320215,0 4	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3451

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3451

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3458

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2527О	—	—	—	190918,80	320630,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2528О	—	—	—	190915,52	320642,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2529О	—	—	—	190903,86	320639,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н25300	—	—	—	190906,99	320627,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1585	190918,58	320630,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1586	190915,86	320641,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1587	190905,02	320638,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1588	190907,75	320628,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н25270	—	—	—	190918,80	320630,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3458

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3458

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3464
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2300О	—	—	—	189799,43	320094,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2301О	—	—	—	189798,24	320099,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2302О	—	—	—	189788,27	320097,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2303О	—	—	—	189789,24	320092,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1589	189797,40	320093,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1590	189796,76	320097,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1591	189786,65	320095,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1592	189787,23	320092,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2300О	—	—	—	189799,43	320094,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3464

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3464

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3465

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2400О	—	—	—	191033,07	320580,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2401О	—	—	—	191029,86	320593,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2402О	—	—	—	191015,37	320590,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2403О	—	—	—	191018,50	320577,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1593	191035,32	320584,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1594	191032,14	320597,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1595	191018,26	320594,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1596	191021,44	320580,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2400О	—	—	—	191033,07	320580,7 4	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3465

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3465

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3466

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н784О	—	—	—	190028,15	320336,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н785О	—	—	—	190025,75	320345,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н786О	—	—	—	190012,36	320342,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н787О	—	—	—	190015,03	320332,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н788О	—	—	—	190021,53	320335,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н789О	—	—	—	190022,98	320334,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1597	190028,44	320336,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1598	190026,21	320344,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1599	190013,81	320340,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1600	190016,64	320333,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н784О	—	—	—	190028,15	320336,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3466

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3466

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3474

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1954О	—	—	—	189609,48	320087,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1955О	—	—	—	189602,87	320097,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1956О	—	—	—	189597,98	320094,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1957О	—	—	—	189604,17	320084,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1601	189606,98	320086,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1602	189600,83	320095,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1603	189596,57	320093,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1604	189602,71	320083,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1954О	—	—	—	189609,48	320087,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3474

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3474

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3475

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2382О	—	—	—	191127,56	320315,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2383О	—	—	—	191125,15	320326,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2384О	—	—	—	191114,50	320324,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2385О	—	—	—	191116,09	320316,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2386О	—	—	—	191116,80	320312,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1605	191127,07	320314,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1606	191124,95	320326,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1607	191115,70	320324,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1608	191117,83	320312,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2382О	—	—	—	191127,56	320315,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3475

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3475

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3488

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2539О	—	—	—	189770,35	320314,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2540О	—	—	—	189773,92	320321,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2541О	—	—	—	189763,14	320328,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2542О	—	—	—	189761,99	320326,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2543О	—	—	—	189761,65	320326,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2544О	—	—	—	189752,86	320312,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2545О	—	—	—	189761,76	320306,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2546О	—	—	—	189764,24	320310,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2547О	—	—	—	189759,10	320313,6 0	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н2548О	—	—	—	189762,72	320318,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1609	189763,55	320308,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1610	189765,51	320311,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1611	189760,05	320314,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1612	189763,52	320320,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1613	189768,97	320316,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1614	189772,36	320322,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1615	189763,64	320327,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1616	189754,82	320313,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2539О	—	—	—	189770,35	320314,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3488

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3488

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3493

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2938О	—	—	—	189515,10	319839,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2939О	—	—	—	189512,59	319843,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2940О	—	—	—	189509,63	319847,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2941О	—	—	—	189506,07	319845,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2942О	—	—	—	189501,81	319851,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2943О	—	—	—	189496,19	319847,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2944О	—	—	—	189506,31	319833,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1617	189506,49	319832,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1618	189517,55	319839,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1619	189513,09	319845,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1620	189507,65	319842,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1621	189504,69	319847,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1622	189499,07	319843,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2938О	—	—	—	189515,10	319839,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3493

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3493

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3498

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _D), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н572О	—	—	—	189787,79	319793,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н573О	—	—	—	189778,03	319811,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н574О	—	—	—	189776,85	319810,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н575О	—	—	—	189776,24	319810,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н576О	—	—	—	189762,92	319802,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н577О	—	—	—	189765,67	319797,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н578О	—	—	—	189771,23	319801,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н579О	—	—	—	189775,82	319792,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н5800	—	—	—	189778,41	319788,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1623	189790,70	319794,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1624	189780,61	319811,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1625	189765,06	319802,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1626	189767,84	319798,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1627	189774,75	319802,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1628	189782,06	319789,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н5720	—	—	—	189787,79	319793,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3498

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3498

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3502

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2647О	—	—	—	190916,61	320446,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2648О	—	—	—	190916,98	320447,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2649О	—	—	—	190916,05	320450,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2650О	—	—	—	190914,07	320458,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2651О	—	—	—	190901,94	320455,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2652О	—	—	—	190897,52	320454,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2653О	—	—	—	190900,48	320443,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1629	190918,16	320448,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1630	190915,14	320460,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1631	190899,21	320456,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1632	190902,23	320444,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2647О	—	—	—	190916,61	320446,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3502

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3502

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3504
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2357О	—	—	—	189815,69	320118,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2358О	—	—	—	189805,45	320131,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2359О	—	—	—	189797,71	320124,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2360О	—	—	—	189800,24	320121,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2361О	—	—	—	189801,42	320122,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2362О	—	—	—	189805,30	320117,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2363О	—	—	—	189796,45	320111,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2364О	—	—	—	189798,57	320108,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2365О	—	—	—	189806,73	320112,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1633	189801,15	320120,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1634	189798,75	320119,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1635	189802,59	320113,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1636	189794,89	320107,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1637	189796,27	320106,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1638	189805,42	320110,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1639	189814,58	320117,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1640	189805,62	320129,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1641	189798,79	320123,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2357О	—	—	—	189815,69	320118,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3504

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3504

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3527

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2828О	—	—	—	190304,26	320357,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2829О	—	—	—	190303,90	320358,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2830О	—	—	—	190312,37	320362,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2831О	—	—	—	190307,65	320371,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2832О	—	—	—	190297,98	320365,7 2	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н2833О	—	—	—	190299,73	320362,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2834О	—	—	—	190292,87	320357,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2835О	—	—	—	190288,49	320354,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2836О	—	—	—	190292,76	320348,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1642	190301,48	320360,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1643	190289,43	320352,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1644	190292,00	320348,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1645	190311,61	320362,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1646	190306,16	320370,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1647	190298,60	320365,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2828О	—	—	—	190304,26	320357,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3527

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3527

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3536

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _D), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2342О	—	—	—	191083,98	320411,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2343О	—	—	—	191081,04	320423,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2344О	—	—	—	191070,52	320420,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2345О	—	—	—	191071,75	320415,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2346О	—	—	—	191073,54	320408,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1648	191084,73	320407,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1649	191081,88	320420,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1650	191072,97	320418,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1651	191075,81	320405,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н23420	—	—	—	191083,98	320411,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3536

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3536

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3546

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1693О	—	—	—	190427,71	320231,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1694О	—	—	—	190420,07	320245,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1695О	—	—	—	190414,23	320242,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1696О	—	—	—	190416,62	320237,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1697О	—	—	—	190414,77	320236,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1698О	—	—	—	190417,67	320231,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1699О	—	—	—	190414,35	320229,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1700О	—	—	—	190416,86	320225,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1652	190418,65	320229,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1653	190420,97	320225,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1654	190431,25	320231,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1655	190424,03	320244,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1656	190418,45	320241,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1657	190420,99	320236,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1658	190419,69	320235,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1659	190422,22	320231,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1693О	—	—	—	190427,71	320231,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3546

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3546

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3560
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н349О	—	—	—	189388,51	320142,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н350О	—	—	—	189383,84	320159,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н351О	—	—	—	189377,74	320157,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н352О	—	—	—	189378,73	320154,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н353О	—	—	—	189376,94	320153,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н354О	—	—	—	189378,34	320148,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н355О	—	—	—	189379,38	320148,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н356О	—	—	—	189380,55	320143,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н357О	—	—	—	189383,46	320144,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н358О	—	—	—	189384,26	320141,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1660	189388,25	320141,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1661	189384,00	320158,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1662	189377,20	320157,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1663	189378,20	320153,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1664	189377,23	320152,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1665	189378,41	320148,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1666	189379,38	320148,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1667	189380,55	320143,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1668	189383,46	320144,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1669	189384,37	320140,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н349О	—	—	—	189388,51	320142,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3560

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3560

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3563

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н153О	—	—	—	189331,60	319737,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н154О	—	—	—	189329,15	319747,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н155О	—	—	—	189317,62	319744,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н156О	—	—	—	189319,95	319735,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1670	189320,68	319735,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1671	189332,29	319737,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1672	189330,29	319746,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1673	189318,53	319744,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1530	—	—	—	189331,60	319737,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3563

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3563

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3568

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н699О	—	—	—	189883,59	320080,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н700О	—	—	—	189886,14	320094,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н701О	—	—	—	189875,36	320095,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н702О	—	—	—	189874,21	320086,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н703О	—	—	—	189875,80	320086,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н704О	—	—	—	189874,94	320081,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1674	189875,61	320094,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1675	189874,06	320085,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1676	189876,29	320085,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1677	189875,65	320080,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1678	189883,65	320079,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1679	189886,62	320093,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н699О	—	—	—	189883,59	320080,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3568

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3568

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3570
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2991О	—	—	—	191069,46	320692,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2992О	—	—	—	191066,65	320703,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2993О	—	—	—	191051,78	320699,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2994О	—	—	—	191054,35	320688,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1680	191068,46	320692,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1681	191066,28	320703,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1682	191058,63	320701,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1683	191058,86	320700,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1684	191054,74	320699,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1685	191056,69	320689,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2991О	—	—	—	191069,46	320692,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3570

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3570

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3571

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1862О	—	—	—	190275,45	320027,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1863О	—	—	—	190270,25	320043,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1864О	—	—	—	190260,03	320039,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1865О	—	—	—	190265,14	320024,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1686	190266,47	320023,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1687	190275,43	320027,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1688	190270,05	320041,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1689	190261,09	320038,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1862О	—	—	—	190275,45	320027,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3571

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3571

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3572

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2247О	—	—	—	191142,78	320580,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2248О	—	—	—	191136,76	320605,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2249О	—	—	—	191119,73	320601,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2250О	—	—	—	191121,75	320592,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2251О	—	—	—	191128,50	320593,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2252О	—	—	—	191130,80	320583,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2253О	—	—	—	191132,05	320577,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1690	191137,65	320602,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1691	191120,10	320597,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1692	191121,19	320593,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1693	191129,61	320595,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1694	191133,35	320579,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1695	191142,49	320581,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2247О	—	—	—	191142,78	320580,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3572

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3572

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3573

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2101О	—	—	—	189621,61	320162,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2102О	—	—	—	189629,36	320181,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2103О	—	—	—	189621,19	320184,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2104О	—	—	—	189620,99	320184,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2105О	—	—	—	189619,44	320180,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2106О	—	—	—	189615,88	320171,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2107О	—	—	—	189613,81	320166,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1696	189621,32	320162,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1697	189628,17	320180,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1698	189620,25	320183,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1699	189613,39	320165,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2101О	—	—	—	189621,61	320162,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3573

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3573

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3579

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2387О	—	—	—	191071,75	320304,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2388О	—	—	—	191068,87	320315,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2389О	—	—	—	191057,75	320311,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2390О	—	—	—	191060,29	320301,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1700	191070,89	320304,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1701	191068,86	320313,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1702	191060,10	320311,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1703	191061,63	320305,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1704	191062,44	320305,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1705	191063,27	320302,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2387О	—	—	—	191071,75	320304,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3579

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3579

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3580

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н139О	—	—	—	189276,45	319771,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н140О	—	—	—	189272,91	319781,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н141О	—	—	—	189259,59	319776,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н142О	—	—	—	189262,88	319766,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1706	189275,01	319771,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1707	189271,57	319780,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1708	189259,18	319776,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1709	189262,62	319766,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н139О	—	—	—	189276,45	319771,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3580

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3580

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3581

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1603О	—	—	—	190695,87	320278,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1604О	—	—	—	190704,80	320280,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1605О	—	—	—	190700,78	320295,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1606О	—	—	—	190690,58	320292,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1607О	—	—	—	190692,88	320283,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1608О	—	—	—	190694,33	320283,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1710	190707,08	320283,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1715	190703,98	320294,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1714	190693,86	320292,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1713	190695,68	320285,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1712	190697,13	320285,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1711	190698,42	320280,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1603О	—	—	—	190695,87	320278,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3581

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3581

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3587

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2934О	—	—	—	189841,11	319885,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2935О	—	—	—	189836,47	319901,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2936О	—	—	—	189826,37	319898,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2937О	—	—	—	189831,33	319882,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1716	189841,59	319885,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1717	189837,17	319901,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1718	189826,37	319898,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1719	189829,60	319887,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1720	189830,66	319887,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1721	189831,84	319883,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2934О	—	—	—	189841,11	319885,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3587

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3587

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3588
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н227О	—	—	—	189234,50	320080,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н228О	—	—	—	189230,44	320092,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н229О	—	—	—	189220,04	320088,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н230О	—	—	—	189222,64	320080,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н231О	—	—	—	189223,82	320077,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1722	189223,28	320075,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1723	189235,85	320079,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1724	189232,62	320090,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1725	189220,15	320087,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н227О	—	—	—	189234,50	320080,2 9	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3588

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3588

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3589

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2123О	—	—	—	189676,78	320233,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2124О	—	—	—	189681,87	320239,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2125О	—	—	—	189672,24	320248,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2126О	—	—	—	189667,58	320242,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1726	189676,67	320233,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1727	189681,98	320239,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1728	189672,85	320247,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1729	189667,54	320241,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2123О	—	—	—	189676,78	320233,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3589

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3589

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3590
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1972О	—	—	—	189673,56	320070,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1973О	—	—	—	189678,83	320079,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1974О	—	—	—	189668,58	320085,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1975О	—	—	—	189663,50	320076,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1730	189672,23	320070,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1731	189677,46	320079,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1732	189667,46	320085,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1733	189662,24	320077,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1972О	—	—	—	189673,56	320070,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3590

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3590

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3591

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н557О	—	—	—	189563,09	319871,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н558О	—	—	—	189557,49	319880,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н559О	—	—	—	189548,79	319875,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н560О	—	—	—	189554,45	319865,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1734	189562,82	319871,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1735	189556,23	319880,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1736	189549,13	319875,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1737	189555,72	319866,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н557О	—	—	—	189563,09	319871,2 6	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3591

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3591

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3592

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2467О	—	—	—	190959,56	320561,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2468О	—	—	—	190956,57	320573,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2469О	—	—	—	190950,29	320571,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2470О	—	—	—	190942,39	320569,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2471О	—	—	—	190945,08	320558,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1738	190960,56	320563,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1739	190957,71	320573,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1740	190944,29	320569,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1741	190947,14	320559,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2467О	—	—	—	190959,56	320561,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3592

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3592

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3593

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2395О	—	—	—	191052,53	320374,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2396О	—	—	—	191049,41	320386,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2397О	—	—	—	191038,84	320383,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2398О	—	—	—	191040,58	320376,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2399О	—	—	—	191041,85	320371,7 7	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1742	191054,17	320374,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1743	191051,37	320385,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1744	191042,31	320383,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1745	191045,11	320372,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2395О	—	—	—	191052,53	320374,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3593

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3593

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3599

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2304О	—	—	—	191076,88	320563,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2305О	—	—	—	191073,27	320578,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2306О	—	—	—	191064,15	320576,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2307О	—	—	—	191063,35	320576,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2308О	—	—	—	191065,78	320566,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2309О	—	—	—	191066,96	320561,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1746	191079,62	320564,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1747	191076,46	320579,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1748	191065,45	320576,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1749	191068,61	320562,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2304О	—	—	—	191076,88	320563,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3599

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3599

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3602

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1521О	—	—	—	190514,65	320352,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1522О	—	—	—	190508,47	320364,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1523О	—	—	—	190502,23	320361,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1524О	—	—	—	190503,91	320357,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1525О	—	—	—	190502,98	320357,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1526О	—	—	—	190505,14	320352,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1527О	—	—	—	190506,11	320353,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1528О	—	—	—	190507,98	320349,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1750	190514,30	320352,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1751	190508,61	320364,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1752	190502,17	320361,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1753	190503,91	320357,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1754	190502,98	320357,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1755	190505,14	320352,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1756	190506,11	320353,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1757	190507,98	320349,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1521О	—	—	—	190514,65	320352,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3602

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3602

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3605

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2159О	—	—	—	189676,49	320041,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2160О	—	—	—	189671,54	320050,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2161О	—	—	—	189663,31	320046,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2162О	—	—	—	189664,69	320043,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2163О	—	—	—	189668,28	320036,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1758	189675,72	320040,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1759	189671,47	320048,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1760	189664,04	320044,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1761	189668,28	320036,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2159О	—	—	—	189676,49	320041,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3605

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3605

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3606
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2593О	—	—	—	191008,78	320256,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2594О	—	—	—	191003,63	320275,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2595О	—	—	—	190992,44	320271,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2596О	—	—	—	190997,56	320253,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1762	191008,27	320258,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1763	191004,37	320273,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1764	190993,93	320270,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1765	190997,83	320255,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2593О	—	—	—	191008,78	320256,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3606

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3606

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3613

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2108О	—	—	—	189607,19	320178,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2109О	—	—	—	189615,33	320187,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2110О	—	—	—	189607,43	320194,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2111О	—	—	—	189602,27	320188,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2112О	—	—	—	189599,31	320184,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1766	189600,00	320178,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1767	189607,86	320188,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1768	189600,83	320194,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1769	189592,96	320184,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2108О	—	—	—	189607,19	320178,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3613

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3613

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3621

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н488О	—	—	—	189568,10	319830,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н489О	—	—	—	189561,94	319838,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н490О	—	—	—	189554,37	319833,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н491О	—	—	—	189560,37	319824,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1770	189560,90	319823,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1771	189568,23	319829,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1772	189561,85	319838,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1773	189554,52	319832,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н488О	—	—	—	189568,10	319830,1 0	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3621

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3621

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3625

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н7570	—	—	—	189987,66	320307,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7580	—	—	—	189989,82	320311,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7590	—	—	—	189978,22	320319,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н7600	—	—	—	189973,55	320310,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7610	—	—	—	189984,21	320303,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1774	189985,18	320304,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1775	189989,50	320311,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1776	189978,56	320318,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1777	189974,24	320311,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7570	—	—	—	189987,66	320307,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3625

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3625

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3634

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1401О	—	—	—	190321,48	320237,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1402О	—	—	—	190319,02	320256,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1403О	—	—	—	190309,02	320255,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1404О	—	—	—	190309,94	320243,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1405О	—	—	—	190312,23	320243,9 9	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1406О	—	—	—	190312,57	320242,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1407О	—	—	—	190313,58	320240,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1408О	—	—	—	190315,71	320236,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1778	190321,80	320238,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1779	190318,56	320257,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1780	190308,66	320255,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1781	190310,88	320242,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1782	190315,38	320243,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1783	190316,40	320237,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1401О	—	—	—	190321,48	320237,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3634

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3634

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3644

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2665О	—	—	—	190869,02	320541,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2666О	—	—	—	190865,47	320556,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2667О	—	—	—	190853,36	320553,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2668О	—	—	—	190856,97	320538,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1784	190867,89	320540,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1785	190864,42	320555,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1786	190852,24	320552,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1787	190855,72	320537,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2665О	—	—	—	190869,02	320541,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3644

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3644

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3659

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2616О	—	—	—	190982,01	320178,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2617О	—	—	—	190979,31	320189,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2618О	—	—	—	190964,07	320185,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2619О	—	—	—	190966,63	320174,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1788	190983,53	320177,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1789	190981,28	320186,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1790	190966,08	320182,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1791	190968,33	320173,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2616О	—	—	—	190982,01	320178,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3659

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3659

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3661

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н93О	—	—	—	189273,69	319849,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н94О	—	—	—	189268,18	319865,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н95О	—	—	—	189259,75	319862,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н96О	—	—	—	189262,86	319853,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н97О	—	—	—	189265,03	319846,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1792	189273,52	319849,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1793	189268,45	319864,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1794	189259,96	319861,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1795	189265,03	319846,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н930	—	—	—	189273,69	319849,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3661

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3661

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3668

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1409О	—	—	—	190326,61	320187,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1410О	—	—	—	190326,19	320188,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1411О	—	—	—	190326,42	320189,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1412О	—	—	—	190330,54	320192,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1413О	—	—	—	190321,47	320205,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1414О	—	—	—	190315,76	320201,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1415О	—	—	—	190318,12	320198,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1416О	—	—	—	190317,21	320197,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1417О	—	—	—	190321,87	320190,9 7	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1418О	—	—	—	190312,99	320183,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1419О	—	—	—	190313,54	320183,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1420О	—	—	—	190313,11	320182,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1421О	—	—	—	190313,14	320180,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1422О	—	—	—	190314,43	320180,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1423О	—	—	—	190314,44	320177,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1796	190330,35	320191,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1797	190321,39	320204,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1798	190316,29	320201,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1799	190318,12	320198,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1800	190317,08	320197,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1801	190322,03	320190,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1802	190313,12	320184,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1803	190312,85	320181,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1804	190313,79	320180,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1409О	—	—	—	190326,61	320187,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3668

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3668

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3675

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н497О	—	—	—	189540,87	319732,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н498О	—	—	—	189533,16	319746,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н499О	—	—	—	189524,50	319741,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н500О	—	—	—	189532,07	319727,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1805	189524,25	319726,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1806	189537,02	319733,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1807	189532,48	319741,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1808	189519,72	319734,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н497О	—	—	—	189540,87	319732,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3675

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3675

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3676

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1639О	—	—	—	190692,55	320245,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1640О	—	—	—	190688,17	320263,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1641О	—	—	—	190676,98	320260,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1642О	—	—	—	190681,34	320242,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1809	190680,42	320243,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1810	190690,26	320245,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1811	190686,21	320261,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1812	190676,37	320258,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1639О	—	—	—	190692,55	320245,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3676

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3676

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3680

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2841О	—	—	—	189817,36	320262,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2842О	—	—	—	189815,86	320271,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2843О	—	—	—	189803,98	320269,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2844О	—	—	—	189804,84	320260,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1813	189807,02	320269,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1814	189809,01	320260,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1815	189820,30	320263,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1816	189818,30	320271,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2841О	—	—	—	189817,36	320262,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3680

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3680

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3682

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2143О	—	—	—	189607,73	319944,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2144О	—	—	—	189597,51	319955,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2145О	—	—	—	189591,62	319950,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2146О	—	—	—	189602,30	319939,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1817	189606,99	319944,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1818	189596,52	319956,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1819	189590,82	319951,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1820	189601,31	319939,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2143О	—	—	—	189607,73	319944,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3682

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3682

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3685

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2751О	—	—	—	189712,18	320135,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2752О	—	—	—	189715,74	320144,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2753О	—	—	—	189703,09	320148,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2754О	—	—	—	189699,24	320138,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2755О	—	—	—	189704,97	320136,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2756О	—	—	—	189701,22	320128,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2757О	—	—	—	189706,40	320125,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1821	189706,22	320127,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1822	189712,86	320143,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1823	189701,67	320147,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1824	189698,08	320139,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1825	189705,58	320136,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1826	189702,52	320129,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2751О	—	—	—	189712,18	320135,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3685

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3685

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3686

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2765О	—	—	—	190827,22	320565,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2766О	—	—	—	190826,67	320567,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2767О	—	—	—	190828,45	320567,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2768О	—	—	—	190827,24	320573,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2769О	—	—	—	190825,47	320573,4 4	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н2770О	—	—	—	190823,08	320583,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2771О	—	—	—	190812,24	320580,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2772О	—	—	—	190814,44	320570,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2773О	—	—	—	190812,30	320570,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2774О	—	—	—	190813,68	320564,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2775О	—	—	—	190815,79	320564,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2776О	—	—	—	190816,38	320562,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1827	190812,23	320562,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1828	190815,01	320563,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1829	190815,92	320559,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1830	190826,16	320562,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1831	190825,24	320566,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1832	190827,92	320566,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1833	190826,60	320571,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1834	190823,92	320570,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1835	190820,92	320581,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1836	190810,68	320579,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1837	190813,67	320568,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1838	190810,89	320567,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2765О	—	—	—	190827,22	320565,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3686

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3686

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3691

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н5850	—	—	—	189750,01	319796,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н5860	—	—	—	189740,85	319811,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н5870	—	—	—	189730,87	319805,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н5880	—	—	—	189739,84	319790,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1839	189749,75	319796,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1840	189740,65	319811,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1841	189732,01	319806,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1842	189741,10	319791,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н5850	—	—	—	189750,01	319796,6 5	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3691

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3691

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3696

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2669О	—	—	—	190881,31	320488,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2670О	—	—	—	190877,44	320505,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2671О	—	—	—	190867,06	320502,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2672О	—	—	—	190870,50	320486,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2673О	—	—	—	190870,65	320486,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1843	190880,70	320489,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1844	190877,16	320503,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1845	190868,44	320501,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1846	190871,98	320487,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2669О	—	—	—	190881,31	320488,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3696

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3696

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3700

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2734О	—	—	—	189722,70	320204,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2735О	—	—	—	189726,70	320209,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2736О	—	—	—	189717,45	320219,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2737О	—	—	—	189713,11	320214,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2738О	—	—	—	189719,50	320208,1 8	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н2739О	—	—	—	189713,75	320200,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2740О	—	—	—	189717,18	320197,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1847	189719,65	320208,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1848	189713,28	320200,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1849	189716,84	320197,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1850	189727,90	320210,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1851	189717,37	320219,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1852	189712,68	320214,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2734О	—	—	—	189722,70	320204,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3700

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3700

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3703

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н799О	—	—	—	190061,20	320338,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н800О	—	—	—	190061,47	320352,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н801О	—	—	—	190055,25	320352,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н802О	—	—	—	190055,17	320344,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н803О	—	—	—	190055,11	320338,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1853	190059,42	320340,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1854	190059,42	320354,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1855	190053,62	320354,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1856	190053,62	320340,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н799О	—	—	—	190061,20	320338,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3703

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3703

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3704

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н44О	—	—	—	189363,39	320017,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н45О	—	—	—	189358,89	320030,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н46О	—	—	—	189349,33	320026,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н47О	—	—	—	189353,79	320013,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1857	189364,72	320017,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1858	189361,09	320027,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1859	189352,08	320024,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1860	189355,72	320014,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н44О	—	—	—	189363,39	320017,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3704

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3704

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3708

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1634О	—	—	—	190683,82	320199,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1635О	—	—	—	190680,85	320210,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1636О	—	—	—	190670,85	320207,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1637О	—	—	—	190672,34	320201,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1638О	—	—	—	190673,46	320196,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1861	190672,60	320199,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1862	190681,31	320201,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1863	190678,71	320211,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1864	190669,99	320209,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1634О	—	—	—	190683,82	320199,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3708

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3708

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3714

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2963О	—	—	—	189197,77	319819,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2964О	—	—	—	189191,54	319832,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2965О	—	—	—	189186,71	319830,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2966О	—	—	—	189181,72	319828,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2967О	—	—	—	189185,51	319819,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2968О	—	—	—	189186,51	319820,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2969О	—	—	—	189188,74	319815,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1865	189197,75	319819,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1866	189191,54	319832,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1867	189180,45	319827,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1868	189184,33	319819,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1869	189186,51	319820,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1870	189188,84	319815,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2963О	—	—	—	189197,77	319819,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3714

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3714

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3716

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н121О	—	—	—	189205,32	319766,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н122О	—	—	—	189201,37	319776,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н123О	—	—	—	189192,41	319773,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н124О	—	—	—	189192,89	319772,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н125О	—	—	—	189190,46	319771,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н126О	—	—	—	189193,86	319762,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1871	189206,30	319766,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1872	189202,34	319777,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1873	189193,55	319773,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1874	189194,03	319772,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1875	189191,60	319771,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1876	189195,09	319762,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н121О	—	—	—	189205,32	319766,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3716

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3716

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3717
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3163О	—	—	—	189840,97	320123,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3164О	—	—	—	189838,66	320132,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3165О	—	—	—	189838,44	320132,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3166О	—	—	—	189828,16	320130,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3167О	—	—	—	189829,27	320125,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3168О	—	—	—	189819,80	320122,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н3169О	—	—	—	189820,68	320119,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3170О	—	—	—	189825,58	320120,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3171О	—	—	—	189825,85	320119,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3172О	—	—	—	189827,26	320120,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1877	189840,89	320121,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1878	189838,90	320130,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1879	189829,81	320128,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1880	189830,84	320123,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1881	189820,10	320121,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1882	189821,06	320117,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3163О	—	—	—	189840,97	320123,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3717

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3717

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3719

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2472О	—	—	—	189782,87	320059,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2473О	—	—	—	189775,30	320067,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2474О	—	—	—	189771,48	320064,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2475О	—	—	—	189773,08	320062,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2476О	—	—	—	189766,80	320056,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2477О	—	—	—	189772,77	320050,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1883	189775,80	320049,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1884	189785,28	320058,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1885	189778,21	320065,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1886	189774,81	320062,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1887	189776,01	320060,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1888	189769,93	320054,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2472О	—	—	—	189782,87	320059,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3719

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3719

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3722

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _D), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1071О	—	—	—	189880,33	320141,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1072О	—	—	—	189874,65	320155,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1073О	—	—	—	189863,82	320150,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1074О	—	—	—	189868,19	320140,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1075О	—	—	—	189869,54	320137,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1889	189882,85	320141,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1890	189877,11	320154,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1891	189868,48	320151,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1892	189873,86	320138,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1071О	—	—	—	189880,33	320141,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3722

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3722

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3731

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н31О	—	—	—	189622,21	320069,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н32О	—	—	—	189617,97	320077,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н33О	—	—	—	189613,32	320084,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н34О	—	—	—	189603,05	320078,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н35О	—	—	—	189606,72	320072,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н36О	—	—	—	189610,40	320075,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н37О	—	—	—	189614,03	320069,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н38О	—	—	—	189610,40	320066,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н39О	—	—	—	189612,29	320063,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1893	189639,04	320079,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1894	189629,50	320096,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1895	189623,03	320092,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1896	189626,15	320086,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1897	189628,78	320088,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1898	189632,90	320081,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1899	189624,84	320076,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1900	189626,78	320072,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н31О	—	—	—	189622,21	320069,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3731

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3731

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3732
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1643О	—	—	—	190676,36	320243,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1644О	—	—	—	190673,52	320254,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1645О	—	—	—	190675,18	320255,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1646О	—	—	—	190674,09	320259,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1647О	—	—	—	190668,86	320258,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1648О	—	—	—	190672,97	320243,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1901	190672,64	320257,63	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1902	190667,61	320256,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1903	190671,50	320241,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1904	190674,89	320242,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1905	190672,00	320253,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1906	190673,65	320253,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1643О	—	—	—	190676,36	320243,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3732

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3732

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3733

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1772О	—	—	—	190206,51	319967,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1773О	—	—	—	190202,19	319980,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1774О	—	—	—	190193,06	319977,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1775О	—	—	—	190195,74	319969,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1776О	—	—	—	190196,87	319969,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1777О	—	—	—	190198,24	319964,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1907	190206,39	319967,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1908	190202,23	319980,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1909	190193,06	319977,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1910	190195,61	319969,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1911	190196,87	319969,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1912	190198,36	319964,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1772О	—	—	—	190206,51	319967,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3733

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3733

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3734

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н536О	—	—	—	189533,37	319913,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н537О	—	—	—	189527,79	319921,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н538О	—	—	—	189519,34	319915,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н539О	—	—	—	189524,81	319907,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1913	189525,61	319907,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1914	189534,77	319913,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1915	189529,85	319920,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1916	189520,69	319914,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н536О	—	—	—	189533,37	319913,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3734

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3734

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3742

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н367О	—	—	—	189442,19	320039,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н368О	—	—	—	189437,06	320055,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н369О	—	—	—	189430,12	320053,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н370О	—	—	—	189431,70	320048,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н371О	—	—	—	189433,92	320041,3 5	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н3720	—	—	—	189430,09	320040,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3730	—	—	—	189429,23	320042,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3740	—	—	—	189423,06	320040,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3750	—	—	—	189425,07	320034,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1917	189421,68	320040,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1918	189423,61	320034,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1919	189440,59	320040,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1920	189436,27	320052,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1921	189430,52	320050,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1922	189433,49	320042,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1923	189428,49	320040,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1924	189427,91	320042,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н367О	—	—	—	189442,19	320039,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3742

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3742

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3750

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1366О	—	—	—	190423,79	320362,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1367О	—	—	—	190422,55	320366,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1368О	—	—	—	190398,49	320359,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1369О	—	—	—	190399,95	320354,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1925	190411,84	320358,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1926	190423,30	320362,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1927	190422,00	320367,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1928	190410,47	320362,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1929	190398,45	320359,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1930	190399,73	320354,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1366О	—	—	—	190423,79	320362,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3750

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3750

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3751

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1076О	—	—	—	189868,80	320168,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1077О	—	—	—	189858,93	320182,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1078О	—	—	—	189851,06	320177,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1079О	—	—	—	189848,24	320175,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1080О	—	—	—	189852,01	320169,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1081О	—	—	—	189857,87	320172,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1082О	—	—	—	189862,16	320166,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1931	189865,77	320169,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1932	189869,71	320172,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1933	189861,10	320183,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1934	189853,68	320177,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1935	189857,86	320172,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1936	189861,34	320175,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1076О	—	—	—	189868,80	320168,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3751

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3751

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3752

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н705О	—	—	—	189844,91	320081,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н706О	—	—	—	189844,92	320092,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н707О	—	—	—	189833,91	320092,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н708О	—	—	—	189833,95	320088,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н709О	—	—	—	189834,02	320081,5 8	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н710О	—	—	—	189840,81	320081,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1937	189842,27	320081,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1938	189842,27	320092,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1939	189832,57	320092,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1940	189832,57	320081,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н705О	—	—	—	189844,91	320081,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3752

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3752

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3759
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н206О	—	—	—	189161,25	319814,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н207О	—	—	—	189156,38	319824,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н208О	—	—	—	189141,96	319818,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н209О	—	—	—	189146,75	319807,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1941	189146,38	319806,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1942	189159,08	319814,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1943	189154,11	319822,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1944	189141,41	319814,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н206О	—	—	—	189161,25	319814,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3759

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3759

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3762

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н691О	—	—	—	189869,67	320083,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н692О	—	—	—	189861,89	320095,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н693О	—	—	—	189854,18	320092,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н694О	—	—	—	189863,12	320079,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1945	189869,42	320082,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1946	189860,92	320094,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1947	189855,01	320092,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1948	189863,19	320080,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н691О	—	—	—	189869,67	320083,9 1	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

измерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3762

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3762

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3765

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н739О	—	—	—	190054,37	320208,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н740О	—	—	—	190049,76	320218,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н741О	—	—	—	190040,07	320213,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н742О	—	—	—	190042,94	320207,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н743О	—	—	—	190041,88	320206,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н744О	—	—	—	190043,77	320203,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1949	190056,11	320209,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1950	190050,96	320219,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1951	190041,58	320214,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1952	190044,75	320208,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1953	190043,69	320207,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1954	190045,67	320203,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н739О	—	—	—	190054,37	320208,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3765

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3765

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3766

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1260О	—	—	—	189840,27	320279,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1261О	—	—	—	189839,07	320286,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1262О	—	—	—	189839,38	320286,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1263О	—	—	—	189837,11	320297,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1264О	—	—	—	189828,54	320296,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1265О	—	—	—	189830,52	320284,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1266О	—	—	—	189823,71	320283,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1267О	—	—	—	189824,66	320276,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1955	189826,41	320276,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1956	189842,33	320281,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1957	189836,97	320298,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1958	189828,41	320295,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1959	189829,56	320291,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1960	189828,51	320291,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1961	189830,85	320283,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1962	189824,69	320282,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1260О	—	—	—	189840,27	320279,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3766

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3766

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3769
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н73О	—	—	—	189368,18	319929,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н74О	—	—	—	189363,24	319943,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н75О	—	—	—	189357,08	319940,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н76О	—	—	—	189362,00	319927,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1963	189362,46	319927,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1964	189368,11	319929,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1965	189363,02	319944,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1966	189357,38	319942,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н730	—	—	—	189368,18	319929,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3769

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3769

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3770

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1337О	—	—	—	190380,87	320323,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1338О	—	—	—	190377,60	320336,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1339О	—	—	—	190366,05	320333,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1340О	—	—	—	190369,30	320320,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1967	190370,05	320320,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1968	190380,95	320323,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1969	190377,56	320336,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1970	190366,65	320333,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1337О	—	—	—	190380,87	320323,9 0	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3770

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3770

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3773

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1529О	—	—	—	190438,51	320407,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1530О	—	—	—	190433,30	320425,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1531О	—	—	—	190422,23	320422,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1532О	—	—	—	190426,20	320409,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1533О	—	—	—	190431,87	320410,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1534О	—	—	—	190433,53	320405,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1971	190425,69	320405,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1972	190434,10	320407,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1973	190432,90	320412,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1974	190430,19	320424,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1975	190421,40	320422,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1529О	—	—	—	190438,51	320407,2 7	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3773

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3773

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3775

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2893О	—	—	—	190780,85	320274,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2894О	—	—	—	190777,50	320288,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2895О	—	—	—	190757,34	320283,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2896О	—	—	—	190758,91	320277,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2897О	—	—	—	190762,41	320277,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2898О	—	—	—	190768,61	320279,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2899О	—	—	—	190770,74	320271,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1976	190778,42	320277,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1977	190775,62	320288,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1978	190767,43	320285,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1979	190770,23	320275,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2893О	—	—	—	190780,85	320274,1 9	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3775

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3775

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3778

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н624О	—	—	—	189739,90	319873,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н625О	—	—	—	189748,25	319886,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н626О	—	—	—	189739,65	319892,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н627О	—	—	—	189734,52	319883,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н628О	—	—	—	189731,56	319879,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1980	189739,54	319873,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1981	189747,63	319886,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1982	189739,38	319891,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1983	189731,29	319878,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н624О	—	—	—	189739,90	319873,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3778

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3778

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3784

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н506О	—	—	—	189523,17	319698,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н507О	—	—	—	189512,87	319717,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н508О	—	—	—	189510,79	319716,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н509О	—	—	—	189502,57	319712,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н510О	—	—	—	189512,62	319693,1 9	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
1984	189504,96	319710,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1985	189513,47	319695,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1986	189522,47	319701,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1987	189513,97	319715,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н506О	—	—	—	189523,17	319698,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3784

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3784

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3792

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н749О	—	—	—	190041,29	320283,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н750О	—	—	—	190031,68	320294,2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н751О	—	—	—	190023,60	320287,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н752О	—	—	—	190032,85	320276,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1988	190023,53	320286,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1989	190031,15	320275,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1990	190038,60	320280,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
1991	190030,99	320291,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н749О	—	—	—	190041,29	320283,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3792

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3792

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3795

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н202О	—	—	—	189327,00	319865,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н203О	—	—	—	189324,54	319875,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н204О	—	—	—	189314,59	319873,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н205О	—	—	—	189317,10	319862,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1992	189316,91	319861,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1993	189324,88	319864,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1994	189321,53	319874,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1995	189313,56	319871,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н202О	—	—	—	189327,00	319865,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3795

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3795

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3796

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2331О	—	—	—	191078,22	320433,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2332О	—	—	—	191074,89	320445,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2333О	—	—	—	191066,32	320443,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2334О	—	—	—	191066,67	320442,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2335О	—	—	—	191067,84	320437,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2336О	—	—	—	191069,43	320431,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1996	191069,88	320432,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1997	191078,42	320434,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1998	191075,69	320445,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
1999	191067,16	320443,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2331О	—	—	—	191078,22	320433,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3796

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3796

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3820

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1182О	—	—	—	190055,96	320428,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1183О	—	—	—	190061,14	320434,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1184О	—	—	—	190049,57	320444,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1185О	—	—	—	190044,99	320439,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1186О	—	—	—	190039,36	320432,5 5	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1187О	—	—	—	190041,15	320429,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1188О	—	—	—	190044,40	320431,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1189О	—	—	—	190047,03	320435,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1190О	—	—	—	190051,77	320431,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1191О	—	—	—	190053,14	320432,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1192О	—	—	—	190055,65	320430,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2000	190056,99	320428,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2001	190060,54	320433,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2002	190048,24	320442,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2003	190039,12	320430,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2004	190043,00	320427,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2005	190048,22	320434,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2006	190052,34	320431,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2007	190053,42	320431,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1182О	—	—	—	190055,96	320428,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3820

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3820

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3825

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2153О	—	—	—	189640,99	320013,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2154О	—	—	—	189633,37	320025,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2155О	—	—	—	189628,37	320022,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2156О	—	—	—	189630,77	320018,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2157О	—	—	—	189628,77	320017,3 3	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н2158О	—	—	—	189633,86	320009,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2008	189629,46	320016,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2009	189634,28	320008,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2010	189641,21	320013,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2011	189634,31	320024,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2012	189628,92	320021,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2013	189630,99	320017,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2153О	—	—	—	189640,99	320013,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3825

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3825

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3830
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2882О	—	—	—	190955,73	320293,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2883О	—	—	—	190953,51	320303,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2884О	—	—	—	190954,33	320303,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2885О	—	—	—	190951,33	320314,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2886О	—	—	—	190945,42	320313,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2887О	—	—	—	190946,77	320307,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2888О	—	—	—	190947,70	320304,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2889О	—	—	—	190937,89	320301,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2890О	—	—	—	190938,32	320299,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2891О	—	—	—	190938,68	320299,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2892О	—	—	—	190941,34	320290,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2014	190954,80	320293,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2015	190950,11	320313,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2016	190946,03	320312,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2017	190946,99	320308,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2018	190946,02	320308,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2019	190947,44	320302,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2020	190938,87	320300,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2021	190941,18	320290,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2882О	—	—	—	190955,73	320293,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3830

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3830

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3837

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2643О	—	—	—	190924,60	320394,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2644О	—	—	—	190921,91	320405,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2645О	—	—	—	190911,27	320402,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2646О	—	—	—	190914,27	320391,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2022	190924,27	320394,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2023	190921,62	320404,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2024	190912,37	320402,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2025	190915,02	320392,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2643О	—	—	—	190924,60	320394,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3837

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3837

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3840

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1782О	—	—	—	190246,45	319923,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1783О	—	—	—	190241,72	319938,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1784О	—	—	—	190231,39	319935,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1785О	—	—	—	190234,12	319925,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1786О	—	—	—	190230,28	319924,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1787О	—	—	—	190232,02	319918,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2026	190246,15	319923,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2027	190242,26	319936,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2028	190233,29	319934,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2029	190235,88	319925,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2030	190230,67	319923,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2031	190231,97	319919,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1782О	—	—	—	190246,45	319923,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3840

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3840

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3841
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2741О	—	—	—	189705,54	320209,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2742О	—	—	—	189698,42	320219,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2743О	—	—	—	189692,27	320214,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2744О	—	—	—	189699,15	320204,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2032	189699,14	320208,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2033	189703,79	320211,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2034	189696,21	320221,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2035	189691,56	320217,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2741О	—	—	—	189705,54	320209,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3841

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3841

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3846

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1043О	—	—	—	190418,79	320107,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1044О	—	—	—	190413,75	320119,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1045О	—	—	—	190409,77	320118,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1046О	—	—	—	190408,90	320120,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1047О	—	—	—	190404,48	320118,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1048О	—	—	—	190405,18	320116,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1049О	—	—	—	190401,17	320114,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1050О	—	—	—	190406,14	320102,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2036	190405,26	320112,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2037	190418,37	320117,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2038	190413,73	320130,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2039	190409,42	320128,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2040	190408,64	320130,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2041	190404,51	320128,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2042	190405,30	320126,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2043	190400,62	320125,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1043О	—	—	—	190418,79	320107,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3846

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3846

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3852

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2207О	—	—	—	191131,60	320729,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2208О	—	—	—	191128,68	320739,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2209О	—	—	—	191115,62	320735,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2210О	—	—	—	191117,86	320725,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2044	191131,50	320729,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2045	191129,17	320738,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2046	191116,53	320734,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2047	191118,87	320726,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2207О	—	—	—	191131,60	320729,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3852

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3852

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3858

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2174О	—	—	—	189752,48	320007,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2175О	—	—	—	189747,20	320015,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2176О	—	—	—	189738,35	320009,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2177О	—	—	—	189744,04	320001,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2048	189745,87	320003,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2049	189754,15	320009,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2050	189749,40	320015,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2051	189741,12	320010,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2174О	—	—	—	189752,48	320007,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3858

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3858

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3859

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н237О	—	—	—	189244,58	320048,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н238О	—	—	—	189240,18	320062,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н239О	—	—	—	189229,33	320059,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н240О	—	—	—	189234,12	320044,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2052	189233,68	320043,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2053	189243,26	320046,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2054	189238,11	320061,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2055	189228,45	320058,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н237О	—	—	—	189244,58	320048,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3859

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3859

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3863

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н363О	—	—	—	189432,12	320072,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н364О	—	—	—	189429,37	320080,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н365О	—	—	—	189419,83	320077,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н366О	—	—	—	189422,65	320069,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2056	189432,39	320072,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2057	189429,66	320080,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2058	189420,47	320077,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2059	189423,20	320069,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н363О	—	—	—	189432,12	320072,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3863

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3863

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3864

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3029О	—	—	—	190914,27	320230,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3030О	—	—	—	190909,26	320250,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3031О	—	—	—	190901,07	320248,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3032О	—	—	—	190902,61	320242,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3033О	—	—	—	190899,14	320241,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3034О	—	—	—	190902,91	320227,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2060	190914,01	320231,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2061	190908,90	320250,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2062	190901,10	320248,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2063	190902,40	320243,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2064	190899,03	320242,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2065	190902,84	320228,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3029О	—	—	—	190914,27	320230,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3864

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3864

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3865
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н7150	—	—	—	189909,04	320097,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7160	—	—	—	189904,18	320116,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7170	—	—	—	189900,26	320115,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7180	—	—	—	189899,79	320114,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7190	—	—	—	189897,57	320114,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7200	—	—	—	189896,04	320111,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н721О	—	—	—	189901,29	320094,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н722О	—	—	—	189908,76	320097,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2066	189905,15	320096,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2067	189911,84	320099,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2068	189904,12	320116,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2069	189900,38	320114,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2070	189902,23	320110,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2071	189899,29	320109,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н7150	—	—	—	189909,04	320097,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
-------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3865

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3865

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3866

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3219О	—	—	—	190288,53	320182,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3220О	—	—	—	190289,00	320196,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3221О	—	—	—	190276,99	320196,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							(определений)	
н3222О	—	—	—	190276,66	320183,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2072	190289,59	320183,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2073	190289,59	320197,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2074	190276,89	320197,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2075	190276,89	320193,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2076	190281,99	320193,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2077	190281,99	320183,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3219О	—	—	—	190288,53	320182,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3866

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3866

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3867
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1662О	—	—	—	190607,70	320192,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1663О	—	—	—	190604,43	320204,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1664О	—	—	—	190593,49	320201,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1665О	—	—	—	190595,33	320194,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1666О	—	—	—	190596,46	320189,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2078	190593,39	320202,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2079	190596,35	320190,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2080	190606,89	320193,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2081	190603,93	320204,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1662О	—	—	—	190607,70	320192,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3867

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3867

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3871
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н601О	—	—	—	189638,43	319864,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н602О	—	—	—	189648,06	319875,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н603О	—	—	—	189642,73	319880,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н604О	—	—	—	189636,01	319873,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н605О	—	—	—	189637,11	319872,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н606О	—	—	—	189633,83	319868,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2082	189638,82	319864,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2083	189647,52	319875,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2084	189642,52	319880,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2085	189635,76	319873,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2086	189637,11	319872,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2087	189633,58	319868,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н601О	—	—	—	189638,43	319864,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3871

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3871

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3873

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н181О	—	—	—	189422,60	319833,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н182О	—	—	—	189422,70	319847,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н183О	—	—	—	189413,81	319847,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н184О	—	—	—	189413,85	319838,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н185О	—	—	—	189410,06	319838,5 3	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1860	—	—	—	189411,33	319830,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2088	189422,49	319833,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2089	189422,32	319847,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2090	189413,97	319847,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2091	189414,09	319837,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2092	189409,92	319837,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2093	189411,35	319830,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2094	189416,23	319831,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2095	189416,51	319833,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н181О	—	—	—	189422,60	319833,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3873

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3873

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3878

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н540О	—	—	—	189555,84	319947,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н541О	—	—	—	189545,10	319964,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н542О	—	—	—	189544,71	319964,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н543О	—	—	—	189540,96	319962,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н544О	—	—	—	189546,91	319953,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н545О	—	—	—	189544,11	319951,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н546О	—	—	—	189549,17	319943,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2096	189551,31	319943,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2097	189540,46	319960,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2098	189537,13	319958,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2099	189542,94	319949,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2100	189539,17	319946,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2101	189544,48	319938,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н5400	—	—	—	189555,84	319947,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3878

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3878

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3882

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M ₀), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _i , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н422О	—	—	—	189482,83	319908,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н423О	—	—	—	189476,57	319917,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н424О	—	—	—	189468,47	319912,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н425О	—	—	—	189471,20	319908,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н426О	—	—	—	189469,47	319907,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н427О	—	—	—	189473,00	319901,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2102	189481,61	319908,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2103	189475,70	319917,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2104	189467,62	319912,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2105	189470,19	319908,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2106	189468,79	319907,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2107	189472,54	319901,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н4220	—	—	—	189482,83	319908,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3882

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3882

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3885

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н48О	—	—	—	189240,71	319956,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н49О	—	—	—	189235,90	319971,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н50О	—	—	—	189227,34	319969,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н51О	—	—	—	189228,86	319964,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н52О	—	—	—	189227,51	319963,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н53О	—	—	—	189229,40	319957,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н54О	—	—	—	189230,82	319958,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н550	—	—	—	189232,21	319953,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2108	189240,67	319956,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2109	189235,90	319971,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2110	189227,36	319969,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2111	189228,86	319964,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2112	189227,51	319963,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2113	189229,40	319957,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2114	189230,82	319958,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2115	189232,30	319953,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н48О	—	—	—	189240,71	319956,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3885

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3885

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3886

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2366О	—	—	—	189802,93	320074,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2367О	—	—	—	189808,76	320077,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2368О	—	—	—	189803,04	320090,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2369О	—	—	—	189794,41	320086,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2370О	—	—	—	189795,35	320084,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2371О	—	—	—	189798,18	320077,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2372О	—	—	—	189790,69	320074,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2373О	—	—	—	189792,69	320069,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2374О	—	—	—	189802,72	320074,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2116	189808,78	320077,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2117	189802,88	320090,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2118	189796,96	320088,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2119	189797,83	320084,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2120	189796,00	320084,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2121	189797,40	320077,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2122	189790,57	320074,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2123	189792,12	320070,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2366О	—	—	—	189802,93	320074,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3886

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3886

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3887

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1307О	—	—	—	190319,51	320350,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1308О	—	—	—	190312,35	320362,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1309О	—	—	—	190304,24	320358,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1310О	—	—	—	190304,53	320357,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1311О	—	—	—	190306,84	320353,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1312О	—	—	—	190311,24	320346,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2124	190319,34	320350,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2125	190312,45	320362,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2126	190305,00	320357,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2127	190311,63	320346,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1307О	—	—	—	190319,51	320350,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3887

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3887

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3890

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2707О	—	—	—	190889,02	320276,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2708О	—	—	—	190886,24	320286,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2709О	—	—	—	190870,62	320281,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2710О	—	—	—	190873,19	320271,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2128	190874,68	320280,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2129	190877,48	320271,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2130	190892,72	320276,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2131	190889,50	320286,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2132	190885,02	320284,99	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2133	190885,45	320283,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2707О	—	—	—	190889,02	320276,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3890

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3890

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3891
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2320О	—	—	—	191050,39	320480,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2321О	—	—	—	191048,12	320489,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2322О	—	—	—	191045,70	320488,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2323О	—	—	—	191043,56	320495,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2324О	—	—	—	191036,52	320493,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2325О	—	—	—	191040,74	320478,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2134	191035,66	320476,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2135	191046,37	320479,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2136	191043,93	320488,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2137	191040,79	320488,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2138	191039,68	320492,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2139	191032,70	320490,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2320О	—	—	—	191050,39	320480,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3891

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3891

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3895

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2113О	—	—	—	189621,40	320209,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2114О	—	—	—	189628,14	320223,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2115О	—	—	—	189617,97	320228,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2116О	—	—	—	189616,85	320226,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2117О	—	—	—	189614,20	320220,2 1	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н2118О	—	—	—	189611,65	320214,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2140	189621,01	320209,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2141	189627,91	320223,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2142	189619,48	320227,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2143	189612,61	320213,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2113О	—	—	—	189621,40	320209,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3895

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3895

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3896
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1051О	—	—	—	190459,24	320149,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1052О	—	—	—	190454,60	320163,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1053О	—	—	—	190450,11	320161,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1054О	—	—	—	190449,06	320164,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1055О	—	—	—	190442,21	320161,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1056О	—	—	—	190448,27	320145,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2144	190445,46	320145,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2145	190455,21	320148,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2146	190450,75	320161,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2147	190446,22	320160,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2148	190445,33	320162,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2149	190438,82	320160,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2150	190439,81	320157,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2151	190441,09	320158,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1051О	—	—	—	190459,24	320149,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3896

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3896

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3898

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1089О	—	—	—	189906,74	320157,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1090О	—	—	—	189903,25	320168,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1091О	—	—	—	189894,09	320165,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1092О	—	—	—	189895,73	320160,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1093О	—	—	—	189897,32	320160,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1094О	—	—	—	189899,12	320155,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2152	189906,60	320157,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2153	189901,00	320168,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2154	189893,66	320165,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2155	189896,08	320160,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2156	189897,32	320160,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2157	189899,12	320155,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1089О	—	—	—	189906,74	320157,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3898

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3898

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3902

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2314О	—	—	—	191065,38	320484,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2315О	—	—	—	191062,65	320494,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2316О	—	—	—	191053,17	320491,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2317О	—	—	—	191053,47	320490,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2318О	—	—	—	191050,94	320489,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2319О	—	—	—	191053,27	320481,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2158	191064,90	320484,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2159	191061,09	320498,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2160	191049,46	320495,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2161	191053,27	320481,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2314О	—	—	—	191065,38	320484,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3902

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3902

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3903

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2443О	—	—	—	190994,75	320442,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2444О	—	—	—	191006,08	320445,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2445О	—	—	—	191003,32	320456,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2446О	—	—	—	190994,35	320454,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2447О	—	—	—	190992,07	320453,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2448О	—	—	—	190993,01	320449,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2162	191003,01	320456,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2165	190994,23	320454,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2164	190996,69	320444,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2163	191005,64	320447,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2443О	—	—	—	190994,75	320442,7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3903

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3903

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3904

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н9120	—	—	—	190800,33	320204,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9130	—	—	—	190795,99	320219,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9140	—	—	—	190785,74	320216,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9150	—	—	—	190789,78	320201,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2166	190798,74	320203,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2167	190795,60	320219,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2168	190786,54	320217,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2169	190790,71	320201,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н912О	—	—	—	190800,33	320204,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3904

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3904

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3906

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н169О	—	—	—	189276,42	319937,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н170О	—	—	—	189271,59	319950,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н171О	—	—	—	189262,64	319947,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н172О	—	—	—	189264,18	319943,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н173О	—	—	—	189262,82	319942,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н174О	—	—	—	189264,13	319939,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н175О	—	—	—	189256,80	319936,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н176О	—	—	—	189258,51	319930,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2170	189275,99	319937,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2171	189271,45	319951,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2172	189262,42	319947,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2173	189263,75	319944,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2174	189262,39	319943,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2175	189263,90	319939,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2176	189256,99	319936,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2177	189258,69	319931,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н169О	—	—	—	189276,42	319937,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3906

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3906

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3908

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1099О	—	—	—	189943,80	320174,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1100О	—	—	—	189940,50	320181,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1101О	—	—	—	189932,57	320178,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1102О	—	—	—	189933,09	320177,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1103О	—	—	—	189930,16	320175,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1104О	—	—	—	189929,98	320172,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1105О	—	—	—	189926,14	320170,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1106О	—	—	—	189925,25	320168,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1107О	—	—	—	189926,66	320166,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2178	189943,14	320173,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2179	189940,12	320181,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2180	189932,04	320177,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2181	189932,43	320176,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2182	189929,14	320175,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2183	189929,96	320173,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2184	189925,55	320169,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2185	189926,95	320166,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1099О	—	—	—	189943,80	320174,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3908

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3908

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3914

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2272О	—	—	—	191122,93	320509,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2273О	—	—	—	191118,28	320528,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2274О	—	—	—	191106,89	320525,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2275О	—	—	—	191110,46	320512,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2276О	—	—	—	191111,89	320506,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2186	191122,54	320513,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2187	191118,33	320529,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2188	191107,52	320526,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2189	191108,69	320521,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2190	191107,24	320521,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2191	191110,28	320510,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2272О	—	—	—	191122,93	320509,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3914

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3914

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3926
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1210О	—	—	—	190149,83	320329,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1211О	—	—	—	190147,82	320335,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1212О	—	—	—	190134,58	320331,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1213О	—	—	—	190135,13	320329,8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							(определений)	
н1214О	—	—	—	190130,60	320328,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1215О	—	—	—	190131,90	320323,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2192	190148,59	320329,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2193	190146,88	320335,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2194	190133,63	320331,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2195	190134,11	320329,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2196	190130,24	320328,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2197	190131,63	320323,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н12100	—	—	—	190149,83	320329,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3926

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3926

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3933

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н27770	—	—	—	190885,38	320154,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н27780	—	—	—	190882,02	320170,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н27790	—	—	—	190867,30	320167,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2780О	—	—	—	190869,78	320156,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2781О	—	—	—	190862,31	320155,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2782О	—	—	—	190863,76	320149,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2198	190885,17	320155,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2199	190881,51	320170,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2200	190867,24	320167,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2201	190869,67	320157,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2202	190862,45	320155,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2203	190863,94	320149,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2777О	—	—	—	190885,38	320154,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3933

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3933

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3940

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1844О	—	—	—	190281,71	319896,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1845О	—	—	—	190277,16	319913,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1846О	—	—	—	190251,31	319905,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1847О	—	—	—	190251,85	319903,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1848О	—	—	—	190252,44	319903,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1849О	—	—	—	190257,08	319888,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1850О	—	—	—	190262,78	319890,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1851О	—	—	—	190259,36	319901,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1852О	—	—	—	190267,51	319903,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1853О	—	—	—	190270,16	319893,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2204	190282,43	319896,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2205	190276,77	319913,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2206	190251,52	319904,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2207	190256,61	319887,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2208	190261,65	319888,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2209	190258,00	319900,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2210	190268,52	319904,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2211	190272,44	319892,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1844О	—	—	—	190281,71	319896,98	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3940

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3940

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3949

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н26740	—	—	—	190897,74	320418,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н26750	—	—	—	190894,26	320432,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н26760	—	—	—	190880,40	320428,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2677О	—	—	—	190884,11	320414,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2212	190898,09	320418,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2213	190894,18	320432,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2214	190882,38	320429,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2215	190885,69	320415,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2674О	—	—	—	190897,74	320418,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3949

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3949

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3952
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н9160	—	—	—	190812,83	320234,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9170	—	—	—	190809,78	320245,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9180	—	—	—	190798,69	320242,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9190	—	—	—	190800,04	320236,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9200	—	—	—	190801,86	320237,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9210	—	—	—	190803,18	320232,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2216	190803,38	320232,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2217	190812,75	320235,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2218	190809,94	320246,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2219	190799,01	320243,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2220	190800,49	320237,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2221	190802,06	320237,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н916О	—	—	—	190812,83	320234,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3952

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3952

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3953

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2243О	—	—	—	191124,36	320658,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2244О	—	—	—	191120,88	320673,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2245О	—	—	—	191110,60	320671,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2246О	—	—	—	191114,06	320656,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2222	191124,36	320658,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2223	191120,74	320673,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2224	191111,75	320671,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2225	191115,24	320656,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2243О	—	—	—	191124,36	320658,9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3953

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3953

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3954

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1687О	—	—	—	190501,31	320195,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1688О	—	—	—	190496,98	320211,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1689О	—	—	—	190487,63	320208,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1690О	—	—	—	190490,29	320199,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1691О	—	—	—	190489,39	320199,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1692О	—	—	—	190491,40	320192,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2226	190491,40	320192,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2227	190501,38	320195,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2228	190496,44	320211,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2229	190487,55	320208,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2230	190490,29	320199,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2231	190488,63	320198,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1687О	—	—	—	190501,31	320195,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3954

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3954

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3955
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н492О	—	—	—	189573,21	319760,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н493О	—	—	—	189565,68	319774,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н494О	—	—	—	189555,54	319769,4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н495О	—	—	—	189557,66	319765,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н496О	—	—	—	189563,26	319755,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2232	189563,76	319755,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2233	189572,74	319760,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2234	189565,40	319774,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2235	189556,42	319769,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н492О	—	—	—	189573,21	319760,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3955

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3955

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3959

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н528О	—	—	—	189576,22	319859,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н529О	—	—	—	189572,60	319865,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н530О	—	—	—	189569,17	319863,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н531О	—	—	—	189568,31	319864,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н532О	—	—	—	189563,65	319861,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н533О	—	—	—	189564,78	319859,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н534О	—	—	—	189560,74	319857,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н5350	—	—	—	189564,26	319851,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2236	189561,32	319856,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2237	189564,76	319851,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2238	189576,38	319858,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2239	189573,13	319863,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2240	189569,99	319861,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2241	189568,96	319863,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2242	189564,06	319860,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2243	189564,89	319859,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н528О	—	—	—	189576,22	319859,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3959

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3959

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3961

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н775О	—	—	—	189885,90	320363,5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н776О	—	—	—	189883,79	320369,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н777О	—	—	—	189880,14	320376,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н778О	—	—	—	189870,44	320370,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н779О	—	—	—	189874,02	320359,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2244	189875,32	320358,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2245	189888,62	320361,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2246	189885,75	320365,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2247	189883,67	320369,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2248	189881,62	320372,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2249	189871,86	320370,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н7750	—	—	—	189885,90	320363,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3961

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3961

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3968

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н28690	—	—	—	191009,33	320547,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н28700	—	—	—	191006,41	320560,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2871О	—	—	—	190995,23	320557,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2872О	—	—	—	190998,23	320544,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2250	190997,97	320545,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2251	191007,16	320547,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2252	191003,96	320560,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2253	190994,77	320557,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2869О	—	—	—	191009,33	320547,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3968

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3968

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3973

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1389О	—	—	—	190330,93	320286,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1390О	—	—	—	190328,04	320300,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1391О	—	—	—	190318,80	320298,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1392О	—	—	—	190321,28	320285,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2254	190321,28	320285,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2255	190330,85	320287,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2256	190327,89	320300,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2257	190318,92	320298,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1389О	—	—	—	190330,93	320286,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3973

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3973

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3974

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3900	—	—	—	189461,60	319982,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3910	—	—	—	189456,64	319995,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3920	—	—	—	189447,64	319992,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3930	—	—	—	189452,38	319978,8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2258	189452,69	319978,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2259	189461,76	319981,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2260	189456,59	319995,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2261	189447,52	319991,57	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3900	—	—	—	189461,60	319982,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3974

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3974

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3977

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н9050	—	—	—	190824,20	320170,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н906О	—	—	—	190819,63	320188,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н907О	—	—	—	190804,78	320184,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н908О	—	—	—	190806,00	320179,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н909О	—	—	—	190810,99	320180,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н910О	—	—	—	190812,76	320173,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н911О	—	—	—	190814,22	320168,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2262	190815,89	320168,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2263	190823,76	320170,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2264	190819,41	320188,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2265	190805,31	320184,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2266	190806,97	320179,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2267	190812,75	320181,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н905О	—	—	—	190824,20	320170,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3977

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3977

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3978

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1158О	—	—	—	190014,68	320367,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1159О	—	—	—	190012,78	320375,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1160О	—	—	—	190012,34	320376,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1161О	—	—	—	190009,34	320375,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1162О	—	—	—	190000,31	320373,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1163О	—	—	—	189999,04	320373,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1164О	—	—	—	189999,33	320371,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1165О	—	—	—	189996,21	320370,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1166О	—	—	—	189998,36	320363,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2268	189997,97	320363,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2269	190014,71	320367,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2270	190013,93	320376,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2271	189996,09	320370,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1158О	—	—	—	190014,68	320367,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3978

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3978

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3980

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1152О	—	—	—	189990,69	320445,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1153О	—	—	—	189990,75	320453,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1154О	—	—	—	189971,16	320449,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1155О	—	—	—	189973,16	320435,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1156О	—	—	—	189978,19	320436,8 4	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1157О	—	—	—	189977,45	320442,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2272	189990,03	320445,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2273	189990,52	320453,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2274	189970,94	320449,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2275	189973,02	320435,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2276	189978,31	320436,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2277	189977,59	320443,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1152О	—	—	—	189990,69	320445,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3980

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3980

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3982

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1535О	—	—	—	190421,94	320422,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1536О	—	—	—	190421,87	320422,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1537О	—	—	—	190424,54	320423,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1538О	—	—	—	190422,84	320432,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1539О	—	—	—	190406,79	320429,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1540О	—	—	—	190408,40	320419,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2278	190423,37	320423,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2279	190421,39	320431,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2280	190406,39	320429,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2281	190407,89	320420,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1535О	—	—	—	190421,94	320422,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3982

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3982

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3983

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2067О	—	—	—	189486,46	320244,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2068О	—	—	—	189484,26	320256,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2069О	—	—	—	189485,52	320256,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2070О	—	—	—	189482,09	320270,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2071О	—	—	—	189474,18	320268,6 9	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н2072О	—	—	—	189477,57	320254,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2073О	—	—	—	189478,58	320254,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2074О	—	—	—	189480,11	320248,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2075О	—	—	—	189478,02	320247,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2076О	—	—	—	189478,33	320246,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2077О	—	—	—	189469,83	320243,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2078О	—	—	—	189471,97	320238,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2079О	—	—	—	189485,71	320244,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н20800	—	—	—	189485,63	320244,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2282	189485,56	320245,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2283	189485,56	320256,54	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2284	189481,40	320270,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2285	189474,16	320268,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2286	189477,26	320254,93	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2287	189480,08	320255,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2288	189481,41	320249,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2289	189470,28	320244,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2290	189471,97	320239,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2067О	—	—	—	189486,46	320244,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3983

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3983

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3984
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н893О	—	—	—	190835,38	320119,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н894О	—	—	—	190831,05	320134,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н895О	—	—	—	190820,88	320131,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н896О	—	—	—	190824,89	320116,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2291	190825,35	320116,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2292	190834,94	320119,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2293	190830,55	320134,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2294	190820,97	320131,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н893О	—	—	—	190835,38	320119,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3984

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3984

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:3992

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1095О	—	—	—	189920,92	320168,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1096О	—	—	—	189915,99	320175,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1097О	—	—	—	189908,19	320169,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1098О	—	—	—	189913,23	320162,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2295	189921,08	320168,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2296	189916,22	320175,21	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2297	189908,42	320169,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2298	189913,28	320162,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1095О	—	—	—	189920,92	320168,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3992

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3992

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3993

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2683О	—	—	—	190878,11	320302,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2684О	—	—	—	190874,89	320315,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2685О	—	—	—	190864,33	320311,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2686О	—	—	—	190867,44	320301,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2687О	—	—	—	190871,39	320302,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2688О	—	—	—	190871,79	320301,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2689О	—	—	—	190872,78	320301,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2299	190879,70	320301,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2300	190876,15	320314,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2301	190864,78	320311,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2302	190867,93	320300,29	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2303	190872,02	320301,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2304	190872,42	320299,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2683О	—	—	—	190878,11	320302,8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3993

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3993

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3995

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2057О	—	—	—	189538,55	320233,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2058О	—	—	—	189546,15	320240,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2059О	—	—	—	189538,38	320248,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2060О	—	—	—	189531,02	320240,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2061О	—	—	—	189531,30	320240,2 7	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2305	189538,18	320233,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2306	189545,17	320241,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2307	189537,94	320247,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2308	189531,20	320240,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2057О	—	—	—	189538,55	320233,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3995

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3995

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:3996

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2556О	—	—	—	189755,55	320270,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2557О	—	—	—	189759,01	320283,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2558О	—	—	—	189751,77	320285,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2559О	—	—	—	189747,60	320286,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2560О	—	—	—	189746,09	320280,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2561О	—	—	—	189740,37	320282,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2562О	—	—	—	189739,75	320280,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2563О	—	—	—	189736,12	320281,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2564О	—	—	—	189734,78	320275,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2565О	—	—	—	189740,44	320274,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2309	189754,29	320271,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2310	189762,21	320280,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2311	189754,38	320288,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2312	189750,78	320284,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2313	189748,19	320287,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2314	189745,97	320285,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2315	189743,39	320288,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2316	189740,75	320285,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н25560	—	—	—	189755,55	320270,5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3996

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:3996

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4002

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _D), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1493О	—	—	—	190372,31	320274,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1494О	—	—	—	190365,45	320291,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1495О	—	—	—	190356,35	320288,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1496О	—	—	—	190363,58	320271,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2317	190363,72	320271,28	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2318	190371,53	320274,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2319	190364,86	320291,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2320	190357,05	320288,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1493О	—	—	—	190372,31	320274,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4002

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4002

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4005

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2873О	—	—	—	190724,71	320398,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2874О	—	—	—	190720,82	320410,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2875О	—	—	—	190704,57	320405,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н28760	—	—	—	190708,05	320393,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2321	190724,51	320399,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2322	190721,51	320408,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2323	190720,82	320410,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2324	190718,56	320410,07	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2325	190719,25	320407,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2326	190705,24	320403,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2327	190707,96	320393,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2873О	—	—	—	190724,71	320398,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4005

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4005

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4007

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н472О	—	—	—	189551,68	319784,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н473О	—	—	—	189546,86	319793,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н474О	—	—	—	189540,45	319790,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н475О	—	—	—	189538,26	319794,1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н476О	—	—	—	189551,02	319802,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н477О	—	—	—	189548,47	319806,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н478О	—	—	—	189545,09	319804,6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н479О	—	—	—	189532,61	319796,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н480О	—	—	—	189537,99	319787,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н481О	—	—	—	189538,71	319787,4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н482О	—	—	—	189542,70	319779,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2328	189542,56	319779,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2329	189551,32	319783,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2330	189546,63	319792,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2331	189539,62	319788,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2332	189536,93	319792,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2333	189551,19	319802,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2334	189549,07	319806,05	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2335	189532,11	319796,59	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н4720	—	—	—	189551,68	319784,2 2	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположенияизмерений
(определений)

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4007

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4007

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4009

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2492О	—	—	—	189807,93	320422,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2493О	—	—	—	189804,57	320436,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2494О	—	—	—	189795,99	320434,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2495О	—	—	—	189799,20	320420,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2336	189798,30	320423,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2337	189807,02	320425,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2338	189804,66	320435,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2339	189795,88	320433,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2492О	—	—	—	189807,93	320422,1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4009

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4009

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4015
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3065О	—	—	—	190007,06	320326,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3066О	—	—	—	190007,99	320326,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3067О	—	—	—	190008,46	320327,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3068О	—	—	—	190008,55	320328,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3069О	—	—	—	190008,35	320328,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3070О	—	—	—	190007,89	320329,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н3071О	—	—	—	190012,62	320330,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3072О	—	—	—	190012,50	320330,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3073О	—	—	—	190014,68	320331,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3074О	—	—	—	190006,74	320353,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3075О	—	—	—	190004,42	320352,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3076О	—	—	—	190002,70	320356,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3077О	—	—	—	189990,72	320352,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3078О	—	—	—	190000,30	320326,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н3079О	—	—	—	190005,24	320328,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3080О	—	—	—	190005,12	320327,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н3081О	—	—	—	190005,92	320326,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2340	190004,05	320357,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2345	189992,80	320353,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2344	190002,13	320327,69	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2343	190016,07	320332,74	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2342	190008,28	320354,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2341	190005,60	320353,25	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н3065О	—	—	—	190007,06	320326,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4015

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4015

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4018

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н937О	—	—	—	190714,44	320432,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н938О	—	—	—	190712,85	320436,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н9390	—	—	—	190715,64	320437,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9400	—	—	—	190713,43	320444,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9410	—	—	—	190709,66	320442,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9420	—	—	—	190695,68	320438,0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9430	—	—	—	190699,24	320426,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2346	190699,20	320426,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2347	190714,23	320432,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2348	190712,37	320438,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2349	190715,26	320439,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2350	190714,06	320442,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2351	190695,67	320437,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н937О	—	—	—	190714,44	320432,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4018

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4018

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4025

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2861О	—	—	—	190997,33	320597,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2862О	—	—	—	190994,11	320610,4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2863О	—	—	—	190984,11	320607,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2864О	—	—	—	190982,42	320608,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2865О	—	—	—	190978,27	320607,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2866О	—	—	—	190980,49	320599,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2867О	—	—	—	190984,70	320600,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2868О	—	—	—	190986,33	320594,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2352	190997,48	320597,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2353	190993,90	320610,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2354	190977,97	320606,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2355	190980,02	320598,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2356	190984,08	320599,70	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2357	190985,54	320594,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2861О	—	—	—	190997,33	320597,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4025

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4025

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4030
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2289О	—	—	—	191059,91	320634,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2290О	—	—	—	191057,24	320645,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2291О	—	—	—	191046,20	320642,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2292О	—	—	—	191048,69	320632,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2358	191049,51	320632,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2359	191059,09	320634,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2360	191056,80	320645,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2361	191047,22	320643,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2289О	—	—	—	191059,91	320634,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4030

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4030

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4033

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2164О	—	—	—	189721,32	320020,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2165О	—	—	—	189713,80	320030,9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2166О	—	—	—	189707,84	320026,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2167О	—	—	—	189711,82	320020,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2168О	—	—	—	189714,93	320016,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2362	189715,69	320016,79	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2363	189720,37	320020,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2364	189712,85	320030,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2365	189707,71	320026,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2366	189710,21	320023,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2367	189709,21	320022,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2368	189712,15	320018,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2369	189713,61	320019,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2164О	—	—	—	189721,32	320020,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4033

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4033

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4036

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н106О	—	—	—	189247,38	319782,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н107О	—	—	—	189243,57	319793,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н108О	—	—	—	189230,90	319789,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н109О	—	—	—	189234,41	319778,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2370	189232,63	319791,90	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2371	189237,21	319779,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2372	189246,78	319783,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2373	189242,21	319795,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н106О	—	—	—	189247,38	319782,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4036

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4036

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4037

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н897О	—	—	—	190812,24	320065,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н898О	—	—	—	190809,42	320073,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н899О	—	—	—	190799,63	320070,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н900О	—	—	—	190802,64	320062,0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2374	190811,84	320064,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2375	190809,06	320072,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2376	190799,34	320069,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2377	190801,90	320060,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н897О	—	—	—	190812,24	320065,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4037

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4037

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:4043

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1393О	—	—	—	190344,20	320251,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1394О	—	—	—	190340,75	320266,2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1395О	—	—	—	190331,54	320264,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1396О	—	—	—	190332,64	320259,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1397О	—	—	—	190323,67	320258,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1398О	—	—	—	190324,53	320252,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1399О	—	—	—	190334,14	320253,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1400О	—	—	—	190334,98	320249,6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2378	190334,94	320249,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2379	190343,62	320251,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2380	190340,39	320265,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2381	190334,50	320264,48	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2382	190335,19	320260,56	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2383	190332,13	320260,02	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2384	190332,46	320258,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2385	190323,33	320257,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2386	190323,94	320252,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2387	190330,91	320253,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2388	190331,26	320251,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2389	190334,46	320251,67	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1393О	—	—	—	190344,20	320251,5 9	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4043

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4043

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4048

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н511О	—	—	—	189625,67	319694,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н512О	—	—	—	189621,78	319701,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н513О	—	—	—	189610,34	319695,5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н514О	—	—	—	189614,39	319688,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2390	189625,55	319694,37	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2391	189621,83	319701,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2392	189610,66	319694,91	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2393	189614,39	319688,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н511О	—	—	—	189625,67	319694,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4048

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4048

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4075
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н992О	—	—	—	190697,38	320067,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н993О	—	—	—	190692,54	320082,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н994О	—	—	—	190672,86	320076,8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н995О	—	—	—	190677,63	320061,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2394	190692,06	320083,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2395	190671,95	320077,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2396	190676,50	320062,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2397	190696,61	320068,53	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н992О	—	—	—	190697,38	320067,0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4075

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4075

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4078

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н961О	—	—	—	190725,13	320523,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н962О	—	—	—	190721,78	320535,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н963О	—	—	—	190708,12	320531,1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н964О	—	—	—	190708,94	320528,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н965О	—	—	—	190711,54	320519,6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2398	190711,82	320520,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2399	190716,29	320521,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2400	190716,12	320522,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2401	190724,57	320525,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2402	190721,51	320535,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2403	190708,60	320531,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н961О	—	—	—	190725,13	320523,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4078

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4078

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4079

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1436О	—	—	—	190262,65	320240,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1437О	—	—	—	190261,23	320256,2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1438О	—	—	—	190254,94	320255,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1439О	—	—	—	190255,22	320252,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1440О	—	—	—	190253,48	320252,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1441О	—	—	—	190254,06	320245,5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1442О	—	—	—	190245,94	320245,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1443О	—	—	—	190245,77	320241,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1444О	—	—	—	190245,18	320238,4 0	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н1445О	—	—	—	190254,74	320239,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1446О	—	—	—	190254,65	320240,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2404	190260,95	320256,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2405	190254,71	320255,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2406	190255,18	320252,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2407	190253,25	320252,33	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2408	190254,00	320246,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2409	190245,04	320245,71	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2410	190245,93	320239,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2411	190263,03	320241,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1436О	—	—	—	190262,65	320240,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4079

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4079

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4080

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2081О	—	—	—	189461,99	320233,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2082О	—	—	—	189457,91	320241,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2083О	—	—	—	189445,26	320235,1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2084О	—	—	—	189449,54	320227,0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2412	189449,17	320227,12	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2413	189461,13	320233,38	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2414	189456,92	320241,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2415	189445,07	320234,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2081О	—	—	—	189461,99	320233,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4080

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4080

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:4081

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2626О	—	—	—	190977,98	320256,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2627О	—	—	—	190975,67	320267,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2628О	—	—	—	190959,88	320263,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2629О	—	—	—	190962,16	320252,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2630О	—	—	—	190963,52	320253,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2631О	—	—	—	190964,01	320251,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2632О	—	—	—	190967,55	320252,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2633О	—	—	—	190967,10	320254,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2416	190978,48	320255,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2417	190976,28	320265,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2418	190962,09	320262,58	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2419	190964,99	320250,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2420	190968,29	320250,96	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2421	190967,76	320253,04	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2626О	—	—	—	190977,98	320256,5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4081

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4081

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание с кадастровым номером 05:11:000003:4083

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1000О	—	—	—	190778,50	319998,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1001О	—	—	—	190772,81	320012,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1002О	—	—	—	190761,60	320007,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1003О	—	—	—	190761,79	320007,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1004О	—	—	—	190767,23	319993,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2422	190766,77	319993,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2423	190778,87	319998,60	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2424	190773,60	320012,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2425	190761,50	320007,41	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1000О	—	—	—	190778,50	319998,4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
--------	---	---	---	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4083

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4083

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4086

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1035О	—	—	—	190522,07	320018,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1036О	—	—	—	190518,08	320031,3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1037О	—	—	—	190506,53	320027,7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н1038О	—	—	—	190510,59	320014,4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2426	190517,63	320031,20	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2427	190506,63	320027,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2428	190510,58	320014,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2429	190521,58	320018,19	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1035О	—	—	—	190522,07	320018,0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4086

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4086

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4088
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1029О	—	—	—	190527,12	320000,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1030О	—	—	—	190524,37	320008,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1031О	—	—	—	190509,97	320000,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1032О	—	—	—	190505,87	319998,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1033О	—	—	—	190507,57	319992,6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1034О	—	—	—	190510,76	319991,9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2430	190526,62	320001,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2431	190524,60	320008,27	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2432	190505,77	319998,22	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2433	190507,02	319994,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2434	190510,12	319992,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1029О	—	—	—	190527,12	320000,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4088

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4088

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4091
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н872О	—	—	—	190818,96	320288,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н873О	—	—	—	190816,38	320299,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н874О	—	—	—	190805,91	320295,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н875О	—	—	—	190808,45	320285,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2435	190808,93	320286,10	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2436	190818,04	320288,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2437	190816,06	320298,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2438	190806,89	320296,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н872О	—	—	—	190818,96	320288,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4091

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4091

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4092

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2404О	—	—	—	191002,36	320676,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2405О	—	—	—	191002,20	320677,3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2406О	—	—	—	190999,94	320687,5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2407О	—	—	—	190991,12	320685,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2408О	—	—	—	190985,33	320684,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2409О	—	—	—	190987,95	320673,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2439	191002,18	320677,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2440	190999,71	320686,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2441	190985,24	320682,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2442	190987,51	320673,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2404О	—	—	—	191002,36	320676,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4092

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4092

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4094
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2904О	—	—	—	190627,68	320260,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2905О	—	—	—	190622,88	320274,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2906О	—	—	—	190612,57	320270,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2907О	—	—	—	190615,43	320261,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2908О	—	—	—	190616,93	320262,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2909О	—	—	—	190618,61	320257,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2443	190613,46	320267,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2444	190615,43	320261,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2445	190616,93	320262,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2446	190618,54	320257,64	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2447	190627,26	320260,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2448	190623,68	320271,15	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2904О	—	—	—	190627,68	320260,0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4094

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4094

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4095

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1908О	—	—	—	189511,45	320151,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1909О	—	—	—	189498,06	320176,2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1910О	—	—	—	189477,40	320165,7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1911О	—	—	—	189479,10	320161,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1912О	—	—	—	189496,03	320169,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1913О	—	—	—	189501,27	320159,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1914О	—	—	—	189497,26	320157,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1915О	—	—	—	189503,31	320147,2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2449	189510,87	320151,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2450	189498,08	320176,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2451	189477,36	320166,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2452	189479,51	320161,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2453	189495,72	320169,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2454	189501,97	320157,72	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2455	189497,73	320155,66	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2456	189502,10	320147,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1908О	—	—	—	189511,45	320151,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4095

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4095

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4099
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н568О	—	—	—	189720,21	319719,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н569О	—	—	—	189712,17	319732,9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н570О	—	—	—	189702,48	319726,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н571О	—	—	—	189710,58	319714,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2457	189719,18	319718,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2458	189711,50	319731,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2459	189703,27	319726,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2460	189710,95	319713,85	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н568О	—	—	—	189720,21	319719,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4099

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4099

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4104

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2945О	—	—	—	189901,82	320425,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2946О	—	—	—	189899,43	320435,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2947О	—	—	—	189890,84	320433,8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2948О	—	—	—	189892,75	320425,7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2949О	—	—	—	189891,50	320425,3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2950О	—	—	—	189892,23	320422,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2461	189901,67	320426,65	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2462	189898,16	320437,16	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2463	189891,47	320434,81	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2464	189894,10	320427,14	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2465	189891,55	320426,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2466	189892,56	320423,44	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2945О	—	—	—	189901,82	320425,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4104

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4104

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4105
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1759О	—	—	—	190295,39	319993,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1760О	—	—	—	190288,18	320011,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1761О	—	—	—	190278,66	320008,1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1762О	—	—	—	190285,71	319989,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2467	190278,84	320008,17	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2468	190285,83	319990,24	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2469	190295,14	319993,87	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2470	190288,15	320011,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1759О	—	—	—	190295,39	319993,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4105

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4105

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4106

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н394О	—	—	—	189477,84	319937,8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н395О	—	—	—	189472,61	319951,8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н396О	—	—	—	189462,45	319948,2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н397О	—	—	—	189467,42	319934,1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2471	189477,51	319937,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2472	189472,84	319951,84	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2473	189462,29	319948,31	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2474	189467,47	319934,00	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н394О	—	—	—	189477,84	319937,8 4	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

							измерений (определений)	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4106

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4106

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4108

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н926О	—	—	—	190766,12	320329,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н927О	—	—	—	190762,27	320343,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н928О	—	—	—	190757,29	320341,8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н9290	—	—	—	190748,88	320339,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9300	—	—	—	190750,49	320333,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9310	—	—	—	190754,32	320334,3 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н9320	—	—	—	190756,22	320326,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2475	190766,02	320329,61	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2476	190762,25	320342,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2477	190748,88	320339,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2478	190750,65	320332,89	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2479	190754,25	320334,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2480	190756,02	320327,08	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н926О	—	—	—	190766,12	320329,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4108

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4108

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4109
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1609О	—	—	—	190564,78	320279,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1610О	—	—	—	190561,24	320291,5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1611О	—	—	—	190563,15	320292,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1612О	—	—	—	190561,54	320297,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1613О	—	—	—	190554,85	320295,1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1614О	—	—	—	190560,11	320278,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2481	190564,56	320281,01	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2482	190561,24	320291,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2483	190563,15	320292,13	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2484	190561,58	320297,11	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2485	190554,80	320295,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2486	190559,82	320279,51	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1609О	—	—	—	190564,78	320279,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4109

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4109

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4111

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2660О	—	—	—	190893,88	320544,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2661О	—	—	—	190891,36	320554,5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2662О	—	—	—	190880,49	320551,8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2663О	—	—	—	190876,28	320550,7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2664О	—	—	—	190878,70	320540,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2487	190893,63	320544,76	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2488	190891,30	320554,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2489	190876,49	320551,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2490	190878,82	320541,35	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н2660О	—	—	—	190893,88	320544,1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4111

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4111

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4115

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1341О	—	—	—	190370,76	320406,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1342О	—	—	—	190376,37	320419,6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н1343О	—	—	—	190369,56	320422,4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1344О	—	—	—	190365,27	320412,7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1345О	—	—	—	190344,00	320414,7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1346О	—	—	—	190343,76	320409,4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1347О	—	—	—	190363,29	320407,4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1348О	—	—	—	190363,86	320409,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2491	190371,97	320404,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2492	190376,21	320418,03	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2493	190368,78	320420,55	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2494	190365,15	320409,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2495	190344,67	320414,42	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2496	190343,74	320409,30	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2497	190364,62	320404,39	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2498	190365,21	320406,49	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1341О	—	—	—	190370,76	320406,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4115

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4115

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4118
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2549О	—	—	—	189794,87	320272,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2550О	—	—	—	189794,11	320285,3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2551О	—	—	—	189791,88	320291,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2552О	—	—	—	189780,99	320290,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2553О	—	—	—	189781,72	320271,7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2554О	—	—	—	189786,21	320272,0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
н2555О	—	—	—	189786,24	320272,3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2499	189795,17	320273,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2500	189794,18	320285,40	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2501	189780,85	320285,09	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2502	189781,52	320272,26	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2549О	—	—	—	189794,87	320272,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4118

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4118

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4123
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н282О	—	—	—	189404,77	320201,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н283О	—	—	—	189403,20	320206,7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н284О	—	—	—	189397,42	320205,0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н285О	—	—	—	189398,94	320199,9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2503	189404,79	320201,80	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2504	189403,05	320206,82	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2505	189397,45	320204,88	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2506	189399,19	320199,86	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н282О	—	—	—	189404,77	320201,7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4123

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4123

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4124

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2923О	—	—	—	189783,79	319733,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2924О	—	—	—	189787,33	319735,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2925О	—	—	—	189779,73	319747,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2926О	—	—	—	189768,34	319740,2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2927О	—	—	—	189776,02	319728,6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2928О	—	—	—	189779,51	319730,8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2929О	—	—	—	189779,87	319732,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2930О	—	—	—	189779,35	319733,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2931О	—	—	—	189781,95	319734,7 8	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н2932О	—	—	—	189782,44	319733,9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2933О	—	—	—	189782,93	319733,6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2507	189786,87	319735,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2508	189779,33	319746,92	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2509	189767,45	319739,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2510	189774,85	319728,46	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2923О	—	—	—	189783,79	319733,6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4124

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4124

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4126

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н255О	—	—	—	189384,60	319955,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н256О	—	—	—	189379,91	319968,0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н257О	—	—	—	189373,75	319965,6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н258О	—	—	—	189375,27	319961,5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н259О	—	—	—	189373,83	319961,0 5	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
н260О	—	—	—	189375,72	319956,0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н261О	—	—	—	189377,30	319956,6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н262О	—	—	—	189378,43	319953,3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2511	189385,08	319955,18	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2512	189380,32	319967,97	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2513	189374,41	319965,77	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2514	189375,70	319962,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2515	189373,98	319961,68	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2516	189376,16	319955,83	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2517	189377,88	319956,47	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2518	189379,18	319952,98	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2550	—	—	—	189384,60	319955,4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4126

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4126

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4127

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _D), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м			Радиус, м	
	X	Y	R	X			Y	R

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1116О	—	—	—	189850,04	320183,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1117О	—	—	—	189844,80	320190,2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1118О	—	—	—	189840,52	320187,1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1119О	—	—	—	189836,25	320194,2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1120О	—	—	—	189830,23	320190,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1121О	—	—	—	189839,36	320173,4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2519	189850,07	320183,52	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2520	189846,27	320189,62	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

2521	189841,61	320185,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2522	189835,36	320197,94	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2523	189829,99	320194,43	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2524	189840,58	320173,36	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н1116О	—	—	—	189850,04	320183,2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4127

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4127

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4130

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н102О	—	—	—	189575,46	319919,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н103О	—	—	—	189569,55	319927,9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н104О	—	—	—	189556,76	319919,9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н105О	—	—	—	189562,26	319910,9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2525	189560,73	319922,45	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2526	189566,46	319913,78	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2527	189574,45	319919,06	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							(определений)	
2528	189568,72	319927,73	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н102О	—	—	—	189575,46	319919,3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4130

1. —

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4130

1. —

1. Сведения о характерных точках контура _____ здание _____ с кадастровым номером 05:11:000003:4135

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Система координат МСК-05

Зона № 1

Обозна- чение характер- ных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2957О	—	—	—	189319,12	319700,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

н2958О	—	—	—	189316,27	319711,1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2959О	—	—	—	189305,37	319708,3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2960О	—	—	—	189307,93	319699,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2961О	—	—	—	189308,39	319697,9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2962О	—	—	—	189310,30	319698,3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2529	189319,68	319700,23	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2530	189316,84	319710,75	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2531	189311,81	319709,50	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2532	189311,11	319712,32	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

							измерений (определений)	
2533	189305,58	319710,95	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
2534	189308,58	319699,34	—	—	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$
н2957О	—	—	—	189319,12	319700,5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n}}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4135

1. —


3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 05:11:000003:4135

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 19096

Условные обозначения:



— область выносного листа,


23

— номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №2




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №3




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №4




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №5




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №6




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №7




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №8




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №9




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №10




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №12




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №13




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №14




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №15




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №16




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №17




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №21




05:11:000003

Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №22




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №23




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №24




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ	
Схема границ земельных участков	

Выносной лист №25




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №26




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №27




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №28




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №30




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №31




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ


Схема границ земельных участков

Выносной лист №32



КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №33




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №34




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №35




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №36




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №37




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №38




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ	
Схема границ земельных участков	

Выносной лист №39




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №40




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №41




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №42




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №43




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №44




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №45




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №46




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №47




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ	
Схема границ земельных участков	

Выносной лист №48




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №49




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №50




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ	
Схема границ земельных участков	

Выносной лист №51




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №52




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №53




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №54




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №56




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №57




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №58




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №59




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №60




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №61




Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Выносной лист №62



Масштаб 1:1000

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ


Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – существующая часть границы земельного участка, |
|  | – вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, |
|  | – характерная точка границы земельного участка, |
|  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |
|  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |
|  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |
|  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |
|  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |
|  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |
|  | – характерная точка контура здания, |

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений



Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

	– существующая часть границы земельного участка,
	– характерная точка границы земельного участка,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– пункт государственной геодезической сети,
	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,
	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части

	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
	– характерная точка контура здания,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	– пункт опорной межевой сети,
	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части